DEWALT®

# CATÁLOGO TARIFA 2023


HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS


INSTRUMENTOS LÁSER


HERRAMIENTAS DE JARDÍN


HERRAMIENTA MANUAL


ALMACENAJE


ACCESORIOS


ANCLAJES Y FIJACIONES

VERSIÓN ONLINE

www.DEWALT.com

SOLIDEZ GARANTIZADA®

## DESIGNACIÓN DE PRODUCTOS

Puedes comprobar si has recibido el producto correcto verificando la siguiente información. Aquí está el sistema de designación de nuestros productos.

### PRODUCTOS SIN CABLE — DC D 996 P2

**Tipo**

| | |
|---|---|
| DC | Sin Cable DEWALT (**D**EWALT **C**ordless) |

**Serie**

| | |
|---|---|
| D | Taladro (**D**rill) |
| H | Martillo (**H**ammer) |
| F | Atornillador/Llave de Impacto (**F**astenings) |
| S | Sierra: Circular, de Calar, Sable, Incisión, Ingletadora... (**S**aw) |
| G | Amoladora (**G**rinder) |
| N | Clavadora (**N**ailer) |
| L | Luz / Linterna (**L**ight) |
| K | Conjunto de herramientas (**K**it) |
| B | Batería (**B**attery) |
| M | Herramientas de Jardin |

**Producto**

| | |
|---|---|
| 000 | Número de designación del producto |

**Amperaje y número de baterías**

| | |
|---|---|
| C | 1,3 Ah |
| S | 1,5 Ah |
| D | 2 Ah |
| L | 3 Ah |
| M | 4 Ah |
| P | 5 Ah |
| T | 6 Ah |
| X | 9 Ah |
| Y | 12 Ah |
| N | Unidad Básica (sin cargador/batería en caja de cartón) |
| NT | Unidad Básica (sin cargador/batería en maletín TSTAK) |
| B | Bluetooth |
| 1 | 1 batería |
| 2 | 2 baterías |
| 3 | 3 baterías |

En general, todas las herramientas sin cable suministradas con baterías, además del cargador, también se suministran con maletín TSTAK.

### PRODUCTOS CON CABLE — DWE 315 K T

**Tipo**

| | |
|---|---|
| DW, DWE | Producto eléctrico con cable DEWALT (**D**EWALT **E**lectric) |

**Producto**

| | |
|---|---|
| 000 | Número de designación del producto |

**Embalaje**

| | |
|---|---|
| K | Suministrado en maletín (**K**itbox) |
| ø | Suministrado en caja de cartón si la referencia termina con un número |

**Referencias promocionales**

| | |
|---|---|
| T, P, D | Referencias promocionales creadas en Europa; todos los componentes se empaquetan y se suministran juntos |
| CPROF | Referencias promocionales creadas localmente que permiten mejorar el precio o hacer una composición específica; los componentes se suministran por separado |

### OTROS PRODUCTOS

**Tipo**

| | |
|---|---|
| DWHT | Herramientas Manuales (**D**EWALT **H**and **T**ools) |
| DWST | Almacenaje (**D**EWALT **ST**orage) |
| DT, DX | Accesorios DEWALT |
| DF, DDF, DWF | Anclajes y Fijaciones (**D**EWALT **F**astenings) |

### EXTENSIONES PARA PASAR EL PEDIDO — DCD996P2 - QW

| | |
|---|---|
| -QW | Sin cable |
| -QS | Con cable |
| -ES | Composición especial de España |
| -XJ | Herramienta sin cable pero sin incluir baterías ni cargador o acoplamientos |
| -QZ | Accesorios |

Nuestro equipo está a tu disposición para ayudarte a identificar el producto que mejor se adapte a sus necesidades.

# ÍNDICE




GARANTÍA DEWALT®



SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



INSTRUMENTOS LÁSER



HERRAMIENTAS DE JARDÍN



HERRAMIENTA MANUAL



ALMACENAJE



ACCESORIOS



ANCLAJES Y FIJACIONES



TARIFA DE PRECIOS / ÍNDICE ALFANUMÉRICO


**ATENCIÓN:**
Las categorías de herramientas eléctricas, herramientas manuales, almacenaje y accesorios, se rigen por diferentes descuentos de tarifa.

**NOTA 1.-** DEWALT® se reserva el derecho a cambiar las condiciones y precios de los productos de este catálogo sin previo aviso.

**NOTA 2.-** Todos los datos de este catálogo son correctos en el momento de esta impresión salvo errores tipográficos.

**NOTA 3.-** Todos los precios sin IVA son válidos para Península y Baleares a partir del 1 de Febrero de 2023.

**NOTA 4.-** Los acoplamientos serán suministrados según disponibilidad bajo pedido.

**NOTA 5.-** UNIDADES POR CAJA se refiere a la cantidad de unidades individuales del producto que hay dentro de una caja de fábrica.

**NOTA 6.-** MASTERPACK se refiere a la cantidad mínima obligatoria de unidades de pedido.

# Más de 30 años de experiencia

en diseño de herramientas eléctricas para la construcción profesional, en nuestras instalaciones de Idstein, Alemania

# Más de 50 años de experiencia

en diseño y fabricación de soluciones de perforación de alta calidad para la construcción profesional, en nuestras instalaciones de Buchlberg, Alemania

- Software de simulación desarrollado en colaboración con la industria del automóvil
- Instalaciones de test basadas en las aplicaciones, líderes en el sector
- Fabricación de accesorios de perforación de última tecnología
- Diseño galardonado

Gracias a su diseño y fabricación propios, la calidad de las soluciones de perforació DEWALT supera los requisitos de las aplicaciones profesionales más exigentes





# ¿POR QUÉ DEWALT?

## INVESTIGACIÓN JUNTO AL USUARIO FINAL

De media, hablamos con 20.000 usuarios cada año como parte del proceso de desarrollo de producto

Un completo conocimiento de las aplicaciones reales que realizan nuestros usuarios es lo que nos permite dotar a los productos de unas características beneficiosas para ellos

## PRODUCTOS INNOVADORES

Para apoyar a nuestros usuarios y avanzar en la industria, DEWALT desarrolla constantemente productos verdaderamente innovadores a través de categorías múltiples

Esta ventaja técnica es reconocida con frecuencia por premios internacionales de diseño

## AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

DEWALT es un proveedor con una amplia gama de herramientas eléctricas y accesorios para constructores y usuarios profesionales

## FIDELIDAD DEL USUARIO

La garantía DEWALT y la red de servicios técnicos de primer nivel, hacen que nuestros usuarios confíen en la calidad de nuestros productos. Quienes adquieran nuestros productos por primera vez se convertirán en usuarios fieles de DEWALT

DEWALT participa intensamente en actos por toda Europa construyendo la reputación de nuestra marca y generando un enorme interés por nuestra variada cartera de productos

DEWALT

POWERSTACK™

NEW 5AH




# UNA NUEVA DIMENSIÓN SIN CABLE

MÁS POTENTE † + MÁS EFICIENTE †† + MAYOR VIDA ÚTIL †††

† vs. batería XR® DEWALT de 5Ah o menor capacidad que no figura en la aplicación.
†† vs energía utilizada en la batería XR® DEWALT de 5Ah o menor capacidad que no figura en la aplicación.
††† Ciclos de carga vs. batería XR® DEWALT de 5Ah o menor capacidad.




DEWALT® SERVICE™

# LA MEJOR GARANTÍA PARA EL PROFESIONAL

**DEWALT® confía en la calidad de sus productos y ofrece una excelente garantía a los usuarios profesionales de dichos productos. Este certificado de garantía es adicional a sus derechos contractuales como usuario profesional, y en ningún caso va en detrimento de dichos derechos. La garantía es válida dentro de los territorios de los Estados Miembros de la Unión Europea y los de la Zona Europea de Libre Comercio.**

Si su producto DEWALT® presenta algún defecto debido a fallo de materiales o mano de obra en los 12 meses siguientes a la fecha de compra, DEWALT® le garantiza la sustitución gratuita de todas las piezas defectuosas o (según nuestro propio criterio) la sustitución gratuita de la herramienta, siempre y cuando:

- El producto no haya sido utilizado inadecuadamente
- El producto haya sufrido un uso y desgaste razonables
- No se hayan intentado reparaciones por parte de personal no autorizado
- Se presenta la prueba de compra

Puede extender la garantía de sus herramientas DEWALT hasta 3 años en www.dewalt.es/3. Registre sus herramientas en MyDEWALT y consulte o imprima sus certificados en la sección "Mi lista de Productos". Para poder acceder a esta garantía, las herramientas tienen que ser registradas dentro de un plazo de 4 semanas después de la compra.

Algunos productos están excluidos, y se aplican los términos y condiciones de garantía de DEWALT. Consulte la lista completa de las exclusiones en la página web de registro.

# ¡CONSIGUE 3 AÑOS DE GARANTÍA!

## ADEMÁS DE OTRAS VENTAJAS...

- Acceso prioritario a las novedades, concursos y promociones de DEWALT.
- Comentar experiencias con el uso de las herramientas DEWALT.
- Convertirte en experto testador de las herramientas DEWALT.

**REGÍSTRATE EN**

MY DEWALT®

| COM. AUTÓNOMA | CATEGORÍA | NOMBRE | DIRECCIÓN | C.P. | CIUDAD | TELÉFONO | FAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 5* | COMYGRAP | C/ Arqueología, Nave 25 | 41015 | Sevilla | 954 951 969 | 954 950 841 |
| Andalucía | | FERZUM | C/ Doctor Saenz de Tejada nº 18 | 29006 | Málaga | 952 352 941 | 952 330 941 |
| Andorra | 5* | MAVID | C.S. 110, Edifici Codi Axoval | AD600 | Sant Julià de Lòria | 741010 | 844482 |
| Aragón | | REPARACIONES RONCAL | C/ Aljafería nº 16 | 50003 | Zaragoza | 976 445 156 | 976 445 156 |
| Asturias | 5* | SERVITEASTUR ISSAGO | Avda. Torrelavega nº 67 | 33010 | Oviedo | 985 203 972 | 985 208 366 |
| Castilla y León | 5* | TALLERES ROHE | C/ La Unión nº 13 | 47005 | Valladolid | 983 294 431 | 983 297 505 |
| Cataluña | 5* | TALLERS PRATS | C/ Josep Trueta nº 100 | 08224 | Terrassa (Barcelona) | 937 890 658 | 937 892 622 |
| Cataluña | | PLANAS MATEU | C/ Joaquim Botet i Sisó nº 9 | 17002 | Girona | 972 212 153 | 972 212 153 |
| Cataluña | 5* | ELECTROMECÀNICA COMPTE | C/ Rodes nº 23 | 08901 | Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 933 372 142 | 935 312 768 |
| Comunidad Valenciana | 5* | SERVI-GONZÁLEZ | C/ San Ignacio de Loyola nº 23B | 46008 | Valencia | 963 844 805 | 963 857 217 |
| Galicia | 5* | ISTEGA | Ctra. Cambre al Temple, 106 (zona A Barcala) | 15660 | Cambre (A Coruña) | 981 254 125 | 981 271 316 |
| Galicia | | SUFERGA | C/ Angustias nº 7 | 36202 | Vigo (Pontevedra) | 986 434 886 | 986 912 149 |
| Islas Baleares | 5* | SERVITOOL MALLORCA | C/ Lluis Martí nº 101 | 07007 | Palma de Mallorca | 971 279 855 | 871 949 808 |
| Islas Baleares | | LUX IBIZA | Via Romana nº 79 | 07800 | Ibiza | 971 301 067 | 971 398 230 |
| Islas Canarias | 5* | ALIANZA ALEMÁN BLAKER | C/ Juan Gutenberg nº 11 | 35013 | Los Tarahales (Las Palmas) | 928 418 495 | 928 419 262 |
| Islas Canarias | 5* | ALIANZA ALEMÁN BLAKER | Avda.Tijarafe s/n | 38330 | La Laguna (Tenerife) | 922 821 432 | 922 821 415 |
| La Rioja | | FERNANDO NOYA OTERO | Avda. Burgos nº 116 | 26006 | Logroño | 941 225 445 | 941 220 478 |
| Madrid | 5* | BLACK CENTER | C/ Laguna Marquesado nº 24B | 28021 | Madrid | 915 602 577 | 915 606 700 |
| País Vasco | 5* | BLACK&SERVICE | Travesia Arbolantxa nº 20 | 48004 | Bilbao | 944 220 694 | 944 220 694 |

## LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS DEWALT




**BUSCA TU SERVICIO MÁS CERCANO**

# DEWALT®
# TOTAL SERVICE

## ¿QUE CUBRE EL PROGRAMA TOTAL SERVICE?

√ Mantenimiento por desgaste normal.
√ Reparaciones por averías producidas por defectos.
√ Sustitución de escobillas.
√ Transporte de envío de la máquina de ida y vuelta.

## MARTILLOS QUE SE PUEDEN ADQUIRIR CON UN PLAN TOTAL SERVICE

| | TIPO | FOTO | REFERENCIA | MARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS | 2 AÑOS | 4 AÑOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIN CABLE | SDS plus® |  | DCH283 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR 18V SDS plus® | € 70 | € 200 |
| | SDS plus® | | DCH253 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR 18V SDS plus® | € 70 | € 200 |
| | SDS plus® | | DCH273 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas XR 18V SDS plus® | € 70 | € 200 |
| | SDS plus® | | DCH274 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas XR 18V SDS plus® QCC | € 70 | € 200 |
| | SDS plus® | | DCH133 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas XR 18V SDS plus® | € 70 | € 200 |
| | SDS plus® | | DCH172 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR 18V SDS plus® | € 70 | € 200 |
| | SDS plus® | | DCH323 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 3 Modos - 28mm | € 70 | € 200 |
| | SDS plus® | | DCH333 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 3 Modos - 30mm | € 70 | € 200 |
| | SDS plus® | | DCH417 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 3 Modos - 32mm | € 70 | € 200 |
| | SDS max® |  | DCH481 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS max® XR FLEXVOLT 54V 3 Modos - 40mm | € 70 | € 200 |
| | SDS max® | | DCH614 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 Modos - 45mm | € 70 | € 200 |
| | SDS plus® | | DCH735 | ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 2 Modos - 48mm | € 70 | € 200 |
| | SDS max® | | DCH733 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 Modos - 48mm | € 70 | € 200 |
| | SDS plus® | | DCH775 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 2 Modos - 52mm | € 70 | € 200 |
| | SDS max® | | DCH773 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 Modos - 52mm | € 70 | € 200 |
| COMBINADOS | SDS plus® |  | D25033K | MARTILLO LIGERO COMBINADO 710W 3 Modos SDS plus® | € 50 | € 150 |
| | SDS plus® | | D25133K | MARTILLO LIGERO COMBINADO 800W 3 Modos SDS plus® | € 50 | € 150 |
| | SDS plus® | | D25144K | MARTILLO LIGERO COMBINADO 900W 3 Modos SDS plus® QCC | € 50 | € 150 |
| | SDS plus® | | D25333K | MARTILLO LIGERO COMBINADO 950W 3 modos SDS plus® con motor vertical y AVC | € 50 | € 150 |
| | SDS plus® | | D25334K | MARTILLO LIGERO COMBINADO 950W 3 modos SDS plus® con motor vertical y AVC + QCC | € 50 | € 150 |
| | SDS plus® | | D25413K | MARTILLO LIGERO COMBINADO 1000W 3 Modos SDS plus® AVC + QCC | € 50 | € 150 |
| | SDS max® |  | D25481K | MARTILLO COMBINADO 5kg 1050W SDS max® 6,1J 40mm AVC | € 180 | € 480 |
| | SDS max® | | D25614K | MARTILLO COMBINADO 6kg 1350W SDS max® Electrónico 10,5J 45mm AVC | € 180 | € 480 |
| | SDS max® | | D25733K | MARTILLO COMBINADO 8kg 1600W SDS max® Electrónico 13,3J 48mm AVC | € 180 | € 480 |
| | SDS max® | | D25773K | MARTILLO COMBINADO 10kg 1700W SDS max® Electrónico 19,4J 52mm AVC | € 180 | € 480 |
| DEMOLEDORES | SDS max® |  | D25810K | MARTILLO DEMOLEDOR 5kg 1050W 7,1J SDS max® AVC | € 180 | € 480 |
| | SDS max® | | D25832K | MARTILLO DEMOLEDOR 6kg 1350W 10,5J SDS max® Electrónico AVC | € 180 | € 480 |
| | SDS max® | | D25872K | MARTILLO DEMOLEDOR 8kg 1600W 13,3J SDS max® Electrónico AVC | € 180 | € 480 |
| | SDS max® | | D25899K | MARTILLO DEMOLEDOR 10kg 1500W 17.9J SDS max® | € 180 | € 480 |
| | SDS max® | | D25902K | MARTILLO DEMOLEDOR 10kg 1550W 19J SDS max® Electrónico AVC | € 180 | € 480 |
| | SDS max® | | D25951K | MARTILLO DEMOLEDOR 13kg 1600W 24J SDS max® AVC | € 180 | € 480 |
| | 28mm Hex |  | D25960K | MARTILLO DEMOLEDOR 16kg 1600W 35J 28mm Hex AVC | € 300 | € 780 |
| | 30mm Hex | | D25961K | MARTILLO DEMOLEDOR 16kg 1600W 35J 30mm Hex AVC | € 300 | € 780 |
| | 28mm Hex | | D25981K | MARTILLO ROMPEDOR 30kg 2100W 62J 28mm Hex AVC | € 300 | € 780 |

## CLAVADORAS QUE SE PUEDEN ADQUIRIR CON UN PLAN TOTAL SERVICE

| | TIPO | FOTO | REFERENCIA | CLAVADORA DE HORMIGÓN A BATERIA Y GAS | 2 AÑOS |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAVADORAS | BATERÍA |  | DCN890N-XJ | CLAVADORA DE HORMIGÓN sin escobillas XR 18V sin cargador/batería | € 275 |
| | BATERÍA |  | DCN890P2-QW | CLAVADORA DE HORMIGÓN sin escobillas XR 18V con 2 baterías Li-Ion 5Ah | € 315 |
| | GAS |  | DDF5110500 | CLAVADORA A GAS C5 TRAK-IT CARRIL LARGO | € 420 |

**SOLIDEZ GARANTIZADA.™**

# Póngase en contacto con la Asistencia DEWALT

## CON SOLO 3 CLICS SE PUEDE ACCEDER A LA INFORMACIÓN DE SERVICIO Y A LOS DATOS TÉCNICOS MÁS RECIENTES DE DEWALT, PERMANENTEMENTE ACTUALIZADOS. EN NUESTRA WEB PODRÁ ENCONTRAR:

- Los servicios técnicos autorizados de DEWALT más cercanos
- Asistencia a Láseres / Certificados de calibración
- Certificados de calibración
- Laboratorio equipado con instrumentos de precisión sujeta a revisión periódica
- Información actualizada sobre piezas de repuesto
- Los dibujos de despiece y listado de piezas de todas las herramientas DEWALT
- Manuales de instrucciones y certificados CE para consultar y descargar
- Información técnica
- Nuestra política de garantía
- Apartado de Preguntas Frecuentes - FAQ, para responder a sus cuestiones




**Todas nuestras piezas de repuesto son originales y, por lo tanto:**

- Garantizamos que son adecuadas y funcionan correctamente
- Disponen de la especificación correcta
  - Escobillas de carbón para óptimas prestaciones
  - Protectores de seguridad que cumplen las normas de seguridad
- Cumplen las normas y reglamentos
  - Directiva sobre máquinas, normas CE, WEEE, REACH, RoHS, TUV, Kema, etc.




**www.2helpU.com**

DEWALT

# END USER CARE DEWALT

## TODO EL SOPORTE QUE EL USUARIO DEWALT NECESITA

**DEWALT®** SIEMPRE HA ESTADO CON SUS USUARIOS PROFESIONALES.
PARA PREGUNTAS SOBRE NUESTROS PRODUCTOS Y ASISTENCIA
CONTÁCTENOS DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA




## EL MÁXIMO SOPORTE PARA PRODUCTOS PROFESIONALES DE ALTA CALIDAD.

**Si su cliente necesita soporte en nuestra oferta puede ponerse en contacto con nosotros de forma sencilla utilizando los métodos que se indican a continuación.**

Escanea el código QR para escribirnos un email:

**+34 932201805**

Lunes a Sábado:
08:00h - 22:00h




# HERRAMIENTA ELÉCTRICA

# ÍNDICE DE HERRAMIENTAS DEWALT®


| | PÁGINA |
|---|---|
| Herramientas con batería XR LITIO - GAMA 7,2V | 14 |
| Herramientas con batería XR LITIO - GAMA 12V | 14 |
| Herramientas con batería XR LITIO - GAMA 18V | 18 |
| 18V - Martillos SDS plus® | 18 |
| 18V - Taladros Percutores | 19 |
| 18V - Taladros Atornilladores | 20 |
| 18V - Kits de herramientas | 21 |
| 18V - Atornilladores de Impacto | 22 |
| 18V - Llaves de Impacto | 22 |
| 18V - Llaves de Carraca | 23 |
| 18V - Amoladoras | 23 |
| 18V - Pulidora | 23 |
| 18V - Atornilladores para panel yeso | 24 |
| 18V - Sierras | 24 |
| 18V - Lijadoras | 24 |
| 18V - Clavadoras y Grapadoras | 24 |
| 18V - Otras herramientas a batería | 25 |
| 18V - Herramientas sin baterías ni cargador | 26 |
| 18V - Radios | 32 |
| Otros acoplamientos | 33 |
| Herramientas con batería XR FLEXVOLT LITIO - GAMA 54V | 34 |
| Baterías y Cargadores XR | 39 |
| Atornilladores universales y para panel yeso | 42 |
| Llaves de impacto | 42 |
| Taladros Rotativos | 42 |
| Mezclador | 42 |
| Columna electromagnética | 43 |
| Taladros Percutores | 43 |
| Perforación y Corte de Diamante | 43 |
| Martillos SDS plus® | 48 |
| Martillos SDS max® | 49 |

| | PÁGINA |
|---|---|
| Martillos Demoledores | 49 |
| Mini-Amoladoras | 51 |
| Amoladoras | 52 |
| Pulidora y Rectificadora | 54 |
| Tronzadoras | 54 |
| Pistolas de Aire Caliente | 55 |
| Herramientas Oscilantes | 55 |
| Sierras Circulares e Incisión | 55 |
| Sierra Sable | 56 |
| Sierra Universal - Alligator® | 56 |
| Sierras de Calar | 56 |
| Lijadoras | 57 |
| Cepillos | 58 |
| Fresadoras y Perfiladoras | 58 |
| Ensambladora | 59 |
| Ingletadoras | 60 |
| Bancos deTrabajo | 61 |
| Sierras Combinadas TGS | 63 |
| Sierras de Brazo Radial | 64 |
| Sierras de Mesa | 64 |
| Sierras de Cinta | 65 |
| Cepillos Regruesos | 65 |
| Aspiradores | 65 |
| Herramientas Neumáticas | 67 |
| Instrumentos Láser | 69 |
| Herramientas Jardín | 76 |
| Herramienta Manual | 81 |
| Almacenamiento | 93 |
| Accesorios | 99 |
| Anclajes y Fijaciones | 161 |
| Tarifas e Índice Alfanuméríco | 229 |


## COMPATIBLE CON TODAS LAS HERRAMIENTAS XR 18V



| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HERRAMIENTAS CON BATERÍA XR LITIO** | | | | | | |
| **ATORNILLADOR COMPACTO** | | | | | | |
|  | **DCF680G2-QW** | 5035048439296 | 7,2V | ATORNILLADOR DE DOS POSICIONES 7,2V 1/4 Li-Ion 1,0Ah Tecnología giroscópica que reconoce el movimiento de la muñeca para mayor precisión y control. Empuñadura de dos posiciones. Porta-herramientas 1/4. 0-430 rpm, 4Nm de par máx. sostenido, luz LED, indicador de estado de carga de la batería, peso 0,5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos Baterías 7,2V Li-Ion 1Ah, cargador 7,2V Li-Ion, maletín | 4 | **166,00 €** |
| **HERRAMIENTAS CON BATERÍA XR LITIO 12V XR** | | | | | | |
| **TALADROS Y ATORNILLADORES** | | | | | | |
|  | **DCH072L2-QW** | 5035048741900 | 12V | MARTILLO SIN ESCOBILLAS XR 12V SDS plus® Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 1.1J, velocidad 0-910 rpm, 0-4.280 ipm, 2 modos de trabajo (rotación y percusión), 1.9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 3Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, maletín TSTAK | 2 | **311,00 €** |
|  | **DCD706D2-QW** | 5035048709894 | 12V | TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS XR 12V Portabrocas metálico 1,5-10mm, 0-425/1500 rpm, 25.500 ipm 57,5Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, 1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK | 2 | **225,00 €** |
|  | **DCD716D2-QW** | 5054905030988 | 12V | TALADRO PERCUTOR XR 12V Portabrocas 10mm, 0-400/1500 rpm, 30Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, potencia de salida 180W, 1,18kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Lítio XR 2Ah, cargador, maletín. | 3 | **156,00 €** |
|  | **DCD703L2T-QW** | 5035048748169 | 12V | TALADRO ATORNILLADOR MULTI-CABEZAL SIN ESCOBILLAS XR 12V Portabrocas 1,5-10mm, 0-425/1500 rpm, 57,5Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, 1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 3Ah, cargador multi-voltaje XR, Cabezal Atornillador, Cabezal Descentrado, Cabezal Angular, maletín TSTAK | 3 | **311,00 €** |
|  | **DCD701D2-QW** | 5035048709832 | 12V | TALADRO ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS XR 12V Portabrocas 1,5-10mm, 0-425/1500 rpm, 57,5Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, 0,9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK | 2 | **203,00 €** |
|  | **DCD710D2-QW** | 5035048453247 | 12V | TALADRO ATORNILLADOR XR 12V Portabrocas 1,5-10mm, 0-400/1500 rpm, 24Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, potencia de salida 180W, 1,1 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador, maletín. | 3 | **149,00 €** |
|  | **DCF601D2-QW** | 5035048709870 | 12V | ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS XR 12V Porta-puntas 6,35mm, 0-1100 rpm, 8Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, 0,68kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK | 2 | **209,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LLAVES Y ATORNILLADOR DE IMPACTO** | | | | | | |
|  | **DCF901P2-QW** | 5035048749760 | 12V | LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 12V 1/2"<br>Velocidad sin carga 0-2850 rpm, 3250 ipm, 340Nm de par, 1.2kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK | 2 | **369,00 €** |
|  | **DCF902D2K-QW** | 5035048725702 | 12V | LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 12V 3/8"<br>3 Ajustes electrónicos de velocidad 0-1000/1500/2600 rpm, 3600 ipm, 168Nm de par, 0,8kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK y 9 llaves de vaso (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 mm) | 2 | **269,00 €** |
|  | **DCF801D2-QW** | 5035048709979 | 12V | ATORNILLADOR DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 12V 1/4"<br>3 Ajustes electrónicos de velocidad 0-950/1950/2850 rpm, 0-3600 ipm, 163Nm de par, diámetro máx. recomendado 6mm, 0,8kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK | 2 | **232,00 €** |
| **LLAVES DE CARRACA 12V** | | | | | | |
|  | **DCF503D1-QW**<br>**NOVEDAD** | 5035048789391 | 12V | LLAVE DE CARRACA SIN ESCOBILLAS XR 12V 3/8"<br>Velocidad sin carga 0-250 rpm, 81Nm de par, cabezal abierto de 3/8", gatillo de velocidad variable, longitud 345mm, 1.1kg.<br>EQUIPO ESTANDAR: una bateria de Litio XR 2Ah, cargador multivoltaje XR, Bolsa de transporte | 4 | **288,00 €** |
|  | **DCF504D1-QW**<br>**NOVEDAD** | 5035048789322 | 12V | LLAVE DE CARRACA SIN ESCOBILLAS XR 12V 1/4"<br>Velocidad sin carga 0-250 rpm, 54Nm de par, cabezal abierto de 1/4", gatillo de velocidad variable, longitud 345mm, 1.1kg.<br>EQUIPO ESTANDAR: una bateria de Litio XR 2Ah, cargador multivoltaje XR, Bolsa de transporte | 4 | **288,00 €** |
| **CONJUNTOS 12V** | | | | | | |
|  | **DCK611P1D2-QW**<br>**NOVEDAD** | 5035048792988 | 12V | KIT 12V 6 herramientas = DCH072 Martillo SDS plus® sin escobillas + DCD701 Taladro Atornillador sin escobillas + DCF801 Atornillador Impacto sin escobillas + DCS512 Sierra Circular sin escobillas + DCS353 Multiherramienta Oscilante sin escobillas + DCL510 Linterna.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: una batería de litio XR 5Ah, dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR y Bolsa de transporte | 1 | **1.020,00 €** |
|  | **DCK2102L2T-QW**<br>**NOVEDAD** | 5054905310721 | 12V | KIT 12V sin escobillas = Martillo XR + Taladro Percutor XR + Maletín TSTAK VI, MARTILLO SDS PLUS 12V , MARTILLO SIN ESCOBILLAS XR 12V SDS plus®<br>Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 1.1J, velocidad 0-910 rpm, 0-4.280 ipm, 2 modos de trabajo (rotación y percusión), 1.9kg.<br>TALADRO PERCUTOR XR 12V Portabrocas metálico 1,5-10mm, 0-425/1500 rpm, 25500 ipm 57,5Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, 1kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 3Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK VI | 2 | **429,00 €** |
|  | **DCK2111L2T-QW** | 5035048714195 | 12V | KIT 12V sin escobillas = Taladro Percutor XR + Atornillador Impacto XR + Maletín TSTAK II<br>TALADRO PERCUTOR XR 12V Portabrocas metálico 1,5-10mm, 0-425/1500 rpm, 25500 ipm 57,5Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, 1kg.<br>ATORNILLADOR DE IMPACTO 12V 1/4"<br>3 Ajustes electrónicos de velocidad0-950 / 0-1.950 / 0-2850 rpm, 0-3600 ipm, 163Nm de par, diámetro máx. recomendado 6mm, 0,8kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 3Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK II | 3 | **369,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DCK2110L2T-QW** | 5035048713259 | 12V | KIT 12V sin escobillas = Taladro Atornillador XR + Atornillador Impacto XR + Maletín TSTAK II<br>TALADRO ATORNILLADOR XR 12V Portabrocas 1,5-10mm, 0-425/1500 rpm, 57,5Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, 0,9kg.<br>ATORNILLADOR DE IMPACTO 12V 1/4"<br>3 Ajustes electrónicos de velocidad 0-950/1950/2850 rpm, 0-3600 ipm, 163Nm de par, diámetro máx. recomendado 6mm, 0,8kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 3Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK II | 3 | **344,00 €** |
|  | **DCK211D2T-QW** | 5035048547076 | 12V | KIT 12V = Taladro Atornillador XR + Atornillador Impacto XR + Organizador TSTAK V<br>TALADRO ATORNILLADOR XR 12V Portabrocas 1,5-10mm<br>0-400/1500 rpm, 24Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, potencia de salida 180W, 1,1 kg.<br>ATORNILLADOR DE IMPACTO 12V 1/4"<br>0-2450 rpm, 0-3400 ipm, 107Nm de par, potencia de salida 147W, diámetro máx. recomendado 6mm, 1.04 kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador, organizador TSTAK V | 3 | **228,00 €** |
| **OTRAS HERRAMIENTAS 12V** | | | | | | |
|  | **DCS312D2-QW** | 5035048732694 | 12V | SIERRA SABLE SIN ESCOBILLAS XR 12V<br>0-2800 cpm, longitud de carrera 16mm, cambio de la hoja sin herramientas, 1,6kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín TSTAK | 2 | **295,00 €** |
|  | **DCS512P2-QW** | 5035048739617 | 12V | SIERRA CIRCULAR SIN ESCOBILLAS XR 12V<br>Velocidad sin carga 3.6000 rpm, diámetro de la hoja 140x20mm, capacidad de biselado 50°, Máx. Profundidad de corte a 90° 47mm, Máx. Profundidad de corte a 45° 33mm, 2.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 5Ah, cargador multi-voltaje XR, hoja de sierra 24 dientes, pinza para cinturón, guía paralela, llave para la hoja, maletín TSTAK | 2 | **418,00 €** |
| **HERRAMIENTAS SIN BATERÍAS NI CARGADOR** | | | | | | |
|  | **DCD701N-XJ** | 5035048713075 | 12V | Taladro Atornillador sin escobillas XR 12V sin cargador/batería. En caja de cartón. | 8 | **117,00 €** |
|  | **DCF601N-XJ** | 5035048731802 | 12V | Atornillador sin escobillas XR 12V sin cargador/batería. En caja de cartón. | 8 | **117,00 €** |
|  | **DCF801N-XJ** | 5035048709993 | 12V | Atornillador de Impacto sin escobillas XR 12V sin cargador/batería. En caja de cartón. | 2 | **134,00 €** |
|  | **DCF902N-XJ** | 5035048731819 | 12V | Llave de Impacto sin escobillas XR 12V sin cargador/batería. En caja de cartón. | 8 | **134,00 €** |
|  | **DCS353N-XJ** | 5035048748398 | 12V | Multi-Herramienta Oscilante sin escobillas XR 12V sin cargador/batería. En caja de cartón. | 2 | **171,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DCS312N-XJ** | 5035048732656 | 12V | Sierra Sable sin escobillas XR 12V sin cargador/batería. En caja de cartón. | 5 | **171,00 €** |
|  | **DCS512N-XJ** | 5035048739587 | 12V | Sierra Circular sin escobillas XR 12V sin cargador/batería. En caja de cartón. | 2 | **196,00 €** |
|  | **DCF503N-XJ** **NOVEDAD** | 5035048789384 | 12V | Llave de Carraca sin escobillas XR 12V 3/8" sin cargador/batería. En caja de cartón. | 15 | **209,00 €** |
|  | **DCF504N-XJ** **NOVEDAD** | 5035048789315 | 12V | Llave de Carraca sin escobillas XR 12V 1/4" sin cargador/batería. En caja de cartón | 15 | **209,00 €** |
|  | **DCH072NT-XJ** | 5035048743645 | 12V | Martillo sin escobillas XR 12V SDS plus® sin cargador/batería. Con maletín TSTAK | 2 | **199,00 €** |
|  | **DCD703NT-XJ** | 5035048748145 | 12V | Taladro Atornillador Multi-Cabezal sin escobillas XR 12V sin cargador/batería. Con Cabezal Atornillador, Cabezal Descentrado, Cabezal Angular y maletín TSTAK | 3 | **199,00 €** |
|  | **DCL510N-XJ** | 5035048296745 | 12V | Linterna LED 12V XR Li-Ion sin cargador/batería con cabezal giratorio. En caja de cartón. | 10 | **68,00 €** |





| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HERRAMIENTAS CON BATERÍA XR LITIO 18V XR** | | | | | | |
| **MARTILLOS SDS plus®** | | | | | | |
|  | **DCH133M1-QW** | 5035048664599 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR 18V XR 18V SDS plus®<br>26mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2.6J, velocidad 0-1550 rpm, 0-5.680 ipm, 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado), 2.3kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: una batería XR Litio de 4Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, maletín TSTAK | 2 | **331,00 €** |
|  | **DCH172P2-QW** | 5035048741931 | 18V | MARTILLO SIN ESCOBILLAS XR 18V SDS plus®<br>Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 1.4J, velocidad 0-1.060 rpm, 0-4.980 ipm, 2 modos de trabajo (rotación y percusión), 2.4kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 5Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, maletín TSTAK | 2 | **455,00 €** |
|  | **DCH172E2T-QW** | 5035048790182 | 18V POWERSTACK | MARTILLO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK SDS plus®<br>Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 1.4J, velocidad 0-1.060 rpm, 0-4.980 ipm, 2 modos de trabajo (rotación y percusión), 2.4kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK 1,7Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, maletín TSTAK | 2 | **429,00 €** |
|  | **DCH253M2-QW**<br>PERFORM PROTECT<br>6.6m/s² | 5035048439104 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR 18V SDS plus®<br>24mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2.1J, potencia de salida de 400W, velocidad 0-1200 rpm, 0-4500 ipm, 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado), 3.1kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Litio de 4Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, maletín. | 1 | **511,00 €** |
|  | **DCH273P2T-QW**<br>PERFORM PROTECT<br>6.6m/s² | 5035048559994 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR 18V SDS plus®<br>24mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2.1J, potencia de salida de 400W, velocidad 0-1100 rpm, 0-4600 ipm, 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado), 3.1kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Litio de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, empuñadura multi-posición, maletín TSTAK. | 1 | **580,00 €** |
|  | **DCH274P2-QW**<br>PERFORM PROTECT<br>6.6m/s² | 5035048556528 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR 18V SDS plus® QCC<br>24mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2.1J, potencia de salida de 400W, velocidad 0-1100 rpm, 0-4600 ipm, 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado), QCC (Cambio rápido portabrocas), 3.1kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Litio de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, empuñadura multi-posición, Portabrocas SDS plus® de cambio rápido (QCC), Portabrocas 13mm de cambio rápido, maletín. | 1 | **675,00 €** |
|  | **DCH273H2T-QW**<br>PERFORM PROTECT<br>6.6m/s²<br>NOVEDAD | 5035048806999 | 18V POWERSTACK | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK SDS plus®<br>24mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2.1J, potencia de salida de 400W, velocidad 0-1100 rpm, 0-4600 ipm, 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado), 3.1kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, empuñadura multi-posición, maletín TSTAK. | 1 | **701,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALADROS PERCUTORES XRP - 3 VELOCIDADES** | | | | | | |
|  | **DCD996P1-QW** XRP | 5035048690581 | 18V | TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS 18V XR Li-Ion 5Ah - 3 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm. 0-450/1300/2000 rpm, 0-8600/25500/38250 ipm, 95Nm de par, potencia de salida de 820W, 11 posiciones ajustables de par, 2,1kg. EQUIPO ESTANDAR: una batería XR Li-Ion 5Ah, cargador multivoltaje XR, empunadura multi-posicion, retencion magnetica de puntas, pinza para cinturon, maletin TSTAK. | 2 | **350,00 €** |
|  | **DCD996P2-QW** XRP | 5035048644492 | 18V | TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS 18V XR Li-Ion 5Ah 3 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm. 0-450/1300/2000 rpm, 0-8600/25500/38250 ipm/ 95Nm de par, potencia de salida de 820W, 11 posiciones ajustables de par, 2,1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | **478,00 €** |
|  | **DCD996P3-QW** XRP | 5035048667125 | 18V | TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS 18V XR Li-Ion 5Ah - 3 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm. 0-450/1300/2000 rpm, 0-8600/25500/38250 ipm, 95Nm de par, potencia de salida de 820W, 11 posiciones ajustables de par, 2,1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: tres baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | **589,00 €** |
|  | **DCD999H2T-QW** NOVEDAD XRP | 5035048806234 | 18V POWERSTACK | TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK Li-Ion 5Ah - 3 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm. 0-450/1300/2000 rpm, 0-8600/25500/38250 ipm, 112Nm de par, 11 posiciones ajustables de par, 2,1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | **580,00 €** |
| **TALADROS PERCUTORES COMPACTOS - 2 VELOCIDADES** | | | | | | |
|  | **DCD776D2T-QW** | 5054905243920 | 18V | TALADRO PERCUTOR COMPACTO XR 18V Li-Ion 2Ah - 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm 0-450/1500 rpm, 0-7650/25500 ipm, 42Nm de par, potencia de salida de 300W, 1.72kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li- Ion 2Ah. cargador multi-voltaje XR, maletín TSTAK. | 1 | **191,00 €** |
|  | **DCD778S2T-QW** | 5035048664971 | 18V | TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 1,5Ah - 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm 0-500/1750 rpm, 0-8500/29750 ipm, 65Nm de par, potencia de salida 340W, 1.52kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 1,5Ah, cargador multi-voltaje XR y maletín TSTAK | 2 | **232,00 €** |
|  | **DCD709D2T-QW** | 5035048721889 | 18V | TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 2Ah - 2 VELOCIDADES - Portabrocas metálico 1.5-13mm, 0-450/1650 rpm, 0-7650/28050 ipm, 65Nm de par, 1,2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 2Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | **282,00 €** |
|  | **DCD709L2T-QW** | 5035048709689 | 18V | TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 3Ah - 2 VELOCIDADES - Portabrocas metálico 1.5-13mm, 0-450/1650 rpm, 0-7650/28050 ipm, 65Nm de par, 1,2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 3Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | **344,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DCD795M2-QW** | 5035048411063 | 18V | TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 4Ah - 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm, 0-600/2000 rpm, 0-10200/34000 ipm, 60Nm de par, potencia de salida de 350W, 1.9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 4Ah, cargador multi-voltaje XR, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | **381,00 €** |
|  | **DCD805E2T-QW** | 5035048788271 | 18V POWERSTACK | TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK - 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm 0-650/2.000 rpm, 0-34.000 ipm, 90Nm de par, 1.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK. cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | **392,00 €** |
|  | **DCD805P2T-QW** | 5035048750063 | 18V | TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V - 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm 0-650/2.000 rpm, 0-34.000 ipm, 90Nm de par, potencia de salida de 500W, 1.7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li- Ion 5Ah. cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | **418,00 €** |
|  | **DCD805H2T-QW** NOVEDAD | 5035048793602 | 18V POWERSTACK | TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK- 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm 0-650/2.000 rpm, 0-34.000 ipm, 90Nm de par, 1.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | **504,00 €** |
| **TALADROS ATORNILLADORES COMPACTOS - 2 VELOCIDADES** | | | | | | |
|  | **DCD771C2-QW** | 5035048444542 | 18V | TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO XR 18V Li-Ion 1,3Ah 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm 0-450/1500 rpm, 42Nm de par, potencia de salida de 300W, 1.65kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li- Ion 1,3Ah. cargador multi-voltaje XR, maletín. | 1 | **171,00 €** |
|  | **DCD777S2T-QW** | 5035048664957 | 18V | TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 1,5Ah - 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5 -13mm, 0-500/1750 rpm, 65Nm de par, potencia de salida 340W, 1,5 kg EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 1,5Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín TSTAK | 2 | **215,00 €** |
|  | **DCD708D2T-QW** | 5035048721919 | 18V | TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 2Ah - 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm, 0-450/1650 rpm, 65Nm de par, 1,1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 2Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | **264,00 €** |
|  | **DCD800E2T-QW** | 5035048788219 | 18V POWERSTACK | TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK - 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm, 0-650/2.000 rpm, 90Nm de par, 1.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK. cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | **375,00 €** |
|  | **DCD800P2T-QW** | 5035048749968 | 18V | TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V - 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm, 0-650/2.000 rpm, 90Nm de par, potencia de salida de 500W, 1.7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li- Ion 5Ah. cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | **400,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DCD800H2T-QW** **NOVEDAD** | 5035048793633 | 18V POWERSTACK | TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK - 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm, 0-650/2.000 rpm, 90Nm de par, 1.6kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | **483,00 €** |
| **CONJUNTOS 18V** | | | | 2 | | |
|  | **DCK2061D2T-QW** | 5035048707326 | 18V | KIT 18V sin escobillas = Taladro Atornillador XR + Atornillador Impacto XR + Maletín TSTAK II<br>TALADRO ATORNILLADOR XR 18V 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm, 0-450/1650 rpm, 65Nm de par, 1,1kg<br>ATORNILLADOR DE IMPACTO 18V 1/4""<br>Porta-puntas 6.35mm (1/4""), 190Nm de par, 0-2800 rpm, 0-3200 ipm, 1kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK II | 3 | **381,00 €** |
|  | **DCK2062L2T-QW** | 5035048706312 | 18V | KIT 18V sin escobillas = Taladro Percutor XR + Atornillador Impacto XR + Maletín TSTAK II<br>TALADRO Percutor XR 18V 2 VELOCIDADES - Portabrocas metálico 1.5-13mm, 0-450/1650 rpm, 0-7650/28050 ipm, 65Nm de par, 1,2kg.<br>ATORNILLADOR DE IMPACTO 18V 1/4""<br>Porta-puntas 6.35mm (1/4""), 190Nm de par, 0-2800 rpm, 0-3200 ipm, 1kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 3Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK II | 3 | **442,00 €** |
|  | **DCK2050E2T-QW** **NOVEDAD** | 5035048788370 | 18V POWERSTACK | KIT 18V sin escobillas POWERSTACK= Taladro Percutor XR + Atornillador Impacto XR + Maletín TSTAK II<br>TALADRO Percutor XR 18V 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm 0-650/2.000 rpm, 0-34.000 ipm, 90Nm de par, 1.6kg.<br>ATORNILLADOR DE IMPACTO 18V 1/4"<br>Porta-puntas 6.35mm (1/4"), 205Nm de par, 0-1000-2800-3250 rpm, 0-3800 ipm, selector de 3 modos, 1.1kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK 1,7Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK II | 3 | **468,00 €** |
|  | **DCK2080P2T-QW** | 5035048698358 | 18V | KIT 18V sin escobillas POWERSTACK= Taladro Percutor XR + Atornillador Impacto XR + Maletín TSTAK II<br>TALADRO Percutor XR 18V 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm, 0-550/2000 rpm, 0-9350/34000 ipm, 70Nm de par, 1.6kg.<br>AMOLADORA XR 18V 125mm con Freno, Embrague, Arranque Suave, Bloqueo y re-arranque<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR 5Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK II | 2 | **615,00 €** |
|  | **DCK2052H2T-QW** **NOVEDAD** | 5035048806913 | 18V | KIT 18V sin escobillas POWERSTACK= Taladro Percutor XR + Atornillador Impacto XR + Maletín TSTAK II<br>TALADRO Percutor XR 18V 3 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm. 0-450/1300/2000 rpm, 0-8600/25500/38250 ipm, 112Nm de par, 11 posiciones ajustables de par, 2,1kg.<br>ATORNILLADOR DE IMPACTO 18V 1/4"<br>Porta-puntas 6.35mm (1/4"), 205Nm de par, 0-1000-2800-3250 rpm, 0-3800 ipm, selector de 3 modos, 1.1kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK 5Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK II | 3 | **698,00 €** |
|  | **DCK422P3T-QW** | 5035048716557 | 18V | KIT 18V sin escobillas = Taladro Percutor XR sin escobillas 70Nm + Martillo electroneumático sin escobillas XR SDS Plus® 2,1J 3 modos + DCG405 Mini-Amoladora sin escobillas XR 125mm con freno, embrague, arranque suave, bloqueo + Atornillador impacto sin escobillas XR 1/4" 205Nm.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: tres baterías 5Ah, cargador multi-voltaje XR, Maleta multiusos TSTAK II, Caja de herramientas profunda TSTAK VI | 3 | **1.107,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALADRO MAGNÉTICO 18V** | | | | | | |
|  | **DCD1623N-XJ** NOVEDAD | 5035048750087 | 18V | TALADRO MAGNÉTICO SIN ESCOBILLAS XR 18V. Transmisión mecánica de 2 velocidades y electrónica de 5 velocidades 130-420 / 250-810 rpm, portaherramienta 19mm, máx. profundidad de corte 50mm, máx. diámetro de corte 50mm, peso 14,3kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Maletín TSTAK. | 2 | **1.773,00 €** |
| **ATORNILLADORES DE IMPACTO 1/4”** | | | | | | |
|  | **DCF809L2T-QW** | 5035048709610 | 18V | ATORNILLADOR IMPACTO COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 3Ah Porta-puntas 6.35mm (1/4”), 190Nm de par, 0-2800 rpm, 0-3200 ipm, 1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 3Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | **270,00 €** |
|  | **DCF850D2T-QW** | 5035048743027 | 18V | ATORNILLADOR IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 2Ah Porta-puntas 6.35mm (1/4"), 205Nm de par, 0-1000-2800-3250 rpm, 0-3800 ipm, selector de 3 modos, 1.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 2Ah, cargador multi-voltaje XR, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | **318,00 €** |
|  | **DCF850E2T-QW** | 5035048749203 | 18V POWERSTACK | ATORNILLADOR IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK Porta-puntas 6.35mm (1/4”), 205Nm de par, 0-1000-2800-3250 rpm, 0-3800 ipm, selector de 3 modos, 1.1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK 1,7Ah, cargador multi-voltaje XR, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | **375,00 €** |
|  | **DCF850P2T-QW** | 5035048743041 | 18V | ATORNILLADOR IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 5Ah Porta-puntas 6.35mm (1/4"), 205Nm de par, 0-1000-2800-3250 rpm, 0-3800 ipm, selector de 3 modos, 1.5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | **386,00 €** |
| **LLAVES DE IMPACTO 1/2”** | | | | | | |
|  | **DCF921E2T-QW** | 5035048749234 | 18V POWERSTACK | LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2” POWERSTACK CON ANILLO DE RETENCIÓN 406Nm de par, Esfuerzo de torsión 609Nm, 0-2.500 rpm, 0-3.600 ipm, selector de 4 modos, máx. capacidad M20, peso 1.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK 1,7Ah, cargador multi-voltaje XR, gancho para cinturón, maletín TSTAK | 2 | **397,00 €** |
|  | **DCF921P2T-QW** | 5035048743744 | 18V | LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 5Ah 1/2" CON ANILLO DE RETENCIÓN 406Nm de par, Esfuerzo de torsión 609Nm, 0-2.500 rpm, 0-3.600 ipm, selector de 4 modos, máx. capacidad M20, peso 1.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, gancho para cinturón, maletín TSTAK | 2 | **408,00 €** |
|  | **DCF891P2T-QW** | 5035048743614 | 18V | LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 5Ah 1/2" PAR MEDIO CON ANILLO DE RETENCIÓN 813Nm de par, Esfuerzo de torsión 1.152Nm, 0-2000 rpm, 0-3.250 ipm, selector de 4 modos, máx. capacidad M24, peso 2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, gancho para cinturón, maletín TSTAK | 2 | **461,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DCF921H2T-QW** **NOVEDAD** | 5035048806456 | 18V POWERSTACK | LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V +1/2 POWERSTACK CON ANILLO DE RETENCIÓN 406Nm de par, Esfuerzo de torsión 609Nm, 0-2.500 rpm, 0-3.600 ipm, selector de 4 modos, máx. capacidad M20, peso 1.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, gancho para cinturón, maletín TSTAK | 3 | **526,00 €** |
|  | **DCF891H2T-QW** **NOVEDAD** | 5035048806388 | 18V POWERSTACK | LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK 1/2" PAR MEDIO CON ANILLO DE RETENCIÓN 813Nm de par, Esfuerzo de torsión 1.152Nm, 0-2000 rpm, 0-3.250 ipm, selector de 4 modos, máx. capacidad M24, peso 2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, gancho para cinturón, maletín TSTAK | 3 | **569,00 €** |
|  | **DCF900P2T-QW** **NOVEDAD** | 5035048743362 | 18V | LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2"" ALTO PAR CON ANILLO DE RETENCIÓN 1.365Nm de par, Esfuerzo de torsión 1.898Nm, 0- 2.300 rpm, 0-1.800 ipm, máx. capacidad M30, peso 3.3 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín TSTAK II | 3 | **537,00 €** |
|  | **DCF900H2T-QW** **NOVEDAD** | 5035048806425 | 18V POWERSTACK | LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK 1/2" ALTO PAR CON ANILLO DE RETENCIÓN 1.365Nm de par, Esfuerzo de torsión 1.898Nm, 0- 2.300 rpm, 0-1.800 ipm, máx. capacidad M30, peso 3.3 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín TSTAK II | 3 | **644,00 €** |
| **LLAVES DE CARRACA 18V** | | | | | | |
|  | **DCF512D1-QW** **NOVEDAD** | 5035048738856 | 18V | LLAVE DE CARRACA SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2"" Velocidad sin carga 0-250 rpm, 95Nm de par, 1.1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: una batería de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR, Bolsa de transporte | 1 | **311,00 €** |
| **AMOLADORAS** | | | | | | |
|  | **DCG412M2-QW** | 5035048390894 | 18V | MINI-AMOLADORA XR 18V 125mm Potencia de salida 405W, 7000 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, rosca M14, 2.9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 4Ah, cargador multi-voltaje XR, mango lateral de 2 posiciones, guarda protectora sin llave, llave, maletín. | 1 | **354,00 €** |
|  | **DCG409H2T-QW** **NOVEDAD** PERFORM PROTECT | 5035048738856 | 18V POWERSTACK | MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK 125mm 9000 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, rosca M14, 2,8kg. Electrónica, Arranque Suave, Freno, Embrague. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, mango lateral de 2 posiciones, guarda protectora sin llave, llave, maletín TSTAK. | 1 | **589,00 €** |
| **PULIDORA** | | | | | | |
|  | **DCM849P2-QW** | 5035048714591 | 18V | PULIDORA PARA METAL ROTATIVA SIN ESCOBILLAS XR 18V. 800-2200 rpm, máx. diámetro de disco 180mm, rosca M14, 1,9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura lateral, disco con velcro y bolsa de transporte. | 2 | **511,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ATORNILLADORES PARA PANEL YESO** | | | | | | |
|  | **DCF620D2-QW** | 5035048468586 | 18V | ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS PARA PANEL YESO XR 18V Li-Ion 2Ah<br>Portabrocas 6,35mm, velocidad de carga 0-4400 rpm, 30Nm de par, potencia de salida 435W, 1,88kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías Li-Ion XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR, tope de profundidad (nariz), portapuntas magnético con una punta 25mm PR2, maletín TSTAK II | 3 | **338,00 €** |
|  | **DCF620M2K-QW** | 5035048730911 | 18V | ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS PARA PANEL YESO XR 18V Li-Ion 4Ah SIN ESCOBILLAS + Cargador rápido de tornillos Portabrocas 6,35mm, velocidad de carga 0-4400 rpm, potencia de salida 435W, 2kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías compactas Li-Ion XR 4Ah, cargador multi-voltaje XR, DCF6202 cargador rápido de tornillos, tope de profundidad (nariz), DT7520 portapuntas magnético con una punta 25mm PR2, 2 puntas Phillips, maletín TSTAK | 3 | **405,00 €** |
| **SIERRAS** | | | | | | |
|  | **DCS369M2-QW** | 5035048723173 | 18V | MINI-SIERRA SABLE SIN ESCOBILLAS XR 18V<br>0-3000 cpm, longitud de carrera 16mm, 1,4kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías compactas XR Li-Ion 4Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín TSTAK | 2 | **388,00 €** |
|  | **DCS334P2-QW** | 5035048710661 | 18V | SIERRA DE CALAR SIN ESCOBILLAS XR 18V<br>0-3.200 cpm, longitud de carrera 26mm, capacidad de biselado de 45°, máx. profundidad de corte en Madera/metal/acero de 135/25/10mm, 2.1kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, cubierta antiarañazos de la base, puerto para extracción de serrín compatible con sistema AirLock, sistema antiastillas de la base y maletín TSTAK II | 1 | **494,00 €** |
| **LIJADORAS** | | | | | | |
|  | **DCW200P2-QW** | 5054905284138 | 18V | LIJADORA ORBITAL SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/4 HOJA Electrónica<br>Cuerpo texturizado y áreas engomadas, tamaño del papel 140 x 115 mm, 8.000-13.500 opm, Ø órbita 1.6mm, sistema de aspiración integrado, sistema de agarre rápido para lija de papel tradicional, 1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, Bolsa para el polvo con adaptador para aspirador integrado y maletín TSTAK II. | 1 | **418,00 €** |
|  | **DCW210P2-QW** | 5035048711729 | 18V | LIJADORA ROTORBITAL SIN ESCOBILLAS XR 18V Ø125mm 12.000 opm Electrónica<br>Diseño compacto de agarre con la palma de la mano, tamaño del papel 125mm, 8.000-12.000 opm, Ø órbita 2.6mm, sistema de aspiración integrado, cambios rápidos de hojas de lija con un papel de velcro, 0,93kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, Bolsa para el polvo con adaptador para aspirador integrado y maletín TSTAK II. | 1 | **418,00 €** |
|  | **DCE800T2-QW** | 5035048729236 | 18V | LIJADORA PANEL YESO TELESCÓPICA SIN ESCOBILLAS XR 18V Electrónica<br>Movimiento de lijado rotatorio, tamaño de disco 225 mm, Velocidad 700-1.200 rpm, longitud de la herramienta 1,25-1,6 m, puerto de extracción de polvo, 3,9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah, cargador multi-voltaje XR, 3 discos de lija de malla de 150g y bolsa de transporte | 1 | **941,00 €** |
| **CLAVADORAS Y GRAPADORAS** | | | | | | |
|  | **DCN890P2-QW** | 5035048666883 | 18V | CLAVADORA DE HORMIGÓN SIN ESCOBILLAS XR 18V - 3 VELOCIDADES<br>Funcionamiento mecánico sin gas, diámetro de clavo 2.6-3.7 mm, ángulo del compartimiento 15º, longitud del clavo 13-57 mm, capacidad del cargador de 30 clavos, modo de disparo secuencial y RapidCycle, rango de temperatura -20° a +50°C, 4.2kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, 2 puntas de contacto, maletín | 1 | **967,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DCN692P2-QW** PERFORM PROTECT | 5035048467770 | 18V | CLAVADORA DE ESTRUCTURAS SIN ESCOBILLAS XR 18V - 2 VELOCIDADES<br>Versatilidad de 30° a 34° de inclinación con clavos y la capacidad máxima del cargador de 55 clavos, diámetro máx. del clavo de 2,8 a 3,3mm, longitud del clavo 50-90mm, modo de disparo secuencial y ráfaga, bloqueo de disparo seco, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 105J, rango de temperatura -20° a +50°C, señalización doble LED (batería descargada, clavo atascado), bloqueo de la máquina, 4.1kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, protector anti-marcas, maletín. | 1 | **741,00 €** |
|  | **DCN660D2-QW** | 5035048558379 | 18V | CLAVADORA DE ACABADO SIN ESCOBILLAS XR 18V<br>Funcionamiento mecánico sin gas, con bloqueo seguro de disparo. Diámetro del clavo 1.6mm (16Ga), ángulo del compartimiento de 20º, longitud del clavo 32-63mm, capacidad del cargador de 110 clavos, vibración/ incertidumbre <2.5/1.5m/s2, peso 2,65 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías 2Ah Li-Ion XR, cargador multi-voltaje XR, maletín. | 1 | **553,00 €** |
|  | **DCN650P2-QW** | 5035048665350 | 18V | CLAVADORA DE ACABADO SIN ESCOBILLAS XR 18V<br>Funcionamiento mecánico sin gas. Diámetro del clavo 1.8mm (15Ga), ángulo del compartimiento 34°, longitud del clavo 32-63mm, capacidad del cargador de 110 clavos, modo de disparo individual o secuencial, 2.6 kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín. | 1 | **644,00 €** |
|  | **DCFS950P2-QW** | 5035048699836 | 18V | GRAPADORA DE CERCAS SIN ESCOBILLAS XR 18V<br>Funcionamiento mecánico sin gas. Diámetro grapa 3,7-4mm, longitud grapa 40-50mm, capacidad del cargador de 35 grapas, modo de disparo secuencialy ráfaga, 4,7kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín. | 1 | **921,00 €** |
|  | **DCN701D2-QW** | 5035048712030 | 18V | GRAPADORA DE ELECTRICISTAS SIN ESCOBILLAS XR 18V<br>Funcionamiento mecánico sin gas. Diámetro grapa 1mm, longitud grapa 25mm, capacidad del cargador de 35 grapas, modo de disparo secuencialy ráfaga, 2,6 kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 2Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín. | 1 | **429,00 €** |
| **OTRAS HERRAMIENTAS A BATERÍA** | | | | | | |
|  | **DCE400D2-QW** | 5035048732007 | 18V | EXPANDIDORA DE TUBO XR 18V<br>Velocidad 60rpm, velocidad expansión Ø25mm 18,4s, máx. diámetro tubería Ø32 x 2,9 mm.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 2Ah, cargador multi-voltaje XR, grasa, cabezales Ø16, 20 y 25 mm, maletín TSTAK. | 1 | **577,00 €** |
|  | **DCS356P2-QW** | 5035048726587 | 18V | MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE SIN ESCOBILLAS XR 18V<br>Ajuste de 3 velocidades, velocidad 0-22000 opm, 1,6° de ángulo de oscilación, sistema de cambio rápido de accesorios, gatillo de velocidad, 1,4kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, hoja de sierra para madera con clavos 31 x 43mm, hoja de sierra para madera 31x43 mm, hoja de sierra segmentada, hoja de sierra de detalles, raspador de Carburo para azulejos, hojas de lija (25 unidades de diversos grados), rascador rígido, adaptador universal, tope de profundidad/Guía de corte recto, plato de lijado, adaptador de extracción de polvo y maletín TSTAK II | 3 | **397,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DCP580P2-QW** | 5035048616284 | 18V | CEPILLO SIN ESCOBILLAS XR 18V con gran tambor de doble hoja con cuchillas TCT, cambio rápido de la hoja, gran parte delantera y trasera de la zapata para mejor estabilidad, compatible con sistema "Air-Lock" de DEWALT. 15.000 rpm, profundidad máxima de corte 2,0mm, profundidad de rebaje 9,0mm, anchura del cepillo 82mm, longitud de la base, 295mm, diámetro del tambor 48mm, peso 3,1 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: 2 baterías, cargador multi-voltaje XR, cuchillas reversibles con punta de Carburo de tungsteno (TCT), llave Hex, llave Torx, guía paralela, placa de alineación de la cuchilla, bolsa de polvo DWV9390, maletín TSTAK | 2 | **472,00 €** |
|  | **DCW604P2-QW** | 5035048711835 | 18V | FRESADORA COMBO SIN ESCOBILLAS (2en1) XR 18V ELECTRÓNICA<br>Fresadora/Perfiladora con control de profundidad con base fija, 16000-27000 rpm, diámetro pinza 6-8mm, máx diámetro fresa 30mm, recorrido vertical 55mm, sistema de extracción de polvo integrado, 2,4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: 2 baterías Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza 8mm y carril de guía Ø 17mm, cono central, 2 adaptadores para extracción del serrín, 2 guías paralelas y maletín TSTAK VI | 1 | **633,00 €** |
| **HERRAMIENTAS SIN BATERÍAS NI CARGADOR** | | | | | | |
|  | **DCH283NT-XJ**<br>PERFORM PROTECT<br>6.6m/s² | 5035048665046 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR SDS plus® 18V 2,8J SIN CARGADOR/BATERÍA.<br>Con maletín TSTAK. | 1 | **451,00 €** |
|  | **DCH273N-XJ**<br>PERFORM PROTECT<br>6.6m/s² | 5035048557334 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR SDS PLUS 18V 2,1J SIN CARGADOR/BATERÍA.<br>En caja de cartón. | 1 | **331,00 €** |
|  | **DCH253N-XJ**<br>PERFORM PROTECT<br>6.6m/s² | 5035048439111 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS PLUS 18V 2,1J SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | **268,00 €** |
|  | **DCH133NT-XJ**<br>6.6m/s² | 5035048664568 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR SDS plus® 18V 2,6J SIN CARGADOR/BATERÍA.<br>Con maletín TSTAK. | 2 | **214,00 €** |
|  | **DCH172NT-XJ** | 5035048743232 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR 18V SDS plus® SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK. | 2 | **214,00 €** |
|  | **DCD996NT-XJ** | 5035048644577 | 18V | TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS XRP XR 18V 95Nm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK. | 2 | **232,00 €** |
|  | **DCD805NT-XJ** | 5035048750230 | 18V | TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 90Nm de parSIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK. | 1 | **209,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DCD796NT-XJ** | 5035048616376 | 18V | TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS XR 18V 70Nm SIN CARGADOR/BATERÍA. CON MALETÍN TSTAK. | 2 | **166,00 €** |
|  | **DCD740N-XJ** | 5035048381502 | 18V | TALADRO ANGULAR XR 18V 10mm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 4 | **192,00 €** |
|  | **DCF850NT-XJ** | 5035048750124 | 18V | ATORNILLADOR IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/4" 205Nm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK | 3 | **192,00 €** |
|  | **DCF900NT-XJ** NOVEDAD | 5035048743324 | 18V | LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2" ALTO PAR 1.356Nm CON ANILLO DE RETENCIÓN SIN CARGADOR/ BATERÍA. Con maletín TSTAK II | 3 | **331,00 €** |
|  | **DCF897NT-XJ** | 5035048699270 | 18V | LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 3/4” ALTO PAR 950Nm CON ANILLO DE RETENCIÓN SIN CARGADOR/ BATERÍA. Con maletín TSTAK II | 3 | **289,00 €** |
|  | **DCF891NT-XJ** | 5035048743546 | 18V | LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2" PAR MEDIO 813Nm CON ANILLO DE RETENCIÓN SIN CARGADOR/ BATERÍA.Con maletín TSTAK | 3 | **331,00 €** |
|  | **DCF921N-XJ** | 5035048743690 | 18V | LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2" 450Nm CON ANILLO DE RETENCIÓN SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón | 10 | **214,00 €** |
|  | **DCF512N-XJ** NOVEDAD | 5035048789551 | 18V | LLAVE DE CARRACA XR 18V 1/2" 95Nm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 10 | **232,00 €** |
|  | **DCG409VSNT-XJ** NOVEDAD PERFORM PROTECT | 5035048791462 | 18V | MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V 125mm. CON REGULADOR DE VELOCIDAD, FRENO, EMBRAGUE, ARRANQUE SUAVE, BLOQUEO Y RE-ARRANQUE. SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK II. | 3 | **289,00 €** |
|  | **DCG405NT-XJ** PERFORM PROTECT | 5035048665541 | 18V | MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V 125mm SIN CARGADOR/BATERÍA. FRENO, EMBRAGUE, ARRANQUE SUAVE, BLOQUEO Y RE-ARRANQUE. Con maletín TSTAK II. | 3 | **214,00 €** |
|  | **DCG406N-XJ** PERFORM PROTECT | 5035048665497 | 18V | MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V 125mm SIN CARGADOR/BATERÍA. INTERRUPTOR HOMBRE-MUERTO, ARRANQUE SUAVE, FRENO, EMBRAGUE. En caja de cartón. | 1 | **214,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DCG412N-XJ** | 5035048356180 | 18V | MINI-AMOLADORA XR 18V 125mm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | **149,00 €** |
|  | **DCM849N-XJ** | 5035048714584 | 18V | PULIDORA PARA METAL ROTATIVA SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón | 4 | **289,00 €** |
|  | **DCG426N-XJ** | 5035048665497 | 18V | AMOLADORA RECTA SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/ BATERÍA. En caja de cartón | 6 | **214,00 €** |
|  | **DCS438N-XJ** NOVEDAD | 5035048747759 | 18V | AMOLADORA MULTI-CORTE SIN ESCOBILLAS XR 18V 76mm. 20.000 rpm, Máx. altura de corte 22mm. SIN CARGADOR/ BATERÍA. Con 3 discos de corte. | - | **209,00 €** |
|  | **DCF622NT-XJ** | 5035048657225 | 18V | ATORNILLADOR ESTRUCTURAS METÁLICAS SIN ESCOBILLAS 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK | 3 | **214,00 €** |
|  | **DCF620NT-XJ** | 5035048555996 | 18V | ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS PARA PANEL YESO XR 1/4 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK II | 3 | **192,00 €** |
|  | **DCS571NT-XJ** | 5035048723142 | 18V | SIERRA CIRCULAR DE MANO SIN ESCOBILLAS XR 18V Ø115mm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK | 3 | **231,00 €** |
|  | **DCS572NT-XJ** | 5035048729175 | 18V | SIERRA CIRCULAR SIN ESCOBILLAS XR 18V Ø184mm con base compatible para raíl guía. SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK VI | 2 | **289,00 €** |
|  | **DCS573NT-XJ** | 5035048739532 | 18V | SIERRA CIRCULAR SIN ESCOBILLAS XR 18V FLEXVOLT ADVANTAGE Ø190mm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK VI. | 1 | **289,00 €** |
|  | **DCS391N-XJ** | 5035048356210 | 18V | SIERRA CIRCULAR XR 18V Ø165mm SIN CARGADOR/ BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | **192,00 €** |
|  | **DCS565NT-XJ** | 5035048740002 | 18V | SIERRA CIRCULAR SIN ESCOBILLAS XR 18V Ø165mm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK. | 1 | **289,00 €** |
|  | **DCS373N-XJ** | 5035048377772 | 18V | SIERRA CIRCULAR XR 18V Ø140mm MULTI-CORTE SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | **289,00 €** |
|  | **DCS386NT-XJ** | 5035048739549 | 18V | SIERRA SABLE COMPACTA SIN ESCOBILLAS XR 18V FLEXVOLT ADVANTAGE SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK. | 1 | **331,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DCS382N-XJ** | 5035048748312 | 18V | SIERRA SABLE SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/ BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | **232,00 €** |
|  | **DCS369NT-XJ** | 5035048723180 | 18V | MINI-SIERRA SABLE SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/ BATERÍA. Con maletín TSTAK. | 2 | **192,00 €** |
|  | **DCS334NT-XJ** | 5035048710623 | 18V | SIERRA DE CALAR SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/ BATERÍA. Con maletín TSTAK II | 1 | **268,00 €** |
|  | **DCW200NT-XJ** | 5054905284121 | 18V | LIJADORA ORBITAL SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/ BATERÍA. Con maletín TSTAK. | 1 | **214,00 €** |
|  | **DCW210NT-XJ** | 5035048711699 | 18V | LIJADORA ROTORBITAL SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK II. | 1 | **214,00 €** |
|  | **DCE800N-XJ** | 5035048727782 | 18V | LIJADORA PANEL YESO TELESCOPICA SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. | 1 | **532,00 €** |
|  | **DCS377NT-XJ** | 5035048739693 | 18V | SIERRA DE BANDA COMPACTA SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK. | 1 | **331,00 €** |
|  | **DCS371N-XJ** | 5035048446744 | 18V | SIERRA DE BANDA COMPACTA 18V XR SIN CARGADOR/ BATERÍA. En caja de cartón. | 2 | **381,00 €** |
|  | **DCE555N-XJ** **NOVEDAD** | 5035048744352 | 18V | SIERRA DE CORTE SIN ESCOBILLAS PARA PANEL YESO XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | - | **168,00 €** |
|  | **DCS365N-XJ** | 5035048630495 | 18V | INGLETADORA TELESCÓPICA XR 18V Ø184mm + XPS SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | **541,00 €** |
|  | **DCS356NT-XJ** | 5035048726532 | 18V | MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK II. | 3 | **214,00 €** |
|  | **DCP580NT-XJ** | 5035048635162 | 18V | CEPILLO XR 18V SIN ESCOBILLAS SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK | 2 | **268,00 €** |
|  | **DCW604NT-XJ** | 5035048711804 | 18V | FRESADORA COMBO SIN ESCOBILLAS (2en1) XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK VI | 1 | **381,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DCW600N-XJ** | 5035048711798 | 18V | PERFILADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/ BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | **289,00 €** |
|  | **DCW682NT-XJ** **NOVEDAD** | 5035048752920 | 18V | ENSAMBLADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V. 9.000 rpm, máx. diámetro de la cuchilla 102mm, máx. profundidad ranurado 20mm, ajuste guía 0-90º, profundidad ranurado 4mm. SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK. | 2 | **381,00 €** |
|  | **DCS350N-XJ** | 5035048614815 | 18V | CORTADORA DE VARILLA ROSCADA XR 18V SIN CARGADOR/ BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | **397,00 €** |
|  | **DCN890N-XJ** | 5035048666906 | 18V | CLAVADORA DE HORMIGÓN SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín | 1 | **752,00 €** |
|  | **DCN660NT-XJ** | 5035048631652 | 18V | CLAVADORA DE ACABADO SIN ESCOBILLAS XR 18V 16Ga clavos inclinados SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK | 1 | **461,00 €** |
|  | **DCN662N-XJ** | 5902013967279 | 18V | CLAVADORA DE ACABADO SIN ESCOBILLAS XR 18V 16Ga clavos rectos SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | **429,00 €** |
|  | **DCN680NT-XJ** | 5035048665244 | 18V | CLAVADORA BRAD DE ACABADO SIN ESCOBILLAS XR 18V 18Ga SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK | 1 | **483,00 €** |
|  | **DCN650N-XJ** | 5035048648889 | 18V | CLAVADORA DE ACABADO SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón | 1 | **429,00 €** |
|  | **DCFS950N-XJ** | 5035048699850 | 18V | GRAPADORA DE CERCAS SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | **737,00 €** |
|  | **DCN701N-XJ** | 5035048706299 | 18V | GRAPADORA DE ELECTRICISTAS SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón | 1 | **268,00 €** |
|  | **DCE400NT-XJ** | 5035048732250 | 18V | EXPANDIDORA DE TUBO XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Grasa, cabezales Ø16, 20 y 25 mm. Con maletín TSTAK. | 1 | **442,00 €** |
|  | **DCGG571NK-XJ** | 5035048716076 | 18V | PISTOLA ENGRASADORA XR 18V<br>Presión de salida de 690 Bar, capacidad de grasa 400g, manguera de 1m de longitud, 3.6Kg<br>SIN CARGADOR/BATERÍA | 1 | **331,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DCS491N-XJ** | 5035048667101 | 18V | CIZALLA XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | **289,00 €** |
|  | **DCS496N-XJ** **NOVEDAD** | 5035048791516 | 18V | CIZALLA XR 18V PARA CORTE CURVO. SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | - | **289,00 €** |
|  | **DCE531N-XJ** | 5035048648889 | 18V | VIBRADOR DE HORMIGÓN XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | **381,00 €** |
|  | **DCE580N-XJ** | 5035048642177 | 18V | PISTOLA QUÍMICOS XR 18V 600ml SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | **331,00 €** |
|  | **DCE560N-XJ** | 5035048642030 | 18V | PISTOLA QUÍMICOS XR 18V 310ml SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 4 | **331,00 €** |
|  | **DCE530N-XJ** | 5035048722886 | 18V | PISTOLA DE AIRE CALIENTE XR 18V 290-530 °C SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | **129,00 €** |
|  | **DCV584L-QW** | 5035048648841 | 18V | ASPIRADOR SÓLIDOS Y LÍQUIDOS CON CABLE O A BATERÍA XR 18V/14,4V Clase L SIN BATERÍA/CARGADOR. Máx. caudal de aire 954 l/min, volumen de tanque 7.5 litros, boquilla de aspiración y cepillo, 4.8kg. Funciona con baterías XR 14,4V/18V de DEWALT o con red eléctrica. EQUIPO ESTÁNDAR: manguera de 2m, boquilla para rincones, boquilla ancha, compartimiento integrado para transportar y almacenar. | 1 | **289,00 €** |
|  | **DWH161N-XJ** | 5035048715253 | 18V | ASPIRADOR SÓLIDOS SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA.<br>Filtro lavable HEPA, manguera de 1m x 31mm, máx. caudal de aire 9 L/seg, capacidad del tanque 0.21L, Peso 9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Manguera flexible de 1m, adaptador escalonado de manguera, correa de hombro ajustable, boquilla, pinza para cinturón. En caja de cartón. | 4 | **232,00 €** |
|  | **DCV517N-XJ** | 5035048641965 | 18V | ASPIRADOR SÓLIDOS Y LÍQUIDOS XR 18V PARA OBRA SIN CARGADOR/BATERÍA. Manguera de goma extensible de hasta 1m. Gran eficiencia del filtro atrapa el 99,7% del polvo, hasta partículas tan pequeñas como paneles de yeso y polvo de cemento, fácil vaciado del tanque con un solo pestillo y filtro extraíble y lavable de alta resistencia. Potencia 180W, máx. caudal de aire 15.9 L/seg, volumen de tanque 1.9L, peso 1.2 (2.2) kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Manguera de goma de 1m, boquilla para rincones, boquilla ancha, baterías no incluidas. | 4 | **166,00 €** |
|  | **DCV501LN-XJ** **NOVEDAD** | 5035048738238 | 18V | ASPIRADOR SÓLIDOS CLASE L XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. . Gran eficiencia del filtro atrapa el 99,7% del polvo, de un tamaño de hasta 0,3 micras, máx. caudal de aire 1.260 l/m, volumen de tanque 0,75L, peso 1.5 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Cabezal para suelo, Palo extensible, Manguera flexible, Boquilla para rincones, Cepillo para polvo, Boquilla extra ancha con cepillo y bolsa de transporte | 2 | **192,00 €** |
|  | **DCC018N-XJ** | 5902013963448 | 18V | INFLADOR DE AIRE XR 18V Y 12V COCHE - SIN CARGADOR/BATERÍA Presión máxima 11,0 Bar, Salida de alta presión que ofrece hasta 14,7 l/min a 2,4 Bar. Puede utilizar 3 fuentes de alimentación diferentes: baterías XR de 18V (no incluida), enchufe de 12V (automóvil) o se puede alimentar con un adaptador de enchufe de 230V (no incluido, se vende por separado). Pantalla LCD de alta calidad con indicador digital y apagado automático. Luz LED. Función de desinflado rápido. | 1 | **166,00 €** |
|  | **DCV100-XJ** | 5035048616116 | 18V | SOPLADOR COMPACTO XR 18V PARA OBRA SIN CARGADOR/BATERÍA. Potencia de salida de 265W, caudal de aire 2.8 m3/min, velocidad del aire 80m/s, 1.3kg. En caja de cartón. | 2 | **110,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DCL040-XJ** | 5035048305560 | 18V | LINTERNA LUZ LED DE CABEZA ROTATIVA XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. | 10 | **48,00 €** |
|  | **DCL043-XJ** | 5035048553824 | 18V | LINTERNA LUZ LED DE FARO XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA 120-1000 lúmenes, hasta 400m de distancia, clase IP54, hasta 10 horas de autonomía con batería de 5Ah. | 4 | **98,00 €** |
|  | **DCL074-XJ** | 5035048706169 | 18V | LUZ LED DE ÁREA XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. 3 ajustes de brillo: 1500-3200-5000 lúmenes, temperatura de color 4.000 Kelvin de color claro. Patrón de haz de luz de 360°. Protección IP54 contra polvo y agua. | 1 | **331,00 €** |
|  | **DCL079-XJ** | 5035048678282 | 18V | FOCO LED XR 18V CON TRÍPODE SIN CARGADOR/BATERÍA. 3 ajustes del brillo: 1.000-1.800-3.000 lúmenes, temperatura de color 3.500K de color claro. Trípode telescópico ajustable hasta 2,2m. Protección IP55 contra polvo y agua | 1 | **331,00 €** |
|  | **DCL045-XJ** | 5035048750261 | 18V | LAMPARA LED DE CAPOT XR 18V/12V SIN CARGADOR/BATERÍA. Luces independientes con 2 ajustes del brillo: 800-1.650 lúmenes, temperatura de color 5.000K. Extensible 1,3m a 1,9m. 2,3kg | 1 | **232,00 €** |
|  | **DCL077-XJ** | 5035048715048 | 12V 18V | LUZ LED COMPACTO XR 18V/12V SIN CARGADOR/BATERÍA. 3 ajustes del brillo: 500-1.000-2.000 lúmenes, temperatura de color 4.000K. Protección IP54 contra la entrada de polvo y agua | 3 | **149,00 €** |
|  | **DCE512N-XJ** | 5035048747445 | 18V | VENTILADOR XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Dial de velocidad variable 3.000 rpm, caudal de aire 1.680m3/h, ángulo de pivotación de 180º con ganchos para colgar. 3,4kg | 1 | **149,00 €** |
| **RADIOS** | | | | | | |
|  | **DCR019-QW** | 5035048440681 | 12V 18V 54V | RADIO COMPACTA XR con cable o baterías FM/AM Posibilidad de conectar dispositivos externos para escuchar música (iPod, iPhone, reproductores de MP3) a través de puerto auxiliar de 3,5mm. Pantalla LCD. Funciona con baterías XR Li-Ion 12V, 18V y 54V o con red eléctrica. 2,8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Baterías no incluidas | 1 | **166,00 €** |
|  | **DWST1-81078-QW** | 3253561810787 | 12V 18V 54V | RADIO CARGADOR TSTAK con cable o baterías FM/DAB Puero auxiliar de 3,5mm, bluetooth, protección IP54 contra la entrada de polvo y agua, pantalla táctil. Funciona con baterías XR Li-Ion 12V, 18V y 54V o con red eléctrica. EQUIPO ESTÁNDAR: Baterías no incluidas | 1 | **331,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OTROS ACOPLAMIENTOS** | | | | | | |
|  | **DCB090-XJ** | 5035048459225 | 12V<br>18V<br>54V | Adaptador que transforma la batería XR de cualquier amperaje (12V-18V-54V) en un cargador portátil con 2 salidas USB para dispositivos portátiles (teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles, etc.). Con indicador LED para leer el estado de carga de la batería conectada. Corriente de carga 1,5A. | 8 | **35,00 €** |
|  | **DCB094K-QW** | 5054905302313 | 18V | Cargador portátil 5Ah con 2 salidas USB para CARGAR simultáneamentedispositivos portátiles (teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles, etc.) y/o baterías Con indicador LED para leer el estado de carga. Corriente de carga 5A. Incluye Cable USB-C PD (100W) Bi-direccional y Cargador 100W USB-C PD | 8 | **134,00 €** |
|  | **DCB500-QS** | 5035048643495 | 54V<br>230V | Adaptador de alimentación para 2 baterías XR FLEXVOLT de 54V y conversión a 230V | 3 | **110,00 €** |
|  | **DCE40032-XJ** | 5035048731598 | | Cabezal expandidor Ø32mm para DCE400 | 1 | **60,00 €** |
|  | **DCE5801-XJ** | 5035048642214 | | Acoplamiento de tubo transparente para pistolas de químicos XR DCE560 y DCE580 | 4 | **98,00 €** |
|  | **DCF6202-XJ** | 5035048730904 | | Mecanismo de cargador rápido de tornillos para Atornillador Panel yeso DCF620 | 5 | **91,00 €** |
|  | **DCV5801H-XJ** | 5035048442654 | | Filtro para aspirador DCV582 y DCV584 | 4 | **35,00 €** |
|  | **DWV9390-XJ** | 5035048643556 | | Bolsa de polvo para cepillo sin cable DCP580 | 4 | **35,00 €** |
|  | **PB901.03-QZ** | 5035048752364 | | Funda protectora de goma para Llave de Impacto DCF901 | 4 | **29,00 €** |
|  | **PB850-QZ** | 5035048752371 | | Funda protectora de goma para Atornillador de Impacto DCF850 | 4 | **29,00 €** |
|  | **PB921.22.23-QZ** | 5054905302177 | | Funda protectora de goma para Llave de Impacto DCF921 | 4 | **29,00 €** |
|  | **PB900.899-QZ** | 5035048752357 | | Funda protectora de goma para Llave de Impacto DCF899 | 4 | **33,00 €** |
|  | **PB891.92-QZ** | 5035048752395 | | Funda protectora de goma para Llave de Impacto DCF891 | 4 | **33,00 €** |
| **OTROS ACOPLAMIENTOS - TOOL CONNECT** | | | | | | |
|  | **DCE040-XJ** | 5035048662168 | | Adaptador de conectividad Bluetooth TOOL CONNECT para herramientas XR de 18V | 10 | **60,00 €** |
|  | **DCE041K10-XJ** | 5035048665411 | | 10 Módulos de conectividad Bluetooth TOOL CONNECT | 24 | **241,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HERRAMIENTAS CON BATERÍA XR FLEXVOLT LITIO 54V XR FLEXVOLT** | | | | | | |
| **MARTILLOS SDS max®** | | | | | | |
|  | **DCH775X2-QW** PERFORM PROTECT 10.1 m/s² | 5054905297015 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 MODOS - 52mm Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 19,4J, velocidad sin carga 145-290 rpm, 1.105-2.210 ipm, 2 modos de trabajo (percusión y cincelado), 10,9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li-Ion, cargador, empuñadura multi-posición, maletín. | 1 | **1.414,00 €** |
|  | **DCH735X2-QW** PERFORM PROTECT 9 m/s² | 5035048747384 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 MODOS - 48mm Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 13.3J, velocidad sin carga 177-355 rpm, 1.350-2.705 ipm, 2 modos de trabajo (percusión y cincelado), 8.5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li-Ion, cargador, empuñadura multi-posición, maletín. | 1 | **1.291,00 €** |
|  | **DCH614X2-QW** PERFORM PROTECT 8.8 m/s² | 5035048722916 | 54V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 MODOS - 45mm Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 10,5J, velocidad sin carga 190 - 380 rpm, impactos por minuto 1450-2900 ipm, 2 modos de trabajo (percusión y cincelado), 6,8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li-Ion, cargador, empuñadura multi-posición, maletín. | 1 | **1.167,00 €** |
|  | **DCH481X2-QW** PERFORM PROTECT 9.4 m/s² | 5035048648995 | 54V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDSmax® XR FLEXVOLT 54V 3 MODOS - 40mm Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 6,1J, velocidad sin carga 540 rpm, impactos por minuto 3150 ipm, 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado), 6,7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li-Ion, cargador, empuñadura multi-posición, maletín. | 2 | **1.045,00 €** |
| **MARTILLOS SDS plus®** | | | | | | |
|  | **DCH417X2-QW** PERFORM PROTECT 6.3 m/s² | 5035048734469 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS plus® XR FLEXVOLT 54V con cambio rápido de portabrocas 3 MODOS - 32mm Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 4.5J, velocidad sin carga 0-725 rpm, impactos por minuto 0-4.200 ipm, 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado), 4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li-Ion, cargador, empuñadura multi-posición, pinza para cinturón, 6 brocas de pala, 1 puntero SDS plus®, Cincel 20mm, 4 brocas HSS-R, 4 BROCAS SDS plus® EXTREME, Portabrocas 13mm de cambio rápido, maletín TSTAK VI. | 1 | **1.107,00 €** |
|  | **DCH333X2-QW** PERFORM PROTECT 7.5 m/s² | 5035048646748 | 54V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 3 MODOS - 30mm Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 3.5J, velocidad sin carga 0-1000 rpm, impactos por minuto 0-4480 ipm, 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado), 5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li-Ion, cargador, empuñadura multi-posición, pinza para cinturón, maletín TSTAK VI. | 1 | **984,00 €** |
|  | **DCH323T2-QW** PERFORM PROTECT 7.5 m/s² | 5035048648599 | 54V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 3 MODOS - 28mm Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2.8J, velocidad sin carga 0-980 rpm, impactos por minuto 0-3390 ipm, 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado), 4,7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, cargador, empuñadura multi-posición, pinza para cinturón, maletín TSTAK VI. | 1 | **861,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARTILLOS DEMOLEDORES** | | | | | | |
|  | **DCH892X2-QW** NOVEDAD | 5035048791929 | 54V | MARTILLO DEMOLEDOR SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 10Kg<br>Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 19.4J, impactos por minuto 1.105-2.210 ipm, 8,9kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li-Ion, cargador, empuñadura multi-posición, maletín. | 1 | **1.189,00 €** |
|  | **DCH832X2-QW** NOVEDAD | 5035048791905 | 54V | MARTILLO DEMOLEDOR SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 6Kg<br>Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 10.5J, impactos por minuto 1.450-2.900 ipm, 6,5kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li-Ion, cargador, empuñadura multi-posición, maletín. | 1 | **1.040,00 €** |
| **MEZCLADOR** | | | | | | |
|  | **DCD240X2-QW** | 5035048668344 | 54V | MEZCLADOR SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V - Dial de 5 velocidades electrónicas, porta-herramientas roscado M14, interruptor de seguridad de bloqueo, velocidad sin carga 0-725 rpm, 5.1kg<br>EQUIPO ESTÁNDAR: 2 Baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah, Cargador multi-voltaje 54/18V, Varilla mezcladora con espiral hacia abajo de 160mm y Bolsa (para almacenamiento del cargador y las baterías) | 1 | **861,00 €** |
| **AMOLADORA Y ROZADORA** | | | | | | |
|  | **DCG418T2-QW** PERFORM PROTECT 6.1 m/s² | 5035048734391 | 54V | MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V 125mm 9000 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, rosca M14, 2.2kg. Electrónica, Arranque Suave, Freno, Embrague. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, cargador, mango lateral de 2 posiciones, guarda protectora sin llave, llave, maletín TSTAK II | 3 | **590,00 €** |
|  | **DCG200T2-QW** PERFORM PROTECT 4.7 m/s² | 5035048705445 | 54V | ROZADORA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V 125mm 9000 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, profundidad de corte 32mm, ancho de corte 35mm, grosor del disco 3mm, 2,9kg. Electrónica, Arranque Suave, Freno, Embrague. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, cargador, 2 discos de diamante, espaciadores de 3mm, 6mm, 9mm y 12mm, cincel, llave de hoja hexagonal, maletín TSTAK VI | 1 | **861,00 €** |
| **SIERRAS** | | | | | | |
|  | **DCS389T2-QW** | 5035048736654 | 54V | SIERRA SABLE SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V 0-3000 cpm, longitud de carrera 28,6mm, fijación rápida de la hoja con 2 posiciones posiciones ajustables, 3.5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, cargador, maletín TSTAK VI | 2 | **672,00 €** |
|  | **DCS579T2-QW** | 5035048736418 | 54V | SIERRA CIRCULAR SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V con base compatible para raíl guía, 5800 rpm, diámetro de la hoja 190x30mm, capacidad de biselado 57°, Máx. Profundidad de corte a 90°/45° de 61/43mm, Máx. Profundidad de corte a 90°/45° con raíl guía 57/39mm, 3.7kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR:dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, cargador, hoja de sierra de 190x30mm, llave Allen, adaptador para aspiración y maletín TSTAK VI. | 2 | **737,00 €** |
|  | **DCS520T2-QW** | 5035048643006 | 54V | SIERRA DE INCISIÓN SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V con base compatible para raíl guía.<br>59mm profundidad - Ø165mm con ajuste de raíl, anti-retroceso, guarda. velocidad sin carga 1750 - 5000 rpm, diámetro de la hoja 165mm, diámetro interior 20mm, capacidad de biselado 47º, máx. profundidad de corte 59mm (55mm con rail), peso 5,1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, cargador, hoja de 42 dientes y maletín TSTAK VI | 1 | **913,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DCS777T2-QW** | 5054905003432 | 54V | INGLETADORA TELESCÓPICA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V Ø216mm + XPS. Con innovadora línea indicadora del corte con sombra XPS. Incluye base y guía, función de bloqueo de la cabeza y palanca de fijación rápida. Desplazamiento a la izquierda de la guarda con escala de medición. Dispone de ángulos de corte prefijados a 15°, 22.5°, 30° y 45°. Velocidad de la hoja 6.300 rpm, diámetro de la hoja 216mm, diámetro interior 30mm, capacidad de biselado 48º, capacidad de inglete (dcha/izqda) 50/50º, capacidad de corte a 90º/90º (PxA) 270x62mm, máx. profundidad de corte (sierras) 80mm, peso 14kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, cargador, Hoja de sierra con dientes TCT, llave hexagonal, mordaza. | 1 | **1.016,00 €** |
|  | **DCS781X2-QW** **NOVEDAD** | 5054905310646 | 54V | INGLETADORA TELESCÓPICA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V Ø305mm + XPS<br>Con innovadora línea indicadora del corte con sombra XPS. Velocidad de la hoja 3800 rpm, diámetro de la hoja 305mm, diámetro interior 30mm, capacidad de biselado 49/49°, capacidad de inglete (dcha/izqda) 60/50°, capacidad de corte a 90º/90º 90x310, máx. profundidad de corte (sierras) 165mm, peso 23kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT, 54V/18V 9Ah Li-Ion, cargador, hoja de sierra de 60 dientes | - | **1.612,00 €** |
|  | **DCS691X2-QW** **NOVEDAD** | 5035048791950 | 54V | CORTADORA DE HORMIGÓN SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V Ø230mm<br>Protector rotativo con 5 posiciones. Suministro de agua dual a ambos lados. Indicador de sobrecarga. Transmisiones metálicas. Diámetro del disco 230mm, diámetro interior 22.2mm, 6.500 rpm, profundidad de corte 83mm. Peso 6,4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah, cargador, disco de diamante y llave. | - | **1.107,00 €** |
|  | **DCS398T2-QW** | 5035048655719 | 54V | SIERRA ALLIGATOR® SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V. Espada de 430mm y hoja Poroton Clase 20, 2400 cpm, longitud de carrera 40mm, longitud de la hoja 430mm, 6,5kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, cargador, Hoja TCT Clase 20 y Llave Allen. | 1 | **954,00 €** |
|  | **DCS7485T2-QW** | 5035048645789 | 54V | SIERRA DE MESA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V Ø 210mm. Diámetro de la hoja 210/30mm, 5800 rpm, capacidad de biselado -3/48°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 65/45mm, máx. cap. de corte (drcha/izqda) 825/558mm, tamaño de la mesa 485x485mm 21.5kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, cargador, hoja 24 dientes SERIES 30®, guía de ingletes, llaves, guía paralela, puerto de extracción de polvo, pieza de empuje y bolsa (para almacenamiento del cargador y la batería) | 1 | **1.167,00 €** |
| **OTRAS HERRAMIENTAS XR FLEXVOLT** | | | | | | |
|  | **DCV586MT2-QW** PERFORM PROTECT | 5035048691793 | 54V | ASPIRADOR SÓLIDOS Y LÍQUIDOS XR FLEXVOLT 54V Clase M, sistema de limpieza de doble filtro, manguera de 2.5m x 32mm, capacidad 15L, Peso 9kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah, cargador, manguera 2.5m x 32mm, Adaptador AirLock 35mm, adaptador escalonado de goma AirLock, bolsa de tela para aspirador. | 1 | **861,00 €** |
|  | **DCC1054T2-QW** | 5902013962656 | 54V | COMPRESOR NEUMÁTICO XR FLEXVOLT 54V 9,5L SIN ACEITE Potencia 0,4 HP / 300 W. Regulador OneTurn™ para una configuración rápida y sencilla de la presión BAR. Aire desplazado de 31 l/min @ 7 Bar, presión máx. 9,3 BAR. Desplazamiento de aire 48 l/min. Peso 11kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: 2 Baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah, cargador | 1 | **750,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HERRAMIENTAS SIN BATERÍAS NI CARGADOR** | | | | | | |
|  | **DCH775N-XJ** PERFORM PROTECT 10.1 m/s² | 5054905296995 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 MODOS 19.4J SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín | 1 | **1.107,00 €** |
|  | **DCH735N-XJ** PERFORM PROTECT 9.0 m/s² | 5054905296988 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 MODOS 13.3J SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín | 1 | **984,00 €** |
|  | **DCH614N-XJ** PERFORM PROTECT 8.8 m/s² | 5035048722855 | 54V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 MODOS 10.5J SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín | 1 | **737,00 €** |
|  | **DCH481N-XJ** PERFORM PROTECT 9.4 m/s² | 5035048658314 | 54V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 3 MODOS 6.1J SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín | 1 | **634,00 €** |
|  | **DCH417NT-XJ** PERFORM PROTECT 6.3 m/s² | 5035048734452 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS plus® XR FLEXVOLT 54V con cambio rápido de portabrocas 3 MODOS 4.5J SIN CARGADOR/BATERÍA. Con Portabrocas 13mm de cambio rápido, maletín TSTAK VI. | 1 | **634,00 €** |
|  | **DCH333NT-XJ** PERFORM PROTECT 7.5 m/s² | 5035048655283 | 54V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 3 MODOS 3.5J SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK VI. | 1 | **511,00 €** |
|  | **DCH892N-XJ** NOVEDAD | 5035048791912 | 18V | MARTILLO DEMOLEDOR SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 10Kg. SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín | 1 | **861,00 €** |
|  | **DCH832N-XJ** NOVEDAD | 5035048791899 | 18V | MARTILLO DEMOLEDOR SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V. SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín | 1 | **624,00 €** |
|  | **DCD240N-XJ** | 5035048668412 | 54V | MEZCLADOR SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | **429,00 €** |
|  | **DCG418NT-XJ** PERFORM PROTECT 6.1 m/s² | 5035048734384 | 54V | MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V 125mm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK II. | 3 | **289,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DCG440N-XJ** NOVEDAD | 5035048748770 | 18V | AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V 180mm SIN CARGADOR/BATERÍA. | 4 | **375,00 €** |
|  | **DCG200NT-XJ** PERFORM PROTECT 4.7 m/s² | 5035048705438 | 54V | ROZADORA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V 125mm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con 2 discos de diamante, espaciadores de 3mm, 6mm, 9mm y 12mm, cincel, llave de hoja hexagonal, maletín TSTAK VI | 2 | **511,00 €** |
|  | **DCS389NT-XJ** | 5035048736623 | 54V | SIERRA SABLE SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK VI. | 2 | **375,00 €** |
|  | **DCS579NT-XJ** | 5035048736388 | 54V | SIERRA CIRCULAR SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V con base compatible para raíl guía. SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK VI. | 2 | **381,00 €** |
|  | **DCS777N-XJ** | 5035048651087 | 54V | INGLETADORA TELESCÓPICA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V Ø216mm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | **634,00 €** |
|  | **DCS691N-XJ** NOVEDAD | 5035048791936 | 54V | CORTADORA DE HORMIGÓN SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V Ø230mm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | **644,00 €** |
|  | **DCV586MN-XJ** PERFORM PROTECT | 5035048691779 | 54V | ASPIRADOR SÓLIDOS Y LÍQUIDOS XR FLEXVOLT 54V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | **511,00 €** |
|  | **DCC1054N-XJ** | 5902013962687 | 54V | COMPRESOR NEUMÁTICO XR FLEXVOLT 54V 9,5L SIN ACEITE SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | **507,00 €** |



| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BATERÍAS Y CARGADORES XR** | | | | | | |
| **BATERÍAS 12V XR** | | | | | | |
|  | **DCB124-XJ** | 5035048713686 | 12V | Batería carril XR 12V Li-Ion 3Ah | 10 | **51,00 €** |
|  | **DCB124G-XJ** | 5035048735831 | 12V | Batería carril engomada XR 12V Li-Ion 3Ah | 1 | **67,00 €** |
|  | **DCB126-XJ** | 5035048734568 | 12V | Batería carril XR 12V Li-Ion 5Ah | 1 | **70,00 €** |
|  | **DCB113L2-QW** | 5035048730171 | 12V | Kit 2 Baterías carril XR 12V Li-Ion 3Ah y Cargador XR 12V-18V carril Li-Ion | 1 | **136,00 €** |
| **BATERÍAS 18V XR POWERSTACK** | | | | | | |
|  | **DCB183-XJ** | 5035048438886 | 18V | Batería carril XR 18V Li-Ion 2Ah | 10 | **59,00 €** |
|  | **DCBP034-XJ** | 5035048750254 | 18V POWERSTACK | Batería compacta XR 18V POWERSTACK | 10 | **91,00 €** |
|  | **DCB182-XJ** NOVEDAD | 5035048392782 | 18V | Batería carril XR 18V Li-Ion 4Ah | 10 | **74,00 €** |
|  | **DCB184-XJ** | 5035048466933 | 18V | Batería carril XR 18V Li-Ion 5Ah | 10 | **91,00 €** |
|  | **DCB184G-XJ** | 5035048735862 | 18V | Batería carril engomada XR 18V Li-Ion 5Ah | 10 | **102,00 €** |
|  | **DCBP518-XJ** NOVEDAD | 5035048791875 | 18V POWERSTACK | Batería compacta 18V POWERSTACK 5Ah | 12 | **160,00 €** |
|  | **DCB1104D2-QW** NOVEDAD | 5035048790021 | 18V | Kit 2 Baterías carril XR 18V Li-Ion 2Ah y Cargador XR 12V-18V carril Li-Ion | - | **160,00 €** |
|  | **DCB1102E2-QW** NOVEDAD | 5035048788349 | 18V | Kit 2 Baterías compactas 18V POWERSTACK y Cargador XR 12V-18V carril Li-Ion | - | **216,00 €** |
|  | **DCB1104P2-QW** NOVEDAD | 5035048790045 | 18V | Kit 2 Baterías carril XR 18V Li-Ion 5Ah y Cargador XR 12V-18V carril Li-Ion | - | **231,00 €** |
|  | **DCB1104P3-QW** NOVEDAD | 5035048790052 | 18V | Kit 3 Baterías carril XR 18V Li-Ion 5Ah y Cargador XR 12V-18V carril Li-Ion | - | **322,00 €** |
|  | **DCB1104H2-QW** NOVEDAD | 5035048807422 | 18V POWERSTACK | Kit 2 Baterías compactas 18V POWERSTACK Li-Ion 5Ah y Cargador XR 12V-18V carril Li-Ion | - | **375,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BATERÍAS** 54V XR FLEXVOLT | | | | | | |
|  | **DCB546-XJ** | 5035048646298 | 54V/18V | Batería carril XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 6Ah | 6 | **160,00 €** |
|  | **DCB547-XJ** | 5035048646908 | 54V/18V | Batería carril XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah | 6 | **192,00 €** |
|  | **DCB548-XJ** | 5035048706794 | 54V/18V | Batería carril XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 12Ah | 6 | **246,00 €** |
|  | **DCB549-XJ** | 5035048734995 | 54V/18V | Batería carril XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 15Ah | 6 | **354,00 €** |
|  | **DCB132T2-QW** | 5035048640722 | 54V/18V | Kit 2 Baterías carril XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 6Ah y Cargador Doble XR FLEXVOLT: 54V - 18V - 12V carril Li-Ion | 2 | **375,00 €** |
|  | **DCB118X2-QW** | 5035048664797 | 18V | Kit 2 Baterías carril XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah y Cargador XR FLEXVOLT: 54V - 18V carril Li-Ion | 1 | **440,00 €** |

# EL SISTEMA SIN CABLE MÁS COMPLETO DEL MUNDO


## XR FLEXVOLT: LA POTENCIA DEL CABLE, LA LIBERTAD SIN CABLE




18V XR **AUTONOMÍA**
COMPATIBILE CON TODA LA GAMA XR DE 18V


XR FLEX VOLT 54V/18V
XR 18V

**POTENCIA**
MISMA POTENCIA QUE UNA HERRAMIENTA CON CABLE CON LA LIBERTAD DE LA BATERÍA
54V XR FLEX VOLT




**18V**

5 celdas conectadas en serie (5 x 3,6V = 18V)
3 filas conectadas en paralelo (3 x 4Ah = 12Ah) = 216WH




**54V**

15 celdas conectadas en serie (15 x 3,6V = 54V)
1 fila conectada en paralelo (1 x 4Ah = 4Ah) = 216WH

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CARGADORES** 12V XR 18V XR 54V XR FLEXVOLT | | | | | | |
|  | **DCB1104-QW** | 5035048752319 | 18V | "Cargador de baterías XR Li-Ion<br>Para baterías de 12V, 18V y 54V<br>Corriente de carga 4A." | - | **53,00 €** |
|  | **DCB119-XJ** | 5035048349885 | 12V<br>18V<br>54V | Cargador de baterías XR Li-Ion para coche<br>Para baterías de 12V, 18V y 54V. Tiempo de carga de 45 min para batería de 1,5Ah, 100 min para batería de 4Ah | 9 | **79,00 €** |
|  | **DCB118-QW** | 5035048562277 | 18V<br>54V | Cargador rápido XR FLEXVOLT: 54V - 18V carril Li-Ion. Corriente de carga 8A. | 4 | **91,00 €** |
|  | **DCB117-QW** | 5035048729892 | 18V<br>54V | Cargador rápido XR FLEXVOLT: 54V - 18V carril Li-Ion. Corriente de carga 12A. | 1 | **106,00 €** |
|  | **DCB132-QW** | 5035048640692 | 12V<br>18V<br>54V | Cargador Doble XR FLEXVOLT: 54V - 18V - 14,4V - 12V carril Li-Ion | 4 | **120,00 €** |
|  | **DCB104-QW** | 5035048706749 | 12V<br>18V<br>54V | Cargador rápido 4 Puertos XR FLEXVOLT: 54V - 18V - 12V carril Li-Ion. Corriente de carga 8A. | 3 | **250,00 €** |

| 3 VOLTAJES MISMO CARGADOR<br>12V XR 18V XR<br>54V XR FLEXVOLT<br>POWERSTACK | DCB124<br>12V 3Ah | DCB126<br>12V 5Ah | DCB183<br>18V 2Ah | DCBP034<br>POWERSTACK | DCB189<br>18V 4Ah | DCB184<br>18V 5Ah | DCB546<br>54V/18V<br>6Ah | DCB547<br>54V/18V<br>9Ah | DCB548<br>54V/18V<br>12Ah | DCB549<br>54V/18V<br>15Ah | DCBP518<br>POWERSTACK<br>5Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCB115<br>220V  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| DCB119<br>12V  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| DCB118<br>220V  | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| DCB117<br>220V  | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| DCB132<br>220V  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| DCB104<br>220V  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

## TALADROS Y ATORNILLADORES CON CABLE

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ATORNILLADORES UNIVERSALES Y PARA PANEL YESO** | | | | | | |
|  | **DW268K-QS** | 5011402272433 | 540W | Atornillador 540W con embrague ajustable. Con control de par hasta 26Nm ideal para aplicaciones en madera, plástico y metal. Sistema único de Control de Par Versa Clutch, potencia de salida 295W, velocidad sin carga 0-2500 rpm, diámetro máx. de tornillo 6.3 mm, porta-puntas 6.35mm, peso 1.3kg. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín | 1 | **245,00 €** |
|  | **DW269K-QS** | 5011402284788 | 540W | Atornillador 540W con embrague ajustable de baja velocidad. Universal, potencia de salida 295W, velocidad sin carga 0-1000 rpm, sistema 'Control del Par Versa Clutch', par máx. sostenido 4-42Nm, portapuntas 1/4 (6,35 mm), diámetro máx. de tornillo 6,3 mm, 1,3 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín | 1 | **278,00 €** |
|  | **DW275KN-QS** | 5035048104248 | 540W | Atornillador 540W con embrague silencioso. Para atornillar en paneles de cartón-yeso y panelar madera, potencia de salida 295W, 0-5300 rpm, par máx. sostenido 10Nm, portapuntas 1/4(6,35 mm), diámetro máx. de tornillo 4,8mm, 1,3kg. Con embrague silencioso. EQUIPO ESTÁNDAR: Tope de profundidad ajustable, portapuntas y punta Ph2, pinza de sujeción, maletín | 1 | **196,00 €** |
| **LLAVES DE IMPACTO** | | | | | | |
|  | **DW292-QS** | 5035048136331 | 710W | Llave Impacto 1/2" 710W Potencia de salida 370W, 440Nm de par, 2200 rpm, 2700 ipm, máx. capacidad M20, peso 3,2 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Anillo de retención de 1/2" | 1 | **280,00 €** |
|  | **DW294-QS** | 5035048136362 | 710W | Llave Impacto 3/4" 710W Potencia de salida 370W, 440 Nm de par, 2000 rpm, 2700 ipm, máx. capacidad M20, peso 3,2 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Anillo de retención de 3/4" | 1 | **298,00 €** |
| **TALADROS ROTATIVOS** | | | | | | |
|  | **DWD014S-QS** | 5035048269299 | 550W | Taladro rotativo 550W - Portabrocas 10mm sin llave Potencia de salida 358W, 0-2500 rpm, 10,9Nm de par, portabrocas sin llave 1,0-10mm, rosca 1/2 x 20U.N.F., 1,8 kg. | 4 | **96,00 €** |
|  | **DWD112S-QS** | 5035048232620 | 701W | Taladro rotativo 701W - Portabrocas 1,0-10mm sin llave Potencia de salida 340W, 0-2500 rpm, 10,9 Nm de par, portabrocas sin llave 1,0-10mm, rosca 1/2 x 20U.N.F., peso 1,8 kg. | 5 | **128,00 €** |
|  | **D21441-QS** | 5035048153536 | 770W | Taladro rotativo 770W - Portabrocas 1,5-13mm Potencia de salida 425W, 0-1100/ 0-2700 rpm, 40/20Nm de par, portabrocas 1,5-13mm, rosca 1/2 20 U.N.F., peso 2,2 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad | 1 | **264,00 €** |
| **MEZCLADOR** | | | | | | |
|  | **DWD241-QS** | 5035048706701 | 1.800W | MEZCLADOR 1.800W - Dial de 3 velocidades electrónicas, porta-herramientas roscado M14, interruptor de seguridad de bloqueo, velocidad sin carga 0-725 rpm, 6,3kg EQUIPO ESTÁNDAR: Varilla mezcladora con espiral hacia abajo de 160mm y 2 Llaves para colocar y quitar el porta-herramienta | 1 | **314,00 €** |

## COLUMNA ELECTROMAGNÉTICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DWE1622K-QS** | 5035048402238 | 1200W | Columna Electromagnética con Taladro Morse 1200W 2 velocidades 300/450 rpm, Tipo de portaherramienta Weldon 19mm, presión del taladrado 317kg, fuerza de imán 3800N, máx. protección contra re-arranque, profundidad de corte 50mm, máx. diámetro de perforación 50mm, peso 14kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Porta-herramienta automático, tanque de lubricación, empuñadura reversible, carcasa de protección taladro, cinta de seguridad, maletín, portabrocas y adaptador 16mm | 1 | **1.316,00 €** |






| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALADROS PERCUTORES** | | | | | | |
|  | **DWD024S-QS** | 5035048268193 | 701W | Taladro percutor 701W Potencia de salida 302W, 0-2800 rpm, 8.6Nm de par, portabrocas sin llave 1,5-13mm, rosca 1/2 X 20 U.N.F., peso 1,82 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral, tope de profundidad, portabrocas sin llave | 5 | **104,00 €** |
|  | **DWD024KS-QS** | 5035048268209 | 701W | Taladro percutor 701W Potencia de salida 302W, 0-2800 rpm, 8.6Nm de par, portabrocas sin llave 1,5-13mm, rosca 1/2 X 20 U.N.F., peso 1,82 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral, tope de profundidad, maletín, portabrocas sin llave | 5 | **110,00 €** |
|  | **DWD522KS-QS** | 5035048305393 | 950W | Taladro percutor 950W Potencia salida 415W, 2 velocidades 0-1250/ 0-3500 rpm, 40/20Nm de par, embrague mecánico de seguridad, portabrocas sin llave 1,5-13mm, rosca 1/2 x 20 U.N.F., peso 2,8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín | 1 | **219,00 €** |
|  | **DWD524KS-QS** | 5035048305256 | 1100W | Taladro percutor 1100W Potencia de salida 540W, 2 velocidades 0-1250/ 0-3500 rpm, 40/20Nm de par, embrague mecánico de seguridad, portabrocas sin llave 1,5-13mm, rosca 1/2 x20 U.N.F., peso 2,8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín | 1 | **246,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORACIÓN Y CORTE DE DIAMANTE** | | | | | | |
|  | **D21570K-QS** PERFORM PROTECT | 5035048310502 | 1300W | Taladro de Diamante 1300W - Para perforación en seco. Potencia de salida 680W, dos velocidades 0-1250/3500 rpm, embrague electrónico de seguridad, portabrocas con llave 1,0-16mm, rosca 1/2" x 20 U.N.F., máx. capacidad de taladrado 127mm, peso 3kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín | 1 | **331,00 €** |
|  | **DWC410-QS** | 5035048296363 | 1300W | Sierra de mano Circular de Diamante 1300W para Azulejos 13000 rpm, diámetro del disco 110mm, profundidad de corte 34mm, peso 2,7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Disco de diamante de 110mm húmedo/seco, manguera de agua, herramientas para cambio de disco | 4 | **225,00 €** |
|  | **D36000-QS** NOVEDAD | 5035048732045 | 1.600W | Mesa de Agua 1.600W. 4200 rpm, diámetro del disco 250mm, diámetro interios 25,4mm, profundidad de corte 80mm, máx. capacidad de corte transversal a 90° de 940mm, máx. capacidad de corte transversal a 45° de 635mm, peso 40Kg. | 4 | **1.353,00 €** |

# GAMA MARTILLOS

PERFORM PROTECT

● RENDIMIENTO ÓPTIMO
● OCASIONAL

| | | | | PERFORACIÓN EN HORMIGÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | <65 | 65-80 |
| SIN CABLE | SDS plus® |  | DCH283 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |  | DCH253 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |  | DCH273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |  | DCH274 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |  | DCH133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| | |  | DCH172 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |  | DCH323 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | ● | ○ |
| | |  | DCH333 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | ● | ○ |
| | |  | DCH417 | | | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | ● |
| | SDS max® |  | DCH481 | | | | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | ● | ● |
| | |  | DCH614 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ● | ● |
| | |  | DCH735 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ● | ● |
| | |  | DCH775 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| CON CABLE | SDS plus® Martillos Combinados |  | D25033 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| | |  | D25133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| | |  | D25144 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | ○ | |
| | |  | D25333 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | ● | ○ |
| | |  | D25334 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | ● | ○ |
| | |  | D25413 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | ● | ● |
| | |  | D25414 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | ● | ● |
| | SDS plus® Martillos Combinados |  | D25481 | | | | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ● | ● |
| | |  | D25614 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ● | ● |
| | |  | D25733 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | | | | ● | ● |
| | |  | D25773 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |

| CORONA PERFORADORA | | | | INFORMACIÓN ADICIONAL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-90 | 90-100 | 100-125 | 125-150 | POTENCIA | AMPERIOS/HORA | ENERGÍA IMPACTO | IMPACTOS | VELOCIDAD | PESO | VIBRACIÓN | MODOS | DIRECCIÓN APLICACIÓN | CARACTERISTICAS |
| | | | | 18V | - | 2,8J | 4480 ipm | 980 rpm | 3,6 kg | 8,5 m/s² | 3 | ↑→↓ | VIBRACIÓN |
| | | | | 18V | 4 | 2,1J | 4600 ipm | 1100 rpm | 2,5 kg | 6,6 m/s² | 3 | ↑→↓ | VIBRACIÓN |
| | | | | 18V | 5 | 2,1J | 4600 ipm | 1100 rpm | 2,5 kg | 6,6 m/s² | 3 | ↑→↓ | VIBRACIÓN |
| | | | | 18V | 5 | 2,1J | 4600 ipm | 1100 rpm | 2,5 kg | 6,6 m/s² | 3 | ↑→↓ | VIBRACIÓN, EBM |
| | | | | 18V | 4 | 2,6J | 5680 ipm | 1550 rpm | 2,3 kg | 14,5 m/s² | 3 | ↑→↓ | |
| | | | | 18V | 5 | 1,4J | 4980 ipm | 1660 rpm | 2 kg | 8,8 m/s² | 2 | →↓ | |
| | | | | 54V | 6 | 2,8J | 4390 ipm | 980 rpm | 3,6 kg | 7,5 m/s² | 3 | ↑→↓ | VIBRACIÓN, CONTROL |
| | | | | 54V | 9 | 3,5J | 4480 ipm | 1000 rpm | 3,7 kg | 7,5 m/s² | 3 | ↑→↓ | VIBRACIÓN, CONTROL |
| ● | | | | 54V | 9 | 4,5J | 4.200 ipm | 720 rpm | 4 kg | 6,3 m/s² | 3 | ↑→↓ | VIBRACIÓN, EBM |
| ● | ● | | | 54V | 9 | 6,1J | 3150 ipm | 540 rpm | 5,4 kg | 9,4 m/s² | 3 | →↓ | VIBRACIÓN, CONTROL |
| ● | ● | | | 54V | 9 | 10,5J | 2900 ipm | 380 rpm | 6,8 kg | 8,8 m/s² | 2 | →↓ | VIBRACIÓN, CONTROL |
| ● | ● | ● | | 54V | 9 | 13,3J | 2705 ipm | 355 rpm | 9,8 kg | 9,0 m/s² | 2 | ↓→ | VIBRACIÓN, CONTROL |
| ● | ● | ● | ● | 54V | 9 | 19,4J | 2210 ipm | 290 rpm | 10,9 kg | 10,1 m/s² | 2 | ↓→ | VIBRACIÓN, CONTROL |
| | | | | 710W | - | 2,0J | 5680 ipm | 1550 rpm | 2,5 kg | 13,6 m/s² | 3 | ↑→↓ | |
| | | | | 800W | - | 2,6J | 5500 ipm | 1550 rpm | 2,6 kg | 15,4 m/s² | 3 | ↑→↓ | |
| | | | | 900W | - | 3,0J | 5350 ipm | 1450 rpm | 3,1 kg | 14,9 m/s² | 3 | ↑→↓ | EBM |
| | | | | 950W | - | 3,5J | 5200 ipm | 1150 rpm | 3,7 kg | 6,9 m/s² | 3 | ↑→↓ | VIBRACIÓN |
| | | | | 950W | - | 3,5J | 5200 ipm | 1150 rpm | 3,7 kg | 6,9 m/s² | 3 | ↑→↓ | VIBRACIÓN, EBM |
| ● | ● | ● | | 1000W | - | 4,2J | 4700 ipm | 820 rpm | 4,2 kg | 8,2 m/s² | 3 | ↑→↓ | VIBRACIÓN |
| ● | ● | ● | | 1000W | - | 4,2J | 4700 ipm | 820 rpm | 4,2 kg | 8,2 m/s² | 3 | ↑→↓ | VIBRACIÓN, EBM |
| ● | ● | | | 1050W | - | 6,1J | 3150 ipm | 540 rpm | 5,9 kg | 9,4 m/s² | 3 | ↓→ | VIBRACIÓN |
| ● | ● | | | 1350W | - | 10,5J | 2900 ipm | 380 rpm | 7,8 kg | 8,9 m/s² | 2 | ↓→ | VIBRACIÓN, CONTROL |
| ● | ● | ● | | 1600W | - | 13,3J | 2705 ipm | 355 rpm | 9,3 kg | 9,6 m/s² | 2 | ↓→ | VIBRACIÓN, CONTROL |
| ● | ● | ● | ● | 1700W | - | 19,4J | 2210 ipm | 290 rpm | 10,5 kg | 9,6 m/s² | 2 | ↓→ | VIBRACIÓN, CONTROL |



PERFORM PROTECT

# GAMA MARTILLOS

● RENDIMIENTO ÓPTIMO
⬢ OCASIONAL

| | | | | QUITAR AZULEJOS | QUITAR RASEO | ROZAS EN LADRILLO | TRABAJOS DE ACABADO | CINCELADO SUAVE HORMIGÓN < 5 cm | CINCELADO MEDIO HORMIGÓN < 10 cm | CINCELADO DURO HORMIGÓN < 15 cm | CINCELADO MUY DURO HORMIGÓN < 20 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTILLOS DEMOLEDORES | SDS plus® |  | D25810 | ● | ● | ● | ● | ● | ⬢ | | |
| | |  | D25832 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | |  | D25872 | ⬢ | ⬢ | ⬢ | ⬢ | ● | ● | ⬢ | |
| | |  | D25899 | | | | | ● | ● | ● | ⬢ |
| | |  | D25902 | | | | | ● | ● | ● | ⬢ |
| | |  | D25951 | | | | | ● | ● | ● | ⬢ |
| | 28mm HEX |  | D25960 | | | | | ⬢ | ● | ● | ● |
| | 30mm Hex |  | D25961 | | | | | ⬢ | ● | ● | ● |
| | |  | D25981 | | | | | ⬢ | ⬢ | ● | ● |




| | | | | | | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POTENCIA | ENERGÍA IMPACTO | IMPACTOS | PESO | VIBRACIÓN | DIRECCIÓN APLICACIÓN | CARACTERISTICAS |
| 1050W | 7,1J | 3150 ipm | 5,6 kg | 8,5 m/s² | ↑→↓ | VIBRACIÓN |
| 1350W | 10,5J | 1450 - 2900 ipm | 7,4 kg | 8,7 m/s² | ↑→↓ | VIBRACIÓN |
| 1600W | 13,3J | 1350 - 2705 ipm | 8,8 kg | 9,7 m/s² | ↓→ | VIBRACIÓN |
| 1500W | 17,9J | 2040 ipm | 9,9 kg | 12 m/s² | ↓→ | |
| 1550W | 19,0J | 1050 - 2100 ipm | 10,5 kg | 7,5 m/s² | ↓→ | VIBRACIÓN |
| 1600W | 22,5J | 1620 ipm | 13,8 kg | 8,8 m/s² | ↓→ | VIBRACIÓN |
| 1600W | 35J | 1450 ipm | 18,4 kg | 6,8 m/s² | ↓↘ | VIBRACIÓN |
| 1600W | 35J | 1450 ipm | 16,9 kg | 6,8 m/s² | ↓↘ | VIBRACIÓN |
| 2100W | 62J | 960 ipm | 31 kg | 4,8 m/s² | ↓↘ | VIBRACIÓN |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARTILLOS CON CABLE** | | | | | | |
| **MARTILLOS COMBINADOS SDS plus®** | | | | | | |
|  | **D25033K-QS** | 5035048546888 | 710W | Martillo Ligero Combinado 710W 3 Modos SDS plus® 22mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2,0J, 0-1550 rpm, 0-5680 ipm, parada de rotación, peso 2,5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín TSTAK | 2 | **183,00 €** |
|  | **D25133K-QS** | 5035048546925 | 800W | Martillo Ligero Combinado 800W 3 Modos SDS plus® 26mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2,6J, 0-1550 rpm, 0-5500 ipm, parada de rotación, peso 2,5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín TSTAK | 4 | **209,00 €** |
|  | **D25144K-QS** | 5035048547007 | 900W | Martillo Ligero Combinado 900W 3 Modos SDS plus® con cambio rápido de portabrocas 28mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 3,0J, 0-1450 rpm, 0-5350 ipm, parada de rotación, peso 3,1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín TSTAK, portabrocas extraíble de 13mm | 2 | **277,00 €** |
|  | **D25333K-QS** AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL PERFORM PROTECT 6.9 m/s² | 5035048648650 | 950W | Martillo Ligero Combinado 950W 3 modos SDS plus® con motor vertical y AVC 30mm, Control Activo de la Vibración (AVC), parada de impacto, embrague de seguridad, energía de Impacto (EPTA 05/2009) 3,5J, 0-1150 rpm, 0-5200 ipm, peso 3.7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín TSTAK | 1 | **369,00 €** |
|  | **D25334K-QS** AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL PERFORM PROTECT 6.9 m/s² | 5035048648698 | 950W | Martillo Ligero Combinado 950W 3 modos SDS plus® con motor vertical, cambio rápido de portabrocas y AVC 30mm, Control Activo de la Vibración (AVC), parada de impacto, embrague de seguridad, energía de Impacto (EPTA 05/2009) 3,5J, 0-1150 rpm, 0-5200 ipm, peso 3.9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, portabrocas extraíble de 13mm, maletín TSTAK | 1 | **425,00 €** |
|  | **D25413K-QS** AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL PERFORM PROTECT 8.2 m/s² | 5035048441282 | 1000W | Martillo Ligero Combinado 1000W 3 Modos SDS plus® con cambio rápido de portabrocas 32mm, diseño en L, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 4,2J, potencia de salida 680W, 0-820 rpm, 0-4700 ipm, parada de rotación, Control Activo de la Vibración (AVC), peso 4,2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín | 1 | **521,00 €** |
| **MARTILLOS CINCELADORES SDS plus®** | | | | | | |
|  | **D25430K-QS** AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL PERFORM PROTECT 7,1 m/s² | 5035048441725 | 1000W | Martillo Ligero Cincelador Motor Vert. 1000W - 4,2J - SDS Plus AV. Diseño en L, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 4,2J, potencia de salida 650W, 0-4700 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), peso 4,0kg. EQUIPO ESTÁNDAR: empuñadura lateral multiposición, maletín | 1 | **478,00 €** |

## MARTILLOS COMBINADOS SDS max®

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **D25481K-QS**<br>AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL<br>PERFORM PROTECT<br>9.4 m/s² | 5035048648919 | 1050W | Martillo Combinado 5kg 1050W SDS max® 6,1J 40mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 6,1J, 3150 ipm, porta-herramienta SDS plus®, peso 5,9kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, maletín | 2 | **573,00 €** |
| | **REFERENCIA** | **CÓDIGO DE BARRAS** | **POTENCIA** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDADES POR CAJA** | **TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA** |
|  | **D25614K-QS**<br>AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL<br>PERFORM PROTECT<br>8.9m/s2 | 5035048722992 | 1350W | Martillo Combinado 6kg 1350W SDS max® Electrónico AVC 10,5J 45mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 10,5J, 1450-2900 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), porta-herramientas SDS plus®, peso 7,8kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición anti-vibración, maletín | 1 | **762,00 €** |
|  | **D25733K-QS**<br>AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL<br>UTC ULTIMATE TORQUE CONTROL<br>PERFORM PROTECT<br>9.6 m/s² | 5035048667194 | 1600W | Martillo Combinado 8kg 1600W SDS max® Electrónico AVC + UTC 13.3J, 48mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 13.3J, 177-355 rpm, 1.350-2.705 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), Último Control del Par (UTC), peso 9.3kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, maletín | 1 | **885,00 €** |
|  | **D25773K-QS**<br>AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL<br>UTC ULTIMATE TORQUE CONTROL<br>PERFORM PROTECT<br>9.6 m/s² | 5035048667217 | 1700W | Martillo Combinado 10kg 1700W SDS max® Electrónico AVC + UTC 19.4J, 52mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 19.4J, 145-290 rpm, 1.105-2.210 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), Último Control del Par (UTC), peso 10.5kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, maletín | 1 | **1.016,00 €** |

## MARTILLOS DEMOLEDORES 5 - 30 kg

| | **REFERENCIA** | **CÓDIGO DE BARRAS** | **POTENCIA** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDADES POR CAJA** | **TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **D25810K-QS**<br>AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL<br>PERFORM PROTECT<br>8.5m/s² | 5035048648957 | 1050W | Martillo Demoledor 5kg 1050W - 7,1J SDS max® Ideal para demolición ligera, preparación de la superficie o cincelando ranuras y aberturas de los canales en ladrillo, mampostería y hormigón ligero. Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 7,1J 3.150 ipm, peso 5.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, maletín | 2 | **511,00 €** |
|  | **D25832K-QS**<br>AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL<br>PERFORM PROTECT<br>8.7m/s2 | 5035048723074 | 1350W | Martillo Demoledor 6kg 1350W - 10,5J - SDS max® Electrónico AVC<br>Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 10,5J, 1450-2900 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), 7,4kg, porta-herramientas SDS plus®.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multi-posición, maletín. | 1 | **701,00 €** |
|  | **D25872K-QS**<br>AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL<br>PERFORM PROTECT<br>9.7 m/s² | 5035048667224 | 1600W | Martillo Demoledor 8kg 1600W SDS max® - 13,3J<br>Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 13.3J, 1350-2705 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), peso 8.8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: empuñadura lateral multi-posición, maletín. | 1 | **823,00 €** |
|  | **D25899K-QS** | 5035048182932 | 1500W | Martillo Demoledor 10kg 1500W - SDS max® - 17,9J<br>Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 17,9J, potencia de salida 750W, 1020-2040 ipm, 9,5kg, porta-herramientas SDS plus®.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multi-posición, maletín. | 1 | **750,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **D25902K-QS** AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL PERFORM PROTECT 8.0 m/s² | 5035048460788 | 1550W | Martillo Demoledor 10kg 1550W SDS max® Electrónico y AVC - 19J Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 19J, potencia de salida 750W, 1020-2040 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), 10.9kg EQUIPO ESTÁNDAR: empuñadura lateral multi-posición, puntero, maletín. | 1 | **911,00 €** |
|  | **D25951K-QS** AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL PERFORM PROTECT | 5035048692783 | 1600W | Martillo Demoledor 13kg SDS max® 1600W - AVC - 24J Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 24J, 1620 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), 13.3kg EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multi-posición, puntero, maletín | 1 | **1.077,00 €** |
|  | **D25960K-QS** AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL PERFORM PROTECT 4.8 m/s² | 5035048297162 | 1600W | Martillo Demoledor 16kg Hex 1600W - porta-herramientas Hex 28mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 35J. Potencia de salida 1000W, 1.450 ipm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 35J, peso 18,4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Puntero, empuñadura multi posición, maletín con ruedas. | 1 | **1.230,00 €** |
|  | **D25961K-QS** AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL PERFORM PROTECT 6.8 m/s² | 5035048297193 | 1600W | Martillo Demoledor 16kg Hex 1600W - porta-herramientas Hex 30mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 35J, potencia de salida 1000W, 1450 ipm, vibración mano/brazo 6.8 m/s², soli 16.9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: puntero, empuñadura lateral multi-posición, maletín con ruedas. | 1 | **1.255,00 €** |
|  | **D25981K-QS** AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL PERFORM PROTECT 4.8 m/s² | 5035048657034 | 2100W | Martillo Rompedor 30kg Hex 2100W - AVC Porta-herramientas Hex 28mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 62J, potencia de salida 1200W, 960 ipm, vibración mano/brazo 4.8 m/s², peso 31kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Puntero, carro con ruedas | 1 | **1.907,00 €** |
| **ACCESORIOS PARA MARTILLOS** | | | | | | |
|  | **DWH201D-XJ** PERFORM PROTECT | 5035048705407 | | Sistema de extracción de polvo para martillos SDS plus® | 3 | **72,00 €** |
|  | **D25304DH-XJ** PERFORM PROTECT | 5035048648773 | | Sistema de extracción de polvo para los martillos 54V (DCH333/323), 18V (DCH283) y martillos con cable 3kg (D25333/334) | 3 | **191,00 €** |
|  | **DWH050-XJ** PERFORM PROTECT | 5035048696750 | | Sistema de extracción de polvo para martillos de 5 a 10kg. Equipado con 2 cabezales intercambiables para paraforación, diámetro del collar 0-38mm y 38-52mm, 2 boquillas de limpieza para agujeros. Compatible con cualquier aspirador profesional. | 1 | **154,00 €** |
|  | **DWH051-XJ** PERFORM PROTECT | 5035048696767 | | Sistema de extracción de polvo para martillos demoledores de 5 a 13kg (porta-herramientas SDS-máx Hex 19mm). Equipado de 3 boquillas flexibles engomadas de diámetro diferente, 2 adaptadores para herramienta. Compatible con cualquier aspirador profesional. En maletín. Máx. diámetro del puntero 27mm. | 1 | **134,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE METAL** | | | | | | |
| **MINI-AMOLADORAS - 115mm** | | | | | | |
|  | **DWE4016-QS** | 5035048642870 | 730W | Mini-amoladora 115mm 730W Arranque suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11000 rpm, rosca M14, peso 1.8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora, empuñadura lateral, tuerca interna y externa, llave. | 6 | **72,00 €** |
|  | **DWE4056-QS** | 5035048634448 | 800W | Mini-amoladora 115mm 800W Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11800 rpm, rosca M14, peso 1.8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora, empuñadura lateral multi-posición, tuerca interna y externa, llave. | 4 | **86,00 €** |
|  | **DWE4156-QS** | 5035048634479 | 900W | Mini-amoladora 115mm 900W Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11800 rpm, rosca M14, peso 2.0kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora, empuñadura lateral multiposición, tuerca interna y externa, llave. | 4 | **92,00 €** |
|  | **DWE4156KD-QS** | 5035048634523 | 900W | Mini-amoladora 115mm 900W Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11800 rpm, rosca M14, peso 2.0kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora, empuñadura lateral multiposición, tuerca interna y externa, llave, disco de diamante, maletín | 4 | **121,00 €** |
|  | **DWE4206-QS** | 5035048464304 | 1010W | Mini-amoladora 115mm 1010W Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11000 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, 2.1kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora sin llave, empuñadura lateral multi-posición, tuerca interna y externa, llave. | 4 | **129,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MINI-AMOLADORAS - 125mm** | | | | | | |
|  | **DWE4057-QS** | 5035048633847 | 800W | Mini-amoladora 125mm 800W Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11.800 rpm, rosca M14, peso 1.8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora, empuñadura lateral multi-posición, tuerca interna y externa, llave. | 4 | **92,00 €** |
|  | **DWE4157-QS** | 5035048634509 | 900W | Mini amoladora 125mm 900W - Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11800 rpm, rosca M14, peso 2.05kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora, empuñadura lateral multi-posición, tuerca interna y externa, llave. | 4 | **98,00 €** |
|  | **DWE4207-QS** | 5035048464359 | 1010W | Mini-amoladora 125mm 1010W con Arranque Suave, Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11000 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, peso 2.2kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca interna y externa, llave. | 4 | **134,00 €** |
|  | **DWE4217-QS** | 5035048464557 | 1200W | Mini-amoladora 125mm 1200W con Arranque Suave, Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11000 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, 2.2kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora sin llave, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca interna y externa, llave. | 4 | **159,00 €** |
|  | **DWE4227-QS**<br>PERFORM PROTECT | 5035048548882 | 1200W | Mini-amoladora 125mm 1200W con Embrague, Arranque Suave, Bloqueo y Protección contra re-arranque, Fuerza de torsión, sistema de protección contra sobrecarga, sistema de extracción de polvo,, guarda protectora de fácil montaje, ajuste y retirada, tuerca anti bloqueo, botón de bloqueo del eje. 11.000 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, rosca M14, peso 2,2kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora sin llave, empuñadura lateral antivibración multi-posición, tuerca interna y externa, llave. | 4 | **178,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DWE4233-QS** | 5035048614020 | 1400W | Mini-amoladora 125mm 1400W con interruptor hombre-muerto, sistema de extracción de polvo, empuñadura lateral antivibración, tuerca anti bloqueo, botón de bloqueo del eje. 11.500 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, rosca M14, peso 2,2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora 125mm, tuerca interna y externa, llave, empuñadura lateral antivibración multi-posición | 4 | **166,00 €** |
|  | **DWE4237-QS** | 5035048562840 | 1400W | Mini-amoladora 125mm 1400W - Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11500 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, peso 2.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora sin llave, empuñadura lateral antivibración multi-posición, tuerca interna y externa, llave. | 4 | **171,00 €** |
|  | **DWE4277-QS** | 5035048645406 | 1500W | Mini-amoladora 125mm 1500W con puño posterior, 10500 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, peso 2.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda sin llave, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca anti-bloqueo, llave. | 4 | **215,00 €** |
|  | **DWE4257-QS** PERFORM PROTECT | 5035048645390 | 1500W | Mini-amoladora 125mm 1500W -Electrónica, Embrague, Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, velocidad sin carga 2800-10000 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, peso 2.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda sin llave, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca anti-bloqueo, llave. | 4 | **228,00 €** |
|  | **DWE4357-QS** PERFORM PROTECT | 5035048656662 | 1700W | Mini-amoladora sin escobillas 125mm 1700W Electrónica, Embrague, Arranque Suave, Freno electrónico, Bloqueo y Protección contra re-arranque, velocidad sin carga 2.200-10.500 rpm, rosca M14, peso 2.3kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda sin llave, empuñadura lateral antivibración multi-posición, tuerca interna y externa, llave. | 4 | **252,00 €** |
|  | **DWE4369-QS** PERFORM PROTECT | 5035048656730 | 1700W | Mini-amoladora sin escobillas 125mm 1700W Especial INOX - Electrónica, Embrague, Arranque Suave, Freno electrónico, Bloqueo y Protección contra re-arranque, velocidad sin carga 1.800-8.000 rpm, rosca M14, peso 2.3kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda sin llave, empuñadura lateral antivibración multi-posición, tuerca interna y externa, llave. | 4 | **275,00 €** |
| **AMOLADORAS - 150mm y 180mm** | | | | | | |
|  | **DWE4238-QS** | 5035048645352 | 1400W | Mini-amoladora 150mm 1400W Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque. 150mm, 9000 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, 2.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda sin llave, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca anti-bloqueo, llave. | 4 | **178,00 €** |
|  | **DWE4557-QS** | 5035048394823 | 2400W | Amoladora 180mm 2400W 8.500 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, 5.5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora, empuñadura lateral antivibración, tuercas de fijación del disco, llave | 4 | **219,00 €** |


# DISCOS DE DIAMANTE



Para conocer la gama completa de Discos de Diamante, consulte la página 148

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **AMOLADORAS ANGULARES - 230mm** | | | | | | |
|  | **DWE490-QS** | 5035048617144 | 2000W | Amoladora 230mm 2.000W 6.600 rpm<br>Motor protegido contra la abrasión, empuñadura lateral con dos posiciones, bloqueo del eje, ventana de acceso directo a las escobillas. 6.600 rpm, máx. diámetro de disco 230mm, rosca M14, peso 5,2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora, empuñadura lateral, tuerca, llave | 4 | **129,00 €** |
|  | **DWE492-QS** | 5035048617151 | 2200W | Amoladora 230mm 2.200W 6.600 rpm , rosca M14, peso 5.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora sin llave, empuñadura lateral multi-posición, tuerca interna y externa, llave. | 4 | **134,00 €** |
|  | **DWE492S-QS** | 5035048617205 | 2200W | Amoladora 230mm 2.200W 6.600 rpm con Arranque suave, inducido protegido contra la abrasión, empuñadura lateral de dos posiciones, botón bloqueo eje, ventana de cambio escobillas. 6.600 rpm, máx. diámetro de disco 230mm, rosca M14, peso 5,2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora, empuñadura lateral, tuerca, llave | 4 | **149,00 €** |
|  | **DWE494-QS** | 5035048617229 | 2200W | Amoladora 230mm 2.200W 6.500 rpm Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, gatillo con opción de bloqueo, inducido protegido contra la abrasión, empuñadura lateral de dos posiciones, botón bloqueo eje, ventana de cambio escobillas. 6.600 rpm, máx. diámetro de disco 230mm, rosca M14, peso 5,2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora, empuñadura lateral, tuerca, llave | 4 | **171,00 €** |
|  | **DWE496-QS** | 5054905247652 | 2600W | Amoladora 230mm 2.600W 6.500 rpm Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, peso 6,4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora sin llave, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca anti-bloqueo, llave. | 4 | **215,00 €** |
|  | **DWE4579-QS** PERFORM PROTECT | 5035048394977 | 2600W | Amoladora 230mm 2.600W 6.500 rpm Embrague + Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, control electrónico de velocidad, peso 5.7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora sin llave, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca anti-bloqueo, llave. | 4 | **264,00 €** |

## ACOPLAMIENTOS PARA AMOLADORAS

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | 115 mm | 125 mm | 230 mm | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DWE46150-XJ** PERFORM PROTECT | 5035048352953 | ● | ● | | Protector para pulidos compatible con discos Ø115-125mm.<br>Compatible con el sistema AirLock de DEWALT | 6 | **85,00 €** |
|  | **DWE46225-XJ** PERFORM PROTECT | 5035048716113 | ● | ● | | Protector para cortes de Ø115-125mm.<br>Compatible con el sistema AirLock de DEWALT | 3 | **98,00 €** |
|  | **DWE46229-XJ** PERFORM PROTECT | 5035048716120 | | | ● | Protector para cortes de Ø230mm.<br>Compatible con el sistema AirLock de DEWALT | 2 | **128,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PULIDORA Y RECTIFICADORA** | | | | | | |
|  | **DWP849X-QS** | 5035048338896 | 1250W | Pulidora para Metal 1250W 180mm y 150mm 3.500 rpm Electrónica<br>Diámetro 150-180mm, velocidad sin carga 0-600/ 3500 rpm, rosca M14, protección contra re-arranque, peso 3.0kg. EQUIPO ESTÁNDAR: disco de goma con velcro 180mm, bonete de pulir 180mm, empuñadura lateral, empuñadura horizontal. | 4 | **289,00 €** |
|  | **DWE4884-QS** | 5035048463482 | 450W | Rectificadora de interiores cuerpo estrecho 450W, 25000 rpm, portafresas 6mm, peso 1.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: pinza de 6mm, llave. | 4 | **121,00 €** |
|  | **DWE4997-QS** | 5035048722749 | 1300W | Amoladora recta sin escobillas 1300W Electrónica + Freno Portafresas 6mm, velocidad sin carga 6.200/27.000 rpm, peso 2,4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: portafresas 6mm y herramienta de montaje | 4 | **318,00 €** |
| **TRONZADORAS** | | | | | | |
|  | **D28730-QS** | 5035048181980 | 2200W | Tronzadora de corte rápido 355mm 2300W 4000 rpm<br>Para discos abrasivos, 4000 rpm, diámetro del disco 355mm, máx. capacidad de corte a 90° (perfil rectangular) 115x130mm, máx. capacidad de corte a 45° (perfil rectangular) 95x105mm, peso 17.5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: llave. | 1 | **269,00 €** |
|  | **D28715-QS** | 5035048166789 | 2200W | Tronzadora de corte rápido 355mm 2200W 4000 rpm<br>Para discos abrasivos, potencia de salida 1350W, 4000 rpm, diámetro del disco 355X2.5mm, máx. capacidad de corte a 90° (parafil rectangular) 74x230mm, máx. capacidad de corte a 45° (parafil rectangular) 55x137mm, peso 18kg. EQUIPO ESTÁNDAR: disco 355mm, llave. | 1 | **418,00 €** |
|  | **DW872-QS** | 5011402282111 | 2200W | Tronzadora de corte rápido 355mm 2200W 1300 rpm<br>Para discos de pastilla, potencia de salida 1350W, 1300 rpm, diámetro del disco 355x2.5mm, máx. capacidad de corte a 90° (parafil rectangular) 75x130mm, máx. capacidad de corte a 45° (parafil rectangular) 79x123 mm, 22.5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: disco 355mm, mordaza auxiliar, llave. | 1 | **634,00 €** |



| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PISTOLAS DE AIRE CALIENTE** | | | | | | |
|  | **D26411-QS** | 5035048290071 | 1800W | Pistola de Aire caliente de 1.800W 50-600 °C<br>Control y regulación variable de la temperatura, temperatura de funcionamiento 50-400/ 50-600 °C, caudal de aire 250/450 l/min, peso 0,7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: boquilla cónica, boquilla plana para cola | 8 | **86,00 €** |
|  | **D26414-QS** | 5035048290101 | 2000W | Pistola de Aire caliente de 2.000W 50-600 °C<br>Pantalla digital para control de la temperatura, control y regulación variable de la temperatura, temperatura de funcionamiento 50-400 / 50-600 °C, caudal de aire 250/450 l/min, peso 0,7kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: boquilla cónica, boquilla plana para cola | 8 | **123,00 €** |
| **HERRAMIENTAS OSCILANTES** | | | | | | |
|  | **DWE315-QS** | 5035048442463 | 300W | Multi-herramienta oscilante 300W; de rápido cambio y ajuste de accesorios, gatillo de velocidad variable 0- 22.000 opm, ángulo de oscilación 1.6 . peso 1.475kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Hoja de sierra para madera con clavos, rascador rígido, plato de lijado con velcro, hojas de lija (25 unidades de diversos grados), adaptador Universal, llave hexagonal de 5mm. | 8 | **149,00 €** |
|  | **DWE315KT-QS** | 5035048460771 | 300W | Multi-herramienta Oscilante 300W; potencia de salida 300W; 0-22.000 opm, ángulo de oscilación 1.6°, rápido cambio y ajuste de accesorios sin llave, gatillo de velocidad variable. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra para madera con clavos, hoja de sierra de corte rápido para madera blanda, hojas de sierra de detalles para madera blanda, hhojas de sierra segmentada para madera, hojas de sierra segmentada para azulejos, rascador rigido, plato de lijado con velcro, hojas de lija (25 unidades de diversos grados), adaptador universal, llave hexagonal de 5mm, adaptador de extracción de polvo, tope de profundidad/ guía de corte recto, maletín TSTAK. | 3 | **192,00 €** |
| **SIERRAS** | | | | | | |
| **SIERRAS CIRCULARES E INCISIÓN** | | | | | | |
|  | **DWE550-QS** | 5035048392683 | 1200W | Sierra Circular 1.200W - 55mm profundidad - Ø 165mm potencia de salida 750W, 5500 rpm, diámetro de la hoja 165/20mm, capacidad de biselado 48°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 55/35mm, base de acero, peso 3.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra de 24 dientes, adaptador de extracción de polvo, guía paralela, llave. | 1 | **154,00 €** |
|  | **DWE560-QS** | 5035048392614 | 1350W | Sierra Circular 1.350W - 65mm profundidad - Ø 184mm potencia de salida 850W, 5500 rpm, diámetro de la hoja 184/16mm, capacidad de biselado 48°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 65/42mm, base de acero, 3,7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra de 24 dientes, guía paralela, conducto de extracción de polvo, llave para la hoja. | 1 | **171,00 €** |
|  | **DWE576K-QS** | 5035048377581 | 1600W | Sierra Circular 1.600W - 65mm profundidad - Ø 190mm con base compatible para raíl guía, 5.200 rpm, diámetro de la hoja 190mm, diámetro interior 30mm, capacidad de biselado 57º, máx. profundidad de corte a 90º/45° 61/43mm, Máx. Profundidad de corte a 90°/45° con raíl guía 57/39mm, peso 4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Hoja de sierra 24 dientes, guía paralela, llave para la hoja, conducto de extracción de polvo, maletín. | 2 | **245,00 €** |
|  | **D23700-QS** | 5035048143025 | 1750W | Sierra Circular 1.750W - 86mm profundidad de corte - Ø 235mm<br>potencia de salida 960W, 4700 rpm, diámetro de la hoja 235/30mm, capacidad de biselado 45°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 86/62mm, base de acero, peso 8.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra de 24 dientes, guía paralela, llave. | 1 | **369,00 €** |
|  | **DWS520KT-QS** | 5035048558652 | 1300W | Sierra de Incisión 1.300W con base compatible para raíl guía. 55mm profundidad - Ø165mm con ajuste de raíl, anti-retroceso, guarda. Potencia de salida 690W, 1.750-4.200 rpm, diámetro de la hoja 165mm, diámetro interior 20mm, capacidad de biselado 47º, máx. profundidad de corte 55mm, peso 5,1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Hoja de 48 dientes y maletín TSTAK | 1 | **429,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACOPLAMIENTOS PARA SIERRAS CIRCULARES E INCISIÓN** | | | | | |
|  | **DE6292-XJ** | 5011402277254 | Barra de unión para usar con los railes guía DEWALT. Compatible con DWS5021 / DWS5022 / DWS5023 | 40 | **35,00 €** |
|  | **DWS5021-XJ** | 5035048191088 | Raíl guía 1m. Compatibe con DCS520 / DWS520 / DWE576 / DCS579 / DCS572 | 1 | **60,00 €** |
| | **DWS5022-XJ** | 5035048191095 | Raíl guía 1,5m. Compatibe con DCS520 / DWS520 / DWE576 / DCS579 / DCS572 | 1 | **85,00 €** |
| | **DWS5023-XJ** | 5035048191101 | Raíl guía 2,6m. Compatibe con DCS520 / DWS520 / DWE576 / DCS579 / DCS572 | 1 | **166,00 €** |
|  | **DWS5025-XJ** | 5035048191309 | Bolsa para raíl guía DEWALT 1m y 1,5m Compatible con DWS5021 / DWS5022 | 12 | **48,00 €** |
|  | **DWS5026-XJ** | 5035048199305 | Juego de mordazas para raíl guía Compatible con DWS5021 / DWS5022 / DWS5023 | 4 | **81,00 €** |
|  | **DWS5029-XJ** | 5035048199602 | Tira anti-astillas 3m Compatible con DWS5021 / DWS5022 / DWS5023 | 12 | **35,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SIERRA SABLE** | | | | | | |
|  | **DWE305PK-QS** | 5035048554258 | 1100W | Sierra Sable 1100W Electrónica potencia de salida 525W, velocidad variable, 0-2800 cpm, longitud de carrera 29mm, máx. capacidad de corte madera/ piezas de acero y tuberías/PVC 280/100/130mm, 3.5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín. | 1 | **196,00 €** |
| **SIERRA UNIVERSAL - ALLIGATOR®** | | | | | | |
|  | **DWE398-QS** | 5035048393871 | 1700W | Sierra Alligator® 1700W con espada de 430mm y hoja Poroton Clase 20. Potencia de salida 900W, 3000 cpm, longitud de carrera 40mm, longitud de la hoja 430mm, 5,5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja TCT Clase 20, llave. | **1** | **553,00 €** |
| **SIERRAS DE CALAR** | | | | | | |
|  | **DWE349-QS** **NOVEDAD** | 5054905298470 | 650W | Sierra de Calar 650W Electrónica empuñadura cerrada, rueda para el control de 6 velocidades 500-3200 cpm, máx. capacidad de corte madera/metales no ferrosos/acero 85/20/10mm, acción pendular de 3 posiciones, porta-herramientas ajuste de hoja sin llave, cubierta antiarañazos de la base, adaptador aspirador 2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: 1 hoja, cubierta antiarañazos de la base. | **1** | **106,00 €** |
|  | **DW331K-QS** | 5035048127766 | 701W | Sierra de Calar 701W Electrónica con sistema patentado de cambio automático sin llave de hojas con vástago en T, mecanismo anti-vibración de contrapesos patentado, acción pendular de 4 posiciones, base ajustable sin herramientas, arranque suave, rodillo de soporte de la hoja afilado en forma de V, soplador de la zona de corte. Potencia de salida 445W, 0-3.100 cpm, longitud de carrera 26mm, capacidad de biselado 45º, capacidad máx. de corte 130mm, peso 2,8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Cubierta antiarañazos de la base, sistema antiastillas de la base, adaptador para extracción del serrín, maletín | 1 | **209,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DW333K-QS** | 5035048127803 | 701W | Sierra de Calar 701W Electrónica de puño abierto con sistema patentado de cambio automático sin llave de hojas con vástago en T, mecanismo anti-vibración de contrapesos patentado, acción pendular de 4 posiciones, base ajustable sin herramientas, arranque suave, rodillo de soporte de la hoja afiladoen forma de V, soplador de la zona de corte. Potencia de salida 445W, 800-3.100 cpm, longitud de carrera 26mm, capacidad de biselado 45º, máx. capacidad de corte 130mm, peso 2,8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Cubierta antiarañazos de la base, sistema antiastillas de la base, adaptador para extracción del serrín, maletín | 1 | **232,00 €** |

| ACOPLAMIENTO PARA SIERRAS DE CALAR | | | DWE349-QS | DW331K-QS | DW333K-QS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|  | **DE3242-XJ** | 5011402280520 | ● | ● | ● | Guía compás para corte circular.<br>Ideal para DWE349 / DW331K / DW333K | 15 | **26,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HERRAMIENTAS PORTÁTILES PARA TRABAJOS DE MADERA** | | | | | | |
| **LIJADORAS ORBITALES** | | | | | | |
|  | **DWE6411-QS**<br>PERFORM PROTECT<br>4.0 m/s2 | 5035048553893 | 230W | Lijadora Orbital de 1/4 hoja 230W 14.000 opm 1/4 hoja, Ø órbita 1.6mm, sistema de aspiración integrado, sistema de agarre para lija de papel tradicional, 1.28kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de lija, papel paraforado, bolsa de serrín. | 1 | **121,00 €** |
|  | **DWE6411Z-IT**<br>PERFORM PROTECT<br>4.0 m/s2 | 5035048655566 | 230W | Lijadora Orbital de 1/4 hoja 230W 14.000 opm 1/4 hoja, Ø órbita 1.6mm, sistema de aspiración integrado, sistema de agarre para lija de papel tradicional y acoplamiento para persianas de madera. 1.28kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de lija, papel paraforado, bolsa de serrín, acoplamiento para persianas de madera. | 1 | **142,00 €** |
| **LIJADORAS ROTORBITALES** | | | | | | |
|  | **DWE6423-QS**<br>PERFORM PROTECT<br>**2,5 m/s2** | 5035048553954 | 280W | Lijadora Rotorbital 280W - Ø 125mm - 12.000 opm Electrónica. Diseño compacto de agarre con la palma de la mano, tamaño del papel 125mm, 8.000-12.000 opm, Ø órbita 2.6mm, sistema de aspiración integrado, cambios rápidos de hojas de lija con un papel de velcro, 1.28kg. EQUIPO ESTÁNDAR: bolsa de serrín, hoja de lija. | 1 | **124,00 €** |
| **LIJADORA PANEL YESO** | | | | | | |
|  | **DWE7800-QS**<br>PERFORM PROTECT | 5035048729335 | 450W | LijadoraPanelYeso450W-Ø225mm-2.000opmElectrónica Diseño ergonómico, diámetro disco 225mm, dial variable de la velocidad 1.400-2.000 opm, extensión máxima 1.6m, cabezal pivotante, ssitema de extracción de polvo compatible con Airlock, cambio rápido de hoja mediante velcro, 4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: 3 hojas de malla. | 1 | **692,00 €** |

| ACOPLAMIENTOS PARA LIJADORAS | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DWE6411-QZ | D26410-QS | DW443-QS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CON4011-IT | | ● | | | Acoplamiento de persianas de madera para DWE6411 | 1 | 31,00 € |
|  | DE2639-XJ | 5035048136553 | | ● | ● | Plato ø150mm con 6 y 8 agujeros para D26410 | 50 | 35,00 € |
|  | DE2643-XJ | 5035048133071 | | ● | | Disco de goma medio/duro 150mm para D26410 | 1 | 26,00 € |
| | DE2644-XJ | 5035048133088 | | ● | | Disco de goma blando 150mm para D26410 | 1 | 31,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CEPILLOS** | | | | | | |
|  | DW680-QS | 5011402291458 | 600W | Cepillo 600W - 82x2,5mm profundidad máx. de corte 2.5mm, 15000 rpm, anchura del cepillo 82mm, profundidad de rebaje 12mm, longitud de la base 290mm, diámetro el tambor 54mm, ajuste de corte 0.1mm, 3 tamaños diferentes de ranura de biselado, sistema de aspiración integrado, 3.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: cuchillas TCT reversibles, guía paralela, adaptador de extracción de polvo. | 1 | 245,00 € |
|  | D26500-QS | 5035048129418 | 1050W | Cepillo 1.050W - 82x4mm con control de profundidad. Potencia de salida 620W, 13.500 rpm, profundidad máxima de corte 4mm, profundidad de rebaje 25mm, anchura del cepillo 82mm, longitud de la base 320mm, diámetro del tambor 64mm, peso 4,0kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Cuchillas TCT reversibles, guía paralela, tope ajustable para rebajes, salida de serrín, extractor de virutas a izquierda o derecha | 1 | 285,00 € |
| **FRESADORAS Y PERFILADORAS** | | | | | | |
|  | D26200-QS | 5035048262238 | 900W | Perfiladora 900W 27.000rpm 8mm Electrónica Perfiladora compacta con base fija, 16000-27000 rpm, diámetro pinza 6-8mm, máx diámetro fresa 36mm, recorrido vertical 55mm, sistema de extracción de polvo integrado, 1.9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: pinza 8mm y carril de guía Ø 17mm, adaptador de extracción de polvo, guía paralela | 1 | 268,00 € |
|  | D26204K-QS | 5035048315781 | 900W | Fresadora Combo (2en1) 900W 27.000 rpm 8mm (1/4") Fresadora/Perfiladora con control de profundidad con base fija, 16000-27000 rpm, diámetro pinza 6-8mm, máx diámetro fresa 36mm, recorrido vertical 55mm, sistema de extracción de polvo integrado, 1.9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: pinza 8mm y carril de guía Ø 17mm, 2 adaptadores para extracción del serrín, 2 guías paralelas | 1 | 392,00 € |
|  | DWE625-QS | 5035048740842 | 2.300W | Fresadora 2.300W - 20.000 rpm (6-12,7mm) - Electrónica 8000-20000 rpm, diámetro pinza 6-12.7mm, máx. diámetro fresa 50mm, recorrido vertical 80mm, control de profundidad de 3 posiciones, protección contra re-arranque, luz LED, mecanismo de bloqueo del eje, 5.1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: pinza 12mm, carril de guía Ø 30mm, llave de 22mm, adaptador de extracción de polvo, guía paralela. | 1 | 491,00 € |
|  | DWE627KT-QS | 5035048740903 | 2.300W | Fresadora 2.300W - 20.000 rpm (6-12,7mm) - Electrónica con mando remoto para mesa 8000-20000 rpm, diámetro pinza 6-12.7mm, máx. diámetro fresa 50mm, recorrido vertical 80mm, control de profundidad de 3 posiciones, protección contra re-arranque, luz LED, mecanismo de bloqueo del eje, 5.1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: pinza 12mm, carril de guía Ø 30mm, llave de 22mm, adaptador de extracción de polvo, guía paralela, mando remoto para mesa | 1 | 615,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENSAMBLADORA** | | | | | | |
|  | **DW682K-QS** | 5011402279500 | 600W | Ensambladora 600W y 4mm Prof. de ranurado - 10.000 rpm diámetro fresa 100mm, máx. profundidad de corte 20mm, ajuste guía 0°-90°, profundidades de corte fijas 0/10/20, 3kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de ranurar TCT, llave, adaptador de extracción de polvo, maletín. | 1 | **277,00 €** |

| ACOPLAMIENTOS PARA FRESADORAS | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DW615-QS | DW629-QS | DW624-QS | DW625E-QS | DW626-QS | DW609-QS | D26200 / D26204 | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PINZAS DE SUJECIÓN** | | | | | | | | | | | | |
|  | **DE6272-XJ** | 5011402277773 | | ● | ● | ● | | | | Pinza 6,0mm | 20 | **26,00 €** |
| | **DE6274-XJ** | 5011402277797 | | ● | ● | ● | | | | Pinza 8,0mm | 20 | **31,00 €** |
| | **DE6276-XJ** | 5011402277810 | | ● | ● | ● | | | | Pinza 10,0mm | 20 | **26,00 €** |
| | **DE6277-XJ** | 5011402277827 | | ● | ● | ● | | | | Pinza 12,0mm | 20 | **26,00 €** |
| | **DE6278-XJ** | 5011402277834 | | | | ● | | | | Pinza 12,7mm (1/2") | 20 | **35,00 €** |
|  | **DE6950-XJ** | 5011402277940 | ● | | | | | ● | ● | Pinza 6,0mm | 35 | **26,00 €** |
| | **DE6951-XJ** | 5011402277957 | ● | | | | | ● | ● | Pinza 6,35mm (1/4") | 35 | **31,00 €** |
| | **DE6952-XJ** | 5011402277964 | ● | | | | | ● | ● | Pinza 8,0mm | 35 | **26,00 €** |
| **CASQUILLO GUÍA** | | | | | | | | | | | | |
|  | **DE6916-XJ** | 5011402278671 | | | | | ● | | | Casquillo guía de 16mm ajustados a la base | 1 | **12,00 €** |
| **GUÍA PARALELA Y ACOPLAMIENTOS** | | | | | | | | | | | | |
|  | **DE6905-XJ** | 5011402277346 | ● | | | | ● | ● | | Elipsógrafo para cortes circulares | 15 | **26,00 €** |
|  | **DE6913-XJ** | 5011402277735 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | Guía paralela con ajuste micrométrico y extracción del serrín | 1 | **60,00 €** |
|  | **DWS5031-XJ** | 5035048199329 | ● | ● | ● | ● | ● | | | Acoplamiento para fresadoras para raíl guía DWS5021-22-23 | 12 | **55,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **INGLETADORAS** | | | | | | |
| **INGLETADORAS** | | | | | | |
|  | **D27113-QS** XPS | 5035048332818 | 1600W | Ingletadora Mesa superior 1.600W - Ø 305mm + XPS motor universal, línea indicadora del corte con sombra XPS, diámetro de la hoja 305/30mm, 3300 rpm, capacidad de inglete (dcha/izqda) 50°, capacidad de biselado 48° dx, capacidad de corte a 90°/incl. 90° 160x85mm, capacidad de corte a 90°/incl. 90° 25x120mm, capacidad de corte a 45°/incl. 90° 160x55mm, capacidad de corte a 90°/incl. 45° 110x85mm, capacidad de corte a 45°/incl. 45° 155x55mm, máx. profundidad de corte (sierras) 51mm, 19.5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra 60D, conexión con tres salidas para aspiración, guía paralela, pieza de empuje, llave Allen, mordaza. | 1 | **729,00 €** |
| **INGLETADORAS TELESCÓPICAS** | | | | | | |
|  | **DWS774-QS** XPS | 5035048614099 | 1400W | Ingletadora Telescópica 1.400W - Ø216mm + XPS Con innovadora línea indicadora del corte con sombra XPS. Incluye base y guía, función de bloqueo de la cabeza y palanca de fijación rápida. Desplazamiento a la izquierda de la guarda con escala de medición. Dispone de ángulos de corte prefijados 15°, 22.5°, 30° y 45°. Potencia de salida 1.100W, 4.500 rpm, diámetro de la hoja 216mm, diámetro interior 30mm, capacidad de biselado 48º, capacidad de inglete (dcha/izqda) 48/48º, capacidad de corte a 90º/90º (PxA) 250x62mm, máx. profundidad de corte (sierras) 70mm, peso 12 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Hoja de sierra TCT, llave hexagonal, mordaza. | 1 | **405,00 €** |
|  | **D27112-QS** | 5035048188385 | 1600W | Ingletadora Telescópica Mesa superior 1.600W Motor universal, diámetro de la hoja 305/30mm, 3650 rpm, capacidad de inglete (dcha/izqda) 60°/50°, capacidad de biselado 45°, capacidad de corte a 90°/incl 90° 285×90mm / 285×90mm, capacidad de corte a 45°/incl 90° 200×90mm / 200×90mm, capacidad de corte a 90°/incl 45° 285×50mm / 285×50mm, máx. capacidad de corte a 45°/incl 45° 200×50mm, máx. profundidad de corte (sierras) 51 mm, máx. capacidad de corte (drcha/izqda) 200/220mm, 23kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra 60D, conexión con tres salidas para aspiración, pieza de empuje, llave Allen, guía paralela. | 1 | **943,00 €** |
|  | **DWS780-QS** XPS | 5035048332344 | 1675W | Ingletadora Telescópica 1675W - Ø 305mm - Electrónica + XPS Doble inclinación, motor universal, línea indicadora del corte con sombra XPS, diámetro de la hoja 305/30mm, 1900-3800 rpm, capacidad de inglete (dcha/izqda) 60°/50°, capacidad de biselado dx/sx 49°/49°, capacidad de corte a 90°/ incl 90° 303x110mm / 345x76mm, capacidad de corte a 45°/ 90° 268x63mm / 345x44mm, máx. capacidad de corte a 45°/ incl 45° 212x76mm, 24.8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra 60D, llave, bolsa de serrín, mordaza. | 1 | **1.020,00 €** |
|  | **DWS777-QS** XPS | 5035048633588 | 1800W | Ingletadora Telescópica 1800W - Ø 216mm + XPS Con innovadora línea indicadora del corte con sombra XPS. Incluye base y guía, función de bloqueo de la cabeza y palanca de fijación rápida. Desplazamiento a la izquierda de la guarda con escala de medición. Dispone de ángulos de corte prefijados a 15°, 22.5°, 30° y 45°. Potencia de salida 1.100W, 6.300 rpm, diámetro de la hoja 216mm, diámetro interior 30mm, capacidad de biselado 48º, capacidad de inglete (dcha/izqda) 50/50º, capacidad de corte a 90º/90º (PxA) 265x62mm, máx. profundidad de corte (sierras) 80mm, peso 14kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Hoja de sierra TCT, llave hexagonal, mordaza. | 1 | **511,00 €** |
|  | **DWS778-QS** XPS | 5035048399606 | 1850W | Ingletadora Telescópica 1850W - Ø250mm motor universal, línea indicadora del corte con sombra XPS, diámetro de la hoja 250/30mm, 4300 rpm, capacidad de inglete (dcha/izqda) 50°/50°, capacidad de biselado 48°, capacidad de corte a 90°/incl 90° 305x85mm /305x85mm, capacidad de corte a 45°/incl 90° 215x85mm / 215x85mm, capacidad de corte a 90°/incl 45° 305x45mm / 305x45mm, máx capacidad de corte a 45°/incl 45° 215x45mm, máx. profundidad de corte (sierras) 85mm, 17,2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra TCT, mordaza, llave Allen. | 1 | **762,00 €** |

| ACOPLAMIENTOS PARA INGLETADORAS | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DWS780-QS | DWS777-QS | DW778-QS | D27111-QS | D27112-QS | D27113-QS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | DE7053-QZ | 5011402260294 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Bolsa de serrín | 40 | 26,00 € |
| **BANCOS DE TRABAJO** | | | | | | | | | | | |
|  | DE1000-XJ | 5011402278381 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Banco de trabajo universal 640 x 705 | 1 | 129,00 € |
|  | DE7035-XJ | 5035048332740 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Banco de trabajo (caballete) de soporte universal. Se puede utilizar con sierras con el accesorio DE7025. Superficie de trabajo: 92cm Longitud y 13cm Ancho. 81cm Altura de trabajo de la superficie cuando está montado.Distancia patas cuando está montado 116,5cm Longitud y 72cm Ancho. | 1 | 110,00 € |
|  | DE7023-XJ | 5035048113370 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Banco de trabajo de alto rendimiento para Ingletadoras. Barra soporte de piezas de 1,7m con capacidad de extenderse hasta 3,83 metros. La barra soporte puede aguantar hasta 227kg de peso. Las piezas de soporte pueden convertirse en topes de profundidad para cortar piezas a la misma medida. Patas integradas para un rápido montaje del banco y asa de transporte integrada que facilidad su transporte. | 1 | 252,00 € |
|  | DE7260-XJ | 5035048694589 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Banco de trabajo con ruedas para Ingletadora Amplios topes de apoyo regulables de 200mm para la colocación de piezas, resistente estructura de acero tubular con capacidad máxima de carga de 135kg. Carriles de montaje fácilmente ajustables. Grandes ruedas de goma para un sencillo transporte en el lugar de trabajo. Mecanismo neumático de elevación y descenso con dos posiciones. Instalación sencilla en un solo paso. | 1 | 318,00 € |

| ACOPLAMIENTOS PARA BANCOS DE TRABAJO | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DE7023-XJ | DE7035-XJ | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE7025-XJ | 5035048115428 | ● | ● | 2 adaptadores para acoplar ingletadora en el banco DE7023/33/35 | 6 | 55,00 € |
| 2 | DE7027-XJ | 5035048128428 | ● | ● | Rodillos para DE7023/33/35 | 6 | 68,00 € |
| 3 | DE7028-XJ | 5035048128435 | ● | ● | Pata / brazo extensión adicional para DE7023/33/35 | 10 | 68,00 € |
| 4 | DE7030-XJ | 5035048128459 | ● | ● | 2 adaptadores extra largos para acoplar ingletadora en el banco DE7023/33/35 | 6 | 68,00 € |
| 5 | DE7031-XJ | 5035048128466 | ● | | Extensión reforzada para DE7023 | 1 | 117,00 € |
| 6 | DE7024-XJ | 5035048115435 | ● | ● | Mordaza: apoyo y tope de longitud para DE7023/33/35 | 6 | 55,00 € |



| BASES DE SOPORTE Y EXTENSIONES LATERALES | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DWS780-QS | DWS777-QS | DW778-QS | D27111-QS | D27112-QS | D27113-QS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE3491-XJ | 5011402275434 | | ● | ● | | | | 2 barras guía de 500mm para piezas pequeñas | 1 | 48,00 € |
| 2 | DE3494-XJ | 5011402275403 | | ● | ● | | | | 2 Barras de guía de 1000mm | 1 | 60,00 € |
| 3 | DE3495-XJ | 5011402275397 | | ● | ● | | | | Base de apoyo para material - guía ingletadoras | 1 | 85,00 € |
| **ACOPLAMIENTOS PARA ASPIRACIÓN** | | | | | | | | | | | |
|  | DE7778-XJ | 5011402291069 | | ● | ● | ● | ● | ● | Kit de extracción de serrín Ø35mm | 1 | 48,00 € |



| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SIERRAS COMBINADAS TGS** | | | | | | |
|  | **DW743N-QS** | 5035048161951 | 2000W | Sierra Combinada 2.000W - Ø 250mm - 2.850 rpm motor de inducción, diámetro de la hoja 250/30mm, 2850 rpm, capacidad de inglete (dcha/izqda) 45°/45°, capacidad de biselado 45°, máx capacidad de corte a 90°/ incl 90° 140x68 / 180x20mm, máx capacidad de corte a 45°/ incl 90° 95x70/120x46mm, capacidad de corte a 90°/ incl 45° 70×95/150×20, máx. capacidad de corte 90° 70mm, máx. capacidad de corte 90°/45° 32 mm, 37kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra 30D, guía paralela, pieza de empuje, 4 patas extraibles, guarda protectora de la hoja, llave. | 1 | **1128,00 €** |
|  | **D27107-QS** | 5035048911440 | 2000W | Sierra Combinada 2.000W - Ø 305mm - 4.000 rpm motor universal, diámetro de la hoja 305/30mm, 4000 rpm, capacidad de inglete (dcha/izqda) 48°/48°, capacidad de biselado 48°, máx capacidad de corte a 90°/incl 90° 205x63/50x155, máx capacidad de corte a 45°/incl 90° 160x35/45x155mm, máx capacidad de corte a 90°/incl 45° 205x50/50×100, máx capacidad de corte a 45°/incl 45° 60x110, máx. capacidad de corte incl. 90° 81mm, máx. capacidad de corte incl. 90°/45° 56mm, 40kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de 48 dientes, guía paralela, guía para ingletes, herramientas de montaje, mordaza, pieza de empuje, sistema de extracción de polvo, guarda protectora de la hoja, llave. | 1 | **1.649,00 €** |

| **ACOPLAMIENTOS PARA SIERRAS COMBINADAS** | | | DW743N-QS | D27107-QS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | | | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
| 1 | **DE3491-XJ** | 5011402275434 | ● | ● | 2 barras guía de 500mm para piezas pequeñas | 1 | **48,00 €** |
| 2 | **DE3494-XJ** | 5011402275403 | ● | ● | 2 Barras de guía de 1000mm | 1 | **60,00 €** |
| 3 | **DE3495-XJ** | 5011402275397 | ● | ● | Placa de apoyo para material - guía ingletadoras - para DE3491 y DE3494 | 1 | **85,00 €** |
| 4 | **D271055-XJ** | 5035048137826 | | ● | Mesa deslizante para D27105/7 TGS | 1 | **984,00 €** |
|  | **D271054-XJ** | 5035048137819 | | ● | Kit sistema de extracción Ø 100mm para D27105/7 TGS | 1 | **72,00 €** |






| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MÁQUINAS ESTACIONARIAS** | | | | | | |
| **SIERRAS DE BRAZO RADIAL** | | | | | | |
|  | **DW721KN-QS** | 5035048289099 | 2000W | Sierra de Brazo Radial 2.000W - 2 HP - Ø 300mm - Monofásica - Prof. 90mm<br>motor de inducción, diámetro de la hoja 300/30mm, 3000 rpm, máx. velocidad de corte 36 m/sec, máx. profundidad de corte a 90°/45° 90/60mm, máx. capacidad de corte transversal a 90°/45° 507/342mm, 115kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra TCT 32D, herramientas de montaje, patas, retorno de seguridad automático y freno de la hoja. | 1 | **3.077,00 €**<br>**(Solicitar precio de montaje al servicio técnico)** |
|  | **DW729KN-XS** | 5035048290804 | 4000W | Sierra de Brazo Radial 4.000W - 4 HP - Ø 350mm - Trifásica - Prof. 110mm<br>motor de inducción de 3 fases, diámetro de la hoja 350/30mm, 2780 rpm, máx. velocidad de corte 53 m/sec, máx. profundidad de corte a 90°/45° 110/75mm, máx. capacidad de corte transversal a 90°/45° 525/270mm, 149kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra TCT 32D, herramientas de montaje, patas, retorno de seguridad automático y freno de la hoja. | 1 | **4.677,00 €**<br>**(Solicitar precio de montaje al servicio técnico)** |
| **SIERRAS DE MESA** | | | | | | |
|  | **DWE7485-QS** | 5035048723371 | 1850W | Sierra de Mesa 1.700W - Ø 210mm - Mesa 610x305mm - Portátil<br>Diámetro de la hoja 210/30mm, 5800 rpm, capacidad de biselado 48°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 65/45mm, máx. cap. de corte (drcha/izqda) 622/318mm, tamaño de la mesa 485x485mm, 22kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra TCT 24D, guía de ingletes, llave Allen, guía paralela, puerto de extracción de serrín 35mm, pieza de empuje. | 1 | **644,00 €** |
|  | **DWE7492-QS** | 5035048692653 | 2000W | Sierra de Mesa 2.000W - Ø 250mm<br>motor universal, diámetro de la hoja 250/30mm, 3800 rpm, capacidad de biselado -3/48°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 77/57mm, máx. cap. de corte (drcha/izqda) 825/558mm, tamaño de la mesa 670x630mm, 26.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra TCT 24D, guía de ingletes, 2 llave Allen, guía paralela, puerto de extracción de serrín, pieza de empuje. | 1 | **967,00 €** |

| **ACOPLAMIENTOS PARA SIERRAS DE MESA** | | | DW745-QS | DWE7491-QS | DCS7485T2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|  | **DE7450-XJ** | 5035048177099 | ● | | ● | Patas para la sierra DW745 y DCS7485T2 | 1 | **92,00 €** |
|  | **DWE74912-XJ** | 5035048446515 | | ● | | Patas para DWE7491 y DWE7492 | 1 | **110,00 €** |
|  | **DWE74911-XJ** | 5035048446508 | ● | ● | ● | Patas con ruedas para DCS7485T2, DWE7491, DWE7492 y DW745 | 1 | **241,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SIERRAS DE CINTA** | | | | | | |
|  | **DW738-QS** | 5011402284566 | 749W | Sierra de Cinta 749W - 0,75 HP - 155mm altura corte. Mesa 380x380mm con dos velocidades, ruedas de aluminio, canal de extracción de serrín, ajuste de bisel de 0º a 45º, guía paralela, protección de encendido/apagado con llave de seguridad extraíble y botón de interrupción de voltaje. Potencia de salida 550W, máx. altura de corte 155mm, máx. anchura de corte 310mm, velocidad de corte 330/800 m/min, tamaño de nesa 380x380mm, peso 23kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Hoja de sierra, guía paralela | 1 | **984,00 €** |
|  | **DW876-QS** | 5011402271450 | 1000W | Sierra de Cinta 1.000W - 1 HP - 200mm altura corte. Mesa fresada 500x500mm de dos velocidades, con motor silencioso, extremadamente plana de 500x500mm, tensor de la hoja de fácil accionamiento con indicador de tensión, puerto para la extracción de serrín de 100mm. Potencia de salida 750W, máx. altura de corte 200mm, máx. anchura de corte 310mm, velocidad de corte 380/880 m/min, tamaño de la mesa 500x500mm, peso 54kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Hoja afilada con diamante, interruptor de seguridad, patas, guía de ingletes y paralela | 1 | **1.230,00 €** |
| **CEPILLOS REGRUESOS** | | | | | | |
|  | **DW733-QS** | 5011402272112 | 1800W | Regrueso Portátil 1.800W 317mm<br>regrueso, 10000 rpm, máx. capacidad/máx. capacidad del espesador 317/152mm, máx. profundidad de cepillado 2mm, velocidad de alimentación 8m/min, diseño de 4 columnas para mayor estabilidad del cabezal, manivela de ajuste graduado de la profundidad, 33.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: adaptador para extracción del serrín, llave, llave para la hoja, guía para el cambio de la hoja. | 1 | **885,00 €** |
|  | **D27300-QS** | 5035048130711 | 2100W | Cepillo de Regrueso 2.100W 260mm<br>cepillo y mesa de regrueso, 6200 rpm, tamaño mesa cepillado/mesa regrueso 1000x260/500x250mm, máx. profundidad de corte/de cepillado 4/3mm, velocidad de alimentación 5m/min, tobera de extracción de polvo y serrín de 100 mm 120mm, guía lateral grande de aluminio para realizar ángulos con precisión en la función de cepillado, mesa grande de aluminio extrudido para mayor precisión y fácil uso, 53kg. EQUIPO ESTÁNDAR: cuchillas HSS, guía ajustable, llave hexagonal, llave, llave de ajuste de la hoja, adaptador para extracción serrín, pieza de empuje, patas. | 1 | **2.153,00 €** |

## ACOPLAMIENTOS PARA CEPILLOS REGRUESOS

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **DE7333-XJ** | 5011402289851 | Par de láminas HSS para D27300 | 1 | **60,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASPIRADORES** | | | | | | |
|  | **DWV901L-QS**<br>PERFORM PROTECT | 5035048467404 | 1400W | Aspirador de 30 litros Clase L 1400W<br>Con innovador sistema de limpieza de doble filtro, potencia de succión constante, cada filtro se limpia automáticamente cada 30 segundos, absorción de líquidos y sólidos, toma de corriente incorporada, arranque automático y control de apagado. Máx. caudal de aire 4.080 l/min, capacidad 30 litros, capacidad de depósito líquidos 17,5 litros, peso 9,5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Manguera 4m x 32mm, adaptador AirLock 35mm, bolsa de polvo | 1 | **468,00 €** |
|  | **DWV902M-QS**<br>PERFORM PROTECT | 5035048401965 | 1400W | Aspirador de 38 litros Clase M 1400W<br>Con capacidad de absorción de líquidos y sólidos de clase M según la legislación europea (eliminación del 99,9% de materiales con valores límite OEL de > 0.1 mg/m³), máx. capacidad 35 litros, máx. caudal de aire 3660 l/min, potencia máx. acoplada (Europa) (2200W máx), sistema de limpieza de doble filtro, 15kg. EQUIPO ESTÁNDAR: manguera 4m con diámetro 35mm, adaptador AirLock 35mm, adaptador universal Air Lock, bolsa de polvo. | 1 | **675,00 €** |

## ACOPLAMIENTOS PARA ASPIRADORES

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | D27900-QS | D27901-QS | D27902/M-QS | DWV902M-QS | DWV901L-QS | DW790-QS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DWV9350-XJ** | 5035048651988 | ● | ● | ● | ● | | ● | Kit de limpieza de suelos | 5 | **55,00 €** |
|  | **DWV9316-XJ** | 5035048434437 | | | | ● | ● | | Manguera antiestática 4,6m para aspirador DWV902M | 1 | **60,00 €** |
|  | **DWV9400-XJ** | 5035048434444 | | | | ● | | | 5 Bolsas de plástico para aspirador DWV902M | 10 | **26,00 €** |
|  | **DWV9401-XJ** | 5035048434451 | | | | ● | ● | | 5 Bolsas de papel para aspirador DWV901L y DWV902M | 10 | **18,00 €** |
|  | **DWV9402-XJ** | 5035048434468 | | | | ● | ● | | 5 Bolsas de tela para aspirador DWV901L y DWV902M | 10 | **31,00 €** |
|  | **DWV9500-XJ** | 5035048467480 | | | | ● | ● | | Acoplamiento para TSTAK con DWV901L y DWV902M | 5 | **35,00 €** |
|  | **DWV9315-XJ** | 5035048434420 | | | | ● | ● | | Manguera 4,6m para aspirador DWV901L y DWV902M | 1 | **48,00 €** |

## SISTEMAS DE CONEXIÓN PARA AIRLOCK

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **DWV9000-XJ** | 5035048359679 | Sistema de conexión para tubo de la aspiradora de 35mm, compatibles con todos los aspiradores de DEWALT con o sin cable. | 5 | **17,00 €** |
|  | **DWV9110-XJ** | 5035048363249 | Adaptador escalonado de goma: se ajusta a conexiones de 29mm, 30mm y 35mm | 5 | **12,00 €** |
|  | **DWV9120-XJ** | 5035048359716 | Adaptador escalonado de goma: se ajusta a conexiones de 35mm y 38mm | 5 | **12,00 €** |
|  | **DWV9130-XJ** | 5035048359693 | Adaptador de 35mm. Compatible con DW624/5E/6, DW621, D26204K, DW744/5, D26441, D26420/1/2/3, D26453, D26410, D25301D y competencia | 5 | **12,00 €** |
|  | **DWV9150-XJ** | 5035048359730 | Adaptador angular para bocas de extracción del polvo de 35mm. Puede ser usado como conector junto al kit de limpieza para suelo. Se ajusta a las sierras DW331/3K y a cualquier herramienta que admita DWV9130 | 5 | **17,00 €** |
|  | **DWV9210-XJ** | 5035048359631 | Kit Básico para Construcción: DWV9000+DWV9120+DWV9130 | 5 | **29,00 €** |
|  | **DWV9220-XJ** | 5035048359655 | Kit Premium para Carpintería: DWV9000+DWV9120+DWV9130+DWV9150+D279058CL | 5 | **57,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIF | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS** | | | | | | |
| **CLAVADORAS DE ESTRUCTURAS** | | | | | | |
|  | **DPN9033-XJ** | 5902013950998 | | Clavadora de Estructuras de 33º con capacidad para 50 clavos, longitud del clavo 50 - 90mm, diámetro clavo 2,5 - 3,3mm, diámetro cabeza 7,2mm, presión de trabajo 4,80 - 8,30 Bar, cuerpo en magnesio, regulación de profundidad de clavado, disparador secuencial, nariz dentada, accesorio evita marcas. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín. | 2 | **369,00 €** |
|  | **DPN90C-XJ** | 5902013951001 | | Clavadora de Estructuras para clavos en bobina - 225-300 clavos, longitud del clavo 50 - 90mm, diámetro clavo 2,5 - 3,1mm, diámetro cabeza 7,2mm, presión de trabajo 4,80 - 8,30 Bar, cuerpo en magnesio, regulación de profundidad de clavado, disparador secuencial, nariz dentada, accesorio evita marcas. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín. | 2 | **602,00 €** |
|  | **DPN75C-XJ** | 5902013950912 | | Clavadora de Estructuras para clavos en bobina - 225-300 clavos. longitud del clavo 38 - 75mm. diámetro clavo 2,3 - 3,1mm, diámetro cabeza 7,2mm, presión de trabajo 4,80 - 8,30 Bar, cuerpo en aluminio, regulación de profundidad de clavado, nariz dentada, accesorio evita marcas. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín. | 3 | **528,00 €** |
| **CLAVADORAS DE ACABADO** | | | | | | |
|  | **DPN1664PP-XJ** | 5902013958550 | | Clavadora de Acabado 16Ga, punta de precisión, longitud del clavo 25 - 64mm, diámetro 1,35-1,6mm, presión de trabajo 4,80 - 8,30 Bar, cuerpo en magnesio, regulación de profundidad de clavado, disparador secuencial, sin aceite, sistema de disparo seleccionable, accesorio evita marcas. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín. | 4 | **171,00 €** |
|  | **DPN1850PP-XJ** | 5902013958574 | | Clavadora Brad de Acabado 18Ga, punta de precisión, longitud del clavo 15 - 50mm, diámetro 1 - 1,27mm, presión de trabajo 4,80 - 8,30 Bar, cuerpo en magnesio, regulación de profundidad de clavado, disparador secuencial, sin aceite, sistema de disparo seleccionable, accesorio evita marcas. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín. | 4 | **142,00 €** |
|  | **DPN2330-XJ** | 5902013959014 | | Clavadora Pin Acabado 23Ga, longitud del mini-pin 10-30mm. diámetro 0,6mm. presión de trabajo 4,9 - 8,4 Bar. cuerpo en aluminio. Gatillo secundario. Regulador de potencia. Nariz compacta. Escape trasero. Cargador de carga fácil. Empuñadura ergonómica. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín | 4 | **191,00 €** |
| **GRAPADORAS** | | | | | | |
|  | **DPSSX38-XJ** | 5902013950943 | | Grapadora con longitud de la grapa 12 - 38mm, diámetro 1,27mm, ancho 5,6mm, presión de trabajo 4,80 - 8,30 Bar, cuerpo en magnesio, regulación de profundidad de clavado, disparador secuencial, sin aceite, accesorio evita marcas, sistema de disparo seleccionable, bloqueo de seguridad. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín. | 4 | **117,00 €** |
|  | **DPS8016-XJ** | 5902013959076 | | Grapadora Serie 80. Longitud del clavo 4-16mm. diámetro 0,63-0,90mm, ancho 12,8mm. presión de trabajo 4,9 - 8,4 Bar. Cuerpo en aluminio. Regulador de potencia. Gatillo secundario. Escape trasero. Empuñadura ergonómica. Cargador de carga fácil. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín | 4 | **129,00 €** |
| **CLAVADORAS PARA TARIMAS** | | | | | | |
|  | **DMF1550-XJ** | 5902013959090 | | Clavadora MANUAL para Tarimas (no neumática) para puntas de 1,2mm diámetro y 38-50mm largo con amortiguadores de goma en lateral y frontal de la herramienta. El accionamiento del martillo impulsa la cuña en la pieza de trabajo sin ayuda de ninguna fuerza neumática. Capacidad del cargador 120 clavos, peso 3,9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Mazo de grafito anti-vibración | 2 | **258,00 €** |
| **HERRAMIENTA 2en1: CLAVADORA / GRAPADORA** | | | | | | |
|  | **DPSB2IN1-XJ** | 5902013959069 | | 2en1: Clavadora Brad de Acabado 18Ga + Grapadora<br>Para puntas de 1-1,27mm diámetro y 15-40mm largo y para grapas de 1-1,27mm diámetro, 5,6mm ancho y 15-40mm largo. Presión de trabajo 4,9 - 8,4 Bar, cuerpo en aluminio, regulación de profundidad de clavado, disparador secuencial, accesorio evita marcas. Escape regulable 360°. Empuñadura ergonómica. Cargador de carga fácil. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín | 4 | **110,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COMPRESORES** | | | | | | |
|  | **DPC6MRC-QS** | 5902013950905 | 1100W | Compresor 6 litros. Potencia 1,5Hp, aire desplazado 75, motor sin aceite, peso 12,8kg, Interruptor On/Off, asa de transporte integrada, patas antideslizantes. EQUIPO ESTÁNDAR: mangueda de 5m | 4 | **196,00 €** |
|  | **DPC10QTC-QS** | 5902013958406 | 1100W | Compresor 9,4L litros. super silencioso potencia 1,5Hp, aire desplazado 82, motor sin aceite, peso 17,5kg, jaula de acero, soporte para tubo integrado, salidas doble de aire. EQUIPO ESTÁNDAR: manguera 10m | 4 | **327,00 €** |
|  | **DPC17PS-QS** | 5902013967224 | 1.800W | Compresor 17 litros. Potencia 2,5Hp, aire desplazado 130 l/m, desplazamiento de aire 292 l/m, motor sin aceite, presión máxima 13,8 bar, peso 37Kg, jaula protectora integrada, salidas doble de aire. EQUIPO ESTÁNDAR: manguera 10m | 4 | **491,00 €** |
| **ACOPLAMIENTOS PARA COMPRESORES** | | | | | | |
|  | **DWP-CPACK5** | 5902013964216 | | Manguera de Aire 5m | 20 | **19,00 €** |
|  | **DWP-CPACK30** | 5902013953685 | | Manguera de Aire 30m con rueda para enrollar | 4 | **129,00 €** |



Para conocer la gama completa de clavos y puntas, consulte la página 150

# INSTRUMENTOS LÁSER



| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | ALCANCE | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **INSTRUMENTOS LÁSER** | | | | | | |
| **MEDIDORES LÁSER** | | | | | | |
|  | **DW055PL-XJ** | 5054905286002 | 16 metros | Medidor láser de distancias con alcance de 16m. Precisión de +/-6mm/10m. Pantalla negra con letras blancas. Calcula las distancias en sistema Métrico e Imperial. Batería de Li-on interno con carga con puerto USB. | 12 | **42,00 €** |
|  | **DWHT77100-XJ** | 3253561771002 | 30 metros | Medidor láser de distancias con alcance de 30m Precisión +/-3mm/10m. Pantalla gris con digitos negros. Funciones: medición, calculo de área, volumen y Pitágoras. Incluye 2 pilas alcalinas AAA | 6 | **70,00 €** |
|  | **DW099S-XJ** | 3253561773617 | 30 metros | Medidor láser de distancias con alcance de 30m con conectividad Bluetooth.<br>Medición de 0,05 a 30 metros, precisión +/- 2mm/m. peso 114 gr. (con pilas). Pantalla retroiluminada. Clase 2. 635 nm > 1nW. Protección de agua y polvo IP54. Funciones: lecturas de metro lineales, cálculos de metros cuadrados o cálculos de metros cúbicos, agregará o restar lecturas y calcular distancias en sistema Métrico e Imperial. Almacena en memoria las últimas 5 mediciones. Incluye 2 pilas alcalinas AAA de 1,5V | 4 | **120,00 €** |
|  | **DW03050-XJ** | 5035048448496 | 50 metros | Medidor láser de distancias con alcance de 50m con conectividad Bluetooth<br>Medición de 0,05 a 50 metros, precisión +/- 1,5mm/m. peso 127 gr. (con pilas). Pantalla retroiluminada. Clase 2. 635 nm > 1nW. Protección de agua y polvo IP54. Funciones: lecturas de metro lineales, cálculos de metros cuadrados o cálculos de metros cúbicos, agregará o restar lecturas y calcular distancias en sistema Métrico e Imperial. Almacena en memoria las últimas 5 mediciones. Incluye 2 pilas alcalinas AAA de 1,5V y una funda para el cinturón. | 12 | **167,00 €** |
|  | **DW03101-XJ** | 5035048448502 | 100 metros | Medidor láser de distancias con alcance de 100m con conectividad Bluetooth<br>Medición de 0,05 a 100 metros, precisión +/- 1mm/m. peso 154 gr. (con pilas). Pantalla retroiluminada. Clase 2. 635 nm > 1nW. Protección de agua y polvo IP54. Funciones: lecturas de metro lineales, cálculos de metros cuadrados o cálculos de metros cúbicos, agregará o restar lecturas y calcular distancias en diferentes unidades métricas. Almacena en memoria las últimas 5 mediciones. Incluye 2 pilas alcalinas AAA de 1,5V y una funda para el cinturón. | 12 | **239,00 €** |
| **NIVELES LÁSER DE LINEA - HAZ ROJO** | | | | | | |
|  | **DW088K-XJ** | 5035048338575 | 15 metros<br>50 metros con detector | Láser autonivelante de 2 líneas en cruz (Horizontal y vertical). Alcance hasta 15m (50m con detector), precisión: +/-3mm@10m. Base pivotante integrada 1/4" para utilizar con tripode. Su carcasa engomada y el grueso vidrio protegen el láser de golpes y ayudan a mantener la calibración bajo condiciones extremas en la obra. Maletín que protege la unidad y ayuda a mantener la calibración cuando está almacenado. Se autonivela hasta en superficies de 4º. Botón doble función e indicador de batería. Compatible con el detector DE0892 para un alcance de 50 metros. 16 horas de autonomía con ambas líneas. EQUIPO ESTÁNDAR: Soporte de pared, maletin y 3 pilas alcalinas AA | 3 | **166,00 €** |
|  | **DW088KD-XJ** | 5035048338582 | 15 metros<br>50 metros con detector | Láser autonivelante de 2 líneas en cruz (Horizontal y vertical) + Detector. Alcance: 15m (50m con receptor de línea) y precisión: +/-3mm@10m.<br>Base pivotante integrada 1/4" para utilizar con tripode. Su carcasa engomada y el grueso vidrio protegen el láser de golpes y ayudan a mantener la calibración bajo condiciones extremas en la obra. Carcasa resistente al agua y maletín que protege la unidad y ayuda a mantener la calibración cuando está almacenado. Se autonivela hasta en superficies de 4º. Botón doble función e indicador de batería. Compatible con el detector DE0892G para un alcance de 50 metros. 16 horas de autonomía con ambas líneas. | 4 | **296,00 €** |
|  | **DW089K-XJ** | 5035048338599 | 15 metros<br>50 metros con detector | Láser autonivelante multilínea (Horizontal, vertical y lateral) Proyecta dos líneas en cruz y una línea en 90º con respecto a la cruz, para crear escuadras y marcaje de tabiques. Alcance de hasta 15 metros (sin receptor) y de hasta 50 metros (con receptor). Se mantiene la precisión incluso en caídas de 90cm. Funciona con 4 pilas alcalinas AA. peso 0,8 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: soporte de pared, maletín | 4 | **311,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | ALCANCE | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NIVELES LÁSER DE LINEA - HAZ VERDE** | | | | | | |
|  | **DW088CG-XJ** | 5035048669600 | 20 metros 50 metros con detector | Láser autonivelante de 2 líneas en cruz (Horizontal y vertical). Haz láser verde. Proyecta una línea vertical y una horizontal. Alcance de hasta 20 metros (sin receptor) y de hasta 50 metros (con receptor). Se mantiene la precisión incluso en caídas de 90cm. Funciona con 3 pilas alcalinas AA. peso 0,46 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Soporte de pared, maletín | 2 | **228,00 €** |
|  | **DW089CG-XJ** | 5054905237912 | 20 metros 50 metros con detector | Láser autonivelante de líneas en cruz + lateral vertical a 90º. Haz láser verde. Proyecta una línea vertical y una horizontal que se intersectan para formar una cruz y una lateral vertical a 90º. Alcance de hasta 20 metros (sin receptor) y de hasta 50 metros (con receptor). Se mantiene la precisión incluso en caídas de 90 cm. Funciona con 4 pilas alcalinas AA. peso 0,81 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Soporte de pared, maletín | 4 | **363,00 €** |
| **NIVELES LÁSER CON BATERIA 12V XR - HAZ ROJO** | | | | | | |
|  | **DCE088D1R-QW** | 5035048489581 | 20 metros 50 metros con detector | Láser autonivelante de líneas en cruz 12V Láser autonivelante de líneas en cruz. Clase 2, autonivelación +/-4°, precisión +/- 3 mm/10m. Proyección de dos líneas en cruz a 90º. Modo continuo. Alcance de hasta 20m (sin receptor) y de hasta 50m (con receptor). Incluye batería de Litio XR 2Ah. Báse pivotante mágnetica integrada con rosca de 1/4". IP65/ 2m a prueba de caída. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 12V, cargador, soporte de pared, maletín. | 2 | **280,00 €** |
|  | **DCE0822D1R-QW** | 5035048666371 | 15 metros 50 metros con detector | Láser autonivelante de líneas en cruz + 2 puntos 12V Proyecta dos líneas en cruz+ 2 puntos. Clase 2, autonivelación +/-4°, precisión +/- 3 mm/10m. Proyección de dos líneas en cruz a 90º. Alcance de hasta 20m (sin receptor) y de hasta 50m (con receptor). Incluye batería de Litio XR 2Ah. Báse pivotante mágnetica integrada con rosca de 1/4". IP65/ 2m a prueba de caída. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 12V, cargador, soporte de pared, maletín. | 2 | **343,00 €** |
|  | **DCE0825D1R-QW** | 5054905022310 | 15 metros 50 metros con detector | Láser autonivelante de líneas en cruz + 5 puntos 12V Proyecta dos líneas en cruz+ 5 puntos. Clase 2, autonivelación +/-4°, precisión +/- 3 mm/10m. Proyección de dos líneas en cruz a 90º. Alcance de hasta 20m (sin receptor) y de hasta 50m (con receptor). Incluye batería de Litio XR 2Ah. Báse pivotante mágnetica integrada con rosca de 1/4". IP65/ 2m a prueba de caída. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 12V, cargador, soporte de pared, maletín. | 2 | **354,00 €** |
|  | **DCE0811D1R-QW** | 5035048644201 | 20 metros 50 metros con detector | Láser autonivelante 2 lineas 360° - rojo. Precisión +/-3mm@10m. Capacidad 20m sin el receptor, 50m con el receptor. Incluye batería de Litio XR 2Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca ¼" para uso con trípode. Resistente - engomado: IP65 / 2 metros de test de caída vertical. EQUIPO ESTÁNDAR: batería 12V, cargador, soporte de pared y maletín | 2 | **411,00 €** |
| **NIVELES LÁSER CON BATERIA 12V XR - HAZ VERDE** | | | | | | |
|  | **DCE088D1G-QW** | 5035048489550 | 35 metros 60 metros con detector | Láser autonivelante de líneas en cruz - verde. Autonivelación +/-4º, precisión +/-3mm@10m. Capacidad 35m sin el receptor, 60m con el receptor. Incluye batería de Litio XR 2Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" para uso con trípode. Resistente - engomado: IP65 / 2 metros de test de caída vertical. Peso 4.350 g. EQUIPO ESTÁNDAR: batería 12V, cargador, soporte de pared y maletín | 2 | **403,00 €** |
|  | **DCE0822D1G-QW** | 5035048666982 | 30 metros 50 metros con detector | Láser autonivelante de líneas en cruz + 2 puntos 12V - verde Proyecta dos líneas en cruz+ 2 puntos. Clase 2, autonivelación +/-4°, precisión +/- 3 mm/10m. Proyección de dos líneas en cruz a 90º. Alcance de hasta 30m (sin receptor) y de hasta 50m (con receptor). Incluye batería de Litio XR 2Ah. Báse pivotante mágnetica integrada con rosca de 1/4"". IP65/ 2m a prueba de caída. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 12V, cargador, soporte de pared, maletín. | 2 | **449,00 €** |
|  | **DCE0825D1G-QW** | 5035048666913 | 30 metros 50 metros con detector | Láser autonivelante de líneas en cruz + 5 puntos 12V - verde Proyecta dos líneas en cruz+ 5 puntos. Clase 2, autonivelación +/-4°, precisión +/- 3 mm/10m. Proyección de dos líneas en cruz a 90º. Alcance de hasta 30m (sin receptor) y de hasta 50m (con receptor). Incluyebatería de Litio XR 2Ah. Báse pivotante mágnetica integrada con rosca de 1/4"". IP65/ 2m a prueba de caída. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 12V, cargador, soporte de pared, maletín. | 2 | **526,00 €** |
|  | **DCE0811D1G-QW** | 5035048644058 | 35 metros 50 metros con detector | Láser autonivelante 2 lineas 360° - verde. Precisión +/-3mm@10m. Capacidad 35m sin el receptor, 50m con el receptor. Incluyebatería de Litio XR 2Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" para uso con trípode. Resistente - engomado: IP65 / 2 metros de test de caída vertical. EQUIPO ESTÁNDAR: batería 12V, cargador, soporte de pared y maletín | 2 | **549,00 €** |
|  | **DCE089D1G-QW** | 5035048489628 | 35 metros 50 metros con detector | Láser autonivelante 3 lineas 360° - verde. Autonivelación +/-4º, precisión +/-3mm@10m. Capacidad 35m sin el receptor, 50m con el receptor. Incluye batería de Litio XR 2Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" para uso con trípode. Resistente - engomado: IP65 / 2 metros de test de caída vertical. EQUIPO ESTÁNDAR: batería 12V, cargador, soporte de pared y maletín | 2 | **646,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | ALCANCE | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NIVELES LÁSER CON BATERIA 18V XR - HAZ VERDE** | | | | | | |
|  | **DCLE34031D1-QW** NOVEDAD | 5035048749616 | 40 metros 100 metros con detector" | Láser autonivelante 3 lineas 360° - verde. Autonivelación +/-4º, precisión +/-3mm@10m. Capacidad 40m sin el receptor, 100m con el receptor. Incluye batería de Litio XR 2Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" para uso con trípode. Resistente - engomado: IP65 / 2 metros de test de caída vertical. EQUIPO ESTÁNDAR: batería 18V, cargador, soporte de pared y maletín | 2 | **646,00 €** |
|  | **DCLE34031N-XJ** NOVEDAD | 5035048749678 | 40 metros 100 metros con detector" | Láser autonivelante 3 lineas 360° - verde. Autonivelación +/-4º, precisión +/-3mm@10m. Capacidad 40m sin el receptor, 100m con el receptor. No Incluye batería de Litio XR 2Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" para uso con trípode. Resistente - engomado: IP65 / 2 metros de test de caída vertical.EQUIPO ESTÁNDAR: soporte de pared y maletín, SIN CARGADOR NI BATERÍA | 2 | **565,00 €** |
| **NIVELES LÁSER MULTI-VOLTAJE 18V XR 12V XR - HAZ VERDE** | | | | | | |
|  | **DCE088D1G18-QW** | 5054905296353 | 30 metros 50 metros con detector | Nivel láser verde de líneas en cruz 12V/18V<br>Láser autonivelante en cruz con una precisión de ±0.3 mm/m. Rango de trabajo: 30m (50m con detector). Precisión: +/-3mm @ 10m. Rueda de bloqueo para máxima precisión. Haz verde, Clase 2, 510-530nm. Compatible con detector. Bloqueo del péndulo para transportar el producto de forma más segura, sin que se dañen los componentes. Indicador del estado de la batería.<br>Láser autonivelante en cruz con una precisión de ±0.3 mm/m. IP54/ 1m caida. EQUIPO ESTÁNDAR: Maletín TSTAK, tarjeta, Soporte de pared, cargador, batería de 18V 2Ah. | 2 | **449,00 €** |
|  | **DCE088NG18-XJ** | 5054905296377 | 30 metros 50 metros con detector | Nivel láser verde de líneas en cruz 12V/18V<br>SIN CARGADOR NI BATERÍA. Con maletín | 2 | **369,00 €** |
|  | **DCE822D1G18-QW** | 5054905296278 | 30 metros 50 metros con detector | Nivel láser verde de líneas en cruz y 2 puntos 12V/18V<br>Nivel láser multilíneas y multivoltaje - 18V & 12V. Rango de trabajo: 30m (50m con detector). Precisión: +/-3mm @ 10m. Rueda de bloqueo para máxima precisión. Haz verde, Clase 2, 510-530nm. Compatible con detector. Bloqueo del péndulo para transportar el producto de forma más segura, sin que se dañen los componentes. Indicador del estado de la batería<br>IP54/ 1m caida. EQUIPO ESTÁNDAR: Maletín TSTAK, tarjeta, Soporte de pared, cargador, batería de 18V 2Ah. | 2 | **491,00 €** |
|  | **DCE822NG18-XJ** | 5054905296292 | 30 metros 50 metros con detector | Nivel láser verde de líneas en cruz y 2 puntos 12V/18V<br>SIN CARGADORNI BATERÍA. Con maletín | 2 | **403,00 €** |
|  | **DCE825D1G18-QW** | 5054905296315 | 30 metros 50 metros con detector | Nivel láser verde de líneas en cruz y 5 puntos 12V/18V<br>Nivel láser multilíneas y multivoltaje - 18V & 12V. Rango de trabajo: 30m (50m con detector). Precisión: +/-3mm @ 10m. Rueda de bloqueo para máxima precisión. Haz verde, Clase 2, 510-530nm. Compatible con detector. Bloqueo del péndulo para transportar el producto de forma más segura, sin que se dañen los componentes. Indicador del estado de la batería<br>IP54/ 1m caida. EQUIPO ESTÁNDAR: Maletín TSTAK, tarjeta, Soporte de pared, cargador, batería de 18V 2Ah. | 2 | **549,00 €** |
|  | **DCE825NG18-XJ** | 5054905296339 | 30 metros 50 metros con detector | Nivel láser verde de líneas en cruz y 5 puntos 12V/18V<br>SIN CARGADOR NI BATERÍA. Con maletín | 2 | **461,00 €** |
|  | **DCE089D1G18-QW** | 5054905288563 | 30 metros 50 metros con detector | Nivel Láser autonivelante VERDE de 3 líneas 360° 12V/18V<br>Nivel láser multilíneas y multivoltaje - 18V & 12V. Rango de trabajo: 30m (50m con detector). Precisión: +/-3mm @ 10m. Rueda de bloqueo para máxima precisión. Haz verde, Clase 2, 510-530nm. Compatible con detector. Bloqueo del péndulo para transportar el producto de forma más segura, sin que se dañen los componentes. Indicador del estado de la batería<br>IP54/ 1m caida. EQUIPO ESTÁNDAR: Maletín TSTAK, tarjeta, Soporte de pared, cargador, batería de 18V 2Ah. | 2 | **722,00 €** |
|  | **DCE089NG18-XJ** | 5054905288587 | 30 metros 50 metros con detector | Nivel Láser autonivelante VERDE de 3 líneas 360° 12V/18V<br>SIN CARGADOR NI BATERÍA. Con maletín | 2 | **642,00 €** |

## NIVELES LÁSER ROTATIVOS CON BATERIA 18V XR - HAZ ROJO

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | ALCANCE | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DCE074D1R-QW** | 5035048657850 | 45 metros<br>457 metros<br>con detector | LÁSER ROTATIVO ROJO AUTONIVELANTE<br>Con batería XR 18V Litio de 2Ah. Alcance 45m (457m) con detector. Precisión de +/-1mm/10m. Nivelaciones horizontales, verticales y plomada superior. Control manual de inclinaciones +/-10º. Modo "Scan". Conector extraíble para trípode. Resistente a caídas de hasta 2 metros con la batería suministrada. Protección IP54 contra polvo y agua. Incluye detector, cargador batería, soporte, gafas, tarjeta magnética y caja TSTAK | 1 | **801,00 €** |
|  | **DCK374D1R-QW** | 5054905025175 | 45 metros<br>457 metros<br>con detector | KIT NIVEL LÁSER ROTATIVO AUTONIVELANTE ROJO XR 18V<br>Con batería Li-Ion 2Ah. Alcance 45m (457m con detector)<br>Incluye detector, cargador, batería, soporte, gafas, tarjeta magnética y maletín TSTAK + Trípode + regla | 1 | **1.074,00 €** |
|  | **DCE079D1R-QW** | 5035048657911 | 60 metros<br>600 metros<br>con detector | LÁSER ROTATIVO ROJO AUTONIVELANTE<br>Con batería XR 18V Litio de 2Ah. Alcance 60m (600m con detector). Precisión de +/-0,5mm/10m. Nivelaciones horizontales, verticales y plomada superior. Control manual de inclinaciones +/-10º. Modo "Scan". Conector extraíble para trípode. Resistente a caídas de hasta 2 metros con la batería suministrada. Protección IP54 contra polvo y agua. Incluye control remoto, detector, cargador batería, soporte, gafas, tarjeta magnética y caja TSTAK | 1 | **1.351,00 €** |
|  | **DCE080D1RS-QW** | 5054905240097 | 60 metros<br>600 metros<br>con detector | LÁSER ROTATIVO ROJO AUTONIVELANTE CON CONECTIVIDAD BLUETOOTH<br>Con batería XR 18V Litio de 2Ah. Alcance 60m (600m) con detector. Precisión de +/-0,5mm/10m. Nivelaciones horizontales, verticales y plomada superior. Control manual de inclinaciones +/-10º. Modo "Scan". Conector extraíble para trípode. Resistente a caídas de hasta 2 metros con la batería suministrada. Protección IP54 contra polvo y agua. Incluye, detector, cargador batería, soporte, gafas, tarjeta magnética y caja TSTAK | 1 | **1.500,00 €** |

## NIVELES LÁSER ROTATIVOS CON BATERIA 18V XR - HAZ VERDE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DCE079D1G-QW** | 5035048657966 | 76 metros<br>600 metros<br>con detector | LÁSER ROTATIVO VERDE AUTONIVELANTE<br>Con batería XR 18V Litio de 2Ah. Alcance 76m (600m con detector). Precisión de +/-0,5mm/10m. Nivelaciones horizontales, verticales y plomada superior. Control manual de inclinaciones +/-10º. Modo "Scan". Conector extraíble para trípode. Resistente a caídas de hasta 2 metros con la batería suministrada. Protección IP54 contra polvo y agua. Incluye control remoto, detector, cargador batería, soporte, gafas, tarjeta magnética y caja TSTAK | 1 | **1.846,00 €** |
|  | **DCE080D1GS-QW** | 5054905240103 | 80 metros<br>600 metros<br>con detector | LÁSER ROTATIVO VERDE AUTONIVELANTE CON CONECTIVIDAD BLUETOOTH<br>Con batería XR 18V Litio de 2Ah. Alcance 80m (600m con detector). Precisión de +/-0,5mm/10m. Nivelaciones horizontales, verticales y plomada superior. Control manual de inclinaciones +/-10º. Modo "Scan". Conector extraíble para trípode. Resistente a caídas de hasta 2 metros con la batería suministrada. Protección IP54 contra polvo y agua. Incluye, detector, cargador batería, soporte, gafas, tarjeta magnética y caja TSTAK | 1 | **1.882,00 €** |

## VISOR ÓPTICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DW096PK-XJ** | 5035048144657 | 100<br>metros | Visor óptico autonivelante, aumento de 26X, autonivelación +/-1°, rango de visibilidad de 100m, corona con métrica de 360º. peso 1,72kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Trípode de aluminio, regla de aluminio de 2,44m, plomada, maletín | 1 | **564,00 €** |

| ACOPLAMIENTOS PARA LÁSER | | | DW088K / DW089K | DW088CG / DW089CG | DCE088D1R / DCE0811D1R DCE0822D1R / DCE0825D1R DCE089D1R | DCE088D1G / DCE088D1G18 DCE0822D1G / DCE822D1G18 DCE0825D1G / DCE825D1G18 DCE0811D1G / DCE089D1G DCE089D1G / DCE089D1G18 DCLE34031D1 | DCE074D1R / DCK374D1R DCE079D1R / DCE080D1RS | DCE079D1G / DCE080D1GS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|  | DE0714G-XJ | 5035048642382 | | ● | | ● | | ● | Gafas verdes para versiones G (green) | 4 | 18,00 € |
|  | DE0730-XJ | 5035048101797 | ● | | ● | | ● | | Tarjeta magnética graduada para láser con haz rojo | 5 | 23,00 € |
|  | DE0730G-XJ | 5035048642368 | | ● | | ● | | ● | Placa-objetivo para a láser con haz verde para versiones G* (green) | 4 | 23,00 € |
|  | DE0734-XJ | 5035048101858 | | | | | ● | ● | Regla graduada de aluminio (1,2m - 4m) | 10 | 142,00 € |
|  | DE0737-XJ | 5035048160138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Regla de construcción graduada 2,4m | 10 | 167,00 € |
|  | DE0882-XJ | 5035048338629 | ● | ● | ● | ● | | | Puntal techo a suelo para soporte láser 1/4. Brazo de fijación reforzado, mecanismo de bloqueo y secciones de fijación conectado al material. Rotación 360º sin cambio de altura. Altura máxima de 3,4m | 6 | 155,00 € |
|  | DE0738-XJ | 5035048160725 | | | ● | ● | ● | ● | Ajuste de águlos de 0-90º y ajuste fino para conseguir una precisión total | 4 | 271,00 € |







| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DW088K / DW089K | DW088CG / DW089CG | DCE088D1R / DCE0811D1R / DCE0822D1R / DCE0825D1R / DCE089D1R | DCE088D1G / DCE088D1G18 / DCE0822D1G / DCE822D1G18 / DCE0825D1G / DCE825D1G18 / DCE0811D1G / DCE089D1G / DCE089D1G / DCE089D1G18 / DCLE34031D1 | DCE074D1R / DCK374D1R / DCE079D1R / DCE080D1RS | DCE079D1G / DCE080D1GS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DE0881T-XJ** | 5054905245573 | ● | ● | ● | ● | | | Mini Trípode fotográfico para láser 1/4<br>Conexión al trípode 1/4. Rotación 360º sin cambio de altura. Extensible desde 600m hasta 1700mm | 1 | **155,00 €** |
|  | **DE0735-XJ** | 5035048122938 | | | ● | ● | ● | ● | Trípode con cabezal telescópico de ajuste milimétrico y patas extensibles (1,15m - 3,0m). Conexión al trípode 3/8". | 1 | **299,00 €** |
|  | **DE0892-XJ**<br>**50 metros** | 5035048338636 | ● | | ● | | | | Detector láser de líneas rojas DEWALT. Clase IP54. Alcance de hasta 50m. Incluye imanes para paramitir que el detector acoplado en railes metálicos. Pantalla LCD para una mejor visión. No usar con lásers giratorios. | 10 | **155,00 €** |
|  | **DE0892G-XJ**<br>**50 metros** | 5035048642351 | | ● | | ● | | | Detector láser de líneas verdes DEWALT. Clase IP54. Alcance de hasta 50m. Incluye imanes para paramitir que el detector acoplado en railes metálicos. Pantalla LCD para una mejor visión. No usar con lásers giratorios. | 10 | **167,00 €** |
|  | **DE0772-XJ**<br>**300 metros** | 5035048113639 | | | | | ● | | Detector Digital Sonoro 300m a prueba de agua | 5 | **396,00 €** |






# HERRAMIENTAS DE JARDÍN



| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HERRAMIENTAS DE JARDÍN CON BATERÍA XR LITIO 18V XR** | | | | | | |
|  | **DCMW564P2-QW** | 5035048690116 | 18V | CORTACESPED SIN ESCOBILLAS XR 2x18V (36V)<br>Ancho de corte de 48cm. Interruptor de seguridad secundario, ajuste de corte a diferentes alturas, indicador del estado de carga de las baterías, asa abatible con bloqueo de ruedas y bolsa con capacidad de recogida para 55L<br>EQUIPO ESTÁNDAR: 2 baterías 18V Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje | 1 | **739,00 €** |
|  | **DCMPS567P1-QW** | 5035048715024 | 18V | PODADORA DE PÉRTIGA SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 5Ah. Eje telescópico de 2 a 3m con un alcance hasta 4,5m. Espada de 20cm de longitud y cadena de bajo contragolpe. Tiene un gancho metálico para fijar la espada y cortar las ramas con más facilidad. Lubricación automática e interruptor dual para máxima seguridad. Peso y equilibrio óptimos. Puede realizar hasta 55 cortes de 10cm x 10cm con una carga.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 18V LI-ion 5Ah, cargador multi-voltaje | 2 | **403,00 €** |
|  | **DCMPP568P1-QW**<br>**NOVEDAD** | 5035048788561 | 18V | PODADORA DE MANO XR 18V Li-Ion 5Ah. Ergonómica, ligera y equilibrada, con fácil agarre incluso para manos pequeñas. Puede realizar hasta 1000 cortes de 38mm con una carga. Cuchillas recubierta non-stick duradera y fácil de limpiar. Bloqueo de gatillo. Luz Led. Peso 2,9 kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 18V LI-ion 5Ah, cargador multi-voltaje | 2 | **274,00 €** |
|  | **DCM565P1-QW** | 5035048667576 | 18V | MOTOSIERRA COMPACTA SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 5Ah. Longitud de espada 30cm, autoengrasado automático, ajustes de la cadena sin herramientas,velocidad de la cadena 7,68 m/s, gatillo de velocidad variable, 70 cortes de 10x10 cm por carga, peso 3.3kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 18V Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje | 2 | **375,00 €** |
|  | **DCMST561P1-QW** | 5035048729267 | 18V | CORTABORDES SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 5Ah Tamaño compacto gracias a su mango desmontable patentado, fácil transporte y almacenaje. Gatillo de velocidad variable con control de dos velocidades y empuñadura secundaria ergonómica. Ancho de corte 36cm, diámetro del hilo 2mm y peso de 3,5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 18V Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje | 1 | **375,00 €** |
|  | **DCMHT563P1-QW** | 5035048728840 | 18V | CORTASETOS XR 18V Li-Ion 5Ah<br>Espada con una longitud de 55cm. Cuchillas de acero de doble acción cortadas al láser y 25mm de espacio entre dientes. Revestimiento de Xenoy, material muy resistente y empuñadura secundaria ergonómica. Peso 2,9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 18V LI-ion 5Ah, cargador multi-voltaje | 2 | **375,00 €** |
|  | **DCMPH566P1-QW** | 5035048729441 | 18V | CORTASETOS DE PÉRTIGA XR 18V Li-Ion 5Ah<br>Espada con una longitud de 55cm y cuchillas de doble acción con un espacio entre dientes de 25mm. Longitud de 2,6m para un alcance de 3,35m. Mango extensible para un fácil transporte y almacenaje. Cabezal articulable en 7 posiciones. Peso 4kg.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 18V LI-ion 5Ah, cargador multi-voltaje | 2 | **375,00 €** |
|  | **DCMBL562P1-QW** | 5035048728062 | 18V | SOPLADOR AXIAL SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 5Ah Diseño ergonómico, equilibrado y silencioso para su uso en zonas con ruido restringido. Base robusta, se aguanta de pie. Velocidad del aire de 200 Km/h y volumen de aire de 12,7 m3/min. Control de velocidad variable y gatillo de bloqueo. Empuñadura de tamaño y posición optimizados para una mayor comodidad.<br>EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 18V Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje y concentrador de aire. | 1 | **375,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HERRAMIENTAS DE JARDÍN XR 18V SIN BATERÍA NI CARGADOR** | | | | | | |
|  | **DCMWSP564N-XJ** | 5035048737675 | 18V | CORTACÉSPED AUTOPROPULSADO XR 2x18V Cortacésped compacto ideal para jardines de hasta 1500m2. Funciona con 2 baterías 18V V20 (2X18V=36V). Cuenta con una doble asa para poner en marcha la acción de auto-propulsado 6 alturas de corte en un solo punto (de 25mm a 86mm) para un corte perfecto Ligero y compacto, fácil de usar, de transportar y de almacenar. Depósito con 55L de capacidad Asa ergonómica y peso equilibrado. Tiene una cubierta metálica de 54 cm | 1 | **634,00 €** |
|  | **DCMW564N-XJ** | 5035048690147 | 18V | CORTACÉSPED SIN ESCOBILLAS XR 2x18V (36V) 48cm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón | 1 | **514,00 €** |
|  | **DCMPS567N-XJ** | 5035048713624 | 18V | PODADORA DE PÉRTIGA SIN ESCOBILLAS XR 18V 20cm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón | 2 | **288,00 €** |
|  | **DCMPP568N-XJ** **NOVEDAD** | 5035048788547 | 18V | PODADORA DE MANO XR 18V 20cm SIN CARGADOR/ BATERÍA. En caja de cartón | 2 | **156,00 €** |
|  | **DCM565N-XJ** | 5035048667569 | 18V | MOTOSIERRA COMPACTA SIN ESCOBILLAS XR 18V 30cm SIN CARGADOR/BATERIA. En caja de cartón | 2 | **232,00 €** |
|  | **DCMPH566N-XJ** | 5035048729427 | 18V | CORTASETOS DE PÉRTIGA XR 18V 55cm 25mm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 2 | **260,00 €** |
|  | **DCMHT563N-XJ** | 5035048728826 | 18V | CORTASETOS XR 18V 55cm 25mm SIN CARGADOR/ BATERÍA. En caja de cartón. | 2 | **232,00 €** |
|  | **DCMST561N-XJ** | 5035048729298 | 18V | CORTABORDES SIN ESCOBILLAS XR 18V 36cm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | **232,00 €** |
|  | **DCMBL562N-XJ** | 5035048728048 | 18V | SOPLADOR AXIAL SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | **232,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HERRAMIENTAS DE JARDIN CON BATERÍA XR FLEXVOLT LITIO** 54V XR FLEXVOLT | | | | | | |
|  | **DCM575X1-QW** | 5035048659083 | 54V | MOTOSIERRA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V Cadena y espada de 40cm, fijación de la espada y tensado de la cadena sin herramientas, velocidad de la cadena 15m/s, interruptor de velocidad variable, engrasado automático, amplio revestimiento para máxima comodidad para un uso prolongado, puede realizar hasta 65 cortes de 15x15cm por carga. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah, cargador 8A | 1 | **630,00 €** |
|  | **DCMCS574X1-QW** **NOVEDAD** | 5035048751541 | 54V | MOTOSIERRA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V. Cadena y espada de 45cm, tensado de la cadena con herramientas para ajuste preciso, velocidad de la cadena 13m/s, engrasado automático, empuñadura ergonómica para máxima comodidad para un uso intensivo, puede realizar hasta 65 cortes de 15x15cm por carga. Peso 5 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah, cargador 8A | 2 | **569,00 €** |
|  | **DCM571X1-QW** | 5035048659021 | 54V | DESBROZADORA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V Carcasa metálica, control de dos velocidades (0-5600/ 0-6600 rpm), conmutación dual con desbloqueo, guarda de estilo profesional, gatillo variable, empuñadura secundaria acolchada y ergonómica. Ancho de corte 38cm, diámetro del hilo 2,0mm. Distribución perfecta del peso de 3,6 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah, cargador 8A, correa para el hombro, adaptador y cuchilla desbrozadora | 1 | **577,00 €** |
|  | **DCMBA572X1-QW** | 5035048713266 | 54V | SOPLADOR AXIAL SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V Gatillo de velocidad variable y bloqueo de velocidad. Ventilador axial de gran eficiencia con una velocidad de soplado 200 km/h y un volumen de aire de 18,4 m3. Empuñadura engomada y base robusta y fuerte. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah, cargador 8A | 1 | **503,00 €** |
| **HERRAMIENTAS DE JARDIN XR FLEXVOLT SIN BATERIA NI CARGADOR** | | | | | | |
|  | **DCM575N-XJ** | 5035048657423 | 54V | MOTOSIERRA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | **381,00 €** |
|  | **DCMCS574N-XJ** **NOVEDAD** | 5035048751527 | 54V | MOTOSIERRA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | **354,00 €** |
|  | **DCM571N-XJ** | 5035048657362 | 54V | DESBROZADORA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | **329,00 €** |
|  | **DCMBA572N-XJ** | 5035048714126 | 54V | SOPLADOR AXIAL SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | **242,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS DE JARDÍN** | | | | | |
|  | **DT20650-QZ** | 5035048537299 | Bobina de hilo 2mm x 15,2m para desbrozadoras DEWALT DCM561/ DCMST561/ DCM571 | 12 | **8,00 €** |
|  | **DT20651-QZ** | 5035048537305 | Bobina de hilo 2mm x 68,6m para desbrozadoras DEWALT DCM561/ DCMST561/ DCM571 | 6 | **21,00 €** |
|  | **DT20652-QZ** | 5035048665022 | Bobina de hilo 2,5mm x 68,6m para desbrozadora DEWALT DCM571 | 6 | **23,00 €** |
|  | **DT20656-QZ** | 5035048659267 | Repuesto de hilo con tapa, bobina y hilo 2mm y 7,8m para desbrozadoras DCM561/ DCMST561/ DCM571 | 4 | **23,00 €** |
|  | **DT20653-QZ** | 5035048659298 | Cuchilla para matorrales de 3 puntas y 250mm. Para cortar y eliminar hierbas difíciles y setos espinosos. Para desbrozadora DEWALT DCM571 | 5 | **19,00 €** |
|  | **DT20654-QZ** | 5035048659304 | Cuchillas de hierba de 2 puntas y 230mm. Para hierba seca, áspera y cañas. Para desbrozadora DEWALT DCM571 | 5 | **16,00 €** |
|  | **DT20655-QZ** | 5035048659311 | Cuchillas de hierba de 4 puntas y 230mm. Para hierba seca, áspera y cañas. Para desbrozadora DEWALT DCM571 | 5 | **19,00 €** |
|  | **DT20660-QZ** | 5035048667361 | Espada 40cm y cadena cromada contragolpe perfil 3/8". Para motosierra DEWALT DCM575 | 3 | **50,00 €** |
|  | **DT20663-QZ** | 5035048667385 | Cadena cromada 40cm contragolpe perfil 3/8" . Para motosierra DEWALT DCM575 | 6 | **30,00 €** |
|  | **DT20665-QZ** | 5035048683354 | Espada y cadena 30cm para motosierra DEWALT DCM565 | 3 | **39,00 €** |
|  | **DT20671-QZ** | 5035048692202 | Cuchilla 48cm DEWALT para cortacésped DCMW564 | 10 | **33,00 €** |
|  | **DT20676-QZ** | 5035048683347 | Cadena 30cm DEWALT para motosierra DEWALT DCM565 | 6 | **19,00 €** |
|  | **DT20662-QZ** | 5035048659274 | Aceite para motosierras. Apto para todas las motosierras | 12 | **31,00 €** |
|  | **DT20666-QZ** | 5035048659281 | Spray lubricante para cortasetos. Apto para todos los cortasetos | 6 | **23,00 €** |
|  | **DT20667-QZ** | 5035048729472 | Cadena de 20cm para motosierra de pértiga XR 18V DCMPS567 | 6 | **17,00 €** |
|  | **DT20668-QZ** | 5035048729489 | Espada y cadena 20cm para motosierra de pértiga XR 18V DCMPS567 | 6 | **21,00 €** |
|  | **DCMPPRB1-QZ** | 5035048796849 | Cuchilla DEWALT para podadora de mano XR 18V DCMPP568 | 6 | **17,00 €** |




# HERRAMIENTA MANUAL

## HERRAMIENTA MANUAL

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA H. MANUAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN** | | | | | |
|  | **DWHT36098-1** | 3253561360985 | Mini flexometro 3m. Gancho True Zero que proporciona una medición precisa interna y externa, clip magnético para el cinturón para fácil almacenamiento. | 12 | **8,89 €** |
|  | **DWHT36917-0** | 3253560369170 | Flexómetro DW PRO 5m x 32mm. Cinta impresa por los dos lados y con alcance de hasta 4,9m sin doblarse. Imán removible para elegir cuándo utilizar la funcionalidad magnética. Cinta con recubrimiento anti-desgarros Blade Armour de 15cm. Carcasa reforzada con goma TPR para mayor agarre y durabilidad. Mecanismo de bloqueo de alta calidad. Diseño ergonómico. | 6 | **39,14 €** |
|  | **DWHT36928-0** | 3253560369286 | Flexómetro DW PRO 8m x 32mm. Cinta impresa por los dos lados y con alcance de hasta 4,9m sin doblarse. Imán removible para elegir cuándo utilizar la funcionalidad magnética. Cinta con recubrimiento anti-desgarros Blade Armour de 15cm. Carcasa reforzada con goma TPR para mayor agarre y durabilidad. Mecanismo de bloqueo de alta calidad. Diseño ergonómico. | 6 | **44,73 €** |
|  | **DWHT38114-0** NOVEDAD | 3253560381141 | Flexómetro Compacto 5mx28mm<br>Diseño ergonómico con contornos, texturas y zonas de adherencia optimizadas. Freno manual que permite mayor control en la retracción de la hoja, sin dolor ni pellizcos. Hoja con alcance de hasta 3,9m sin doblarse. | 6 | **30,75 €** |
|  | **DWHT38128-0** NOVEDAD | 3253560381288 | Flexómetro Compacto 8mx28mm<br>Diseño ergonómico con contornos, texturas y zonas de adherencia optimizadas. Freno manual que permite mayor control en la retracción de la hoja, sin dolor ni pellizcos. Hoja con alcance de hasta 3,9m sin doblarse. | 6 | **35,22 €** |
|  | **DWHT34218-0** | 3253560342180 | Cinta larga 30m fibra de vidrio. Reduce la elasticidad y mejora la precisión de la medición. Marcación en ambos lados de la cinta, conexión al gancho reforzada para proteger el gancho y la cinta en su punto más débil. Rebobinado 3 veces más rápido. | 2 | **39,14 €** |
|  | **DWHT0-34093** | 3253560340933 | Cinta larga 30m acero. Carcasa de goma que proporciona una óptima ergonomía y resistencia. Ventana para quitar la suciedad que permite que las partículas de polvo dentro de la caja sean fácilmente removidas. Cinta resistente en acero que proporciona una mayor vida útil a la hoja. Rebobinado 5 veces más rápido. | 1 | **41,38 €** |
|  | **DWHT25227-0** | 3253560252274 | Escuadra métrica 18cm.Cuerpo en aluminio extra-grueso diseñado para soportar el uso intensivo. Ideal para utilizar como guía de sierra. | 1 | **13,42 €** |
|  | **DWHT25228-0** | 3253560252281 | Escuadra métrica 30cm.Cuerpo en aluminio extra-grueso diseñado para soportar el uso intensivo. Ideal para utilizar como guía de sierra. | 1 | **21,25 €** |




TOUGHSERIES™

**RESISTENTE HOJA DE 28mm**
Hasta 3.9m de alcance

**FRENO MANUAL**
Gran control en la retracción de la hoja.

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA H. MANUAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **INSTRUMENTOS DE NIVELACIÓN Y TRAZADO** | | | | | |
|  | **DWHT0-43224** | 3253560432249 | Niveles tubulares 60cm. Agujeros para colgar en ambos extremos del nivel y dos superficies fresadas. Vial central con puente intermedio para marcación continua y soporte central del frasco fundido que mantiene el nivel de precisión en condiciones de trabajo abusivas. Viales del bloque sólido para una mejor durabilidad y precisión hasta 0.5mm/m. | 1 | **48,08 €** |
|  | **DWHT0-43248** | 3253560432485 | Niveles tubulares 120cm. Agujeros para colgar en ambos extremos del nivel y dos superficies fresadas. Vial central con puente intermedio para marcación continua y soporte central del frasco fundido que mantiene el nivel de precisión en condiciones de trabajo abusivas. Viales del bloque sólido para una mejor durabilidad y precisión hasta 0.5mm/m. | 1 | **73,80 €** |
|  | **DWHT0-43172** | 3253560431723 | Niveles tubulares 180cm. Agujeros para colgar en ambos extremos del nivel y dos superficies fresadas. Vial central con puente intermedio para marcación continua y soporte central del frasco fundido que mantiene el nivel de precisión en condiciones de trabajo abusivas. Viales del bloque sólido para una mejor durabilidad y precisión hasta 0.5mm/m. | 1 | **87,22 €** |
|  | **DWHT0-43003** | 3253560430030 | Nivel torpedo 230mm. Agujeros para colgar en ambos extremos del nivel, frasco central ampliado más legibilidad mejorada. Carcasa en ABS que protege el frasco si el nivel cae, para asegurar que se mantenga la precisión. Vial rotativo para mediciones de ángulos específicos. Superficie inferior fresada para asegurar un acabado consistente y máxima precisión. | 4 | **28,73 €** |
|  | **DWHT42525-0** | 3253560425258 | Nivel torpedo 165mm. Ventanas de lectura inferior y superior, 3 magnetes para trabjar en superficies de acero. Dos superficies fresadas y viales tubulares para fácil lectura desde múltiples ángulos. | 3 | **31,31 €** |
|  | **DWHT47399-0** | 3253561473999 | Cordel de trazado. Abertura extra grande para una mejor visibilidad y un relleno eficiente. Fácil acceso a los componentes internos para el mantenimiento. Carcasa de aluminio fundido a presión con empuñadura antideslizante. Gancho de línea para el almacenamiento compacto y la portabilidad, hecho para encajar con el mismo gancho de otro producto para que dos carretes de tiza se puedan usar juntas. Embrague integrado para una liberación suave de las líneas y una reducción de los atascos de las líneas. Contiene hasta 37gr. de tiza. | 1 | **12,30 €** |
|  | **DWHT47408-0** | 3253560474089 | Cordel de trazado - polvo rojo. Abertura extra grande para una mejor visibilidad y un relleno eficiente. Fácil acceso a los componentes internos para el mantenimiento. Carcasa de aluminio fundido a presión con empuñadura antideslizante. Gancho de línea para el almacenamiento compacto y la portabilidad, hecho para encajar con el mismo gancho de otro producto para que dos carretes de tiza se puedan usar juntas. Embrague integrado para una liberación suave de las líneas y una reducción de los atascos de las líneas. Suministrado con tiza. | 1 | **15,66 €** |



| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA H. MANUAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **CUCHILLOS Y CÚTERES** | | | | | |
|  | **DWHT10916-0** | 3253560109165 | Cuchillo plegable de hoja fija con almohadillas de goma para el pulgar. Cambio instantaneo de la cuchilla y robusto cuerpo en metal. Almacenamiento interno de cuchillas y gancho de amarre integrado. | 6 | **13,42 €** |
|  | **DWHT10046-0** | 3253560100469 | Cuchillo de hoja retráctil con almohadillas de goma para el pulgar. Cambio instantaneo de la cuchilla y robusto cuerpo en metal. Almacenamiento interno de cuchillas y gancho de amarre integrado. | 6 | **15,66 €** |
|  | **DWHT10261-0** | 3253560102616 | Cuchillo plegable con almohadillas de goma para el pulgar. Función de autocarga: extrae automáticamente una cuchilla del cassette de la cuchilla de a bordo. Robusto cuerpo en metal. Almacenamiento interno de cuchillas y gancho de amarre integrado. | 6 | **19,01 €** |
|  | **DWHT0-10249** | 3253560102494 | Cúter en plastico 18mm. Mecanismo deslizante de bloqueo automático que proporciona ajustes rápidos y sin herramientas adicionales. Cortador de la cuchilla integrado y boca de acero inoxidable. Bloqueo adicional del tornillo de la cuchilla para mayor seguridad. | 6 | **15,66 €** |
|  | **DWHT10332-0** | 3253560103323 | Cúter en plastico 18mm con rueda de bloqueo. Mecanismo deslizante de bloqueo automático que proporciona ajustes rápidos y sin herramientas adicionales. Mango bimaterial para más seguridad y comodidad. | 6 | **12,30 €** |



| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA H. MANUAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **DWHT11004-7** | 3253567110041 | Hojas de cuchillo 75pz. Ajuste universal: el perfil es una hoja trapezoidal estándar, por lo que se ajusta a la mayoría de los cuchillos utilitarios. Borde endurecido por inducción que proporciona un borde cortante que es un 75% más afilado y que se mantiene afilado el doble de tiempo más que una hoja de acero al carbono estándar. | 6 | **21,25 €** |
|  | **DWHT11004-2** | 3253562110046 | Hojas de cuchillo 10pz. Ajuste universal: el perfil es una hoja trapezoidal estándar, por lo que se ajusta a la mayoría de los cuchillos utilitarios. Borde endurecido por inducción que proporciona un borde cortante que es un 75% más afilado y que se mantiene afilado el doble de tiempo más que una hoja de acero al carbono estándar. | 10 | **3,63 €** |
|  | **DWHT8-11131** | 3253568111313 | Hojas de cuchillo trapezoidales 50pz. Borde de carburo de tungsteno: un filo de carburo de tungsteno depositado por láser proporciona una cuchilla de larga duración para el lugar de trabajo y permanece afilada por un tiempo 10 veces superior que una hoja de acero al carbono estándar. | 6 | **27,96 €** |
|  | **DWHT0-11131** | 3253560111311 | Hojas de cuchillo trapezoidales 5pz. Borde de carburo de tungsteno: un filo de carburo de tungsteno depositado por láser proporciona una cuchilla de larga duración para el lugar de trabajo y permanece afilada por un tiempo 10 veces superior que una hoja de acero al carbono estándar. | 1 | **4,42 €** |
|  | **DWHT11719-0** | 3253560117191 | Hojas para cutter 18mm - 3pz. Hoja segmentada: el diseño de encaje proporciona múltiples puntas afiladas para aumentar la vida de la cuchilla cuando mantener un borde afilado es crítico. Borde endurecido por inducción que proporciona un borde cortante que es un 75% más afilado y que se mantiene afilado el doble de tiempo más que una hoja de acero al carbono estándar. | 10 | **1,55 €** |
| **SERRUCHOS Y SIERRAS** | | | | | |
|  | **DWHT0-20123** | 3253560201234 | Mini serrucho plegable. Mecanismo de bloqueo: bloquea la cuchilla en posición abierta y cerrada para que no se mueva cuando se usa o se guarda. Diseño 2 en 1: cortar convenientemente el panel de yeso y luego cepillar los bordes con una herramienta. Almacenamiento compacto: ambas hojas se doblan en el mango para que la herramienta pueda ser transportada fácilmente en el bolsillo, bolsa o caja de herramientas sin riesgo de lesión. | 6 | **20,13 €** |
|  | **DWHT20327-0** | 5054905277178 | Mini sierra con rueda de control de tensión. Ajuste rápido de la cuchilla que permite alargar o acortar la hoja para una variedad de aplicaciones. Marco de zinc fundido a presión para una mayor durabilidad y una larga vida útil del producto, incluso en las condiciones más duras. | 6 | **14,54 €** |
|  | **DWHT0-20547** | 3253560205478 | Sierra 5 en 1. Mango bimaterial, marco de aluminio y mango secundario para aplicar más fuerza con más comodidad. El marco sostiene la hoja hasta 150 kg para las aplicaciones más difíciles. 5 diferentes funciones con la misma herramienta. | 1 | **33,55 €** |
|  | **DWHT0-20558** | 3253560205584 | Pack 3 hojas de sierra. | 5 | **6,43 €** |

# DESTORNILLADORES FULL-FIT

TOUGHSERIES™




**PUNTAS MECANIZADAS**
Excelente ajuste con las piezas a atornillar, lo que reduce los deslizamientos involuntarios y proporciona una mayor vida útil de la punta.

**EMPUÑADURA ERGONÓMICA**
Permite un agarre cómodo, una mejor transferencia de la torsión y menor tensión en la muñeca.




**10 VECES MÁS RESISTENTES A LA CORROSIÓN Y AL ÓXIDO***
Hoja con grueso recubrimiento de como-níquel.
*Versus revestimientos de óxido o fosfato negro.

**RESISTENCIA A LA FLEXIÓN**
Hoja hexagonal de acero S2.

**RESISTENCIA INCREMENTADA**
Núcleo de acero sólido y tapa de golpeo metálica en los destornilladores de demolición.

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA H. MANUAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESTORNILLADORES** | | | | | |
|  | **DWHT65100-0** NOVEDAD | 3253560651008 | Set 2 destornilladores Full Fit de demolición. Puntas mecanizadas con diseño MAXFIT®. Resistente barra en asero S2 y revestimiento anticorrosivo. Núcleo de acero sólido y tapa de golpeo metálica para trabajos de demolición de gran impacto. Medidas: PH2x150, Plano 8x150mm. | 1 | **24,60 €** |
|  | **DWHT62057-0** NOVEDAD | 5054905312145 | Set 2 destornilladores Full Fit. Puntas mecanizadas con diseño MAXFIT® que minimiza los deslizamientos involuntarios. Resistente barra en asero S2 con grueso revestimiento anticorrosivo. Medidas: 6,5x100, PH2x100mm | 1 | **22,37 €** |
|  | **DWHT62056-0** NOVEDAD | 5054905312138 | Set 6 destornilladores Full Fit.<br>Puntas mecanizadas con diseño MAXFIT® que minimiza los deslizamientos involuntarios. Resistente barra en asero S2 con grueso revestimiento anticorrosivo. Medidas: PH1x75, PH2x100, PH3x150, Planos 5.5x100, 6.5x100 y 8x150mm. | 1 | **34,67 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA H. MANUAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **MARTILLOS, MAZAS Y HACHAS** | | | | | |
|  | **DWHT51002-0** NOVEDAD | 3253560510022 | Martillo 453g cabeza curva – liso. Extractor lateral multiuso, apto para remover diferentes tipos de clavos y grapas. Cara de impacto grande y cabezal refinado. Empuñadura suave, antideslizante y con extra-duración que ayuda a disminuir la vibración para el ususario. | 2 | **26,84 €** |
|  | **DWHT51004-0** NOVEDAD | 3253560510046 | Martillo 566gr sacavlacos encofrador. Extractor lateral multiuso, apto para remover diferentes tipos de clavos y grapas. Cara de impacto grande y cabezal refinado. Empuñadura suave, antideslizante y con extra-duración que ayuda a disminuir la vibración para el ususario. | 2 | **29,07 €** |
|  | **DWHT51008-0** NOVEDAD | 3253560510084 | Martillo 623g anti-desgarro – demolición. Extractor lateral multiuso, apto para remover diferentes tipos de clavos y grapas. Cara de impacto grande y amplia garra para extracción y manipulación de materiales. Empuñadura suave, antideslizante y con extra-duración que ayuda a disminuir la vibración para el ususario. | 2 | **36,90 €** |
|  | **DWHT51388-0** | 3253560513887 | Maza en acero 1,4kg. Construcción de acero de una sola pieza. Sacaclavos lateral para eficiente tirón de clavos. | 1 | **30,19 €** |
|  | **DWHT56024-1** | 3253561560248 | Maza en acero EXOCORE 1.81kg. Construcción de acero de una sola pieza. Sacaclavos lateral para eficiente tirón de clavos. | 1 | **33,55 €** |
|  | **DWHT56027-0** | 3253560560270 | Maza antivibe 2,7kg compuesto en fibra de carbono. Huelga concentrada en la cara para más poder de ataque. Mango ligero en EXOCORE para un balanceo ligero y equilibrado. | 1 | **61,50 €** |
|  | **DWHT56028-0** | 3253560560287 | Maza antivibe 3,6kg compuesto en fibra de carbono. Huelga concentrada en la cara para más poder de ataque. Mango ligero en EXOCORE para un balanceo ligero y equilibrado. | 1 | **69,33 €** |
|  | **DWHT56029-0** | 3253560560294 | Maza antivibe 4,5kg compuesto en fibra de carbono. Huelga concentrada en la cara para más poder de ataque. Mango ligero en EXOCORE para un balanceo ligero y equilibrado. | 1 | **74,92 €** |
|  | **DWHT56030-0** | 3253560560300 | Maza antivibe 5,4kg compuesto en fibra de carbono. Huelga concentrada en la cara para más poder de ataque. Mango ligero en EXOCORE para un balanceo ligero y equilibrado. | 1 | **81,63 €** |
|  | **DWHT51387-0** | 3253560513870 | Hacha en acero 567gr. Bordes de corte festoneados, construcción de acero de una sola pieza y mango engomado. Suministrado con cubierta de plástico para proteger la cuchilla. | 1 | **31,31 €** |
|  | **DWHT56031-0** | 3253560560317 | Hacha EXOCORE 567gr. Compuesto de fibra de carbono para máxima durabilidad, bordes de corte festoneados. Mango ligero engomado en EXOCORE. | 1 | **38,02 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA H. MANUAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **DWHT56032-0** | 3253560560324 | Hacha exocore 1,5kg. Compuesto de fibra de carbono para máxima durabilidad, bordes de corte festoneados. Mango ligero engomado en EXOCORE. | 1 | **55,91 €** |
|  | **DWHT56033-0** | 3253560560331 | Hacha exocore 2 kg. Compuesto de fibra de carbono para máxima durabilidad, bordes de corte festoneados. Mango ligero engomado en EXOCORE. | 1 | **62,62 €** |
| **BARRAS DE DEMOLICIÓN** | | | | | |
|  | **DWHT55129-1** | 3253561551291 | Desencofrador 600mm. Diseño tubular para más comodidad y fuerza, extremo redondeado a 90º y multiples tiradores de clavos. | 1 | **22,37 €** |
|  | **DWHT55132-1** | 3253561551321 | Desencofrador 910mm. Diseño tubular para más comodidad y fuerza, extremo redondeado a 90º y multiples tiradores de clavos. | 1 | **26,84 €** |
|  | **DWHT55528-1** | 3253561555282 | Barra plana 53cm. Construcción en acero, extremo entrometido extra ancho para mayor superficie de palanca y multiples tiradores de clavos. | 1 | **14,54 €** |
|  | **DWHT55518-1** | 3253561555183 | Barra plana 30cm. Construcción en acero, extremo entrometido extra ancho para mayor superficie de palanca y múltiples tiradores de clavos. | 4 | **12,30 €** |




| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA H. MANUAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **ALICATES Y TIJERAS** | | | | | |
|  | **DWHT0-70275** | 3253560702755 | Alicates diagonales accion compuesta. Cuchillas de corte endurecidas por inducción. Mecanismo de bloqueo y diseño del muelle cargado para facilidad de operación. Mango bimaterial para máximo agarre. | 4 | **19,01 €** |
|  | **DWHT0-70276** | 3253560702762 | Alicates universales accion compuesta. Cuchillas de corte endurecidas por inducción. Mecanismo de bloqueo y diseño del muelle cargado para facilidad de operación. Mango bimaterial para máximo agarre. | 4 | **22,37 €** |
|  | **DWHT0-70277** | 3253560702779 | Alicates boca larga accion compuesta. Cuchillas de corte endurecidas por inducción. Mecanismo de bloqueo y diseño del muelle cargado para facilidad de operación. Mango bimaterial para máximo agarre. | 4 | **19,01 €** |
|  | **DWHT0-70485** | 3253560704858 | Set 3 alicates accion compuesta. Cuchillas de corte endurecidas por inducción. Mecanismo de bloqueo y diseño del muelle cargado para facilidad de operación. Mango bimaterial para máximo agarre. | 4 | **53,68 €** |
|  | **DWHT0-74431** | 3253560744311 | Alicates de cremallera 250mm. Mecanismo con botón para ajustes rápidos y faciles. Diseño de la empuñadura al ras que se enganchará en los bolsillos o en las bolsas de herramientas. | 4 | **24,60 €** |
|  | **DWHT0-74432** | 3253560744328 | Alicates de cremallera 300mm. Mecanismo con botón para ajustes rápidos y faciles. Diseño de la empuñadura al ras que se enganchará en los bolsillos o en las bolsas de herramientas. | 4 | **27,96 €** |
|  | **DWHT0-74274** | 3253560742744 | Alicates diagonales bajas. Diseño angular que proporciona una palanca y evita la rotura de nudillos, corte al ras del suelo. | 4 | **23,48 €** |
|  | **DWHT14675-0** | 3253560146757 | Tijeras corta chapas ergo - corte recto. Construcción de acero al cromo-vanadio forjado para durabilidad y resistencia a la corrosión. Cuchilla dentada que evita que el material se deslice y proporciona un acabado de corte limpio. | 4 | **23,48 €** |
|  | **DWHT14673-0** | 3253560146733 | Tijeras corta chapas ergo - corte izquierdo. Construcción de acero al cromo-vanadio forjado para durabilidad y resistencia a la corrosión. Cuchilla dentada que evita que el material se deslice y proporciona un acabado de corte limpio. | 4 | **23,48 €** |
|  | **DWHT14674-0** | 3253560146740 | Tijeras corta chapas ergo - corte derecho. Construcción de acero al cromo-vanadio forjado para durabilidad y resistencia a la corrosión. Cuchilla dentada que evita que el material se deslice y proporciona un acabado de corte limpio. | 4 | **23,48 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA H. MANUAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **DWHT14676-0** | 3253560146764 | Set de 3 tijeras corta chapas ergo. Construcción de acero al cromo-vanadio forjado para durabilidad y resistencia a la corrosión. Cuchilla dentada que evita que el material se deslice y proporciona un acabado de corte limpio. | 4 | **62,62 €** |
|  | **DWHT14692-0** | 3253560146924 | Tijeras para cortar conductos de tuberías. Construcción de acero al cromo-vanadio forjado para durabilidad y resistencia a la corrosión. Cuchilla dentada que evita que el material se deslice y proporciona un acabado de corte limpio. Diseño mejorado del cerrojo externo para una fácil operación con una sola mano. | 4 | **24,60 €** |
|  | **DWHT14691-0** | 3253560146917 | Tijeras golpe de cierre rápido. Construcción de acero al cromo-vanadio forjado para durabilidad y resistencia a la corrosión. Cuchilla dentada que evita que el material se deslice y proporciona un acabado de corte limpio. Diseño mejorado del cerrojo externo para una fácil operación con una sola mano. | 4 | **24,60 €** |
|  | **DWHT14690-0** | 3253560146900 | Tijeras alineación. Construcción de acero al cromo-vanadio forjado para durabilidad y resistencia a la corrosión. Cuchilla dentada que evita que el material se deslice y proporciona un acabado de corte limpio. Diseño mejorado del cerrojo externo para una fácil operación con una sola mano. | 1 | **24,60 €** |
|  | **DWHT14687-0** | 3253560146870 | Tijeras 3 hojas perfiladoras. Construcción de acero al cromo-vanadio forjado para durabilidad y resistencia a la corrosión. Cuchilla dentada que evita que el material se deslice y proporciona un acabado de corte limpio. Diseño mejorado del cerrojo externo para una fácil operación con una sola mano. | 2 | **24,60 €** |
|  | **DWHT14688-0** | 3253560146887 | Tijeras 5 hojas perfiladoras. Construcción de acero al cromo-vanadio forjado para durabilidad y resistencia a la corrosión. Cuchilla dentada que evita que el material se deslice y proporciona un acabado de corte limpio. Diseño mejorado del cerrojo externo para una fácil operación con una sola mano. | 2 | **24,60 €** |
|  | **DWHT14689-0** | 3253560146894 | Tijeras cortadora 3''. Construcción de acero al cromo-vanadio forjado para durabilidad y resistencia a la corrosión. Cuchilla dentada que evita que el material se deslice y proporciona un acabado de corte limpio. Diseño mejorado del cerrojo externo para una fácil operación con una sola mano. | 2 | **24,60 €** |
|  | **DWHT14694-0** | 3253560146948 | Tijeras corte recto. Construcción de acero al cromo-vanadio forjado para durabilidad y resistencia a la corrosión. Cuchilla dentada que evita que el material se deslice y proporciona un acabado de corte limpio. Diseño mejorado del cerrojo externo para una fácil operación con una sola mano. | 4 | **24,60 €** |



| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA H. MANUAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **MORDAZAS** | | | | | |
|  | **DWHT0-83139** | 3253560831394 | Mordaza mediana 150mm. Cuerpo en Nylon reforzado para fuerza y durabilidad, barra tratada con calor y botón de cambio rápido para fácil conversión a un esparcidor. Presión de sujeción de 63kg. | 4 | **13,42 €** |
|  | **DWHT0-83140** | 3253560831400 | Mordaza mediana 300mm. Cuerpo en Nylon reforzado para fuerza y durabilidad, barra tratada con calor y botón de cambio rápido para fácil conversión a un esparcidor. Presión de sujeción de 63kg. | 4 | **16,77 €** |
|  | **DWHT0-83192** | 3253560831929 | Mordaza grande 150mm. Cuerpo en Nylon reforzado para fuerza y durabilidad, barra tratada con calor y botón de cambio rápido para fácil conversión a un esparcidor. Presión de sujeción de 135kg. | 1 | **22,37 €** |
|  | **DWHT0-83193** | 3253560831936 | Mordaza grande 300mm. Cuerpo en Nylon reforzado para fuerza y durabilidad, barra tratada con calor y botón de cambio rápido para fácil conversión a un esparcidor. Presión de sujeción de 135kg. | 1 | **24,60 €** |
|  | **DWHT0-83194** | 3253560831943 | Mordaza grande 600mm. Cuerpo en Nylon reforzado para fuerza y durabilidad, barra tratada con calor y botón de cambio rápido para fácil conversión a un esparcidor. Presión de sujeción de 135kg. | 1 | **30,19 €** |
|  | **DWHT0-83195** | 3253560831950 | Mordaza grande 910mm. Cuerpo en Nylon reforzado para fuerza y durabilidad, barra tratada con calor y botón de cambio rápido para fácil conversión a un esparcidor. Presión de sujeción de 135kg. | 1 | **33,55 €** |
|  | **DWHT0-83185** | 3253560831851 | Mordazas extra-grande 300mm. Cuerpo en Nylon reforzado para fuerza y durabilidad, barra tratada con calor y botón de cambio rápido para fácil conversión a un esparcidor. Presión de sujeción de 272kg. | 1 | **40,26 €** |
|  | **DWHT0-83186** | 3253560831868 | Mordazas extra-grande 600mm. Cuerpo en Nylon reforzado para fuerza y durabilidad, barra tratada con calor y botón de cambio rápido para fácil conversión a un esparcidor. Presión de sujeción de 272kg. | 1 | **43,61 €** |
|  | **DWHT0-83187** | 3253560831875 | Mordazas extra-grande 910mm. Cuerpo en Nylon reforzado para fuerza y durabilidad, barra tratada con calor y botón de cambio rápido para fácil conversión a un esparcidor. Presión de sujeción de 272kg. | 1 | **50,32 €** |



| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA H. MANUAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **SARGENTOS** | | | | | |
|  | **DWHT83831-1** | 3253561838316 | Sargento de tornillo 600mm. Diseño de mandíbula paralela que proporciona un apoyo consistente y una presión uniforme para las superficies enrasadas. 95mm de profundidad y presión de sujeción de 680kg. | 1 | **38,02 €** |
|  | **DWHT83832-1** | 3253561838323 | Sargento de tornillo 1200mm. Diseño de mandíbula paralela que proporciona un apoyo consistente y una presión uniforme para las superficies enrasadas. 95mm de profundidad y presión de sujeción de 680kg. | 1 | **48,08 €** |
|  | **DWHT83850-1** | 3253561838507 | Sargento de tornillo para metal 300mm. Tornillo de cierre con chapa de cobre que resiste a salpicaduras de soldadura. Cuerpo metálico y presión de sujeción de 500kg. | 1 | **31,31 €** |
|  | **DWHT83840-0** | 3253560838409 | Sargento de ángulos. Mandíbulas ajustables independientes para facilitar la sujeción de las esquinas de diferentes piezas de trabajo. Presión de sujeción de 90kg. | 4 | **11,13 €** |
|  | **DWHT83853-0** | 3253560838539 | Sargento de ángulos carga pesada. Ángulo fijo de 90º que se adapta incluso a diferentes espesores de material. 113kg de fuerza de sujección. Incluye dos pinzas de mesa para fácil montaje en la superficie de trabajo. | 2 | **31,31 €** |
| **TENSOR** | | | | | |
|  | **DWHT83839-0** | 3253560838393 | Tensor de cinta con banda de nylon de 4,5m. 3 guías de esquina desmontables para más versatilidad, presión de sujeción de 454kg. | 4 | **14,54 €** |
| **GRAPADORAS** | | | | | |
|  | **DWHT0-TR510** | 3253560758356 | Multigrapadora 5 en 1.<br>Carcasa ligera de aluminio fundido a presión, tecnología anti-atasco y compresión fácil. Adapta para usarse con cables de alta y baja resistencia, grapas planas, estrechas y clavos. | 1 | **43,61 €** |
|  | **DWHT80276-0** | 3253560802769 | Grapadora 2 en 1.<br>Carcasa en fibra de carbono más ligera e resitente, carga trasera para facilitar la recarga de grapas y clavos. Compatible con grapas de alta resistencia y clavos. | 1 | **50,32 €** |








# ALMACENAMIENTO

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA ALMACENAJE SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **BOLSAS** | | | | | |
|  | **DWST81690-1** | 3253561816901 | MOCHILA PARA HERRAMIENTAS 34x47x23cm<br>Tejido resistente 1200 Deniers. Fondo de plástico resistente al agua que protegerá la bolsa del desgaste. Compartimento acolchado para ordenador portátil, tableta o documentos A4. Correas acolchadas para los hombros, para mayor comodidad durante el transporte. La correa trasera permite la fijación de la bolsa a un carro. Malla 3D en la espalda para mayor comodidad. Empuñadura de transporte ergonómica. Bolsillo lateral con capacidad para guardar objetos largos. Soporte de cinta exterior. | 4 | **83,00 €** |
|  | **DWST1-79210** | 3253561792106 | BOLSA DE GRAN CAPACIDAD CON RUEDAS 30,5x70cm<br>Bolsillo especial para sets de puntas y brocas DEWALT. 3 opciones de transporte - Asas ergonómicas, banda para el hombro y asa telescópica con ruedas. Divisor interior extraíble y soporte interior para taladro. 2 ruedas para transportar y 2 raíles de plástico en la base. | 4 | **80,00 €** |
|  | **1-79-208** | 3253561792083 | BOLSA ABIERTA 50cm<br>Máxima organización - divisor interior y bolsillos externos para ayudar a mantener sus herramientas ordenadas. Cintas anti-deslizantes portanivel. Resistente base de propileno inyectado para proteger el contenido de la humedad y la suciedad de la obra. Medidas: 50x30x36cm | 4 | **72,00 €** |
|  | **1-79-209** | 3253561792090 | BOLSA GRAN ABERTURA 50cm<br>Máxima organización - multiples bolsillos interiores y exteriores para organizar las herramientas. Banda almohadillada para colgar al hombro. Resistente base de propileno inyectado para proteger el contenido de la humedad y la suciedad de la obra. Medidas: 50x30x31cm | 4 | **72,00 €** |
|  | **1-79-211** | 3253561792113 | BOLSA TAPA REDONDA 50cm<br>Máxima organización - separador interior y bolsillos externos para organizar las herramientas. Banda almohadillada para colgar al hombro. Resistente base de propileno inyectado para proteger el contenido de la humedad y la suciedad de la obra. Medidas: 50x31x21cm | 4 | **87,00 €** |
| **ORGANIZADORES** | | | | | |
|  | **DWST83479-1** | 3253561834790 | PACK DOBLE DE ORGANIZADORES<br>Asa engomada con agarre texturizado para mayor comodidad. Cierres metálicos para mayor durabilidad. La tapa de polipropileno transparente es prácticamente irrompible y proporciona una visibilidad clara y sin obstáculos del contenido del organizador. Sellado IP53 que proporciona protección del contenido contra agua y polvo. Es modular, por lo que se pueden conectar hasta dos organizadores gracias a sus cierres laterales. Contiene 10 gavetas extraíbles y apilables para la organización y el almacenamiento de piezas pequeñas y accesorios | 6 | **55,00 €** |
| **TSTAK™** | | | | | |
|  | **DWST82732-1** | 3253561827327 | TSTAK™ - Porta documentos TSTAK<br>Protectores de goma en las esquinas. Luz led de 180º. Bolsillo interior para guardar objetos. | 5 | **27,00 €** |
|  | **DWST83344-1** | 3253561833441 | TSTAK™ I - Maleta con asa de aluminio<br>Unidad para el almacenaje de herramientas eléctricas, Sellado IP54 el cual proporciona protección del contenido contra agua y polvo, espuma precortadas, incluye organizador en la tapa para pequeñas piezas (esta parte no es IP54), bisagras y cierres laterales, cierres frontales metálicos de gran tamaño, asa material.<br>Medidas: 440x332x183mm,<br>Max. capacidad de carga: 30kg | 4 | **80,00 €** |
|  | **DWST83345-1** | 3253561833458 | TSTAK™ II - Maleta multiusos<br>Unidad para el almacenaje de herramientas eléctricas, Sellado IP54 el cual proporciona protección del contenido contra agua y polvo, incluye espuma pre-cortada, bisagras y cierres laterales, cierres frontales metálicos de gran tamaño y asa bimaterial.<br>Medidas 440x332x163mm,<br>Max. capacidad de carga 30kg | 4 | **48,00 €** |
|  | **DWST1-70705** | 3253561707056 | TSTAK™ III - Cajonera<br>Cajonera profunda con 6 divisores extraíbles para piezas pequeñas (4 pequeños + 2 grandes), bisagras y cierres laterales, asa bimaterial.<br>Espesor de la estructura 2,8mm<br>Medidas 440x314x176mm,<br>Máx. capacidad de carga 7,5kg | 4 | **59,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA ALMACENAJE SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **DWST1-70706** | 3253561707063 | TSTAK™ IV - Cajonera doble<br>Doble cajonera, divisores internos extraíbles, bisagras y cierres laterales, asa bimaterial.. Espesor de la estructura 2,8mm. Medidas 440x314x176 mm, . Máx. capacidad de carga 3,75kg | 4 | **66,00 €** |
|  | **DWST1-71228** | 3253561712289 | TSTAK™ - Cajón abierto<br>Asa de gran tamaño y ergonómica. Almacenaje vertical para herramientas. Cierres para acoplar otras unidades TSTAK.<br>Espesor de la estructura: 2,8mm. Medidas: 44x32x27cm. Máxima capacidad de carga: 10kg. | 2 | **33,00 €** |
|  | **DWST82968-1** | 3253561829680 | TSTAK™ V - Organizador con tapa transparente<br>Unidad de almacenaje para piezas pequeñas con tapa transparente y compartimientos extraíbles (2 grandes, 5 pequeños y 2 alargados), bisagras y cierres laterales. Sellado IP54. Espesor de la estructura 2,8mm. Medidas 440x119x337mm, Máx. volumen de carga 7,8L | 4 | **53,00 €** |
|  | **DWST83346-1** | 3253561833465 | TSTAK™ VI - Caja de herramientas profunda<br>Unidad de gran capacidad 23L para el almacenamiento de herramientas manuales y herramientas eléctricas grandes con bandeja extraíble para un acceso rápido a herramientas pequeñas y accesorios. Sellado IP54 el cual proporciona protección del contenido contra agua y polvo. Cierres frontales metálicos de gran tamaño. Espesor de la estructura 2,8mm. Medidas 440x301,5x333mm. Max. volumen de carga 23L | 2 | **58,00 €** |
|  | **DWST83395-1** | 3253561833953 | TSTAK™ COMBO - Maleta multiusos TSTAK II (con sellado IP54) + Cajonera doble TSTAK IV. Espesor de la estructura 2,8mm. Medidas 440x337x333mm | 2 | **99,00 €** |
|  | **DWST83343-1** | 3253561833434 | TSTAK™ - Caja de herramientas profunda con asa larga<br>Unidad de gran capacidad 23L para el almacenamiento de herramientas manuales y herramientas eléctricas grandes con bandeja extraíble para un acceso rápido a herramientas pequeñas y accesorios. Sellado IP54 excepto en el organizador de la tapa. Cierres frontales de gran tamaño. Espesor de la estructura 2,8mm. Medidas 442x323x338mm. Max. volumen de carga 23L | 2 | **65,00 €** |
|  | **DWST83347-1** | 3253561833472 | TSTAK™ - Almacenaje Móvil<br>Asa telescópica. Diseño especial que permite una mayor apertura de la tapa. Cierres laterales para acoplar otros módulos TSTAK. Sellado IP54. Cierres frontales de gran tamaño. Espesor de la estructura: 2,8mm<br>Medidas con el asa levantada: 512x435x1000mm. Máxima capacidad de carga: 30kg (50kg en el asa) | 1 | **99,00 €** |
|  | **DWST83411-1** | 3253561834110 | TSTAK™ -TORRE TSTAK de 3 piezas. Incluye: Almacenaje móvil DWST83347-1 + Organizador con tapa transparente DWST82968-1 + Maleta con asa de aluminio DWST83344-1 | 1 | **209,00 €** |
|  | **DWST17871-1**<br>**NOVEDAD** | 3253561178719 | TSTAK™ - Arcón de trasporte<br>Gran capacidad de almacenamiento de 136L, ideal para transportar herramientas grandes. Sellado IP54. La mitad de la tapa superior se abre fácilmente dando acceso directo al contenido sin necesidad de quitar los módulos ensamblados. Asa telescópica y ruedas aptas para el trabajo pesado. Posibilidad de cerrar con candado (no suministrado). Máxima capacidad de carga: 50kg | 1 | **169,00 €** |
|  | **DWST1-71229** | 3253561712296 | TSTAK™ CART - Carro con ruedas<br>Soporte de base giratoria 360º que incluye 4 ruedas con bloqueo con freno.<br>Espesor de la estructura 2,8mm<br>Medidas 486x181x436 mm<br>Máx. capacidad de carga 100kg | 1 | **66,00 €** |
|  | **DWST1-71196** | 3253561711961 | TSTAK™ TROLLEY<br>Sistema de transporte para almacenamiento TSTAK equipado con dos ruedas giratorias 360º con freno y 2 ruedas fijas Ø 180mm.<br>Medidas 490x700x285 mm<br>Máx. capacidad de carga 100kg | 1 | **161,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA ALMACENAJE SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **DWST82990-1** | 3253561829901 | TSTAK™ BOLSA ABIERTA<br>Tejido 1200 deniers reforzado con remaches. Asa ergonómica de aluminio. Base de plástico para protegerla de la humedad. Cinta de hombro ajustable y acolchada. Múltiples compartimentos | 4 | **80,00 €** |
|  | **DWST82991-1** | 3253561829918 | TSTAK™ BOLSA CERRADA<br>Tejido 1200 deniers reforzado con remaches. Gran espacio de almacenamiento. Múltiples compartimentos. Base de plástico para protegerla de la humedad. Cinta de hombro ajustable y acolchada. | 4 | **72,00 €** |
|  | **DWST1-72364** | 3253561723643 | Espuma pre-cortada para TSTAK | 11 | **30,00 €** |
| **TOUGHSYSTEM™** | | | | | |
|  | **DWST83524-1**<br>**NOVEDAD** | 3253561835247 | Bolsa de 11" TOUGHSYSTEM™ 2.0<br>Fabricada con materiales híbridos para máxima resistencia al desgaste y óptima protección del contenido: Lona repelente al agua y la suciedad combinada con tejido de 1680D. Base resistente al agua y acoplable en médio módulo TOUGHSYSTEM™. Acceso 360°. Más de 30 bolsillos adaptados a todo tipo de herramientas. Asa ergonómica y correa acolchada para el hombro. | 4 | **85,00 €** |
|  | **DWST83522-1**<br>**NOVEDAD** | 3253561835223 | Bolsa de 22" TOUGHSYSTEM 2.0<br>Fabricada con materiales híbridos para máxima resistencia al desgaste y óptima protección del contenido: Lona repelente al agua y la suciedad combinada con tejido de 1680D. Base resistente al agua y acoplable en un módulo TOUGHSYSTEM™. Acceso 360°. Más de 50 bolsillos adaptados a todo tipo de herramientas. Asa ergonómica y correa acolchada para el hombro. | 4 | **95,00 €** |
|  | **DWST83407-1** | 3253561834073 | TOUGHSYSTEM™ 2.0 Bandeja delgada<br>Las bandejas pueden apilarse juntas dentro de las cajas o transportarse juntas fuera de las cajas TOUGHSYSTEM 2.0 a través de los pestillos de posicionamiento. Las asas laterales de doble función permiten al usuario final sacar las bandejas de una caja fácilmente y también actúa como pestillo que conecta las bandejas entre sí. Las bandejas internas permiten a los usuarios finales utilizar todo el espacio interno de una manera organizada y eficiente. Puede usarse como parte de la plataforma TOUGHSYSTEM 2.0 o incluso utilizarse como sistema organizador aparte. Medidas:310x470x60mm | 6 | **12,00 €** |
|  | **DWST83408-1** | 3253561834080 | TOUGHSYSTEM™ 2.0 Bandeja profunda<br>Las bandejas pueden apilarse juntas dentro de las cajas o transportarse juntas fuera de las cajas TOUGHSYSTEM 2.0 a través de los pestillos de posicionamiento. Las asas laterales de doble función permiten al usuario final sacar las bandejas de una caja fácilmente y también actúa como pestillo que conecta las bandejas entre sí. Las bandejas internas permiten a los usuarios finales utilizar todo el espacio interno de una manera organizada y eficiente. Puede usarse como parte de la plataforma TOUGHSYSTEM 2.0 o incluso utilizarse como sistema organizador aparte. Medidas:310x470x120mm | 3 | **14,00 €** |
|  | **DWST83392-1** | 3253561833922 | TOUGHSYSTEM™ 2.0 Organizador de media anchura<br>Organizador con 6 gavetas extraíbles compatible con los módulos TOUGHSYSTEM 2.0. Tapa de policarbonato transparente. Bisagras y cierres metálicos, hermético y resistente al agua y polvo (IP65). Cierres laterales automáticos para apilar los módulos. Capacidad de carga 10 kg. Medidas: 370x260x130mm | 3 | **28,00 €** |
|  | **DWST83394-1**<br>**NOVEDAD** | 3253561833946 | TOUGHSYSTEM™ 2.0 Organizador con tapa transparente DS100<br>Tapa transparente de policarbonato muy resistente a impactos. Asa ergonómica y bi-material. Sellado IP65. Bisagras y cierres metálicos. Compartimento central para herramientas manuales largas. 10 gavetas removibles (2 grandes y 8 pequeños). | 4 | **56,00 €** |
|  | **DWST83293-1** | 3253561832932 | TOUGHSYSTEM™ 2.0 Organizador DS166<br>Organizador pequeño con gavetas extraíbles para almacenamiento de piezas pequeñas. Bisagras y cierres metálicos, hermético y resistente al agua y polvo (IP65). Cierres laterales automáticos para apilar los módulos. Capacidad de carga 50 kg. Medidas: 165x371x554mm. | 1 | **93,00 €** |
|  | **DWST83529-1**<br>**NOVEDAD** | 3253561835292 | TOUGHSYSTEM™ 2.0 Cajonera Doble<br>Dos cajones profundos que permiten el acceso a las herramientas sin necesidad de retirar otros módulos. Asas laterales y guías con rodamientos para una apertura suave y gran durabilidad. Capacidad de carga de 10kg por cajón. | 2 | **125,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA ALMACENAJE SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **DWST83471-QW** NOVEDAD | 3253561834714 | TOUGHSYSTEM™ 2.0 Caja cargador 18V<br>Caja con 2 puertos de carga simultáneos para baterías 18V. Indicadores LED para el estado de carga, visibles con la tapa abierta o cerrada. Regulación térmica que evita el sobre-calentamiento de las baterías incluso en las condiciones más extremas. Puede almacenar hasta 14 baterías, 12 en la caja y 2 en las bases de carga. Incluye 2 puertos USB: Tipo A interno y tipo C externo. Sellado IP55. Baterías no incluidas. | 1 | **239,00 €** |
|  | **DWST83294-1** | 3253561832949 | TOUGHSYSTEM™ 2.0 Caja de herramientas DS300<br>Caja de herramientas con gaveta extraíble. En polietileno de alta densidad con bisagras y cierres de metal. Hermético y resistente al agua y polvo (IP65). Cierres laterales automáticos para apilar los módulos. Capacidad de carga 50kg. Medidas: 308x371x554mm. | 1 | **106,00 €** |
|  | **DWST83342-1** | 3253561833427 | TOUGHSYSTEM™ 2.0 Arcón DS400<br>Caja de almacenaje para baterías y cargadores (opcional), con bandeja extraíble. En polietileno de alta densidad con bisagras y cierres metálicos. Hermético y resistente al agua y polvo (IP65). Cierres laterales automáticos para apilar los módulos. Capacidad de carga: 50kg - Medidas: 408x371x554mm. | 1 | **121,00 €** |
|  | **DWST1-75654** | 3253561756542 | TOUGHSYSTEM™ Cajón con asa metálica<br>Caja con asa con apertura frontal y bisagras y cierres laterales, asa metálica superior, compatible con carretilla 1-70-324. Espesor de la estructura: 4mm. Medidas: 558x330x277mm | 2 | **53,00 €** |
|  | **DWST1-81333** | 3253561813337 | TOUGHSYSTEM™ Nevera térmica DS404<br>Aislamiento de gran calidad que permite una retención del hielode hasta 5 días Cierres metálicos antióxido. Abridor de botellas integrado. Hermetico y resistente al agua y polvo (IP65). Capacidad de carga 25.5L/40kg. Medidas: 550x406x366mm. | 2 | **146,00 €** |
|  | **DWST83295-1** | 3253561832956 | TOUGHSYSTEM™ 2.0 Caja de herramientas con asa y ruedas DS450.<br>Caja de herramientas con asa y ruedas DS450. Asa telescópica bi-material con diseño especial que permite una mayor apertura de la tapa. Empuñaduras laterales. Ruedas de 20cm de diámetro con revestimiento de caucho. Sellado IP65 contra polvo y agua. Cierres metálicos de fácil abertura. Estructura de gran resistencia. Cierres laterales automáticos para apilar los módulos. 40kg de peso máximo en la caja y 113kg en el asa telescópica. Medidas: 685x500x554mm | 1 | **145,00 €** |
|  | **DWST83401-1** | 3253561834011 | TOUGHSYSTEM™ 2.0 Taller modular 4en1<br>Compuesto por unidades de almacenamiento para herramientas profesionales con una combinación de espacio para las herramientas eléctricas grandes y pequeños compartimentos para sus herramientas manuales, clavos, tornillos y brocas . Incluye: Organizador DS166 + Caja DS300 + Arcón DS400 + Carretilla DSCARRIER + 3 pares de soportes DSBRACKETS | 1 | **560,00 €** |
|  | **DWST83402-1** | 3253561834028 | TOUGHSYSTEM™ 2.0 Taller modular 3en1<br>Compuesto por unidades de almacenamiento para herramientas profesionales con una combinación de espacio para las herramientas eléctricas grandes y pequeños compartimentos para sus herramientas manuales, clavos, tornillos y brocas . Incluye: Organizador DS166 + Caja DS300 + Caja de herramientas con asa y ruedas DS450 | 1 | **308,00 €** |
| **ACOPLAMIENTOS PARA TOUGHSYSTEM™** | | | | | |
|  | **DWST08017-1** | 3253561080173 | Plato adaptador de TOUGHSYSTEM™ a TSTAK™<br>Permite acomplar módulos TSTAK™ y estuches de accesorios TOUGH CASE sobre módulos TOUGHSYSTEM™ 1.0 y 2.0. Integra soportes para colgar herramientas elécticas. | 1 | **30,00 €** |
| NO INCLUYE LAS CAJAS DE HERRAMIENTAS  | **DWST1-75694** | 3253561756948 | TOUGHSYSTEM™ Sistema de fijación a la pared. Posibilidad de colocar hasta 5 módulos con cada conjunto de soportes. Incluye 5 soportes ajustables en altura con una capacidad de carga de 40kg por par y 200kg en total. Medidas: 1806x650x329mm | 1 | **119,00 €** |
|  | **1-70-324** | 3253561703249 | TOUGHSYSTEM™ Carretilla metálica DSCARRIER<br>Carretilla metálica para el transporte de materiales y cargas pesadas con brazos ajustables en altura y extraíbles que permiten configuración personalizada. Capacidad máxima de la base: 120 kg. Capacidad de carga: 60 kg cada par. Medidas: 955x235x681mm | 1 | **296,00 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA ALMACENAJE SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **1-70-362** | 3253561703621 | TOUGHSYSTEM™ Soportes DSBRACKETS<br>Soportes adicionales (Juego) de respuesto para carretilla DSCARRIER. Capacidad de carga 60kg (el par) | 10 | **34,00 €** |
| **GRAN CAPACIDAD** | | | | | |
|  | **DWST1-72339** | 3253561723391 | TALLER MÓVIL CANTILEVER<br>740x734mm con 3 compartimentos de almacenaje: Contenedor con gran volumen, organizador con divisores extraíbles y caja de herramientas. Incluye asa de metal telescópica, guías metálicas con rodamientos de bolas, cierres metálicos inoxidables, ruedas de 17cm, mecanismo de cierre y candado. | 2 | **175,00 €** |
|  | **DWST1-73598** | 3253561735981 | ARCÓN DE TRANSPORTE PEQUEÑO 60L<br>630x420mm con cierre de metal "One-Touch", sello contra el agua IP43, ruedas de 17cm, ranura en V, asa de metal telescópica y bandeja de 3 posiciones para la organización de piezas pequeñas. | 2 | **66,00 €** |
| **PORTA-HERRAMIENTAS** | | | | | |
|  | **DWST83541-1**<br>**NOVEDAD** | 3253561835414 | PORTA-HERRAMIENTAS<br>Bandolera abierta con múltiples bolsillos, asa de goma, correa acolchada para el hombro y resistente tejido de 1680D. Soporte para martillo, gancho para flexómetro y correa para cinta. Base impermeable. Capacidad de carga: 18kg. | 4 | **59,00 €** |
|  | **DWST1-75662** | 3253561756627 | ANILLO PORTA-MARTILLO<br>125x140mm. Denier 1200, tejido de poliéster fuerte y resistente | 60 | **7,00 €** |
|  | **DWST1-75653** | 3253561756535 | FUNDA DE TALADRO<br>170x305mm con bolsillo de cuero para organización de puntas y brocas. Se adapta a cualquier cinturón porta-herramientas. | 5 | **14,00 €** |
|  | **DWST1-75651** | 3253561756511 | CINTURÓN PORTA-HERRAMIENTAS<br>Acolchado y totalmente ajustable de 1390x140mm con malla transpirable. Se adapta a cualquier bolsa o funda DEWALT. | 5 | **20,00 €** |
|  | **DWST1-75661** | 3253561756610 | CINTURÓN DE CUERO<br>1409x58mm con 2 orificios en la hebilla para garantizar que el cinturón esté bien cerrado. Adaptable a todos los tamaños de cintura. | 30 | **20,00 €** |
|  | **DWST1-75650** | 3253561756504 | BOLSA PARA CLAVOS<br>con anillo de metal para el martillo. Gavetas de los organizadores DEWALT caben en los bolsillos, base de PVC que protege contra el desgaste, dos bolsillos delanteros, gran bolsillo con cremallera, bolsillo especial para sierra, clip porta-flexómetro de metal integrado. | 5 | **32,00 €** |
|  | **DWST1-75551** | 3253561755514 | BOLSA MULTI-USOS<br>270x340mm para maximizar la organización de las herramientas y piezas pequeñas. Con base de PVC que protege contra el desgaste, gran bolsillo con cremallera, bolsillo especial para sierra, clip porta-flexómetro de metal. | 5 | **33,00 €** |
|  | **DWST1-75652** | 3253561756528 | BOLSA PARA MARTILLO Y CLAVOS<br>280x370mm para maximizar la organización de las herramientas y piezas pequeñas. Con base de PVC que protege contra el desgaste, gran bolsillo con cremallera, anillo porta-martillo de metal, bolsillo especial para sierra, clip porta-flexómetro de metal. Gavetas de los organizadores DEWALT caben en los bolsillos para clavos. | 5 | **34,00 €** |
|  | **DWST1-75552** | 3253561755521 | DELANTAL PORTA-HERRAMIENTAS<br>Acolchado, con malla transpirable, de 120x390mm con bolsa multi-usos, anillo porta-martillo, funda para taladro y clip porta-flex-ometro de metal. Totalmente ajustable para adaptarse a todas las tallas de cintura. Con base de PVC que protege contra el desgaste. | 5 | **66,00 €** |



# ACCESORIOS

# ÍNDICE DE ACCESORIOS DEWALT®


| | PÁGINA |
|---|---|
| Brocas para piedra | 102 |
| Brocas multi-material | 103 |
| Brocas de diamante para azulejo | 103 |
| Sistema SDS PLUS® | 104 |
| Sistema SDS MAX® | 109 |
| Cinceles y punteros | 111 |
| Perforación en metal | 113 |
| Perforación en madera | 116 |
| Accesorios para taladros | 118 |
| Coronas | 120 |
| Accesorios para atornillar | 123 |
| Hojas de sierra circular | 126 |
| Hojas de sierra de calar | 130 |
| Hojas de sierra sable | 134 |
| Hojas de sierra Alligator® | 137 |
| Sierra de cinta | 137 |
| Multi-herramienta oscilante | 138 |
| Lijas | 140 |
| Lija de malla | 141 |
| Bandas de lija | 142 |

| | PÁGINA |
|---|---|
| Discos de lija | 143 |
| Discos de laminas | 144 |
| Discos de corte y desbaste | 146 |
| Discos de diamante | 148 |
| Clavos y tornillos | 150 |
| Clavos DCN890 (Accesorios en pág 226) | 151 |
| Juegos de brocas para piedra | 152 |
| Juegos de brocas para metal | 152 |
| Juego de brocas para madera | 153 |
| Juegos de accesorios para atornillar | 154 |
| Juegos mixtos para taladrar y atornillar | 157 |
| Juegos de llaves de vaso | 159 |
| Juegos de brocas de diamante para azulejo | 159 |
| Juegos de sierra sable | 159 |
| Juegos de sierra de calar | 159 |
| Juego de punteros y cinceles | 159 |
| Juego de coronas | 160 |
| Juego de fresas y cizalla para atornilladores de impacto | 160 |
| Tarifa de precios e índice alfanumérico | 229 |




• La gama de Brocas para piedra **EXTREME** disponen de un grado de carburo superior el cual permite incrementar su durabilidad.

• Las Brocas **SDS plus®** se caracterizan por un exclusivo grado de carburo, con una espiral de 4 estrías maximiza la eliminación de residuos para una perforación rápida y unos orificios. Combinación perfecta de velocidad, precisión y durabilidad, que garantiza el mejor rendimiento en el lugar de trabajo.


• Cinceles de diseño innovador capaces de lograr un máximo rendimiento, cuentan con una geometría optimizada de la punta, que ayuda a mantener una mejor velocidad en la perforación. Gracias a los canales optimizados se reduce el riesgo de atascos, y garantizan un aumento de la durabilidad

• Las brocas para **Metal Extreme** permiten realizar perforaciones de forma rápida, cuentan con una innovadora punta centradora, que elimina las rebabas, disponen de un grado de cobalto superior, que previene el sobrecalentamiento.

• La gama de accesorios **EXTREME DEWALT** cuentan con un diseño de una sola pieza, con un ángulo optimizado, el cual garantiza una mayor durabilidad. Todas estas brocas y puntas para la fijación y la perforación han sido diseñadas para soportar el alto esfuerzo de Torsión generado por los Atornilladores de Impacto.

• Las Hojas para sierra de calar **XPC** son ideales para realizar cortes de precisión, garantizando un máximo control. Cuentan con una geometría optimizada del diente, que ayuda a tener una vida más larga. El diseño de la punta de incisión, permite realizar un corte de inmersión más fácil.

• Las Brocas con cabezal de **Carburo XLR™** tienen un diseño de una sola pieza de carburo, con un tratamiento térmico optimizado para una mayor durabilidad. La fuerza del impacto se reparte sobre los 4 cortes del cabezal, garantizando el máximo rendimiento



# PERFORACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

## BROCAS PARA PIEDRA

Embalaje Individual

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT6504-QZ** | 4x75mm | 5011402372379 | 1 | **1,45 €** |
| **DT6505-QZ** | 5x85mm | 5011402372416 | 1 | **1,61 €** |
| **DT6502-QZ** | 5.5x85mm | 5011402372454 | 1 | **1,67 €** |
| **DT6506-QZ** | 6x100mm | 5011402372492 | 1 | **1,72 €** |
| **DT6556-QZ** | 6x150mm | 5011402372515 | 1 | **2,72 €** |
| **DT6606-QZ** | 6x200mm | 5011402372539 | 1 | **3,72 €** |
| **DT6507-QZ** | 7x100mm | 5011402372614 | 1 | **1,83 €** |
| **DT6557-QZ** | 7x150mm | 5011402372638 | 1 | **2,84 €** |
| **DT6508-QZ** | 8x120mm | 5011402372676 | 1 | **1,94 €** |
| **DT6558-QZ** | 8x150mm | 5011402372690 | 1 | **2,84 €** |
| **DT6608-QZ** | 8x200mm | 5011402372713 | 1 | **3,82 €** |
| **DT6708-QZ** | 8x400mm | 5011402372737 | 1 | **6,00 €** |
| **DT6509-QZ** | 9x120mm | 5011402372751 | 1 | **2,16 €** |
| **DT6510-QZ** | 10x120mm | 5011402372836 | 1 | **2,34 €** |
| **DT6560-QZ** | 10x150mm | 5011402372850 | 1 | **3,11 €** |
| **DT6610-QZ** | 10x200mm | 5011402372874 | 1 | **3,82 €** |
| **DT6710-QZ** | 10x400mm | 5011402372898 | 1 | **6,60 €** |
| **DT6562-QZ** | 12x150mm | 5011402372935 | 1 | **3,33 €** |
| **DT6612-QZ** | 12x200mm | 5011402372959 | 1 | **3,95 €** |

## BROCAS PARA PIEDRA EXTREME®

Vástago de 3 caras - Embalaje Individual

FABRICADO EN ALEMANIA

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT6671-XJ** | 4x75mm | 5035048489291 | 1 | **2,24 €** |
| **DT6672-XJ** | 5x85mm | 5035048489307 | 1 | **2,47 €** |
| **DT6673-XJ** | 5x150mm | 5035048489314 | 1 | **2,94 €** |
| **DT6675-XJ** | 6x100mm | 5035048489338 | 1 | **2,94 €** |
| **DT6676-XJ** | 6x150mm | 5035048489345 | 1 | **3,53 €** |
| **DT6677-XJ** | 6x200m | 5035048489352 | 1 | **3,76 €** |
| **DT6678-XJ** | 6.5x100mm | 5035048489369 | 1 | **3,87 €** |
| **DT6680-XJ** | 7x100mm | 5035048489383 | 1 | **4,12 €** |
| **DT6681-XJ** | 7x150mm | 5035048489390 | 1 | **4,23 €** |
| **DT6682-XJ** | 8x120mm | 5035048489406 | 1 | **4,35 €** |
| **DT6683-XJ** | 8x200mm | 5035048489413 | 1 | **4,82 €** |
| **DT6684-XJ** | 9x120mm | 5035048489420 | 1 | **4,94 €** |
| **DT6685-XJ** | 10x120mm | 5035048489437 | 1 | **5,28 €** |
| **DT6686-XJ** | 10x200mm | 5035048489444 | 1 | **5,64 €** |
| **DT6687-XJ** | 12x150mm | 5035048489451 | 1 | **6,00 €** |
| **DT6688-XJ** | 12x200mm | 5035048489468 | 1 | **6,23 €** |
| **DT6689-XJ** | 13x150mm | 5035048489475 | 1 | **6,46 €** |



**CARACTERÍSTICAS**

- Broca para mampostería circular/percusión con pastillas de carburo de 130°
- El diámetro del eje de la broca de 10-13 mm se reduce a 9.5 mm.
- El diámetro del eje de la broca superior a 13 mm se reduce a 12.7 mm.

**APLICACIONES**

- Adecuadas para mampostería, ladrillos, bloques y piedra.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT6712-QZ** | 12x400mm | 5011402372973 | 1 | **7,00 €** |
| **DT6563-QZ** | 13x150mm | 5011402372997 | 1 | **3,44 €** |
| **DT6564-QZ** | 14x150mm | 5011402373055 | 1 | **3,95 €** |
| **DT6714-QZ** | 14x400mm | 5011402373093 | 1 | **8,48 €** |
| **DT6566-QZ** | 16x150mm | 5011402373130 | 1 | **6,22 €** |
| **DT6716-QZ** | 16x400mm | 5011402373154 | 1 | **9,88 €** |
| **DT6718-QZ** | 18x400mm | 5011402373192 | 1 | **11,27 €** |
| **DT6720-QZ** | 20x400mm | 5011402373239 | 1 | **12,71 €** |

## BROCAS PARA PIEDRA

Juegos

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT6952-QZ** | Cassette plástico con 5 brocas para piedra Ø 4,5,6,8,10mm | 5011402373413 | 1 | **7,00 €** |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT6690-XJ** | 14x150mm | 5035048489482 | 1 | **8,22 €** |
| **DT6691-XJ** | 14x200mm | 5035048489499 | 1 | **9,17 €** |
| **DT6692-XJ** | 16x150mm | 5035048489505 | 1 | **9,99 €** |
| **DT6693-XJ** | 16x200mm | 5035048489512 | 1 | **11,16 €** |



**CARACTERÍSTICAS**

- Diseño optimizado que permite realizar perforaciones más rápida y con menos esfuerzo.
- Grado de carburo superior el cual maximiza la durabilidad.
- Consigue hasta un 50 % más de orificios por carga que una broca para piedra convencional.

**APLICACIONES**

- Se usan normalmente para anclajes, tacos de plástico, ganchos o agujeros para el paso de tuberías
- Adecuadas para mampostería, ladrillos o bloques, piedra natural, azulejos u hormigón ligero.

## BROCAS PARA PIEDRA EXTREME DEWALT®

Vástago de 3 caras - Juegos

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT6956-QZ** | Juego de 5 brocas para piedra Extreme con vástago de 3 caras en cassette de plástico Ø 4,5,6,8,10mm | 5035048060797 | 1 | **21,15 €** |

## BROCAS BLACK&GOLD PARA METAL

Embalaje individual

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN (DIÁMETRO/ LONGITUD TOTAL/ LONGITUD DE TRABAJO) | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT20510-QZ** | 3 Brocas Black&Gold 1mm | 5054905288150 | 1 | **2,28 €** |
| **DT20511-QZ** | 3 Brocas Black&Gold 1.5mm | 5054905288167 | 1 | **2,56 €** |
| **DT20512-QZ** | 3 Brocas Black&Gold 2mm | 5054905288174 | 1 | **2,68 €** |
| **DT20513-QZ** | 3 Brocas Black&Gold 2.5mm | 5054905288181 | 1 | **2,68 €** |
| **DT20514-QZ** | Broca Black&Gold 3mm | 5054905288198 | 1 | **1,43 €** |
| **DT20515-QZ** | Broca Black&Gold 3.2mm | 5054905288204 | 1 | **1,43 €** |
| **DT20516-QZ** | Broca Black&Gold 3.5mm | 5054905288211 | 1 | **1,48 €** |
| **DT20517-QZ** | Broca Black&Gold 4mm | 5054905288228 | 1 | **1,60 €** |
| **DT20518-QZ** | Broca Black&Gold 4.2mm | 5054905288235 | 1 | **1,72 €** |
| **DT20519-QZ** | Broca Black&Gold 4.5mm | 5054905288242 | 1 | **1,85 €** |
| **DT20520-QZ** | Broca Black&Gold 5mm | 5054905288259 | 1 | **1,94 €** |
| **DT20521-QZ** | Broca Black&Gold 5.5mm | 5054905288266 | 1 | **2,14 €** |
| **DT20522-QZ** | Broca Black&Gold 6mm | 5054905288273 | 1 | **2,25 €** |
| **DT20523-QZ** | Broca Black&Gold 6.5mm | 5054905288280 | 1 | **2,47 €** |
| **DT20524-QZ** | Broca Black&Gold 7mm | 5054905288297 | 1 | **2,73 €** |
| **DT20526-QZ** | Broca Black&Gold 8mm | 5054905288310 | 1 | **3,43 €** |
| **DT20527-QZ** | Broca Black&Gold 8.5mm | 5054905288327 | 1 | **4,18 €** |
| **DT20528-QZ** | Broca Black&Gold 9mm | 5054905288334 | 1 | **4,66 €** |
| **DT20530-QZ** | Broca Black&Gold 10mm | 5054905288358 | 1 | **5,54 €** |
| **DT20532-QZ** | Broca Black&Gold 11mm | 5054905288372 | 1 | **6,64 €** |
| **DT20534-QZ** | Broca Black&Gold 12mm | 5054905288396 | 1 | **7,74 €** |

## JUEGO DE BROCAS BLACK&GOLD PARA METAL

Juegos

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT70728-QZ** | Juego de 19 Brocas Black&Gold | 5054905247768 | 5 | **30,74 €** |




## BROCAS HEXAGONALES BLACK&GOLD PARA METAL

Embalaje individual

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN (DIÁMETRO/ LONGITUD TOTAL/ LONGITUD DE TRABAJO) | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT20600-QZ** | 2 brocas hexagonales black and gold 2 mm | 5054905301712 | 5 | **2,00 €** |
| **DT20601-QZ** | 2 brocas hexagonales black and gold 2.5 mm | 5054905301729 | 5 | **2,10 €** |
| **DT20602-QZ** | 2 brocas hexagonales black and gold 3 mm | 5054905301736 | 5 | **2,31 €** |
| **DT20603-QZ** | Broca hexagonal black and gold 3.5 mm | 5054905301743 | 5 | **2,10 €** |
| **DT20604-QZ** | Broca hexagonal black and gold 4 mm | 5054905301750 | 5 | **2,42 €** |
| **DT20605-QZ** | Broca hexagonal black and gold 4.5 mm | 5054905301767 | 5 | **2,63 €** |
| **DT20606-QZ** | Broca hexagonal black and gold 5 mm | 5054905301774 | 5 | **4,20 €** |
| **DT20607-QZ** | Broca hexagonal black and gold 5.5 mm | 5054905301781 | 5 | **4,31 €** |
| **DT20608-QZ** | Broca hexagonal black and gold 6 mm | 5054905301798 | 5 | **4,41 €** |
| **DT20609-QZ** | Broca hexagonal black and gold 6.5 mm | 5054905301804 | 5 | **4,52 €** |
| **DT20610-QZ** | Broca hexagonal black and gold 7 mm | 5054905301811 | 5 | **4,57 €** |
| **DT20612-QZ** | Broca hexagonal black and gold 8 mm | 5054905301835 | 5 | **4,62 €** |
| **DT20613-QZ** | Broca hexagonal black and gold 8.5 mm | 5054905301842 | 5 | **4,73 €** |
| **DT20614-QZ** | Broca hexagonal black and gold 9 mm | 5054905301859 | 5 | **4,88 €** |
| **DT20616-QZ** | Broca hexagonal black and gold 10 mm | 5054905301873 | 5 | **5,04 €** |
| **DT20617-QZ** | Broca hexagonal black and gold 11 mm | 5054905301880 | 5 | **6,62 €** |
| **DT20618-QZ** | Broca hexagonal black and gold 12 mm | 5054905301897 | 5 | **7,67 €** |
| **DT20619-QZ** | Broca hexagonal black and gold 13 mm | 5054905301903 | 5 | **8,72 €** |
| **DT20620-QZ** | Set 10 brocas hexagonales black and gold (3mm / 3.5mm / 4mm / 4.5mm / 5mm (x2) / 6mm (x2) / 8mm / 10mm) | 5054905305376 | 5 | **48,09 €** |

## BROCAS MULTI-MATERIAL

Embalaje individual



MADERA LADRILLO ALUMINIO



**CARACTERÍSTICAS**
- Pastilla con afilado especial de 120º para una máxima precisión.
- Su vástago antideslizante de 3 caras garantiza un mejor agarre del portabrocas.

**APLICACIONES**
- Adecuadas para piedra, madera, plástico, acero dulce, aluminio y otros metales no férricos.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN (DIÁMETRO/ LONGITUD TOTAL/ LONGITUD DE TRABAJO) | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT6515-QZ | 3 x 113 x 83 mm | 5035048066010 | 1 | 4,38 € |
| DT6516-QZ | 3.5 x 113 x 83 mm | 5035048066027 | 1 | 4,38 € |
| DT6517-QZ | 4 x 103 x 73 mm | 5035048066034 | 1 | 5,40 € |
| DT6518-QZ | 5 x 113 x 83 mm | 5035048066041 | 1 | 5,40 € |
| DT6519-QZ | 6 x 123 x 93 mm | 5035048066058 | 1 | 5,40 € |
| DT6520-QZ | 6.5 x 123 x 93 mm | 5035048066065 | 1 | 5,65 € |
| DT6521-QZ | 7 x 123 x 93 mm | 5035048066072 | 1 | 5,85 € |
| DT6522-QZ | 8 x 134 x 104 mm | 5035048066089 | 1 | 6,10 € |
| DT6523-QZ | 9 x 134 x 104 mm | 5035048066096 | 1 | 8,78 € |
| DT6524-QZ | 10 x 134 x 104 mm | 5035048066102 | 1 | 6,92 € |
| DT6525-QZ | 12 x 153 x 123 mm | 5035048066119 | 1 | 9,85 € |
| DT6526-QZ | 13 x 160 x 130 mm | 5035048066126 | 1 | 13,09 € |

## BROCAS DE DIAMANTE EXTREME PARA AZULEJO

Embalaje individual






| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT6037-QZ | Ø 5 mm | 5035048066300 | 1 | 24,65 € |
| DT6038-QZ | Ø 6 mm | 5035048066317 | 1 | 26,05 € |
| DT6039-QZ | Ø 7 mm | 5035048066324 | 1 | 26,74 € |
| DT6040-QZ | Ø 8 mm | 5035048066331 | 1 | 27,51 € |
| DT6041-QZ | Ø 10 mm | 5035048066348 | 1 | 32,40 € |
| DT6042-QZ | Ø 12 mm | 5035048066355 | 1 | 33,10 € |
| DT6043-QZ | Ø 15 mm | 5035048066362 | 1 | 36,66 € |
| DT6044-QZ | Ø 20 mm | 5035048066379 | 1 | 40,86 € |
| DT6045-QZ | Ø 25 mm | 5035048066386 | 1 | 47,91 € |
| DT6047-QZ | Dispensador de agua | 5035048066409 | 1 | 10,16 € |

**CARACTERÍSTICAS**
- La cabeza con granos de diamante (fuerte y resistente al desgaste) permite un "inicio fácil" de la perforación a 45° del material, y abarca prácticamente todas las durezas del azulejo.
- La ranura de expulsión permite la eliminación fácil del material cuando se perfora en azulejos.


**APLICACIONES**
- Ideal para realizar perforaciones concéntricos en todo tipo de azulejos (hasta dureza de clase 5), porcelana, mármol, granito y pizarra.



AZULEJOS PARA PARED




PORCELANA



MÁRMOL




PIEDRA




AZULEJOS DE MADERA



GRANITO



PIZARRA



TERRACOTA

## BROCAS DE DIAMANTE EXTREME PARA AZULEJO

Juegos

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT6046-QZ | 5 Brocas de diamante Extreme Ø 5, 6, 7, 8, 10 mm con dispensador de agua | 5035048066393 | 1 | 130,94 € |

## BROCAS MULTI-MATERIAL IMPACTO

Embalaje Individual

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT60000-QZ | Broca multi-material Impact 4x103mm | 5035048537138 | 1 | 5,52 € |
| DT60001-QZ | Broca multi-material Impact 5x113mm | 5035048537145 | 1 | 5,54 € |
| DT60003-QZ | Broca multi-material Impact 6x123mm | 5035048537176 | 1 | 5,75 € |
| DT60004-QZ | Broca multi-material Impact 8x200mm | 5035048537213 | 1 | 6,11 € |

**CARACTERÍSTICAS**
- El diseño de cabeza de carburo permite una perforación más rápida y una mayor durabilidad.

**APLICACIONES**
- Adecuado para madera, plásticos, hormigón, ladrillos, materiales de construcción livianos, materiales multicapa y mampostería.

## BROCAS MULTI-MATERIAL IMPACT

Juegos

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT60099-QZ | Juego de 5 brocas multi-material Impact 4, 5, 5.5, 6, 8 mm | 5035048537220 | 1 | 28,19 € |

# SISTEMA SDS plus®





Brocas SDS plus®



Cinceles



corona



Puntero



Adaptador



Portabrocas

## BROCAS SDS plus® DE ALTO RENDIMIENTO

Embalaje Individual

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT9630-QZ | 4x110mm | 5035048094815 | 1 | 2,03 € |
| DT9662-QZ | 5x110mm | 5035048536964 | 1 | 1,67 € |
| DT9631-QZ | 5x160mm | 5035048094822 | 1 | 1,95 € |
| DT9663-QZ | 6x110mm | 5035048536971 | 1 | 1,67 € |
| DT9635-QZ | 6x160mm | 5035048094860 | 1 | 1,95 € |
| DT9639-QZ | 7x160mm | 5035048094907 | 1 | 2,11 € |
| DT9664-QZ | 8x110mm | 5035048536988 | 1 | 1,95 € |
| DT9641-QZ | 8x160mm | 5035048094921 | 1 | 2,11 € |
| DT9642-QZ | 8x210mm | 5035048094938 | 1 | 2,90 € |
| DT9644-QZ | 10x160mm | 5035048094952 | 1 | 2,37 € |
| DT9645-QZ | 10x210mm | 5035048094969 | 1 | 3,11 € |
| DT9647-QZ | 12x160mm | 5035048094983 | 1 | 2,98 € |
| DT9648-QZ | 12x210mm | 5035048094990 | 1 | 3,49 € |
| DT9650-QZ | 14x160mm | 5035048095010 | 1 | 4,08 € |
| DT9651-QZ | 14x210mm | 5035048095027 | 1 | 4,27 € |
| DT9653-QZ | 16x210mm | 5035048095041 | 1 | 5,22 € |
| DT9654-QZ | 16x450mm | 5035048095058 | 1 | 7,37 € |
| DT9655-QZ | 18x210mm | 5035048095065 | 1 | 6,54 € |

## BROCAS SDS plus® EXTREME® - 2 CORTES

Embalaje Individual

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT9625-QZ | 3x135mm | 5035048014011 | 1 | 8,34 € |
| DT9500-QZ | 3.5x110mm | 5035048054758 | 1 | 7,28 € |
| DT9501-QZ | 3.5x135mm | 5035048054765 | 1 | 8,55 € |
| DT9502-QZ | 4x110mm | 5035048054772 | 1 | 4,05 € |
| DT9503-QZ | 4x160mm | 5035048054789 | 1 | 6,23 € |
| DT9504-QZ | 5x110mm | 5035048054796 | 1 | 3,33 € |
| DT9505-QZ | 5x160mm | 5035048054802 | 1 | 3,91 € |
| DT9506-QZ | 5x210mm | 5035048054819 | 1 | 6,54 € |
| DT9507-QZ | 5x310mm | 5035048054826 | 1 | 10,75 € |
| DT9508-QZ | 5.5x110mm | 5035048054833 | 1 | 3,33 € |
| DT9509-QZ | 5.5x160mm | 5035048054840 | 1 | 3,91 € |
| DT9510-QZ | 5.5x210mm | 5035048054857 | 1 | 5,43 € |
| DT9511-QZ | 5.5x260mm | 5035048054864 | 1 | 8,76 € |
| DT9512-QZ | 5.5x310mm | 5035048054871 | 1 | 11,92 € |

**CARACTERÍSTICAS**

- Punta de carburo con diseño optimizada de dos cortes
- Diseño de flauta especialmente desarrollado para una eliminación eficiente del polvo

**APLICACIONES**

- Adecuadas para perforaciones rapidas de anclajes y fijaciones, tacos de nylon, en mamposteria, piedra natural, hormigón, ladrillos, bloques.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT9656-QZ | 18x450mm | 5035048095072 | 1 | 11,24 € |
| DT9657-QZ | 20x210mm | 5035048095089 | 1 | 7,71 € |
| DT9658-QZ | 20x450mm | 5035048095096 | 1 | 13,58 € |
| DT9659-QZ | 22x450mm | 5035048095102 | 1 | 15,95 € |
| DT9660-QZ | 24x450mm | 5035048095119 | 1 | 18,62 € |
| DT9661-QZ | 25x450mm | 5035048095126 | 1 | 20,07 € |

## BROCAS SDS plus® DE ALTO RENDIMIENTO

Juegos

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT60302-QZ | Cassette plástico con 6 brocas SDS plus® Ø 6, 8, 10mm (2 uds) | 5035048095461 | 1 | 12,05 € |

SDS-plus®

EXTREME 2 SDS-Plus

FABRICADO EN ALEMANIA



**CARACTERÍSTICAS**

- El ángulo de 140º de la pastilla garantiza mejor penetración en el material y mayor durabilidad
- El nuevo cuerpo de 4 espirales incorpora un núcleo central maximizado para garantizar mayor resistencia y transmisión de energía
- La pastilla de carburo de calidad superior garantiza una excelente durabilidad.

**APLICACIONES**

- Adecuada para perforaciones rápidas de anclajes y fijaciones, tacos de nylon, en mamposteria, piedra natural, hormigón, ladrillos, bloques.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DT9514-QZ | 6x110mm | 5035048054895 | 1 | 3,33 € |
| DT9515-QZ | 6x160mm | 5035048054901 | 1 | 3,91 € |
| DT9516-QZ | 6x210mm | 5035048054918 | 1 | 5,81 € |
| DT9517-QZ | 6x260mm | 5035048054925 | 1 | 7,75 € |
| DT9518-QZ | 6x460mm | 5035048054932 | 1 | 19,02 € |
| DT9519-QZ | 6.5x110mm | 5035048054949 | 1 | 3,58 € |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DT9520-QZ | 6.5x160mm | 5035048054956 | 1 | 4,22 € |
| DT9521-QZ | 6.5x210mm | 5035048054963 | 1 | 5,39 € |
| DT9522-QZ | 6.5x260mm | 5035048054970 | 1 | 9,28 € |
| DT9524-QZ | 7x110mm | 5035048054994 | 1 | 3,75 € |
| DT9525-QZ | 7x160mm | 5035048055007 | 1 | 4,22 € |
| DT9526-QZ | 7x210mm | 5035048055014 | 1 | 5,81 € |
| DT9527-QZ | 7x260mm | 5035048055021 | 1 | 8,13 € |
| DT9528-QZ | 8x110mm | 5035048055038 | 1 | 3,91 € |
| DT9529-QZ | 8x160mm | 5035048055045 | 1 | 4,22 € |
| DT9530-QZ | 8x210mm | 5035048055052 | 1 | 5,81 € |
| DT9531-QZ | 8x260mm | 5035048055069 | 1 | 7,96 € |
| DT9532-QZ | 8x310mm | 5035048055076 | 1 | 9,02 € |
| DT9533-QZ | 8x410mm | 5035048055083 | 1 | 14,82 € |
| DT9534-QZ | 8x460mm | 5035048055090 | 1 | 15,98 € |
| DT9536-QZ | 9x160mm | 5035048055113 | 1 | 5,81 € |
| DT9537-QZ | 9x210mm | 5035048055120 | 1 | 6,23 € |
| DT9539-QZ | 10x110mm | 5035048055144 | 1 | 4,05 € |
| DT9540-QZ | 10x160mm | 5035048055151 | 1 | 4,75 € |
| DT9541-QZ | 10x210mm | 5035048055168 | 1 | 6,23 € |
| DT9542-QZ | 10x260mm | 5035048055175 | 1 | 7,96 € |
| DT9543-QZ | 10x310mm | 5035048055182 | 1 | 9,11 € |
| DT9544-QZ | 10x350mm | 5035048055199 | 1 | 11,17 € |
| DT9545-QZ | 10x460mm | 5035048055205 | 1 | 14,18 € |
| DT9546-QZ | 10x600mm | 5035048055212 | 1 | 23,04 € |
| DT9548-QZ | 11x160mm | 5035048055236 | 1 | 5,27 € |
| DT9549-QZ | 11x210mm | 5035048055243 | 1 | 6,86 € |
| DT9552-QZ | 12x160mm | 5035048055274 | 1 | 5,95 € |
| DT9553-QZ | 12x200mm | 5035048055281 | 1 | 6,96 € |
| DT9554-QZ | 12x260mm | 5035048055298 | 1 | 9,02 € |
| DT9555-QZ | 12x300mm | 5035048055304 | 1 | 9,75 € |
| DT9556-QZ | 12x350mm | 5035048055311 | 1 | 10,49 € |
| DT9557-QZ | 12x460mm | 5035048055328 | 1 | 14,82 € |
| DT9558-QZ | 12x600mm | 5035048055335 | 1 | 24,83 € |
| DT9560-QZ | 13x160mm | 5035048055359 | 1 | 7,38 € |
| DT9561-QZ | 13x200mm | 5035048055366 | 1 | 7,75 € |
| DT9566-QZ | 14x160mm | 5035048055410 | 1 | 8,17 € |
| DT9567-QZ | 14x200mm | 5035048055427 | 1 | 8,55 € |
| DT9568-QZ | 14x260mm | 5035048055434 | 1 | 10,66 € |
| DT9569-QZ | 14x300mm | 5035048055441 | 1 | 10,75 € |
| DT9570-QZ | 14x460mm | 5035048055458 | 1 | 17,19 € |
| DT9571-QZ | 14x600mm | 5035048055465 | 1 | 26,58 € |
| DT9573-QZ | 15x160mm | 5035048055489 | 1 | 9,28 € |
| DT9574-QZ | 15x200mm | 5035048055496 | 1 | 9,39 € |
| DT9575-QZ | 15x260mm | 5035048055502 | 1 | 9,39 € |
| DT9576-QZ | 15x300mm | 5035048055519 | 1 | 13,61 € |
| DT9578-QZ | 16x160mm | 5035048055533 | 1 | 9,86 € |
| DT9579-QZ | 16x200mm | 5035048055540 | 1 | 10,45 € |
| DT9580-QZ | 16x260mm | 5035048055557 | 1 | 9,49 € |
| DT9581-QZ | 16x300mm | 5035048055564 | 1 | 14,82 € |
| DT9582-QZ | 16x450mm | 5035048055571 | 1 | 18,93 € |
| DT9583-QZ | 16x600mm | 5035048055588 | 1 | 29,58 € |
| DT9587-QZ | 18x200mm | 5035048055625 | 1 | 13,07 € |
| DT9588-QZ | 18x250mm | 5035048055632 | 1 | 11,92 € |
| DT9589-QZ | 18x300mm | 5035048055649 | 1 | 16,56 € |
| DT9590-QZ | 18x450mm | 5035048055656 | 1 | 22,46 € |
| DT9591-QZ | 18x600mm | 5035048055663 | 1 | 25,15 € |
| DT9597-QZ | 20x200mm | 5035048055724 | 1 | 15,39 € |
| DT9598-QZ | 20x300mm | 5035048055731 | 1 | 18,93 € |
| DT9599-QZ | 20x450mm | 5035048055748 | 1 | 27,15 € |
| DT9600-QZ | 20x600mm | 5035048055755 | 1 | 28,37 € |
| DT9602-QZ | 22x250mm | 5035048055779 | 1 | 22,46 € |
| DT9603-QZ | 22x300mm | 5035048055786 | 1 | 18,93 € |
| DT9604-QZ | 22x450mm | 5035048055793 | 1 | 31,89 € |
| DT9605-QZ | 22x600mm | 5035048055809 | 1 | 35,85 € |
| DT9609-QZ | 24x250mm | 5035048055847 | 1 | 25,46 € |
| DT9610-QZ | 24x450mm | 5035048055854 | 1 | 37,22 € |
| DT9611-QZ | 25x250mm | 5035048055861 | 1 | 27,78 € |
| DT9612-QZ | 25x300mm | 5035048055878 | 1 | 28,68 € |
| DT9613-QZ | 25x450mm | 5035048055885 | 1 | 40,12 € |
| DT9615-QZ | 26x250mm | 5035048055908 | 1 | 31,89 € |
| DT9616-QZ | 26x450mn | 5035048055915 | 1 | 44,29 € |
| DT9618-QZ | 30x250mm | 5035048055939 | 1 | 45,45 € |
| DT9619-QZ | 30x450mm | 5035048055946 | 1 | 50,77 € |

## BROCAS SDS plus® EXTREME® - 2 CORTES

Embalaje industrial (10 brocas)

* Incluye 50 brocas.
** Incluye 100 Brocas.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT9800-QZ | 5x110mm | 5035048055953 | 1 | 28,37 € |
| DT9803-QZ | 5x160mm | 5035048055984 | 1 | 34,27 € |
| DT9812-QZ | 6x110mm | 5035048056073 | 1 | 30,16 € |
| DT9815-QZ | 6x160mm | 5035048056103 | 1 | 36,06 € |
| DT9816-QZ* | 6x160mm | 5035048056110 | 1 | 155,79 € |
| DT9818-QZ | 6x210mm | 5035048056134 | 1 | 51,99 € |
| DT9827-QZ | 8x160mm | 5035048056226 | 1 | 37,80 € |
| DT9830-QZ | 8x210mm | 5035048056257 | 1 | 51,36 € |
| DT9834-QZ | 10x160mm | 5035048056295 | 1 | 42,55 € |
| DT9837-QZ | 10x210mm | 5035048056325 | 1 | 55,51 € |
| DT9839-QZ | 12x160mm | 5035048056349 | 1 | 55,51 € |
| DT9841-QZ | 12x200mm | 5035048056363 | 1 | 60,85 € |

## BROCAS SDS plus® EXTREME® - 2 CORTES

Juegos

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT9700-QZ | Cassette plástico con 4 brocas SDS plus® Extreme 2 Ø 5,6,8,10mm | 5035048056400 | 1 | 16,57 € |
| DT70753-QZ | Tough Case mediana en blister con 10 brocas SDS plus® EXTREME 2, 5, 6x2 (110mm), 6x2, 7, 8, 9, 10, 12 (160mm) | 5054905247058 | 1 | 46,54 € |

## BROCAS SDS plus® EXTREME® - 4 CORTES

Embalaje Individual

FABRICADO EN ALEMANIA



**CARACTERÍSTICAS**

- Espiral de 4 estrias cortantes con entradas maximizadas que permiten una rápida elminiación de escombros
- El núcleo maximizado del cuerpo permite una transmisión de energía más eficaz.
- Su pastilla totalmente apoyada proporciona mayor durabilidad, orificios más concéntricos y limpios para una mejor retención de la fijación.
- El diseño abierto de la pastilla garantiza una perforación más rápida.

**APLICACIONES**

- Para orificios de fijación y pasantes de 16 mm a 30 mm.



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT9680-QZ | 16x250mm | 5035048066133 | 1 | 35,64 € |
| DT9681-QZ | 16x450mm | 5035048066140 | 1 | 44,71 € |
| DT9682-QZ | 18x250mm | 5035048066157 | 1 | 38,55 € |
| DT9683-QZ | 18x450mm | 5035048066164 | 1 | 41,97 € |
| DT9684-QZ | 20x250mm | 5035048066171 | 1 | 44,71 € |
| DT9685-QZ | 20x450mm | 5035048066188 | 1 | 50,19 € |
| DT9686-QZ | 22x250mm | 5035048066195 | 1 | 41,97 € |
| DT9687-QZ | 22x450mm | 5035048066201 | 1 | 49,04 € |
| DT9688-QZ | 24x250mm | 5035048066218 | 1 | 46,65 € |
| DT9689-QZ | 24x450mm | 5035048066225 | 1 | 68,49 € |
| DT9690-QZ | 25x250mm | 5035048066232 | 1 | 50,19 € |
| DT9691-QZ | 25x450mm | 5035048066249 | 1 | 73,23 € |
| DT9692-QZ | 26x450mm | 5035048066256 | 1 | 81,45 € |
| DT9694-QZ | 28x450mm | 5035048066270 | 1 | 86,21 € |
| DT9696-QZ | 30x450mm | 5035048066294 | 1 | 93,21 € |

## BROCAS SDS plus® CON CABEZAL DE CARBURO XLR®

Embalaje Individual



**MAYOR VIDA ÚTIL**

**CARACTERÍSTICAS**

- La nueva broca con punta de carburo sólido y geometría optimizada de 4 cortes ofrece los mas altos niveles de vida útil y durabilidad.
- La punta y el cuerpo de carburo se unen mediante una innovadora técnica de soldadura que crea una fuerte unión.

**APLICACIONES**

- Apropiadas para perforacion de orificios para tacos y anclajes en mamposteria, todo tipo de piedras y hormigon

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT8907-QZ | 5x110mm | 5035048077689 | 1 | 6,70 € |
| DT8908-QZ | 5x160mm | 5035048077696 | 1 | 6,75 € |
| DT8909-QZ | 5x210mm | 5035048077702 | 1 | 9,11 € |
| DT8910-QZ | 5.5x110mm | 5035048077719 | 1 | 5,86 € |
| DT8911-QZ | 5.5x160mm | 5035048077726 | 1 | 6,63 € |
| DT8912-QZ | 6x110mm | 5035048077733 | 1 | 6,86 € |
| DT8913-QZ | 6x160mm | 5035048077740 | 1 | 7,10 € |
| DT8914-QZ | 6x210mm | 5035048077757 | 1 | 8,17 € |
| DT8915-QZ | 6x260mm | 5035048077764 | 1 | 9,60 € |
| DT8916-QZ | 6.5x160mm | 5035048077771 | 1 | 6,91 € |
| DT8917-QZ | 6.5x210mm | 5035048077788 | 1 | 9,39 € |
| DT8920-QZ | 7x160m | 5035048077818 | 1 | 7,80 € |
| DT8922-QZ | 8x110mm | 5035048077832 | 1 | 7,33 € |
| DT8923-QZ | 8x160mm | 5035048077849 | 1 | 8,01 € |
| DT8924-QZ | 8x210mm | 5035048077856 | 1 | 9,39 € |
| DT8925-QZ | 8x260mm | 5035048077863 | 1 | 10,92 € |
| DT8926-QZ | 8x310mm | 5035048077870 | 1 | 12,29 € |
| DT8927-QZ | 8x460mm | 5035048077887 | 1 | 32,42 € |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT8928-QZ | 10x160mm | 5035048077894 | 1 | 9,39 € |
| DT8929-QZ | 10x210mm | 5035048077900 | 1 | 11,01 € |
| DT8930-QZ | 10x260mm | 5035048077917 | 1 | 12,08 € |
| DT8931-QZ | 10x310mm | 5035048077924 | 1 | 14,45 € |
| DT8932-QZ | 10x460mm | 5035048077931 | 1 | 32,69 € |
| DT8933-QZ | 12x160mm | 5035048077948 | 1 | 12,13 € |
| DT8934-QZ | 12x200mm | 5035048077955 | 1 | 14,03 € |
| DT8935-QZ | 12x260mm | 5035048077962 | 1 | 14,61 € |
| DT8936-QZ | 12x310mm | 5035048077979 | 1 | 17,56 € |
| DT8937-QZ | 12x460mm | 5035048077986 | 1 | 29,21 € |
| DT8938-QZ | 14x160mm | 5035048077993 | 1 | 15,45 € |
| DT8939-QZ | 14x200mm | 5035048078006 | 1 | 16,23 € |
| DT8940-QZ | 14x260mm | 5035048078013 | 1 | 18,67 € |
| DT8941-QZ | 14x310mm | 5035048078020 | 1 | 18,40 € |
| DT8942-QZ | 14x460mm | 5035048078037 | 1 | 30,05 € |

## BROCAS SDS plus® CON CABEZAL DE CARBURO XLR®

Embalaje Industrial (10 brocas)

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT8950-QZ** | 5x110mm | 5035048078105 | 1 | **52,56 €** |
| **DT8955-QZ** | 6x110mm | 5035048078150 | 1 | **53,52 €** |
| **DT8956-QZ** | 6x160mm | 5035048078167 | 1 | **61,69 €** |
| **DT8957-QZ** | 6x210mm | 5035048078174 | 1 | **79,45 €** |
| **DT8965-QZ** | 8x160mm | 5035048078259 | 1 | **75,97 €** |
| **DT8966-QZ** | 8x210mm | 5035048078266 | 1 | **88,83 €** |
| **DT8967-QZ** | 10x160mm | 5035048078273 | 1 | **89,94 €** |
| **DT8968-QZ** | 10x210mm | 5035048078280 | 1 | **105,13 €** |
| **DT8969-QZ** | 10x260mm | 5035048078297 | 1 | **114,46 €** |
| **DT8971-QZ** | 12x160mm | 5035048078310 | 1 | **117,99 €** |
| **DT8972-QZ** | 12x200mm | 5035048078327 | 1 | **134,34 €** |

## CORONAS PERFORADORAS SDS plus®

Embalaje individual



**CARACTERÍSTICAS**

- Ampla gama de coronas perforadoras SDS plus®.
- Ideal para realizar perforaciones cilíndricas y limpias en bloques, ladrillos y hormigón ligero

**APLICACIONES**

- Ideal para la colocación de pasantes de tuberias, baños y cocinas

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT6743-QZ** | 45 x 72 mm | 5035048013625 | 1 | **71,90 €** |
| **DT6744-QZ** | 50 x 72 mm | 5035048013632 | 1 | **73,97 €** |
| **DT6745-QZ** | 68 x 72 mm | 5035048013649 | 1 | **98,63 €** |
| **DT6746-QZ** | 72 x 72 mm | 5035048013656 | 1 | **104,92 €** |
| **DT6747-QZ** | 80 x 72 mm | 5035048013663 | 1 | **110,51 €** |
| **DT6748-QZ** | 90 x 72 mm | 5035048013670 | 1 | **135,18 €** |

## BROCAS SDS plus® XLR® CON CABEZAL DE CARBURO - EMBALAJE INDUSTRIAL 25 unds

Embalaje individual

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT20450-QZ** | Brocas SDS plus® XLR - embalaje industrial 25 uds 6x160mm | 5054905289751 | 1 | **141,89 €** |
| **DT20451-QZ** | Brocas SDS plus® XLR - embalaje industrial 25 uds 8x160mm | 5054905289768 | 1 | **174,73 €** |
| **DT20452-QZ** | Brocas SDS plus® XLR - embalaje industrial 25 uds 10x160mm | 5054905289775 | 1 | **206,88 €** |

## BROCAS SDS plus® CON CABEZAL DE CARBURO XLR®

Juegos

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT8976-QZ** | Juego de 7 brocas XLR® SDS plus® para metal Ø 5, 6, 8 (110mm) 6, 8, 10, 12 (160mm) | 5035048078341 | 1 | **63,64 €** |

## ADAPTADORES PARA CORONAS SDS plus®

Embalaje individual



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT6750-QZ** | 110 mm (SDS plus®) | 5035048013687 | 1 | **68,06 €** |
| **DT6751-QZ** | 300 mm (SDS plus®) | 5035048013694 | 1 | **79,57 €** |
| **DT6753-QZ** | 120 mm (Broca Piloto) | 5035048013717 | 1 | **12,72 €** |

## SISTEMA SDS max®



**Broca Piloto**



**Corona**



**Extensión**



**Adaptador**



**Broca para Martillo**



**Cinceles y punteros**



# BROCA HUECA


Perforación rápida, eficaz y segura en hormigón y mampostería

## SDS PLUS®

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / Long. Trabajo / Long Total (mm) | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT60340-QZ | 12 x 200 x 320 | 5035048545171 | 1 | 63,37 € |
| DT60341-QZ | 14 x 250 x 370 | 5035048545188 | 1 | 68,25 € |
| DT60342-QZ | 16 x 250 x 370 | 5035048545201 | 1 | 73,12 € |
| DT60343-QZ | 18 x 250 x 370 | 5035048545218 | 1 | 77,99 € |

## SDS MAX®

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / Long. Trabajo / Long Total (mm) | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT60230-QZ | 16 x 400 x 600 | 5035048545089 | 1 | 156,23 € |
| DT60231-QZ | 18 x 400 x 600 | 5035048545119 | 1 | 167,39 € |
| DT60232-QZ | 20 x 400 x 600 | 5035048545126 | 1 | 212,03 € |
| DT60233-QZ | 24 x 400 x 600 | 5035048545140 | 1 | 234,34 € |
| DT60234-QZ | 28 x 400 x 600 | 5035048545157 | 1 | 267,82 € |
| DT60235-QZ | 32 x 400 x 600 | 5035048545164 | 1 | 290,14 € |




### DWV902M

El aspirador 38 litros es una unidad diseñada para trabajar con el sistema Airlock TM, proporcionando una aspiración rápida, segura y sencilla de los residuos de hormigón y mampostería.



## BROCAS SDS max® CON CABEZAL DE CARBURO XLR®

Embalaje Individual

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT60809-QZ | 16x340mm | 5035048096734 | 1 | 64,06 € |
| DT60810-QZ | 16x540mm | 5035048096741 | 1 | 71,90 € |
| DT60811-QZ | 18x340mm | 5035048096758 | 1 | 64,66 € |
| DT60812-QZ | 18x540mm | 5035048096765 | 1 | 74,38 € |
| DT60813-QZ | 19x340mm | 5035048096772 | 1 | 49,56 € |
| DT60814-QZ | 19x540mm | 5035048096789 | 1 | 74,98 € |
| DT60815-QZ | 19x670mm | 5035048096796 | 1 | 68,89 € |
| DT60816-QZ | 20x340mm | 5035048096802 | 1 | 64,66 € |
| DT60817-QZ | 20x540mm | 5035048096819 | 1 | 76,14 € |
| DT60818-QZ | 20x920mm | 5035048096826 | 1 | 103,31 € |
| DT60819-QZ | 22x340mm | 5035048096833 | 1 | 69,49 € |
| DT60820-QZ | 22x540mm | 5035048096840 | 1 | 77,94 € |
| DT60821-QZ | 22x920mm | 5035048096857 | 1 | 112,32 € |
| DT60822-QZ | 24x340mm | 5035048096864 | 1 | 69,49 € |
| DT60823-QZ | 24x540mm | 5035048096871 | 1 | 88,82 € |
| DT60824-QZ | 25x340mm | 5035048096888 | 1 | 74,98 € |
| DT60825-QZ | 25x540mm | 5035048096895 | 1 | 91,83 € |
| DT60826-QZ | 25x920mm | 5035048096901 | 1 | 129,22 € |
| DT60827-QZ | 26x340mm | 5035048096918 | 1 | 62,24 € |
| DT60828-QZ | 26x540mm | 5035048096925 | 1 | 94,91 € |
| DT60829-QZ | 28x380mm | 5035048096932 | 1 | 75,84 € |
| DT60830-QZ | 28x570mm | 5035048096949 | 1 | 99,08 € |
| DT60831-QZ | 28x670mm | 5035048096956 | 1 | 119,07 € |
| DT60832-QZ | 30x380mm | 5035048096963 | 1 | 73,67 € |
| DT60833-QZ | 30x570mm | 5035048096970 | 1 | 108,74 € |
| DT60834-QZ | 32x380mm | 5035048096987 | 1 | 93,65 € |
| DT60835-QZ | 32x570mm | 5035048096994 | 1 | 120,77 € |
| DT60836-QZ | 32x920mm | 5035048097007 | 1 | 171,50 € |
| DT60837-QZ | 35x380mm | 5035048097014 | 1 | 101,96 € |
| DT60838-QZ | 35x570mm | 5035048097021 | 1 | 129,22 € |
| DT60839-QZ | 35x670mm | 5035048097038 | 1 | 142,56 € |
| DT60840-QZ | 36x570mm | 5035048097045 | 1 | 120,73 € |
| DT60842-QZ | 38x570mm | 5035048097069 | 1 | 140,14 € |
| DT60844-QZ | 40x380mm | 5035048097083 | 1 | 129,38 € |
| DT60845-QZ | 40x570mm | 5035048097090 | 1 | 170,34 € |
| DT60846-QZ | 40x920mm | 5035048097106 | 1 | 233,09 € |
| DT60847-QZ | 42x570mm | 5035048097113 | 1 | 170,34 € |

FABRICADO EN ALEMANIA

SDS max

XLR

MAYOR VIDA ÚTIL

PERFORM PROTECT



**CARACTERÍSTICAS**

- Máxima durabilidad en hormigón duro.
- Aumento del tamaño del carburo y optimización del diseño de la punta.
- Espiral de 4 estrías que maximiza la eliminación de residuos para una perforación rápida.

**DESCRIPCIÓN**

- Para uso con martillos electroneumaticos SDS MAX (tipo F, G o Y de Hilti) para orificios de anclaje, fijacion o paso en mamposteria, hormigon, ladrillos y bloques



## CORONAS PERFORADORAS SDS max® DE ALTO RENDIMIENTO

**CARACTERÍSTICAS**
• Amplia gama de coronas perforadoras ideales para realizar perforaciones cilíndricas y limpias en bloques, ladrillos y hormigón ligero.
**APLICACIONES**
• Para realizar perforaciones cilíndricas y limpias en bloques, ladrillos y hormigón ligero.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT6761-QZ | 50 x 107 mm | 5035048013731 | 1 | 153,68 € |
| DT6762-QZ | 68 x 107 mm | 5035048013748 | 1 | 175,00 € |
| DT6763-QZ | 80 x 107 mm | 5035048013755 | 1 | 197,70 € |
| DT6764-QZ | 90 x 107 mm | 5035048013762 | 1 | 226,14 € |
| DT6765-QZ | 100 x 107 mm | 5035048013779 | 1 | 257,40 € |



## ADAPTADORES Y BROCAS PILOTO PARA CORONAS SDS max®

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT6770-QZ | 180 mm (SDS plus®) | 5035048013793 | 1 | 81,15 € |
| DT6771-QZ | 400 mm (SDS plus®) | 5035048013809 | 1 | 134,80 € |
| DT6772-QZ | 155 mm (Broca Piloto) | 5035048013816 | 1 | 31,58 € |
| DT6773-QZ | 280 mm (Extensión) | 5035048013823 | 1 | 140,53 € |
| DT6785-QZ | 128 mm (Broca Piloto) | 5035048013908 | 1 | 37,74 € |

# CINCELES Y PUNTERO

## CINCELES Y PUNTEROS SDS plus®

Embalaje Individual

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT6801-QZ | Puntero SDS plus® 250mm | 5011402371426 | 1 | 16,92 € |
| DT6802-QZ | Cincel plano SDS plus® 20x250mm | 5011402371433 | 1 | 16,92 € |
| DT6803-QZ | Cincel plano SDS plus® 40x250mm | 5011402371440 | 1 | 21,26 € |
| DT6804-QZ | Acanalador con tope de profundidad SDS plus® 22x250mm | 5011402371457 | 1 | 55,61 € |
| DT6805-QZ | Acanalador SDS plus® 22x250mm | 5011402371464 | 1 | 28,94 € |
| DT6806-QZ | Cincel plano para azulejos SDS plus® 40x250mm | 5011402371471 | 1 | 30,39 € |
| DT6810-QZ | Cincel con dientes TCT SDS plus® 32x200mm | 5035048014301 | 1 | 131,22 € |




**CARACTERÍSTICAS**
• Para trabajos pesados de cincelado, acanalado y demolición en hormigón/barras de refuerzo y piedra.
**APLICACIONES**
• Usados en ligeros cincelados o retirada de alicatados para ser usados con martillos con parada de giro.

## CINCELES Y PUNTEROS SDS plus®

Juegos

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT60330-QZ | Juego SDS plus®: 1 Puntero 250mm + 2 Cinceles planos 20x250mm / 40x250mm | 5035048099957 | 1 | 26,36 € |

## CINCELES Y PUNTEROS SDS max®

Embalaje Individual

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT8087-QZ | Puntero SDS max® 600mm | 5035048061411 | 1 | 35,53 € |
| DT8088-QZ | Cincel Plano SDS max® 25x600mm | 5035048061428 | 1 | 35,16 € |
| DT6824-QZ | Cincel plano SDS max® 50x400mm | 5011402378128 | 1 | 35,94 € |
| DT6826-QZ | Acanalador SDS max® ® 26x300mm | 5011402378098 | 1 | 52,40 € |
| DT6834-QZ | Cincel plano para azulejos SDS max® 80x300mm | 5035048034231 | 1 | 48,37 € |
| DT6837-QZ | Cincel con dientes TCT SDS max® 38x280mm | 5035048034248 | 1 | 147,88 € |
| DT6838-QZ | Bujarda SDS max® 45x200mm | 5035048034255 | 1 | 168,89 € |
| DT8090-QZ | Pala de Tierra SDS max® 110x400mm | 5035048034514 | 1 | 107,37 € |
| DT8091-QZ | Pala para cortar asfalto SDS max® 90x400mm | 5035048034521 | 1 | 95,68 € |

**CARACTERÍSTICAS**
Para trabajos pesados de cincelado, acanalado y demolición en hormigón, piedra (dureza media), baldosas de paredes o suelos, mampostería en general y mortero



## CINCELES Y PUNTEROS SDS max® DE ALTO RENDIMIENTO

Embalaje Individual

**CARACTERÍSTICAS**

DEWALT pose una amplia gama de cinceles que cubren una gran variedad de aplicaciones, ofreciendo la mejor solución en las aplicaciones más complejas.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT60701-QZ** | Puntero SDS max® 280mm | 5035048538333 | 1 | **11,70 €** |
| **DT60702-QZ** | Puntero SDS max® 400mm | 5035048538340 | 1 | **14,84 €** |
| **DT60703-QZ** | Cincel plano SDS max® 25x280mm | 5035048538364 | 1 | **11,70 €** |
| **DT60704-QZ** | Cincel plano SDS max® 25x400mm | 5035048538388 | 1 | **13,03 €** |
| **DT60705-QZ** | Cincel plano SDS max® 75x300mm | 5035048538395 | 1 | **23,49 €** |

## CINCELES Y PUNTEROS XLR®

Embalaje Individual

MAYOR VIDA ÚTIL

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | TIPO | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT6979-QZ** | SDS plus® 300x20mm XLR | Plano | 5035048083598 | 1 | **22,47 €** |
| **DT6984-QZ** | SDS plus® 300x40mm XLR | Pala ancha | 5035048083604 | 1 | **25,13 €** |
| **DT6811-QZ** | SDS plus® 300x25mm XLR | Plano | 5035048082423 | 1 | **29,49 €** |
| **DT6812-QZ** | SDS plus® 400x25mm XLR | Plano | 5035048082430 | 1 | **30,83 €** |
| **DT6818-QZ** | SDS plus® 400x50mm XLR | Plano | 5035048082447 | 1 | **39,82 €** |

## CINCELES HEXAGONALES

Embalaje Individual

**CARACTERÍSTICAS**

- Diámetro Hexagonal 30 mm
- Para trabajos pesados de cincelado, acanalado y demolición en hormigón, piedra (dureza media), baldosas de paredes o suelos, mampostería en general y mortero.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | TIPO | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT6808-QZ** | 410mm | Puntero | 5035048083246 | 1 | **35,98 €** |
| **DT6809-QZ** | 420 x 36mm | Plano | 5035048083253 | 1 | **42,02 €** |




## CINCELES Y PUNTEROS SDS max®

Juegos

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **SDSMAXSET-QZ** | Conjunto de punteros y cinceles SDS max® | 5035048061374 | 1 | **81,77 €** |
| **SDSMAXSET2-QZ** | Conjunto de punteros y cinceles SDS max® | 5035048061381 | 1 | **110,26 €** |




**CARACTERÍSTICAS**

- Vástago de acero templado de alto grado, diseñado para una óptima durabilidad en aplicaciones extremas.
- Acero totalmente endurecido, para conseguir una alta resistencia al desgaste y un aumento de la vida útil.

**DESCRIPCIÓN**

- Para trabajos pesados de cincelado, acanalado y demolición en hormigón/barras de refuerzo y piedra dura.

**CARACTERÍSTICAS**

- Diámetro Hexagonal 19 mm
- Para trabajos pesados de cincelado, acanalado y demolición en hormigón, piedra (dureza media), baldosas de paredes o suelos, mampostería en general y mortero.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | TIPO | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT6940-QZ** | 400 mm | Puntero | 5035048025031 | 1 | **27,68 €** |
| **DT6942-QZ** | 25 x 400 mm | Plano | 5035048025055 | 1 | **28,74 €** |

**CARACTERÍSTICAS**

- Diámetro Hexagonal 28 mm
- Para trabajos pesados de cincelado, acanalado y demolición en hormigón, piedra (dureza media), baldosas de paredes o suelos, mampostería en general y mortero.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | TIPO | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT6927-QZ** | 400 mm | Puntero | 5035048070505 | 1 | **45,54 €** |
| **DT6928-QZ** | 584 x 140 mm | Pala de tierra | 5035048070512 | 1 | **149,33 €** |
| **DT6929-QZ** | 521 x 32 mm | Plano | 5035048070529 | 1 | **45,54 €** |
| **DT6932-QZ** | 521 x 75 mm | Pala ancha | 5035048070536 | 1 | **61,20 €** |
| **DT6934-QZ** | 445 x 127 mm | Corte de Asfalto | 5035048070550 | 1 | **136,56 €** |

# PERFORACIÓN EN METAL

## BROCAS HSS-G EXTREME2®

Embalaje Individual

**CARACTERÍSTICAS**

- Perforación más rápida. Hasta 4 veces más rápida que las brocas HSS-R estándar.
- Mayor durabilidad. Hasta un 50 % más resistente que las brocas HSS-R estándar
- Perforaciones más limpias, más precisas,orificios sin rebabas gracias al diseño de la espiral.
- El vástago antideslizante con 3 caras planas impide el deslizamiento en el portabrocas

**APLICACIONES**

- Adecuada para perforación portátil de acero, aleado o no aleado de hasta 900 N/mm2.
- Para perforación de chapa o materiales finos (adecuada para madera y plásticos).



**Punta guía disponible desde diámetros superiores a 4,8 mm.**

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| DT5034-QZ | 1x34mm | 2 | 5035048034767 | 1 | 3,29 € |
| DT5035-QZ | 1.5x40mm | 2 | 5035048034774 | 1 | 3,41 € |
| DT5036-QZ | 2x49mm | 2 | 5035048034781 | 1 | 3,53 € |
| DT5037-QZ | 2.5x57mm | 2 | 5035048034798 | 1 | 3,64 € |
| DT5038-QZ | 3x61mm | 2 | 5035048034804 | 1 | 3,76 € |
| DT5039-QZ | 3.2x65mm | 2 | 5035048034811 | 1 | 3,76 € |
| DT5040-QZ | 3.3x65mm | 2 | 5035048034828 | 1 | 3,76 € |
| DT5041-QZ | 3.5x70mm | 2 | 5035048034835 | 1 | 3,94 € |
| DT5042-QZ | 4x75mm | 2 | 5035048034842 | 1 | 4,05 € |
| DT5043-QZ | 4.2x75mm | 1 | 5035048034859 | 1 | 2,58 € |
| DT5044-QZ | 4.5x80mm | 1 | 5035048034866 | 1 | 2,76 € |
| DT5045-QZ | 4.8x86mm | 1 | 5035048034873 | 1 | 3,23 € |
| DT5046-QZ | 5x86mm | 1 | 5035048034880 | 1 | 3,53 € |
| DT5047-QZ | 5.5x93mm | 1 | 5035048034897 | 1 | 3,81 € |
| DT5048-QZ | 6x93mm | 1 | 5035048034903 | 1 | 4,00 € |
| DT5049-QZ | 6.5x101mm | 1 | 5035048034910 | 1 | 4,46 € |
| DT5050-QZ | 7x109mm | 1 | 5035048034927 | 1 | 4,88 € |
| DT5051-QZ | 7.5x109mm | 1 | 5035048034934 | 1 | 5,17 € |
| DT5052-QZ | 8x117mm | 1 | 5035048034941 | 1 | 5,64 € |
| DT5053-QZ | 8.5x117mm | 1 | 5035048034958 | 1 | 5,93 € |
| DT5054-QZ | 9x125mm | 1 | 5035048034965 | 1 | 6,81 € |
| DT5055-QZ | 9.5x125mm | 1 | 5035048034972 | 1 | 6,99 € |
| DT5056-QZ | 10x133mm | 1 | 5035048034989 | 1 | 7,99 € |
| DT5057-QZ | 10.5x133mm | 1 | 5035048034996 | 1 | 8,35 € |
| DT5058-QZ | 11x142mm | 1 | 5035048052006 | 1 | 9,64 € |
| DT5059-QZ | 11.5x142mm | 1 | 5035048052013 | 1 | 9,92 € |
| DT5060-QZ | 12x151mm | 1 | 5035048052020 | 1 | 11,28 € |
| DT5061-QZ | 12.5x151mm | 1 | 5035048052037 | 1 | 11,70 € |
| DT5062-QZ | 13x151mm | 1 | 5035048052044 | 1 | 12,17 € |

## BROCAS HSS-G EXTREME2®

Embalaje industrial (10 Brocas)

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT5535-QZ | 1x34mm | 5035048052051 | 1 | 10,40 € |
| DT5536-QZ | 1.5x40mm | 5035048052068 | 1 | 13,40 € |
| DT5537-QZ | 2x49mm | 5035048052075 | 1 | 13,40 € |
| DT5538-QZ | 2.5x57mm | 5035048052082 | 1 | 14,25 € |
| DT5539-QZ | 3x61mm | 5035048052099 | 1 | 15,83 € |
| DT5540-QZ | 3.2x65mm | 5035048052105 | 1 | 18,09 € |
| DT5541-QZ | 3.3x65mm | 5035048052112 | 1 | 18,09 € |
| DT5542-QZ | 3.5x70mm | 5035048052129 | 1 | 18,81 € |
| DT5543-QZ | 4x75mm | 5035048052136 | 1 | 19,53 € |
| DT5544-QZ | 4.2x75mm | 5035048052143 | 1 | 24,69 € |
| DT5545-QZ | 4.5x80mm | 5035048052150 | 1 | 25,80 € |
| DT5546-QZ | 4.8x86mm | 5035048052167 | 1 | 27,06 € |
| DT5547-QZ | 5x86mm | 5035048052174 | 1 | 31,82 € |
| DT5548-QZ | 5.5x93mm | 5035048052181 | 1 | 35,76 € |
| DT5549-QZ | 6x93mm | 5035048052198 | 1 | 37,17 € |
| DT5550-QZ | 6.5x101mm | 5035048052204 | 1 | 42,17 € |
| DT5551-QZ | 7x109mm | 5035048052211 | 1 | 46,90 € |
| DT5552-QZ | 7.5x109mm | 5035048052228 | 1 | 50,06 € |
| DT5553-QZ | 8x117mm | 5035048052235 | 1 | 54,56 € |
| DT5554-QZ | 8.5x117mm | 5035048052242 | 1 | 58,73 € |
| DT5555-QZ | 9x125mm | 5035048052259 | 1 | 67,47 € |
| DT5556-QZ | 9.5x125mm | 5035048052266 | 1 | 69,70 € |
| DT5557-QZ | 10x133mm | 5035048052273 | 1 | 79,11 € |
| DT5558-QZ | 10.5x133mm | 5035048052280 | 1 | 82,66 € |
| DT5559-QZ | 11x142mm | 5035048052297 | 1 | 92,96 € |
| DT5560-QZ | 11.5x142mm | 5035048052303 | 1 | 98,28 € |
| DT5561-QZ | 12x151mm | 5035048052310 | 1 | 111,69 € |
| DT5562-QZ | 12.5x151mm | 5035048052327 | 1 | 115,78 € |
| DT5563-QZ | 13x151mm | 5035048052334 | 1 | 120,44 € |



## BROCAS DE COBALTO HSS-CO EXTREME®

Embalaje individual

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT4958-QZ** | 1.0x34mm | 2 | 5035048535073 | 1 | **3,28 €** |
| **DT4959-QZ** | 1.5x40mm | 2 | 5035048535080 | 1 | **3,28 €** |
| **DT4900-QZ** | 2x49mm | 2 | 5035048094648 | 1 | **3,95 €** |
| **DT4901-QZ** | 2.5x57mm | 2 | 5035048094655 | 1 | **3,95 €** |
| **DT4902-QZ** | 3x61mm | 2 | 5035048094662 | 1 | **5,16 €** |
| **DT4903-QZ** | 3.5x70mm | 2 | 5035048094679 | 1 | **5,61 €** |
| **DT4904-QZ** | 4x75mm | 2 | 5035048094686 | 1 | **6,00 €** |
| **DT4905-QZ** | 4.5x80mm | 1 | 5035048094693 | 1 | **3,44 €** |
| **DT4906-QZ** | 5x86mm | 1 | 5035048094709 | 1 | **3,82 €** |
| **DT4907-QZ** | 5.5x93mm | 1 | 5035048094716 | 1 | **4,34 €** |
| **DT4908-QZ** | 6x93mm | 1 | 5035048094723 | 1 | **4,83 €** |
| **DT4909-QZ** | 6.5x101mm | 1 | 5035048094730 | 1 | **5,50 €** |
| **DT4911-QZ** | 7x109mm | 1 | 5035048094747 | 1 | **6,00 €** |
| **DT4912-QZ** | 8x117mm | 1 | 5035048094754 | 1 | **8,48 €** |
| **DT4963-QZ** | 8.5x117mm | 1 | 5035048535141 | 1 | **7,44 €** |
| **DT4913-QZ** | 9x125mm | 1 | 5035048094761 | 1 | **9,77 €** |
| **DT4914-QZ** | 10x133mm | 1 | 5035048094778 | 1 | **12,71 €** |
| **DT4916-QZ** | 12x151mm | 1 | 5035048094792 | 1 | **15,81 €** |



FABRICADO EN ALEMANIA

EXTREME INDUSTRIAL COBALT

**CARACTERÍSTICAS**

- 4X más vida útil, 2X más durabilidad
- Contiene un 8% de cobalto.
- 2X Más velocidad de corte que en comparación con las brocas HSS de DEWALT.
- El vástago antideslizante con 3 caras planas impide el deslizamiento en el portabrocas (únicamente para diámetros de 5,0 mm y superiores).

**APLICACIONES**

- Adecuada para perforaciones con taladros con cable o a batería en aceros y metales con aleaciones y en metales con resistencia hasta 1.100 N/mm2, por ejemplo, acero resistente a los ácidos, acero fundido, bronce, soldaduras, acero inoxidable y cromo-niquel aceros.

## BROCAS DE COBALTO HSS-CO EXTREME®

Juegos

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT4956-QZ** | Cassette con 6 brocas Ø 2 - 6, 8mm | 6 | 5035048535059 | 1 | **25,76 €** |
| **DT4968-QZ** | Tough Case pequeña con 13 brocas Ø 1 - 7 mm | 13 | 5035048542811 | 1 | **57,04 €** |

## BROCAS DIN338 DE ALTO RENDIMIENTO

Embalaje individual



**CARACTERÍSTICAS**

- Broca con fresado de precisión para una perforación rápida, larga vida útil y excelente concentricidad.
- Fresada a partir de una pieza sólida de material macizo, con espiral de tipo N y punta de precisión a 118º.
- Las brocas superiores a 13 mm (1/2") tienen un vástago rebajado a 12,7 mm.

**APLICACIONES**

- Adecuadas para taladros con cable o a bateria, para acero, acero fundido, aceros al carbono y especiales, hierro, hierro al grafito, acero sinterizado, níquel, latón, hasta 900 N/mm2.fino a 990 N/mm$^2$.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT5202-QZ** | 1.5x40mm | 2 | 5011402373451 | 1 | **3,17 €** |
| **DT5203-QZ** | 2x49mm | 2 | 5011402373475 | 1 | **3,28 €** |
| **DT5204-QZ** | 2.5x57mm | 2 | 5011402373499 | 1 | **3,40 €** |
| **DT5205-QZ** | 3x61mm | 2 | 5011402373512 | 1 | **3,52 €** |
| **DT5206-QZ** | 3.2x65mm | 2 | 5011402373536 | 1 | **3,52 €** |
| **DT5208-QZ** | 3.5x70mm | 2 | 5011402373574 | 1 | **3,63 €** |
| **DT5209-QZ** | 4x75mm | 2 | 5011402373598 | 1 | **3,63 €** |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT5211-QZ** | 4.2x75mm | 1 | 5011402373635 | 1 | **2,29 €** |
| **DT5212-QZ** | 4.5x80mm | 1 | 5011402373659 | 1 | **2,47 €** |
| **DT5214-QZ** | 5x86mm | 1 | 5011402373697 | 1 | **2,58 €** |
| **DT5215-QZ** | 5.5x93mm | 1 | 5011402373710 | 1 | **2,87 €** |
| **DT5216-QZ** | 6x93mm | 1 | 5011402373734 | 1 | **2,99 €** |
| **DT5217-QZ** | 6.5x101mm | 1 | 5011402373758 | 1 | **3,28 €** |
| **DT5218-QZ** | 7x109mm | 1 | 5011402373772 | 1 | **3,63 €** |
| **DT5219-QZ** | 8x117mm | 1 | 5011402373796 | 1 | **4,58 €** |
| **DT5220-QZ** | 8.5x117mm | 1 | 5011402373819 | 1 | **5,57 €** |
| **DT5221-QZ** | 9x125mm | 1 | 5011402373833 | 1 | **6,22 €** |
| **DT5222-QZ** | 10x133mm | 1 | 5011402373857 | 1 | **7,39 €** |
| **DT5224-QZ** | 11x142mm | 1 | 5011402373895 | 1 | **8,85 €** |
| **DT5226-QZ** | 12x151mm | 1 | 5011402373932 | 1 | **10,31 €** |
| **DT5227-QZ** | 13x151mm | 1 | 5011402373956 | 1 | **11,14 €** |
| **DT5228-QZ** | 14x160mm | 1 | 5011402373970 | 1 | **21,38 €** |
| **DT5229-QZ** | 15x169mm | 1 | 5011402373994 | 1 | **26,01 €** |
| **DT5230-QZ** | 16x178mm | 1 | 5011402374014 | 1 | **27,36 €** |

## BROCAS DIN338 DE ALTO RENDIMIENTO

Juegos

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT5921-QZ** | Cassette plástico con 10 brocas: Ø 1 - 10mm | 10 | 5011402374137 | 1 | **36,91 €** |
| **DT5922-QZ** | Cassette plástico con 13 brocas: Ø 1.5 - 6.5mm | 13 | 5011402374151 | 1 | **29,67 €** |
| **DT5923-QZ** | Cassette metálico con 19 brocas: Ø 1 - 10mm | 19 | 5011402374175 | 1 | **68,55 €** |
| **DT5929-QZ** | Cassette metálico con 29 brocas: Ø 1 - 13mm | 29 | 5035048077429 | 1 | **144,73 €** |

## BROCAS EXTREME® IMPACT™ HSS-TIN

Embalaje individual

**CARACTERÍSTICAS**
- Anclaje hexagonal de fácil adaptación a los atornilladores de impacto.
- Revestimiento de titanio que reduce la fricción, disminuye la temperatura de perforación y aumenta la vida útil - resistente al desgaste y a la corrosión.

**APLICACIONES**
- Ideal para realizar perforaciones en metal, aluminio y plastico.

Aceros y metales con aleaciones y resistencia hasta 900 N/mm2

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT50000-QZ** | 3x64mm | 5035048535684 | 1 | **6,16 €** |
| **DT50001-QZ** | 3,2x67mm | 5035048535691 | 1 | **6,16 €** |
| **DT50002-QZ** | 3,5x70mm | 5035048535714 | 1 | **6,16 €** |
| **DT50003-QZ** | 4x71mm | 5035048535721 | 1 | **6,16 €** |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DT50004-QZ** | 4,2x71mm | 5035048535738 | 1 | **6,78 €** |
| **DT50005-QZ** | 4,5x75mm | 5035048535745 | 1 | **6,78 €** |
| **DT50006-QZ** | 4,8x76mm | 5035048535769 | 1 | **7,40 €** |
| **DT50007-QZ** | 5x78mm | 5035048535776 | 1 | **7,40 €** |
| **DT50008-QZ** | 5,5x78mm | 5035048535783 | 1 | **7,40 €** |
| **DT50009-QZ** | 6x80mm | 5035048535790 | 1 | **7,40 €** |
| **DT50011-QZ** | 7x89mm | 5035048535820 | 1 | **8,02 €** |
| **DT50013-QZ** | 8x102mm | 5035048535844 | 1 | **9,87 €** |
| **DT50016-QZ** | 10x102mm | 5035048535882 | 1 | **12,34 €** |
| **DT50017-QZ** | 11x102mm | 5035048535905 | 1 | **12,95 €** |
| **DT50018-QZ** | 12x102mm | 5035048535912 | 1 | **13,57 €** |

## BROCAS EXTREME® IMPACT™ HSS-TIN

Juegos

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT50050-QZ** | ToughCase con 10 brocas de impacto TITANIUM Ø 3 - 12mm | 10 | 5035048536810 | 1 | **68,71 €** |

## BROCAS CÓNICAS EXTREME® IMPACT™

Embalaje individual



**DT5030-QZ**

**CARACTERÍSTICAS**
- Para la perforación y ampliación de agujeros de 4 mm a 35 mm
- Diseño del vástago con cambio rápido para un cambio rápido en la aplicación
- Revestimiento de titanio para mayor resistencia al desgaste. 2X más vida útil

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT5026-QZ** | 4 - 12 mm | 5035048077276 | 1 | **30,63 €** |
| **DT5027-QZ** | 6 - 18 mm | 5035048077283 | 1 | **38,50 €** |
| **DT5030-QZ** | 14 - 25 mm | 5035048077290 | 1 | **55,30 €** |
| **DT90247-QZ*** | 5 - 35 mm | 5054905245429 | 1 | **92,15 €** |

*No es de Impacto

## KIT DE BROCAS ROSCADA MÉTRICA X



**CARACTERÍSTICAS**
- Mejor vida útil de la broca, capaz de perforar más 30 agujeros en 6,35mm.
- Mayor durabilidad cuando se utiliza en atornillador de impacto.
- Capacidad para perforar a través de material de 6,35mm de grosor y golpear en 1 pasada.
- Movimiento continuo (sin retroceso).

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT50060-QZ** | 5 unids (M4, M5, M6, M8 y M10) | 5054905286149 | 1 | **78,70 €** |

# PERFORACIÓN EN MADERA

## BROCA ESTÁNDAR CON PUNTA CENTRADORA

Embalaje Individual

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT4503-QZ** | 3x70mm | 5011402385553 | 1 | **1,77 €** |
| **DT4504-QZ** | 4x80mm | 5011402385560 | 1 | **1,84 €** |
| **DT4505-QZ** | 5x90mm | 5011402385577 | 1 | **1,84 €** |
| **DT4506-QZ** | 6x100mm | 5011402385584 | 1 | **1,97 €** |
| **DT4507-QZ** | 7x110mm | 5011402385591 | 1 | **2,09 €** |
| **DT4508-QZ** | 8x120mm | 5011402385607 | 1 | **2,35 €** |
| **DT4509-QZ** | 9x130mm | 5011402385614 | 1 | **2,68 €** |
| **DT4510-QZ** | 10x133mm | 5011402385621 | 1 | **2,99 €** |
| **DT4511-QZ** | 11x150mm | 5011402385638 | 1 | **3,95 €** |
| **DT4512-QZ** | 12x155mm | 5011402385645 | 1 | **4,26 €** |



**CARACTERÍSTICAS**

- Brocas para madera con alineación al cromo-vanadio
- Punta centradora y bordes cortantes periféricos que permiten realizar agujeros precisos

**APLICACIONES**

- Adecuadas para tableros de fibras, conglomerado, contrachapado y todo tipo de maderas duras y blandas.
- Se usan normalmente para molduras y perforaciones para colocacion de tornillos en madera.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT4513-QZ** | 13x155mm | 5011402385652 | 1 | **4,83 €** |
| **DT4514-QZ** | 14x160mm | 5011402385669 | 1 | **5,15 €** |
| **DT4516-QZ** | 16x165mm | 5011402385683 | 1 | **6,54 €** |
| **DT4518-QZ** | 18x200mm | 5011402385690 | 1 | **7,12 €** |
| **DT4520-QZ** | 20x200mm | 5011402385706 | 1 | **8,01 €** |

## BROCAS PARA MADERA

Juegos

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT4535-QZ** | Cassette plástico con 5 brocas: Ø 4,5,6,8,10mm | 5011402385713 | 1 | **8,94 €** |
| **DT90237-QZ** | Juego de brocas de triple flauta ext 152mm (16mm, 20mm 25mm) | 5054905245320 | 1 | **37,64 €** |
| **DT90238-QZ** | Juego de brocas de triple flauta ext 152mm (13mm, 16mm 20mm, 22mm, 25mm, 32mm) | 5054905245337 | 1 | **91,25 €** |
| **DT70751-QZ** | Tough Case mediana con 9 Brocas de pala para Madera. Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm | 5054905247034 | 1 | **37,36 €** |

## BROCAS PARA ENCOFRAR

Embalaje Individual

**APLICACIONES**

- Ideal para realizar perforaciones rápidas y limpias en madera duras, blandas y laminados

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT4871-QZ** | 8x600mm | 5035048014042 | 1 | **11,63 €** |
| **DT4872-QZ** | 10x600mm | 5035048014059 | 1 | **13,22 €** |
| **DT4873-QZ** | 12x600mm | 5035048014066 | 1 | **15,98 €** |
| **DT4874-QZ** | 16x600mm | 5035048014073 | 1 | **19,51 €** |
| **DT4875-QZ** | 18x600mm | 5035048014080 | 1 | **25,66 €** |
| **DT4876-QZ** | 20x600mm | 5035048014097 | 1 | **29,57 €** |
| **DT4877-QZ** | 22x600mm | 5035048014103 | 1 | **35,42 €** |

## BROCAS DE PALA EXTREME® IMPACT™

Embalaje Individual




| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT4762-QZ** | 10x152mm | 5035048072950 | 1 | **3,58 €** |
| **DT4763-QZ** | 12x152mm | 5035048072967 | 1 | **3,31 €** |
| **DT4765-QZ** | 14x152mm | 5035048072981 | 1 | **4,02 €** |
| **DT4766-QZ** | 16x152mm | 5035048072998 | 1 | **4,02 €** |
| **DT4767-QZ** | 18x152mm | 5035048073001 | 1 | **4,22 €** |
| **DT4768-QZ** | 20x152mm | 5035048073018 | 1 | **4,46 €** |
| **DT4769-QZ** | 22x152mm | 5035048073025 | 1 | **4,59 €** |
| **DT4770-QZ** | 24x152mm | 5035048073032 | 1 | **5,06 €** |
| **DT4771-QZ** | 25x152mm | 5035048073049 | 1 | **5,09 €** |

**CARACTERÍSTICAS**

- Brocas de alta calidad al cromo-vanadio.
- Punta de centrar y bordes afilados para mayor precisión y limpieza.
- Filo que rompe las astillas para conseguir un agujero más limpio y mejorar la eficacia del trabajo.

**APLICACIONES**

- Para hacer agujeros rápidos en madera.
- Ideales para cerraduras de las puertas, mortajas, agujeros para el paso de cables y tuberías.
- Adecuadas para maderas duras y blandas, tableros y otros materiales artificiales.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT4772-QZ** | 26x152mm | 5035048073056 | 1 | **5,47 €** |
| **DT4773-QZ** | 28x152mm | 5035048073063 | 1 | **6,04 €** |
| **DT4774-QZ** | 30x152mm | 5035048073070 | 1 | **6,43 €** |
| **DT4775-QZ** | 32x152mm | 5035048073087 | 1 | **6,73 €** |
| **DT4776-QZ** | 35x152mm | 5035048073094 | 1 | **7,23 €** |
| **DT4777-QZ** | 38x152mm | 5035048073100 | 1 | **8,43 €** |
| **DT4778-QZ** | 40x152mm | 5035048073117 | 1 | **8,49 €** |
| **DT4849-QZ** | Extensión - 300mm | 5035048058923 | 1 | **10,31 €** |

## BROCAS HELICOIDALES

Embalaje individual

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT4600-QZ** | 6x200mm | 5011402385720 | 1 | **12,77 €** |
| **DT4602-QZ** | 8x200mm | 5011402385737 | 1 | **13,16 €** |
| **DT4604-QZ** | 10x200mm | 5011402385744 | 1 | **13,47 €** |
| **DT4606-QZ** | 12x200mm | 5011402385751 | 1 | **14,54 €** |
| **DT4608-QZ** | 14x200mm | 5011402385768 | 1 | **15,25 €** |
| **DT4610-QZ** | 16x200mm | 5011402385775 | 1 | **16,65 €** |
| **DT4612-QZ** | 18x200mm | 5011402385782 | 1 | **18,81 €** |
| **DT4614-QZ** | 20x200mm | 5011402385799 | 1 | **21,03 €** |
| **DT4615-QZ** | 22x200mm | 5011402385805 | 1 | **23,18 €** |
| **DT4616-QZ** | 24x200mm | 5011402385812 | 1 | **26,05 €** |
| **DT4618-QZ** | 26x200mm | 5011402385829 | 1 | **29,67 €** |
| **DT4620-QZ** | 30x200mm | 5011402385843 | 1 | **41,23 €** |



**CARACTERÍSTICAS**
- Punta centradora biselada para agujeros precisos.
- El filo exterior realiza agujeros limpios sin astillas.
- Espiral especial " Lewis" que permite una extracción más rápida de las astillas

**APLICACIONES**
- Broca especial para perforación en madera rápida y precisa

## BROCAS AUTOPERFORANTES

Embalaje individual



**CARACTERÍSTICAS**
- 3 bordes de corte afilados para perforación extremadamente rápida en madera.
- La punta piloto permite que la broca Forstner atraviese de la madera sin necesidad de presión descendente.

**APLICACIONES**
- Para perforación rápida de orificios limpios y precisos en madera dura y blanda, tableros de madera y placas de yeso

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT4575-QZ** | Ø 25 mm | 5035048072004 | 1 | **16,99 €** |
| **DT4576-QZ** | Ø 28 mm | 5035048072011 | 1 | **18,28 €** |
| **DT4577-QZ** | Ø 32 mm | 5035048072028 | 1 | **21,23 €** |
| **DT4578-QZ** | Ø 35 mm | 5035048072035 | 1 | **22,64 €** |
| **DT4579-QZ** | Ø 38 mm | 5035048072042 | 1 | **25,27 €** |
| **DT4580-QZ** | Ø 41 mm | 5035048072059 | 1 | **27,51 €** |
| **DT4581-QZ** | Ø 45 mm | 5035048072066 | 1 | **27,90 €** |
| **DT4582-QZ** | Ø 51 mm | 5035048072073 | 1 | **30,07 €** |
| **DT4583-QZ** | Ø 54 mm | 5035048072080 | 1 | **32,00 €** |
| **DT4584-QZ** | Ø 57 mm | 5035048072097 | 1 | **32,72 €** |
| **DT4585-QZ** | Ø 65 mm | 5035048072103 | 1 | **35,21 €** |
| **DT4586-QZ** | Ø 68 mm | 5035048072110 | 1 | **36,62 €** |
| **DT4587-QZ** | Ø 74 mm | 5035048072127 | 1 | **40,59 €** |
| **DT4588-QZ** | Ø 76 mm | 5035048072134 | 1 | **43,49 €** |
| **DT4589-QZ** | Ø 92 mm | 5035048072141 | 1 | **55,67 €** |
| **DT4590-QZ** | Ø 117 mm | 5035048072158 | 1 | **64,71 €** |
| **DT4592-QZ** | Alargador 140 mm | 5035048072172 | 1 | **16,67 €** |

## BROCAS DE TRIPLE FLAUTA

Embalaje individual



Una broca de perforación rápida, con tres bordes de corte aseguran orificios más limpios, una menor 'rotura' y una óptima eliminación de la viruta. Las brocas tienen tres bordes de corte que permiten obtener una perforación hasta 6 veces más rápida en comparación con las brocas de alto rendimiento de DEWALT.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT90239-QZ** | 13 x 152mm | 5054905245344 | 1 | **9,89 €** |
| **DT90292-QZ** | 14 x 152mm | 5054905248154 | 1 | **10,61 €** |
| **DT90240-QZ** | 16 x 152mm | 5054905245351 | 1 | **11,32 €** |
| **DT90293-QZ** | 18 x 152mm | 5054905248161 | 1 | **12,55 €** |
| **DT90241-QZ** | 20 x 152mm | 5054905245368 | 1 | **14,29 €** |
| **DT90242-QZ** | 22 x 152mm | 5054905245375 | 1 | **15,76 €** |
| **DT90243-QZ** | 25 x 152mm | 5054905245382 | 1 | **17,71 €** |
| **DT90244-QZ** | 28 x 152mm | 5054905245399 | 1 | **20,13 €** |
| **DT90245-QZ** | 32 x 152mm | 5054905245405 | 1 | **28,00 €** |

## BROCAS DE TCT PARA BISAGRAS



**CARACTERÍSTICAS**
- Brocas para madera con punta de carburo de tungsteno que permiten hacer perforaciones limpias y planas.
- Vástago hexagonal para un ajuste seguro en el portabrocas.

**APLICACIONES**
- Ideal para la colocación de bisagras.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT4541-QZ** | Ø 26 mm | 5011402386161 | 1 | **19,16 €** |
| **DT4543-QZ** | Ø 35 mm | 5011402386185 | 1 | **22,16 €** |

# ACCESORIOS PARA TALADROS

## PORTABROCAS CON LLAVE

Embalaje Individual

| | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD DEL PORTABROCAS | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DT7012-QZ** | Portabrocas Profesional con llave 13 mm, ligero y resistente. Ideal para trabajos con percusión. | 1.5-13 mm 1/2" x 20UNF | 5011402371389 | 1 | **19,55 €** |

## PORTABROCAS SIN LLAVE

Embalaje Individual

| | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD DEL PORTABROCAS | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DT7002-QZ** | Portabrocas Profesional sin llave 13 mm y 2 mangas de plastico | 13 mm 1/2" x 20 UNF | 5011402371365 | 1 | **33,30 €** |
|  | **DT7043-QZ** | Portabrocas sin llave 13mm 1/2" x 20 UNF, 2 mangas, metal | 13 mm 1/2" x 20 UNF | 5035048060230 | 1 | **33,76 €** |
|  | **DT7044-QZ** | Portabrocas Profesional sin llave 13 mm con 2 mangas de metal y mordazas de caburo | 13mm 1/2" x 20 UNF | 5035048060247 | 1 | **44,78 €** |
|  | **DT7045-QZ** | Portabrocas sin llave 13mm 1/2" x 20 UNF, 1 manga, metal | 13mm 1/2" x 20 UNF | 5035048060254 | 1 | **33,76 €** |
|  | **DT7046-QZ** | Portabrocas Profesional sin llave 13 mm con 1 mangas de metal y mordazas de caburo | 13mm 1/2" x 20 UNF | 5035048060261 | 1 | **44,78 €** |
|  | **DT7025-QZ** | Portabrocas Profesional sin llave 13 mm con 1 mangas de plástico y mordazas de caburo | 13mm 1/2" x 20 UNF | 5035048061718 | 1 | **29,88 €** |

## PORTABROCAS ESPECIALES

Embalaje Individual

| | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD DEL PORTABROCAS | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DT7005-QZ** | Portabrocas con llave 13mm 1/2" x 20UNF + adaptador SDS plus® | 1.5-13 mm 1/2" x 20UNF | 5035048060278 | 1 | **28,95 €** |
|  | **DT7017-QZ** | Portabrocas de cambio rápido con doble manga de plástico para martillos de 2 y 4kg (D25114K) | 1.5 x 13 mm | 5035048061695 | 1 | **38,09 €** |

## ADAPTADOR SDS PLUS®

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT6830-QZ** | Adaptador de SDS plus® a SDS plus® | 5011402378135 | 1 | **88,25 €** |
| **DT7021-QZ** | Llave para portabrocas de 10 mm y 13 mm (S2) | 5011402371396 | 1 | **6,60 €** |
| **DT7030-QZ** | Adaptador de SDS Plus a portabrocas 1/2" x 20 UNF | 5011402371419 | 1 | **20,70 €** |



**CARACTERÍSTICAS**

• Gama de adaptadores SDS plus® de alta calidad.

**APLICACIONES**

• Permite el uso de brocas de vástago cilíndrico en martillos con acoplamiento SDS plus®. Para uso en modo rotativo exclusivamente.

## VARILLA MEZCLADORA

**CARACTERÍSTICAS**

• Removedor universal para taladros rotativos con portabrocas de 13 mm.
• Efecto mezclador de abajo hacia arriba.
• Versión M14 disponible

**APLICACIONES**

• Ideal para pinturas dispersas, barnices, pinturas para paredes, adhesivos para papel tapiz, etc.



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT4952-QZ** | 120x600mm M14 | 5035048011300 | 1 | **49,11 €** |





# CORONAS

## CORONAS BI-METAL

Embalaje individual



MADERA ALUMINIO ACERO INOX.



**CARACTERÍSTICAS**

- Para cortes profundos, de altas prestaciones para aplicaciones normales o especiales.
- El angulo con forma especial de los dientes ayuda a incrementar su durabilidad.
- Diseño de doble diente para mayor precisión de corte.

**APLICACIONES**

- Ideal para acero, aluminio, madera, placas de yeso y plástico.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT90295-QZ** | Corona Bi-metal 14mm | 5054905250393 | 1 | **16,94 €** |
| **DT90296-QZ** | Corona Bi-metal 16mm | 5054905250409 | 1 | **16,94 €** |
| **DT90298-QZ** | Corona Bi-metal 19mm | 5054905250423 | 1 | **16,94 €** |
| **DT90299-QZ** | Corona Bi-metal 20mm | 5054905250430 | 1 | **16,94 €** |
| **DT90301-QZ** | Corona Bi-metal 22mm | 5054905250454 | 1 | **16,94 €** |
| **DT90303-QZ** | Corona Bi-metal 25mm | 5054905250478 | 1 | **18,14 €** |
| **DT90305-QZ** | Corona Bi-metal 29mm | 5054905250492 | 1 | **18,14 €** |
| **DT90307-QZ** | Corona Bi-metal 32mm | 5054905250515 | 1 | **19,35 €** |
| **DT90309-QZ** | Corona Bi-metal 35mm | 5054905250539 | 1 | **20,57 €** |
| **DT90311-QZ** | Corona Bi-metal 38mm | 5054905250553 | 1 | **20,57 €** |
| **DT90313-QZ** | Corona Bi-metal 41mm | 5054905250577 | 1 | **20,87 €** |
| **DT90315-QZ** | Corona Bi-metal 44mm | 5054905250591 | 1 | **22,08 €** |
| **DT90317-QZ** | Corona Bi-metal 48mm | 5054905250614 | 1 | **22,08 €** |
| **DT90318-QZ** | Corona Bi-metal 51mm | 5054905250621 | 1 | **23,58 €** |
| **DT90320-QZ** | Corona Bi-metal 54mm | 5054905250645 | 1 | **23,58 €** |
| **DT90322-QZ** | Corona Bi-metal 57mm | 5054905250669 | 1 | **23,58 €** |
| **DT90323-QZ** | Corona Bi-metal 60mm | 5054905250676 | 1 | **27,84 €** |
| **DT90324-QZ** | Corona Bi-metal 64mm | 5054905250683 | 1 | **27,84 €** |
| **DT90326-QZ** | Corona Bi-metal 67mm | 5054905250706 | 1 | **27,84 €** |
| **DT90328-QZ** | Corona Bi-metal 70mm | 5054905250720 | 1 | **27,84 €** |
| **DT90329-QZ** | Corona Bi-metal 73mm | 5054905250737 | 1 | **27,84 €** |
| **DT90330-QZ** | Corona Bi-metal 76mm | 5054905250744 | 1 | **27,84 €** |
| **DT90331-QZ** | Corona Bi-metal 79mm | 5054905250751 | 1 | **27,84 €** |
| **DT90332-QZ** | Corona Bi-metal 83mm | 5054905250768 | 1 | **33,27 €** |
| **DT90333-QZ** | Corona Bi-metal 86mm | 5054905250775 | 1 | **33,27 €** |
| **DT90335-QZ** | Corona Bi-metal 92mm | 5054905250799 | 1 | **38,42 €** |
| **DT90338-QZ** | Corona Bi-metal 102mm | 5054905250829 | 1 | **48,69 €** |
| **DT90339-QZ** | Corona Bi-metal 105mm | 5054905250836 | 1 | **48,69 €** |
| **DT90340-QZ** | Corona Bi-metal 108mm | 5054905250843 | 1 | **48,69 €** |
| **DT90342-QZ** | Corona Bi-metal 114mm | 5054905250867 | 1 | **55,65 €** |
| **DT90343-QZ** | Corona Bi-metal 121mm | 5054905250874 | 1 | **55,65 €** |
| **DT90344-QZ** | Corona Bi-metal 127mm | 5054905250881 | 1 | **55,65 €** |
| **DT90345-QZ** | Corona Bi-metal 140mm | 5054905250898 | 1 | **62,92 €** |
| **DT90346-QZ** | Corona Bi-metal 152mm | 5054905250904 | 1 | **69,56 €** |

## CORONAS BI-METAL

Juegos

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT90350-QZ** | Juego de 13 piezas Coronas Bi-metal para uso general | 5054905250942 | 1 | **202,87 €** |
| **DT90351-QZ** | Juego de 11 piezas Coronas Bi-metal para electricista | 5054905250959 | 1 | **167,74 €** |



## CORONAS MULTI-MATERIAL

Embalaje Individual



**MAYOR INCLINACIÓN DE LOS DIENTES**
• Corte más rápido y agresivo
**DISEÑO MEJORADO DE LOS DIENTES**
• Mayor durabilidad.
**DIENTES RESISTENTES**
• Permiten realizar cortes más rápidos.

**CARACTERÍSTICAS**
• Incorporan un revestimiento endurecido ToughCoat™ patentado que reduce el calentamiento de la corona incrementando su vida útil
• El ángulo con forma especial de los dientes ayuda a incrementar su durabilidad.
**APLICACIONES**
• Ideal para aplicaciones en acero, acero inoxidable, metal, aluminio, madera y plástico.


**MADERA**


**ALUMINIO**


**ACERO INOXIDABLE**

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT90430-QZ** | 19mm | 5054905287863 | 1 | **14,14 €** |
| **DT90401-QZ** | 20mm | 5054905287207 | 1 | **15,38 €** |
| **DT90402-QZ** | 22mm | 5054905287214 | 1 | **15,38 €** |
| **DT90403-QZ** | 25mm | 5054905287221 | 1 | **16,50 €** |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT90404-QZ** | 30mm | 5054905287238 | 1 | **16,91 €** |
| **DT90405-QZ** | 32mm | 5054905287245 | 1 | **17,60 €** |
| **DT90406-QZ** | 35mm | 5054905287252 | 1 | **29,88 €** |
| **DT90407-QZ** | 38mm | 5054905287269 | 1 | **29,88 €** |
| **DT90408-QZ** | 40mm | 5054905287276 | 1 | **29,88 €** |
| **DT90409-QZ** | 41mm | 5054905287283 | 1 | **30,29 €** |
| **DT90410-QZ** | 44mm | 5054905287290 | 1 | **32,09 €** |
| **DT90411-QZ** | 51mm | 5054905287306 | 1 | **34,30 €** |
| **DT90400-QZ** | 54mm | 5054905287313 | 1 | **34,30 €** |
| **DT90412-QZ** | 57mm | 5054905287320 | 1 | **34,30 €** |
| **DT90413-QZ** | 60mm | 5054905287337 | 1 | **40,36 €** |
| **DT90414-QZ** | 64mm | 5054905287344 | 1 | **40,36 €** |
| **DT90415-QZ** | 65mm | 5054905287351 | 1 | **41,20 €** |
| **DT90416-QZ** | 68mm | 5054905287368 | 1 | **41,20 €** |
| **DT90417-QZ** | 70mm | 5054905287375 | 1 | **41,20 €** |
| **DT90418-QZ** | 76mm | 5054905287382 | 1 | **41,20 €** |
| **DT90419-QZ** | 79mm | 5054905287399 | 1 | **41,20 €** |
| **DT90420-QZ** | 86mm | 5054905287405 | 1 | **44,37 €** |
| **DT90421-QZ** | 92mm | 5054905287412 | 1 | **51,14 €** |
| **DT90422-QZ** | 952mm | 5054905287429 | 1 | **52,10 €** |
| **DT90423-QZ** | 102mm | 5054905287436 | 1 | **64,80 €** |
| **DT90424-QZ** | 108mm | 5054905287443 | 1 | **64,80 €** |
| **DT90425-QZ** | 111mm | 5054905287450 | 1 | **66,18 €** |
| **DT90426-QZ** | 127mm | 5054905287467 | 1 | **74,05 €** |

## ACCESORIOS PARA CORONAS MULTI-MATERIAL

Embalaje Individual

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT90427-QZ** | Broca Piloto de Carburo de 95mm - Para Mampostería | 5035048738795 | 1 | **6,90 €** |
| **DT90428-QZ** | Broca de pala Piloto de 95mm - Para Madera | 5054905287474 | 1 | **5,52 €** |
| **DT90429-QZ** | Mandril de cambio rápido para coronas de 32mm-152mm de diámetro vástago de ½ | 5054905287481 | 1 | **40,03 €** |
| **DT90362-QZ** | Mandril pequeño de 10mm de cambio rápido para coronas de 14mm - 30mm de diámetro | 5054905251062 | 1 | **32,10 €** |



## MANDRILES Y ACCES. PARA CORONAS DE CARBURO



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT8282-QZ** | Mandril grande y broca piloto para coronas de carburo de 32 a 152mm de diámetro | 5035048012277 | 1 | **18,10 €** |



**CARACTERÍSTICAS**
- Diseño de dientes optimizado para una perforación más rápida y más agujeros por carga.
- Diseño especial para un rendimiento óptimo del corte en materiales finos.
- Enclaje hexagonal resistente para todas las llaves de impacto.
- Diseño de una sola pieza para evitar su rotura.

**APLICACIONES**
- Ideal para agujeros en metales finos, plasticos y fibra de vidrio.
- Para usar con todos los atornilladores y llaves de impacto.

## MANDRILES Y ACCESORIOS PARA CORONAS

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT8108-QZ** | Mandril de cambio rápido con acoplamiento SDS plus® para coronas bi-metal de 32 a 210mm de diámetro | 5035048061329 | 1 | **24,53 €** |
| **DT90367-QZ** | Mandril de 13mm para coronas Bi-metal de 14 a 30mm de diámetro | 5054905251116 | 1 | **21,03 €** |
| **DT90369-QZ** | Mandril de 13mm para coronas Bi-metal de 32 a 210mm de diámetro | 5054905251130 | 1 | **26,05 €** |
| **DT90371-QZ** | Broca piloto de 83mm para coronas | 5054905251154 | 1 | **7,12 €** |






# ACCESORIOS PARA ATORNILLAR

## PUNTAS TORSION

**CARACTERÍSTICAS**
- Puntas de atornillar profesionales de gran calidad.
- La zona de torsión flexible absorbe los picos de torsión y reduce las roturas.
- Todas las puntas se suministran en estuche de plástico resistente reutilizable.

### POZIDRIV 25 mm

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| DT7211-QZ | Pz1 | 5 | 5035048012505 | 1 | 5,34 € |
| DT7212-QZ | Pz2 | 5 | 5035048012529 | 1 | 5,34 € |
| DT7218-QZ | Pz2 | 20 | 5035048012536 | 1 | 17,92 € |
| DT7213-QZ | Pz3 | 5 | 5035048012543 | 1 | 5,34 € |

### POZIDRIV 50 mm

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| DT7225-QZ | Pz1 | 5 | 5035048013083 | 1 | 13,34 € |
| DT7226-QZ | Pz2 | 5 | 5035048013090 | 1 | 13,34 € |
| DT7227-QZ | Pz3 | 5 | 5035048013106 | 1 | 13,34 € |

### CUADRADAS 25 mm

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| DT7170-QZ | No.1 | 5 | 5035048013564 | 1 | 10,31 € |
| DT7171-QZ | No.2 | 5 | 5035048013571 | 1 | 10,31 € |

## PUNTAS DE ATORNILLAR PARA PANEL YESO

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT7520-QZ | Portapuntas magnético para el Atornillador Panel yeso DCF620 | 5035048092521 | 1 | 11,92 € |
| DT7205-QZ | Punta 153mm para panel yeso PR2 | 5035048091777 | 1 | 7,13 € |
| DT7206-QZ | 5 Puntas 153mm para panel yeso PR2 | 5035048091784 | 1 | 23,90 € |
| DT20425-QZ | 5 Puntas PH2 de 156mm para panel Yeso | 5054905279219 | 5 | 17,10 € |

## LLAVE DE VASO HEXAGONAL MAGNÉTICA

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| DT7401-QZ | 7x50mm | 1 | 5011402371181 | 1 | 3,72 € |
| DT7462-QZ | 8x35mm | 1 | 5054905276751 | 1 | 3,77 € |
| DT7402-QZ | 8x50mm | 1 | 5011402371198 | 1 | 3,77 € |
| DT7463-QZ | 10x35mm | 1 | 5054905276768 | 1 | 3,77 € |
| DT7403-QZ | 10x50mm | 1 | 5011402371204 | 1 | 3,77 € |

### PHILLIPS 25 mm

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| DT7231-QZ | Ph1 | 5 | 5035048012581 | 1 | 5,34 € |
| DT7232-QZ | Ph2 | 5 | 5035048012604 | 1 | 5,34 € |
| DT7238-QZ | Ph2 | 20 | 5035048012611 | 1 | 17,92 € |
| DT7233-QZ | Ph3 | 5 | 5035048012628 | 1 | 5,34 € |

### PHILLIPS 50 mm

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| DT7245-QZ | Ph1 | 5 | 5035048013113 | 1 | 12,77 € |
| DT7246-QZ | Ph2 | 5 | 5035048013120 | 1 | 12,77 € |

### TORX 25 mm

| REFERENCIA | DE-SCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| DT7253-QZ | T10 | 5 | 5035048012727 | 1 | 10,45 € |
| DT7254-QZ | T15 | 5 | 5035048012734 | 1 | 10,45 € |
| DT7265-QZ | T15 | 20 | 5035048012741 | 1 | 34,41 € |
| DT7255-QZ | T20 | 5 | 5035048012758 | 1 | 10,45 € |
| DT7266-QZ | T20 | 20 | 5035048012765 | 1 | 34,41 € |
| DT7256-QZ | T25 | 5 | 5035048012789 | 1 | 10,45 € |
| DT7267-QZ | T25 | 20 | 5035048012796 | 1 | 34,41 € |
| DT7258-QZ | T30 | 5 | 5035048012826 | 1 | 10,45 € |
| DT7268-QZ | T30 | 20 | 5035048012833 | 1 | 34,41 € |
| DT7259-QZ | T40 | 5 | 5035048012857 | 1 | 10,45 € |

### TORX 70 mm

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| DT7291-QZ | T15 | 5 | 5035048013199 | 1 | 20,07 € |
| DT7292-QZ | T20 | 5 | 5035048013205 | 1 | 20,13 € |
| DT7293-QZ | T25 | 5 | 5035048013212 | 1 | 24,54 € |
| DT7296-QZ | T40 | 5 | 5035048013243 | 1 | 20,27 € |

## PUNTAS ESPECIALES 110 mm

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| DT7203-QZ | Pz2 | 5 | 5035048013250 | 1 | 42,97 € |
| DT7204-QZ | Ph2 | 5 | 5035048013267 | 1 | 42,97 € |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| DT7423-QZ | 11x50mm | 1 | 5035048077597 | 1 | 5,47 € |
| DT7464-QZ | 13x35mm | 1 | 5054905276775 | 1 | 3,77 € |
| DT7404-QZ | 13x50mm | 1 | 5011402371211 | 1 | 3,77 € |



**CABEZAL EXTRAÍBLE**
**Resuelve las frustraciones de los principales usuarios finales ya que permite una eliminación más fácil de virutas de metal de forma rápida y sin esfuerzo.**



## PUNTAS EXTREME® FLEXTORQ

**CARACTERÍSTICAS**
• Puntas con mayor duración, rapidez y precision. soportan las altas velocidades y el par de los atornilladores de impacto
• Zona de torsión optimizada que maximiza la vida útil de la punta y la fuerza de torsión en aplicaciones extremas



FLEXTORQ

### TORX

| REFERENCIA | TAMAÑO | LONGITUD | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT7379T-QZ | T10 | 25 mm | 5 | 5035048089231 | 1 | 6,42 € |
| DT7380T-QZ | T15 | 25 mm | 5 | 5035048089248 | 1 | 6,42 € |
| DT7381T-QZ | T20 | 25 mm | 5 | 5035048089255 | 1 | 6,42 € |
| DT7382T-QZ | T25 | 25 mm | 5 | 5035048089262 | 1 | 6,42 € |
| DT7383T-QZ | T27 | 25 mm | 5 | 5035048089279 | 1 | 6,42 € |
| DT7384T-QZ | T30 | 25 mm | 5 | 5035048089286 | 1 | 6,42 € |
| DT7373-QZ* | T40 | 25 mm | 5 | 5035048090695 | 1 | 5,11 € |
| DT7393T-QZ | T10 | 50 mm | 5 | 5035048089361 | 1 | 7,71 € |
| DT7394T-QZ | T15 | 50 mm | 5 | 5035048089378 | 1 | 7,71 € |
| DT7395T-QZ | T20 | 50 mm | 5 | 5035048089385 | 1 | 7,71 € |
| DT7396T-QZ | T25 | 50 mm | 5 | 5035048089392 | 1 | 7,71 € |
| DT7397T-QZ | T27 | 50 mm | 5 | 5035048089408 | 1 | 7,71 € |
| DT7398T-QZ | T30 | 50 mm | 5 | 5035048089415 | 1 | 7,71 € |
| DT7399T-QZ | T40 | 50 mm | 5 | 5035048089422 | 1 | 7,71 € |

*No tiene zona de torsión



## ADAPTADORES

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT7500-QZ | Adaptador magnético de 60mm de longitud | 5011402371310 | 1 | 4,34 € |
| DT7515-QZ | Conector rápido de 60mm de longitud | 5035048013274 | 1 | 18,48 € |
| DT7701-QZ | Guía telescópica 9,5mm | 5035048031995 | 1 | 7,80 € |
| DT7702-QZ | Guía telescópica 12mm | 5035048032008 | 1 | 8,81 € |
| DT7524-QZ | Adaptador de puntas de impacto | 5054905255664 | 1 | 9,92 € |
| DT7525-QZ | Adaptador de puntas de impacto con zona extensible | 5054905255671 | 1 | 7,41 € |
| DT7522-QZ | Adaptador de puntas con zona Flextorq | 5035048513668 | 1 | 12,55 € |
| DT7523-QZ | Adaptador de puntas extensible con zona Flextorq | 5035048513712 | 1 | 10,84 € |


## LLAVE DE VASO HEXAGONAL MAGNÉTICA DE LIMPIEZA FÁCIL



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| DT7465-QZ | Ø 8mm | 1 | 5054905276782 | 1 | 7,05 € |
| DT7466-QZ | Ø 10mm | 1 | 5054905276799 | 1 | 7,64 € |
| DT7467-QZ | Ø 13mm | 1 | 5054905276805 | 1 | 7,91 € |
| DT7460-QZ | Ø 8/10/13mm | 3 | 5035048085776 | 1 | 22,82 € |

EXTREME®





### PHILLIPS

| REFERENCIA | TAMAÑO | LONGITUD | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT7993T-QZ | PH1 | 25 mm | 5 | 5035048089439 | 1 | 6,23 € |
| DT7994T-QZ | PH2 | 25 mm | 5 | 5035048089446 | 1 | 6,23 € |
| DT7995T-QZ | PH3 | 25 mm | 5 | 5035048089453 | 1 | 6,23 € |
| DT7997T-QZ | PH1 | 50 mm | 5 | 5035048089460 | 1 | 7,49 € |
| DT7998T-QZ | PH2 | 50 mm | 5 | 5035048089477 | 1 | 7,49 € |
| DT7999T-QZ | PH3 | 50 mm | 5 | 5035048089484 | 1 | 7,49 € |

### POZIDRIV

| REFERENCIA | TAMAÑO | LONGITUD | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT7386T-QZ | PZ1 | 25 mm | 5 | 5035048089309 | 1 | 6,23 € |
| DT7387T-QZ | PZ2 | 25 mm | 5 | 5035048089316 | 1 | 6,23 € |
| DT7388T-QZ | PZ3 | 25 mm | 5 | 5035048089323 | 1 | 6,23 € |
| DT7390T-QZ | PZ1 | 50 mm | 5 | 5035048089330 | 1 | 7,49 € |
| DT7391T-QZ | PZ2 | 50 mm | 5 | 5035048089347 | 1 | 7,49 € |
| DT7392T-QZ | PZ3 | 50 mm | 5 | 5035048089354 | 1 | 7,49 € |

## ADAPTADORES EXTREME® IMPACT™




DT7513-QZ




DT7508-QZ

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT7508-QZ | Adaptador para llaves de vaso de impacto de 1/2" a 1/4" | 5035048082034 | 1 | 12,46 € |
| DT7513T-QZ | Adaptador de impacto con embrague con punta Torsión Ph2 25mm | 5035048089804 | 1 | 37,68 € |
| DT7512-QZ | Adaptador cuadrado de 1/4" hexagonal a 1/2" | 5035048083055 | 1 | 20,57 € |

## SISTEMA DEWALT “FLIP & DRIVE”

Completo sistema de taladrado asistido para taladrar, avellanar y atornillar en una misma acción, dispone de un conector que se libera deslizando el collar frontal para un fácil y rápido intercambio entre el taladrado y el atornillado.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT7600-XJ** | LONGITUD completo Nº 6 (3mm) | 5035048052365 | 1 | **32,34 €** |
| **DT7601-XJ** | LONGITUD completo Nº 8 (4mm) | 5035048052372 | 1 | **32,34 €** |
| **DT7602-XJ** | LONGITUD completo Nº 10 (5mm) | 5035048052389 | 1 | **32,34 €** |
| **DT7603-XJ** | LONGITUD completo Nº 12 (6mm) | 5035048052396 | 1 | **32,34 €** |




**1** Adaptador de enganche rápido
**2** Soporte de colocación
**3** Punta de inserción
**4** Punta para perforación
**5** Herramienta auxiliar de perforación

## SISTEMA DEWALT “FLIP & DRIVE”

Juegos

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT7612-XJ** | Juego sistema “FLIP & DRIVE” completo | 5035048031810 | 1 | **80,51 €** |

**A)**



**B)**



**C)**



## BROCAS PILOTO Y AVELLANADOR

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT7604-XJ** | Broca piloto y avellanador Nº 6 | 1 | 5035048052402 | 1 | **6,79 €** |
| **DT7605-XJ** | Broca piloto y avellanador Nº 8 | 1 | 5035048052419 | 1 | **6,79 €** |
| **DT7606-XJ** | Broca piloto y avellanador Nº 10 | 1 | 5035048031759 | 1 | **6,79 €** |
| **DT7607-XJ** | Broca piloto y avellanador Nº 12 | 1 | 5035048031766 | 1 | **6,79 €** |
| **DT7608-XJ** | Broca Piloto N°6 | 3 | 5035048031773 | 1 | **7,11 €** |
| **DT7609-XJ** | Broca Piloto N°8 | 3 | 5035048031780 | 1 | **7,11 €** |
| **DT7610-XJ** | Broca Piloto N°10 | 3 | 5035048031797 | 1 | **7,11 €** |



**A)** Perforaciones sin esfuerzo.
**B)** Fácil y rápido intercambio entre el Taladrado y Atornillado.
**C)** Atornillado rápido en una misma acción.

# LLAVE DE IMPACTO DE 1/2”

## LLAVES DE VASO DE IMPACTO - ESTÁNDAR

**CARACTERÍSTICAS**
• Patrón convexo de 6 puntos para mayor durabilidad.
**APLICACIONES**
• Llaves de impacto neumáticas y de batería.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT7530-QZ** | Ø 12mm | 5035048543160 | 1 | **3,58 €** |
| **DT7532-QZ** | Ø 14mm | 5035048543184 | 1 | **3,70 €** |
| **DT7533-QZ** | Ø 15mm | 5035048543191 | 1 | **3,70 €** |
| **DT7535-QZ** | Ø 17mm | 5035048543238 | 1 | **4,05 €** |
| **DT7536-QZ** | Ø 18mm | 5035048543245 | 1 | **4,35 €** |
| **DT7537-QZ** | Ø 19mm | 5035048543269 | 1 | **4,35 €** |
| **DT7538-QZ** | Ø 20mm | 5035048543276 | 1 | **4,99 €** |
| **DT7540-QZ** | Ø 22mm | 5035048543313 | 1 | **6,46 €** |
| **DT7541-QZ** | Ø 24mm | 5035048543320 | 1 | **7,63 €** |

## LLAVES DE VASO DE IMPACTO - PROFUNDA


| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT7546-QZ** | Ø 12mm | 5035048543344 | 1 | **6,93 €** |
| **DT7548-QZ** | Ø 14mm | 5035048543368 | 1 | **6,93 €** |
| **DT7549-QZ** | Ø 15mm | 5035048543375 | 1 | **7,29 €** |
| **DT7551-QZ** | Ø 17mm | 5035048543399 | 1 | **7,88 €** |
| **DT7552-QZ** | Ø 18mm | 5035048543405 | 1 | **8,45 €** |
| **DT7553-QZ** | Ø 19mm | 5035048543412 | 1 | **8,45 €** |
| **DT7554-QZ** | Ø 20mm | 5035048543429 | 1 | **8,58 €** |
| **DT7556-QZ** | Ø 22mm | 5035048543443 | 1 | **8,69 €** |
| **DT7557-QZ** | Ø 24mm | 5035048543450 | 1 | **8,93 €** |

# HOJAS DE SIERRA CIRCULAR



## HOJAS PARA CONSTRUCCIÓN

Sierra circular portátil



**CARACTERÍSTICAS**

- Hojas para contrucción de alto rendimiento para las tareas más exigentes.
- Angulos de corte precisos para realizar cortes rápido, encofrado y moldaje.
- Carburo de tungsteno mucho mas sólido

**APLICACIONES**

- Ideal para corte transversales y longitudinales de maderas naturales y demás compuestos de madera con resultados de simples a buenos.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes (mm) | TIPO DE AFILADO | ÁNGULO | ESPESOR | CÓDIGO DE BARRAS | M. PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT20434-QZ** | 140x20x 24D | ATB | 20° | 2.4 mm | 5054905276874 | 1 | **14,83 €** |
| **DT1930-QZ** | 150x20x 24D | ATB | 10° | 2.4 mm | 5035048095478 | 1 | **15,28 €** |
| **DT1931-QZ** | 160x20x 18D | ATB | 20° | 2.4 mm | 5035048095485 | 1 | **16,92 €** |
| **DT1932-QZ** | 160x20x 30D | ATB | 10° | 2.4 mm | 5035048095492 | 1 | **19,38 €** |
| **DT1933-QZ** | 165x20x 18D | ATB | 20° | 2.4 mm | 5035048095508 | 1 | **19,38 €** |
| **DT1936-QZ** | 165x30x 18D | ATB | 20° | 2.4 mm | 5035048095539 | 1 | **20,38 €** |
| **DT1938-QZ** | 184x16x 18D | ATB | 20° | 2.6 mm | 5035048095553 | 1 | **23,86 €** |
| **DT1940-QZ** | 184x16x 30D | ATB | 10° | 2.6 mm | 5035048095577 | 1 | **25,01 €** |
| **DT1941-QZ** | 184x30x 18D | ATB | 20° | 2.6 mm | 5035048095584 | 1 | **23,26 €** |
| **DT1942-QZ** | 184x30x 30D | ATB | 10° | 2.6 mm | 5035048095591 | 1 | **24,45 €** |
| **DT1943-QZ** | 190x30x 18D | ATB | 20° | 2.6 mm | 5035048095607 | 1 | **25,61 €** |
| **DT1945-QZ** | 190x30x 40D | ATB | 10° | 2.6 mm | 5035048095621 | 1 | **26,17 €** |
| **DT1946-QZ** | 136x30x 16D | ATB | 20° | 2.6 mm | 5035048095638 | 1 | **23,77 €** |
| **DT1954-QZ** | 235x30x 24D | ATB | 20° | 2.6 mm | 5035048095713 | 1 | **24,91 €** |
| **DT1955-QZ** | 235x30x 40D | ATB | 10° | 2.6 mm | 5035048095720 | 1 | **30,91 €** |



## HOJAS EXTREME® WORKSHOP

Sierra circular portátil

**CARACTERÍSTICAS**

- Excelente acabado superficial garantizado por ranuras de expansion cortadas con laser que reducen la vibracion y el ruido.
- Corte preciso y constante a partir de una lamina equilibrada y tensada cortada con laser.
- Mayores intervalos entre operaciones de afilado gracias al uso de grandes dientes con micrograno de carburo

**APLICACIONES**

- Ideal para corte preciso con acabado de alta calidad en madera duras y blandas, contrachapados, laminados, aglomerados y plástico

**ACABADO FINO Y CORTE TRANSVERSAL**

- Para corte transversal limpio en contrachapado, maderas blandas y maderas duras.





DT4064-QZ

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes (mm) | TIPO DE AFILADO | ÁNGULO | ESPESOR | CÓDIGO DE BARRAS | M. PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT4064-QZ** | 190 x 30 x 40D | ATB | 10° | 2.6 mm | 5035048057056 | 1 | **75,75 €** |
| **DT4067-QZ** | 235 x 30 x 40D | ATB | 10° | 3.2 mm | 5035048057087 | 1 | **91,20 €** |



### APLICACIONES GENERALES

• Para cortes longitudinales en general y cortes transversales en maderas naturales, contrachapados, laminados y aglomerados






| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes (mm) | TIPO DE AFILADO | ÁNGULO | ESPESOR | CÓDIGO DE BARRAS | M. PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT4033-QZ** | 190 x 30 x 28D | ATB | 10° | 2.6 mm | 5035048056851 | 1 | **65,95 €** |
| **DT4036-QZ** | 235 x 30 x 28D | ATB | 25° | 3.2 mm | 5035048056882 | 1 | **82,77 €** |

• Ideales para realizar cortes precisos





| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes (mm) | TIPO DE AFILADO | ÁNGULO | ESPESOR | CÓDIGO DE BARRAS | M. PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT1090-QZ*** | 165 x 20 x 48D | ATB | 5° | 2.2 mm | 5035048066416 | 1 | **108,84 €** |
| **DT4057-QZ*** | 165 x 20 x 36D | ATB | 10° | 2.6 mm | 5035048056981 | 1 | **64,53 €** |
| **DT4026-QZ** | 165 x 20 x 24D | ATB | 25° | 2.6 mm | 5035048056783 | 1 | **53,95 €** |
| **DT4087-QZ** | 165 x 20 x 48D | TCG | -5° | 2.6 mm | 5035048057186 | 1 | **88,88 €** |
| **DT4063-QZ** | 184 x 16 x 48D | ATB | 10° | 2.6 mm | 5035048057049 | 1 | **69,92 €** |

* Para herramientas con cable

### ACABADO EXTRAFINO

• Hojas diseñadas para cortes extrafinos en contrachapados, planchas, laminados y plásticos.






| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes (mm) | TIPO DE AFILADO | ÁNGULO | ESPESOR | CÓDIGO DE BARRAS | M. PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT4092-QZ** | 184 x 16 x 48D | TCG | -5° | 2.6 mm | 5035048057230 | 1 | **88,03 €** |
| **DT4094-QZ** | 190 x 30 x 48D | TCG | -5° | 2.6 mm | 5035048057254 | 1 | **91,83 €** |
| **DT4097-QZ** | 235 x 30 x 56D | TCG | -5° | 3.2 mm | 5035048057285 | 1 | **106,77 €** |




## HOJAS XR EXTREME® RUNTIME™

Sierra circular portátil

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes (mm) | TIPO DE AFILADO | ÁNGULO | ESPESOR | CÓDIGO DE BARRAS | M. PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT99560-QZ** | 165 x 20 x 24D | ATB | 10° | 1.76 mm | 5035048542163 | 1 | **26,90 €** |
| **DT99561-QZ** | 165 x 20 x 42D | ATB | 10° | 1.76 mm | 5035048542170 | 1 | **33,83 €** |
| **DT99562-QZ** | 190 x 30 x 24D | ATB | 25° | 1.55 mm | 5035048542194 | 1 | **27,72 €** |
| **DT99563-QZ** | 190 x 30 x 36D | ATB | 25° | 1.55 mm | 5035048542224 | 1 | **35,24 €** |
| **DT99564-QZ** | 190 x 30 x 60D | ATB | 25° | 2.6 mm | 5035048542231 | 25 | **43,23 €** |

## PARA METAL

Sierra circular portátil

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes (mm) | TIPO DE AFILADO | ÁNGULO | ESPESOR | CÓDIGO DE BARRAS | M. PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT1923-QZ** | 140 x 20 x 30D | TCG | 1.5° | 1.00 mm | 5035048093412 | 1 | **73,98 €** |

## PARA ALUMINIO

Sierra circular portátil

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes (mm) | TIPO DE AFILADO | ÁNGULO | ESPESOR | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT1911-QZ** | 165 x 20 x 36D | FT | 3° | 1.49 mm | 5035048093290 | 1 | **83,27 €** |
| **DT1914-QZ** | 216 x 30 x 48D | TCG | -5° | 2.60 mm | 5035048093320 | 1 | **110,94 €** |

## HOJAS PARA CONSTRUCCIÓN

Sierra circular estacionaria

• Excepcional acabado
• Mayor durabilidad del corte en materiales difíciles como maderas tropicales y MDF gracias al uso de dientes resistentes a la corrosión.




| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes (mm) | TIPO DE AFILADO | ÁNGULO | ESPESOR (mm) | CÓDIGO DE BARRAS | M. PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT20420-QZ** | 115x9.5 24D | ATB | -5° | 2.6 | 5054905255992 | 1 | **10,84 €** |
| **DT1952-QZ** | 216x30 24D | ATB | -5° | 2.6 | 5035048095690 | 1 | **21,64 €** |
| **DT1953-QZ** | 216x30 40D | ATB | -5° | 2.6 | 5035048095706 | 1 | **22,06 €** |
| **DT1956-QZ** | 250x30 24D | ATB | 10° | 3.0 | 5035048095737 | 1 | **31,13 €** |
| **DT1957-QZ** | 250x30 48D | ATB | 10° | 3.0 | 5035048095744 | 1 | **34,06 €** |
| **DT1958-QZ** | 305x30 24D | ATB | -5° | 3.0 | 5035048095751 | 1 | **38,18 €** |
| **DT1959-QZ** | 305x30 48D | ATB | 10° | 3.0 | 5035048095768 | 1 | **41,11 €** |
| **DT1960-QZ** | 305x30 60D | ATB | -5° | 3.0 | 5035048095775 | 1 | **43,46 €** |
| **DT1961-QZ** | 315x30 24D | ATB | 20° | 3.2 | 5035048095782 | 1 | **45,81 €** |

# HOJAS EXTREME® WORKSHOP

Sierra circular estacionaria


### CARACTERÍSTICAS

- Los dientes permanecen más tiempo afilados al usar en su composición microgranos de carburo extra-grandes.
- Excepcional acabado de la superficie del disco que unida a las exclusivas ranuras antivibración realiza cortes libres de vibraciones y con la mayor precisión.
- Mayor durabilidad del corte en materiales difíciles como maderas tropicales y MDF gracias al uso de dientes resistentes a la corrosión.
- Excelente hoja dotada de agujeros adicionales al eje para adaptar en la mayoria de árboles de sujeción.




EXTREME

### PARA SIERRAS DE BRAZO RADIAL







| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes (mm) | TIPO DE AFILADO | ÁNGULO | ESPESOR | CÓDIGO DE BARRAS | M. PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT4202-QZ | 250 x 30 x 24D | FT | 10° | 2.8 mm | 5035048057322 | 1 | 92,65 € |
| DT4301-QZ | 250 x 30 x 24D | FT | 10° | 3.0 mm | 5035048057766 | 1 | 102,78 € |
| DT4305-QZ | 350 x 30 x 36D | FT | 10° | 3.0 mm | 5035048057803 | 1 | 140,03 € |

### CORTES GENERALES

•Excepcional acabado de la superficie del disco que unida a las exclusivas ranuras antivibración realiza cortes libres de vibraciones y con la mayor precisión.

• Mayor durabilidad del corte en materiales difíciles como maderas tropicales y MDF gracias al uso de dientes resistentes a la corrosión.







| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes (mm) | TIPO DE AFILADO | ÁNGULO | ESPESOR | CÓDIGO DE BARRAS | M. PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT4310-QZ | 216 x 30 x 24D | ATB | -5° | 2.6 mm | 5035048057827 | 1 | 83,39 € |
| DT4320-QZ | 216 x 30 x 48D | ATB | -5° | 2.6 mm | 5035048057902 | 1 | 90,58 € |
| DT4226-QZ | 250 x 30 x 30D | ATB | 20° | 3.0 mm | 5035048057476 | 1 | 91,83 € |
| DT4321-QZ | 250 x 30 x 30D | ATB | 10° | 3.0 mm | 5035048057919 | 1 | 90,68 € |
| DT4322-QZ | 250 x 30 x 40D | ATB | 20° | 3.0 mm | 5035048057926 | 1 | 109,71 € |
| DT4330-QZ | 305 x 30 x 36D | ATB | -5° | 3.0 mm | 5035048058008 | 1 | 111,64 € |

FT: Afilado Plano / ATB: Afilado Alternativo / TCG: Afilado Triple
HDF: Afilado Alternativo Convexo

### CORTES DE CALIDAD

• Mayor durabilidad del corte en materiales difíciles como maderas tropicales y MDF gracias al uso de dientes resistentes a la corrosion.






| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / interior (mm) | TIPO DE AFILADO | ÁNGULO | ESPESOR | CÓDIGO DE BARRAS | M. PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT4350-QZ | 216 x 30 x 60D | ATB | -5° | 2.6 mm | 5035048058107 | 1 | 112,49 € |
| DT4370-QZ | 216 x 30 x 60D | TCG | -5° | 2.6 mm | 5035048058220 | 1 | 100,94 € |
| DT4351-QZ | 250 x 30 x 60D | ATB | 10° | 3.0 mm | 5035048058114 | 1 | 128,68 € |
| DT4352-QZ | 250 x 30 x 60D | TCG | -5° | 3.0 mm | 5035048058121 | 1 | 113,22 € |
| DT4353-QZ | 250 x 30 x 80D | ATB | 10° | 3.0 mm | 5035048058138 | 1 | 148,67 € |
| DT4324-QZ | 260 x 30 x 48D | ATB | 10° | 2.6 mm | 5035048057940 | 1 | 119,68 € |
| DT4260-QZ | 305 x 30 x 60D | ATB | -5° | 2.6 mm | 5035048057629 | 1 | 122,40 € |
| DT4331-QZ | 305 x 30 x 60D | ATB | -5° | 3.0 mm | 5035048058015 | 1 | 125,45 € |
| DT4283-QZ | 305 x 30 x 80D | ATB | -5° | 2.6 mm | 5035048057674 | 1 | 147,47 € |

### CORTES RÁPIDOS

• Hojas diseñadas para el corte longitudinal rápido de maderas naturales blandas y duras.







| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes (mm) | TIPO DE AFILADO | ÁNGULO | ESPESOR | CÓDIGO DE BARRAS | M. PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT4311-QZ | 250 x 30 x 24D | FT | 10° | 3.0 mm | 5035048057834 | 1 | 83,39 € |

### HOJAS PARA CORTES EN MADERA

• Excepcional acabado de la superficie del disco que unida a las exclusivas ranuras antivibración realiza cortes libres de vibraciones y con la mayor precisión.






| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes (mm) | TIPO DE AFILADO | ÁNGULO | ESPESOR (mm) | CÓDIGO DE BARRAS | M. PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT4286-QZ | 216 x 30 80D | TCG | -5° | 2.6 | 5035048057704 | 1 | 113,62 € |
| DT4287-QZ | 250 x 30 80D | TCG | -5° | 3.0 | 5035048057711 | 1 | 139,26 € |
| DT4280-QZ | 260 x 30 80D | TCG | -5° | 2.6 | 5035048057643 | 1 | 134,51 € |
| DT4282-QZ | 250 x 30 96D | TCG | -5° | 3.0 | 5035048057667 | 1 | 157,44 € |
| DT4281-QZ | 300 x 30 80D | TCG | -5° | 3.0 | 5035048057650 | 1 | 147,30 € |
| DT4288-QZ | 305 x 30 80D | TCG | -5° | 3.0 | 5035048057728 | 1 | 147,30 € |
| DT4290-QZ | 305 x 30 96D | TCG | -5° | 3.0 | 5035048057742 | 1 | 165,65 € |
| DT4291-QZ | 350 x 30 96D | TCG | -5° | 3.0 | 5035048057759 | 1 | 190,95 € |

## HOJAS XR EXTREME® RUNTIME™

Sierra circular estacionaria




| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes (mm) | TIPO DE AFILADO | ÁNGULO | ESPESOR (mm) | CÓDIGO DE BARRAS | M. PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT99565-QZ | 210x30 24D | ATB | 20° | 1.8 | 5035048542255 | 1 | 77,52 € |
| DT99567-QZ | 210x30 60D | ATB | 20° | 1.8 | 5035048542286 | 1 | 98,07 € |
| DT99568-QZ | 216x30 24D | ATB | 7° | 2.16 | 5035048542293 | 1 | 97,34 € |
| DT99570-QZ | 216x30 60D | ATB | 7° | 2.16 | 5035048542316 | 1 | 131,30 € |
| DT99571-QZ | 250x30 24D | ATB | 7° | 2.16 | 5035048542323 | 1 | 107,18 € |
| DT99574-QZ | 305x30 42D | ATB | 7° | 2.16 | 5035048542361 | 1 | 133,91 € |
| DT99576-QZ | 305x30 78D | ATB | 7° | 2.16 | 5035048542385 | 1 | 171,22 € |

## HOJA PARA SIERRA CIRCULAR ESTACIONARIA

DCS365



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes (mm) | TIPO DE AFILADO | ÁNGULO | ESPESOR (mm) | CÓDIGO DE BARRAS | M. PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT1668-QZ | 184 x 16 x 40D | ATB | 7° | 1.65 | 5035048537039 | 1 | 27,02 € |

## HOJAS PARA CORTE MULTI-MATERIAL

**CARACTERÍSTICAS**

• Ranuras antivibratorias que mejoran el acabado de corte y reducen la resonancia

**APLICACIONES**

• Hoja diseñada para cortar materiales abrasivos como fibrocemento o laminado.

• Ideal también para superficies laminadas, maderas duras y blandas, MDF, madera contrachapada y tableros.



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes (mm) | ESPESOR mm | U.E. | CÓDIGO DE BARRAS | M. PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT20421-QZ | 115 x 9.5 x 4D | 1.6 | 1 | 5054905256005 | 1 | 54,75 € |
| DT1471-QZ | 165 x 20 x 4D | 1.8 | 1 | 5035048540923 | 1 | 64,61 € |
| DT1472-QZ | 190 x 30 x 4D | 1.8 | 1 | 5035048540930 | 1 | 70,48 € |
| DT1473-QZ | 216 x 30 x 8D | 2.0 | 1 | 5035048540947 | 1 | 129,21 € |
| DT1474-QZ | 250 x 30 x 12D | 2.2 | 1 | 5035048540954 | 1 | 223,18 € |
| DT1475-QZ | 305 x 30 x 16D | 2.4 | 1 | 5035048540961 | 1 | 293,66 € |

## PARA METAL

Sierra circular estacionaria

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes (mm) | TIPO DE AFILADO | ÁNGULO | ESPESOR (mm) | CÓDIGO DE BARRAS | M. PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT1926-QZ | 355x25,4 66D | TCG | 1,5° | 2,31 | 5035048093443 | 1 | 234,41 € |
| DT1927-QZ | 355x25,4 90D | TCG | 1,5° | 2,31 | 5035048093450 | 1 | 271,44 € |

## PARA ACERO INOXIDABLE

Sierra circular estacionaria

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes (mm) | TIPO DE AFILADO | ÁNGULO | ESPESOR (mm) | CÓDIGO DE BARRAS | M. PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT1921-QZ | 355x25,4 70D | TGC | 10° | 2,15 | 5035048093399 | 1 | 246,75 € |
| DT1922-QZ | 355x25,4 90D | TGC | 10° | 2,15 | 5035048093405 | 1 | 271,44 € |

## PARA ALUMINIO

Sierra circular estacionaria

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes (mm) | TIPO DE AFILADO | ÁNGULO | ESPESOR (mm) | CÓDIGO DE BARRAS | M. PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT1916-QZ | 305x30 80D | TCG | -5° | 3,20 | 5035048093344 | 1 | 178,77 € |

## HOJA DE SIERRA CIRCULAR PARA SUELOS COMPUESTOS

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes (mm) | TIPO DE AFILADO | ÁNGULO | ESPESOR (mm) | CÓDIGO DE BARRAS | M. PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT4394-QZ | 190 / 30 / 40D | TCG | 7° | 1.6 | 5035048543146 | 1 | 41,11 € |

## HOJA DE SIERRA CIRCULAR DE DEMOLICIÓN

Para madera con clavos

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes (mm) | TIPO DE AFILADO | ÁNGULO | ESPESOR (mm) | CÓDIGO DE BARRAS | M. PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT4395-QZ | 190 / 30 / 24D | ATB | 18° | 1.6 | 5035048543153 | 1 | 32,89 € |

# HOJAS DE SIERRA DE CALAR

## HOJAS XPC PARA UN CORTE DE PRECISIÓN



| | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA BOSCH EQUIVALENTE | U.E. | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DT2205-QZ** | Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 100mm, paso de diente: 2.5mm, para cortes precisos, limpios y rápidos en madera hasta 30mm de espesor | T101B | 5 | 5035048074978 | 5 | **15,68 €** |
|  | **DT2207-QZ** | Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 100mm, paso de diente: 2.5mm, para cortes limpios y sin astillas de laminados y madera hasta 40mm de espesor | T101BR | 5 | 5035048074992 | 1 | **15,68 €** |
|  | **DT2209-QZ** | Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 100mm, paso de diente: 4.2mm, para cortes precisos, limpios y rápidos en madera, aglomerado, contrachapado, laminado y plástico hasta 60mm de espesor | T101D | 5 | 5035048075012 | 1 | **15,60 €** |
|  | **DT2210-QZ** | Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 100mm, paso de diente: 4.2mm, para cortes precisos, limpios y rápidos en madera, aglomerado, contrachapado, laminado y plástico hasta 60mm de espesor | T101D | 20 | 5035048075029 | 1 | **53,55 €** |
|  | **DT2211-QZ** | Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 100mm, paso de diente: 3.1mm, para cortes gruesos y rápidos en madera, aglomerado, contrachapado, laminado y plástico hasta 60mm de espesor | T111C | 5 | 5035048075036 | 1 | **12,83 €** |
|  | **DT2212-QZ** | Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 100mm, paso de diente: 3.1mm, para cortes gruesos y rápidos en madera, aglomerado, contrachapado, laminado y plástico hasta 60mm de espesor | T111C | 20 | 5035048075043 | 5 | **46,88 €** |
|  | **DT2213-QZ** | Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 100mm, paso de diente: 4.2mm, para cortes rápidos y precisos en madera, aglomerado, contrachapado, laminado y plástico hasta 60mm de espesor | T144D | 5 | 5035048075050 | 5 | **15,09 €** |
|  | **DT2214-QZ** | Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 100mm, paso de diente: 4.2mm, para cortes rápidos y precisos en madera, aglomerado, contrachapado, laminado y plástico hasta 60mm de espesor | T144D | 20 | 5035048075067 | 1 | **49,28 €** |
|  | **DT2216-QZ** | Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 82mm, paso de diente: 2mm, hoja de contornear para cortes curvos rápidos y precisos en madera, aglomerado y contrachapado hasta 15mm de espesor. No es adecuada para corte de incisión | T119BO | 5 | 5035048075081 | 5 | **14,76 €** |
|  | **DT2217-QZ** | Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 100mm, paso de diente: 2.5mm, hoja bi-metal para prolongar la vida útil, para cortes precisos, limpios y rápidos en madera, aglomerado, contrachapado, laminado y plástico hasta 30mm de espesor | T101BF | 3 | 5035048075098 | 1 | **9,39 €** |
|  | **DT2218-QZ** | Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 100mm, paso de diente: 4mm, hoja bi-metal para prolongar la vida útil, para cortes precisos, limpios y rápidos en madera, aglomerado, contrachapado, laminado y plástico hasta 60mm de espesor | T101DF | 3 | 5035048075104 | 1 | **9,39 €** |
|  | **DT2219-QZ** | Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 100mm, paso de diente: 2.5mm, hoja bi-metal para prolongar la vida útil, para cortes limpios y sin astillas de laminados y madera hasta 40mm de espesor | T101BRF | 3 | 5035048075111 | 5 | **9,39 €** |
|  | **DT2220-QZ** | Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 100mm, paso de diente: 4mm, hoja bi-metal para prolongar la vida útil, para cortes rápidos y precisos en madera, aglomerado, contrachapado, laminado y plástico hasta 60mm de espesor | T144DF | 3 | 5035048075128 | 1 | **10,75 €** |
|  | **DT2221-QZ** | Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 100mm, paso de diente: 3mm, hoja bi-metal para prolongar la vida útil, para cortes rápidos y precisos de aluminio hasta 15 mm y plástico hasta 30mm de espessor | T127D | 3 | 5035048075135 | 5 | **8,81 €** |

## HOJAS XPC PARA UN CORTE DE PRECISIÓN

Juegos

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT2296-QZ** | Juego de 10 hojas XPC para madera<br>(DT2209 x 2, DT2205 x 2, DT2213 x 2, DT2216 x 1, DT2218 x 1, DT2217 x 1, DT2220 x 1) | 5035048075142 | 1 | **34,51 €** |

## HOJAS PARA CORTE EN MADERA


| | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA BOSCH EQUIVALENTE | U.E. | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DT2168-QZ** | Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 76mm, paso de diente: 1.4mm, para cortes curvos finos en madera, aglomerado, contrachapado, laminado y plástico de hasta 30mm de espesor | T101AO | 5 | 5035048033234 | 1 | **9,20 €** |
|  | **DT2165-QZ** | Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 100mm, paso de diente: 2.5mm, para cortes rectos finos en madera, aglomerado, contrachapado, laminado y plástico hasta 30mm de espesor | T101B | 5 | 5035048033135 | 1 | **8,55 €** |
|  | **DT2164-QZ** | Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 100mm, paso de diente: 4mm, para cortes rectos rápidos en madera, aglomerado, contrachapado, laminado y plástico de hasta 60mm de espesor | T101B | 5 | 5035048033128 | 5 | **9,59 €** |
|  | **DT2052-QZ** | Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 116mm, paso de diente: 3mm, para cortes limpios y rápidos en madera, aglomerado y fibra de madera de hasta 65mm de espesor | T301DC | 5 | 5035048060919 | 1 | **14,91 €** |
|  | **DT2053-QZ** | Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 100mm, paso de diente: 2.5mm, para madera y laminados, hojas para corte sin astillas, hasta 40mm de espesor | T101BR | 5 | 5035048060926 | 5 | **9,85 €** |
|  | **DT2050-QZ** | Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 76mm, paso de diente: 2mm, hoja de contornear, para cortes básicos en madera blandas, contrachapado y aglomerado de hasta 15mm de espesor | T119BO | 5 | 5035048060896 | 5 | **8,36 €** |
|  | **DT2166-QZ** | Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 100mm, paso de diente: 4mm, para cortes rectos rápidos en madera y aglomerado de hasta 60mm de espesor | T144D | 5 | 5035048033142 | 1 | **7,77 €** |
|  | **DT2169-QZ** | Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 152mm, paso de diente: 4mm, para cortes rectos rápidos en madera y aglomerado de hasta 100mm de espesor | T344D | 5 | 5035048033241 | 1 | **17,09 €** |
|  | **DT2077-QZ** | Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 100mm, paso de diente: 4mm, hoja de contornear, para cortes curvos rápidos en madera y aglomerado de hasta 60mm de espesor | T244D | 5 | 5035048060858 | 5 | **9,72 €** |
|  | **DT2051-QZ** | Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 132mm, paso de diente: 4mm, para cortes gruesos y rápidos en madera, contrachapado, aglomerado y fibra de madera de hasta 85mm de espesor | T301DL | 5 | 5035048060902 | 1 | **15,60 €** |
|  | **DT2074-QZ** | Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 112mm, paso de diente: 2.3mm, para cortes rectos finos en madera, corte enrasado con la superficie a 180º, hasta 65mm de espesor | T142HB | 1 | 5035048060827 | 1 | **7,77 €** |
|  | **DT2075-QZ** | Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 100mm, paso de diente: 4mm, para cortes muy rectos rápidos en madera y aglomerado de hasta 60mm de espesor (hoja extragruesa) | T144DP | 5 | 5035048060834 | 1 | **12,05 €** |
|  | **DT2076-QZ** | Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 152mm, paso de diente: 4mm, para cortes muy rectos rápidos en madera y aglomerado de hasta 100mm de espesor (hoja extragruesa) | T344DP | 5 | 5035048060841 | 1 | **18,59 €** |
|  | **DT2048-QZ** | Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 116mm, paso de diente: 2.5mm, para cortes limpios en madera, aglomerado, contrachapado y laminados de hasta 65mm de espesor | T301BCP | 5 | 5035048060872 | 1 | **17,09 €** |
|  | **DT2049-QZ** | Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 100mm, paso de diente: 4mm, para cortes muy rectos limpios en madera y aglomerado de hasta 60mm de espesor (hoja extragruesa) | T101DP | 5 | 5035048060889 | 5 | **10,36 €** |
|  | **DT2057-QZ** | Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 116mm, paso de diente: 2.3mm, para madera y aglomerado de fibras y partículas hasta 65mm de espesor. Hoja Progressor para cortes rápidos de materiales de distintos espesores | T234X | 5 | 5035048060964 | 5 | **12,23 €** |
|  | **DT2080-QZ** | Hoja de sierra de calar Extreme bi-metal para material especial, longitud: 82mm, paso de diente: 1.7mm, para cortes limpios y rectos en todo tipo de laminados de hasta 15mm de espesor | T101BIF | 5 | 5035048014400 | 1 | **30,82 €** |
|  | **DT2081-QZ** | Hoja de sierra de calar Extreme bi-metal para material especial, longitud: 82mm, paso de diente: 1.4mm, para cortes limpios y curvos en todo tipo de laminados de hasta 15mm de espesor | T101AOF | 3 | 5035048014417 | 1 | **13,53 €** |
|  | **DT2167-QZ** | Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 180mm, paso de diente: 4mm, para cortes gruesos y rápidos en madera de construcción de hasta 120mm de espesor | T744D | 5 | 5035048014455 | 1 | **21,69 €** |

## HOJAS PARA CORTE EN MADERA

Juegos

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT2290-QZ** | Juego de 10 hojas de sierra calar para madera (DT2165 x 2, DT2050 x 1, DT2168 x 1, DT2177 x 2, DT2166 x 2, DT2075 x 2) | 5035048061077 | 1 | **20,88 €** |

## HOJAS PARA CORTE EN METAL

| | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA BOSCH EQUIVALENTE | U.E. | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DT2156-QZ** | Hojas de sierra de calar Extreme bi-metal, longitud: 76mm, paso de diente: 0.8mm, para cortes rápidos en láminas metálicas de hasta 3mm de espesor | T118GF | 3 | 5035048059449 | 1 | **9,11 €** |
|  | **DT2150-QZ** | Hojas de sierra de calar Extreme bi-metal, longitud: 86mm, paso de diente: 1mm, para cortes rápidos en acero de hasta 3mm de espesor, para aluminio, cobre, latón y otros metales blandos de hasta 3mm de espesor | T118AF | 3 | 5035048059425 | 1 | **9,11 €** |
|  | **DT2154-QZ** | Hojas de sierra de calar Extreme bi-metal, longitud: 76mm, paso de diente: 1.8mm, para cortes rápidos en aluminio de 6mm de espesor, para aluminio, cobre, latón y otros metales blandos de 3 a 5mm de espesor | T118BF | 3 | 5035048059432 | 1 | **9,11 €** |
|  | **DT2162-QZ** | Hojas de sierra de calar HSS, longitud: 76mm, paso de diente: 0.7mm, para cortes rectos en metales muy finos, metales no ferrosos, planchas metálicas y aluminio de 0,8 a 2 mm de espesor | T118G | 5 | 5035048033074 | 1 | **8,81 €** |
|  | **DT2160-QZ** | Hojas de sierra de calar HSS, longitud: 76mm, paso de diente: 1.2mm, para cortes rectos en metales finos, metales no ferrosos, aluminio y planchas metálicas de 1,5 a 4mm de espesor | T118A | 5 | 5035048033050 | 1 | **8,81 €** |
|  | **DT2161-QZ** | Hojas de sierra de calar HSS, longitud: 76mm, paso de diente: 2mm, para cortes rectos en metales espesos, metales no ferrosos y aluminio de 2,5 a 6mm de espesor | T118B | 5 | 5035048033067 | 5 | **8,81 €** |
|  | **DT2163-QZ** | Hojas de sierra de calar HSS, longitud: 100mm, paso de diente: 3mm, para cortes rectos en metales espesos, metales no ferrosos y aluminio de 3 a 6mm de espesor | T127D | 5 | 5035048033081 | 1 | **12,37 €** |
|  | **DT2058-QZ** | Hojas de sierra de calar HSS, longitud: 100mm, paso de diente: 1.2-2.6mm, Para placas metálicas, tubos y perfiles finos y gruesos y aluminio, con espesores de 1,5mm a 10mm. Hoja Progressor para cortes rápidos de materiales de distintos espesores | T123X | 5 | 5035048060971 | 5 | **12,23 €** |
|  | **DT2083-QZ** | Hoja de sierra de calar Extreme bi-metal para material especial, longitud: 82mm, paso de diente: 1.4mm, para corte de planchas metálicas de espesor medio y acero inoxidable hasta 4mm de espesor | T118EFS | 1 | 5035048014431 | 1 | **4,15 €** |
|  | **DT2085-QZ** | Hojas de sierra de calar HSS, longitud: 132mm, paso de diente: 1.2mm, para cortes rectos en planchas de metal finas, metales no ferrosos (1,5mm - 3mm) y aluminio de hasta 65mm de espesor | T318A | 5 | 5035048070581 | 1 | **17,29 €** |

## HOJAS PARA CORTE EN METAL

Juegos

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT2292-QZ** | Juego de 10 hojas de sierra calar para metal (DT2160 x 3, DT2172 x 2, DT2054 x 1, DT2161 x 2, DT2163 x 2) | 5035048061084 | 1 | **20,88 €** |

## HOJAS EXTREME® PARA CORTE EN MADERA Y METAL

| | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA BOSCH EQUIVALENTE | U.E. | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DT2059-QZ** | Hoja de sierra Progressor bi-metal, longitud: 132mm, paso de diente: 2.4-5, para cortes rápidos en madera hasta 65mm de espesor, metales, tubos y perfiles de 3mm a 10mm. | T345XF | 5 | 5035048060988 | 5 | **21,49 €** |
|  | **DT2103-QZ** | Hoja de sierra de calar Extreme bi-metal para material especial, longitud: 100mm, paso de diente: 4.3mm, con puntas de carburo de tungsteno para baldosas de cerámica, fibra de vidrio y plástico reforzado de hasta 20mm de espesor | T141HM | 1 | 5035048059364 | 1 | **21,49 €** |
|  | **DT2201-QZ** | Hoja de sierra de calar Extreme bi-metal para material especial, longitud: 152mm, para materiales blandos, caucho, espuma y poliestireno de hasta 100mm de espesor | T313AW | 5 | 5011402370764 | 1 | **25,26 €** |
|  | **DT2101-QZ** | Hoja de sierra de calar Extreme bi-metal para material especial, longitud: 76mm, paso de diente: 1mm, puntas de carburo de tungsteno para acero medio y acero en planchas de 1,2 a 3mm | T118AHM | 1 | 5011408059340 | 1 | **20,72 €** |
|  | **DT2102-QZ** | Hoja de sierra de calar Extreme bi-metal para material especial, longitud: 76mm, con puntas de carburo de tungsteno para baldosas de cerámica, fibra de vidrio y plástico reforzado de hasta 10 mm de espesor | T130RIFF | 1 | 5035048059357 | 1 | **10,68 €** |
|  | **DT2056-QZ** | Hoja de sierra de calar Extreme bi-metal para material especial, longitud: 132mm, paso de diente: 4.3mm, con puntas de carburo de tungsteno, para fibra de vidrio, plásticos y Corian de hasta 65mm de espesor | T341HM | 1 | 5035048060957 | 5 | **21,96 €** |
|  | **DT2084-QZ** | Hoja de sierra de calar Extreme bi-metal para material especial, longitud: 180mm, paso de diente: 1.7mm, para cortes rectos y curvos en materiales compuestos y planchas metálicas de espesor medio de hasta 120mm | T118GFS | 5 | 5035048014448 | 1 | **26,62 €** |

## HOJAS EXTREME® PARA CORTE EN MADERA Y METAL

Juegos

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT2294-QZ** | Juego de 10 hojas de sierra calar para madera y metal (DT2165 x 2, DT2050 x 2, DT2163 x 2, DT2177 x 2, DT2160 x 2) | 5035048061091 | 1 | **20,88 €** |





# HOJAS PARA SIERRA SABLE

## HOJAS PARA CORTE EN MADERA Y PLÁSTICO

**CARACTERÍSTICAS**

- Construcción bi-metal combinando HCS y HSS para incrementar la flexibilidad y durabilidad.
- Filos de corte endurecidos hechos de acero rápido M2
- Paso de diente diseñado para maximizar la durabilidad de la hoja.
- Vástago universal 13 mm, anclaje adecuado para DEWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil.






| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT2300L-QZ*** | Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X de demolición, longitud: 152mm, paso de diente: 4,2mm para madera y clavos | 5 | 5035048088661 | 1 | **26,09 €** |
| **DT2307L-QZ*** | Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X de demolición, longitud: 228mm, paso de diente: 4,2mm para madera y clavos | 5 | 5035048088609 | 1 | **33,47 €** |
| **DT2314L-QZ*** | Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X de demolición, longitud: 305mm, paso de diente: 4,2mm para madera y clavos | 5 | 5035048088647 | 1 | **41,30 €** |
| **DT2349-QZ*** | Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 228 mm, paso de diente: 3.6-5.1mm, para cortes rápidos en madera con clavos y plásticos duros | 5 | 5035048034590 | 1 | **38,46 €** |
| **DT2350-QZ*** | Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 305mm, paso de diente: 3.6-5.1mm, para cortes rápidos en madera con clavos y plásticos duros | 5 | 5035048033302 | 1 | **37,19 €** |
| **DT2359-QZ*** | Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 152 mm, paso de diente: 3.6-5.1mm, para cortes rápidos en madera con clavos y plásticos duros | 5 | 5035048034583 | 1 | **28,86 €** |
| **DT2315L-QZ** | Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X de demolición, longitud: 100mm, paso de diente: 1mm para uso general | 5 | 5035048089859 | 1 | **16,49 €** |
| **DT2301L-QZ** | Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X de demolición, longitud: 152mm, paso de diente: 1mm para uso general | 5 | 5035048088630 | 1 | **22,92 €** |
| **DT2308L-QZ** | Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X de demolición, longitud: 228mm, paso de diente: 1mm para uso general | 5 | 5035048088616 | 1 | **31,57 €** |
| **DT2316L-QZ** | Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X de demolición, longitud: 305mm, paso de diente: 1mm para uso general | 5 | 5035048089866 | 1 | **45,45 €** |
| **DT2348-QZ** | Hoja de sierra sable bi-metal para uso general, longitud: 152mm, paso de diente: 1.8 - 2.5mm, usar con plásticos duros y tuberías de 3 a 12mm de espesor | 5 | 5035048034637 | 1 | **25,65 €** |
| **DT2353-QZ** | Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 203mm, paso de diente: 1.8mm, para cortes rápidos en metal y metales no ferrosos, chapa metálica, tuberías y perfiles entre 3 y 8mm de espesor | 5 | 5035048033333 | 1 | **32,75 €** |
| **DT2354-QZ** | Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 203mm, paso de diente: 1.4mm, para un corte en metal, chapa, tuberías y perfiles de hasta 3mm de espesor | 5 | 5035048033340 | 1 | **32,75 €** |
| **DT2355-QZ** | Hoja de sierra sable bi-metal para uso general, longitud: 305 mm, paso de diente: 1.8 - 2.5mm, para usar en metal duro, goma, fibra de vidrio o acero angulado | 5 | 5035048033357 | 1 | **37,85 €** |
| **DT2356-QZ** | Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 152mm, paso de diente: 1.8mm, para cortes sin astillas en escayola | 5 | 5035048033364 | 1 | **12,06 €** |
| **DT2361-QZ** | Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 152mm, paso de diente: 1.8mm, para cortes rápidos en metal y metales no ferrosos, chapa metálica, tuberías y perfiles entre 3 y 8mm de espesor | 5 | 5035048034606 | 1 | **21,87 €** |
| **DT2384-QZ** | Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 152mm, paso de diente: 1.4mm, para un corte en metal, chapa, tuberías y perfiles de hasta 3mm de espesor | 5 | 5035048034613 | 1 | **21,87 €** |
| **DT2385-QZ** | Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 152mm, paso de diente: 1.1mm, para cortes finos en metal, chapa, tuberías y perfiles de hasta 1,5mm de espesor | 5 | 5035048034620 | 1 | **21,87 €** |
| **DT2387-QZ** | Hoja de sierra sable bi-metal para uso general, longitud: 203mm, paso de diente: 1.8 - 2.5mm, para usar con plásticos duros y tuberías de 3 a 12mm de espesor | 5 | 5035048034644 | 1 | **32,75 €** |
| **DT2407L-QZ** | Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X, longitud: 152mm, paso de diente: 1.8- 1.4mm para metal | 5 | 5035048088593 | 1 | **28,02 €** |
| **DT2408L-QZ** | Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X, longitud: 203mm, paso de diente: 1.8- 1.4mm para metal | 5 | 5035048088586 | 1 | **37,19 €** |
| **DT2409L-QZ** | Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X, longitud: 305mm, paso de diente: 1.8- 1.4mm para metal | 5 | 5035048088579 | 1 | **53,33 €** |



- Para su uso en madera, contrachapado, laminados y plásticos.

## HOJAS PARA MATERIALES ESPECIALES

**CARACTERÍSTICAS**
• Hojas especiales para cortar una amplia variedad de materiales



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT2352-QZ** | Hoja de sierra sable HCS, longitud: 240mm, paso de diente: 5 - 6,5mm, para cortes gruesos y rápidos en madera (tronco y poda) | 5 | 5035048033326 | 1 | **29,58 €** |
| **DT2402-QZ** | Hoja de sierra sable HCS, longitud: 203mm, paso de diente: 2.4-4mm, hoja Progressor para corte en madera de construcción (6mm - 150mm), aglomerado y MDF (6mm - 60mm), contrachapado, plástico (6mm - 150mm), paneles de madera (hasta 175mm) | 5 | 5035048072691 | 1 | **30,75 €** |
| **DT2432-QZ** | Hoja de sierra sable HCS, longitud: 305m, paso de diente: 8.5mm, para corte en madera gruesa sin clavos (20-250mm), madera viva y poda (hasta 250mm) | 5 | 5035048072813 | 1 | **28,31 €** |
| **DT2404-QZ** | Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 150mm, paso de diente: 1.4-3.35mm, hoja Progressor para diferentes espesores de material, chapas metálicas finas o gruesas (1mm - 8mm), perfiles metálicos finos o gruesos (5mm -100 mm). | 5 | 5035048072707 | 1 | **25,81 €** |
| **DT2406-QZ** | Hoja de sierra sable bi-metal para uso general, hoja Progressor para corte en madera con clavos/metal, aglomerado (5mm - 150mm), chapas metálicas, perfiles de aluminio (3mm - 18mm), plástico, fibra de vidrio, perfiles de plástico reforzados (5mm - 150mm) | 5 | 5035048072714 | 1 | **41,02 €** |
| **DT2332-QZ** | Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 152mm, paso de diente: 2mm, hoja de carburo, resistente al desgaste, para corte debloques de mampostería ligeros, ladrillos, materiales abrasivos, cerámica, fibra de vidrio, acero dulce y madera con clavos | 1 | 5035048011287 | 1 | **13,49 €** |
| **DT2421-QZ** | Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 305mm, paso de diente: 12.7mm, hoja de carburo de tungsteno para corte de hormigón celular, ladrillo rojo y fibrocemento hasta 250mm | 1 | 5035048072769 | 1 | **66,06 €** |
| **DT2400-QZ** | Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 225mm, paso de diente: 2.5mm, para reparación de palés, corte en madera con clavos (5mm - 175mm), tubos de chapa metálica, perfiles de aluminio (3mm - 12mm), ideal para corte a ras flexible | 100 | 5035048072684 | 1 | **492,37 €** |
| **DT2420-QZ** | Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 240mm, paso de diente: 12.7mm, hoja de carburo de tungsteno para corte de hormigón celular, ladrillo rojo y fibrocemento hasta 150mm | 1 | 5035048072752 | 1 | **48,34 €** |
| **DT2333-QZ** | Hoja desierra sable, longitud 228mm, paso de diente: 2mm, resistente al desgaste de metal duro para cortar bloques de mampostería ligera, ladrillos, materiales abrasivos, cerámica, fibra de vidrio, acero templado y madera con clavos. | 1 | 5035048011294 | 1 | **18,65 €** |
| **DT2422-QZ** | Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 457mm, paso de diente: 12.7mm, hoja de carburo de tungsteno para corte de hormigón celular, ladrillo rojo y fibrocemento hasta 365mm | 1 | 5035048072776 | 1 | **92,03 €** |

## HOJAS XR EXTREME RUNTIME™

Embalaje individual




| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT99554-QZ** | Hoja de Sierra Sable Bi-metal XR EXTREME RUNTIME Longuitud:152mm, paso del diente 6mm para madera y madera con clavos | 5035048542149 | 1 | **27,37 €** |
| **DT99553-QZ** | Hoja de Sierra Sable Bi-metal XR EXTREME RUNTIME Longuitud:152mm paso de diente 1,8-1,4 mm metales, tuberías, plásticos y PVC | 5035048542132 | 1 | **33,24 €** |
| **DT99555-QZ** | Hoja de Sierra Sable Bi-metal XR EXTREME RUNTIME Longuitud:230mm paso de diente 6mm para madera y madera con clavos | 5035048542156 | 1 | **35,12 €** |
| **DT99552-QZ** | Hoja de Sierra Sable Bi-metal XR EXTREME RUNTIME Longuitud:203mm, paso de diente 1,8-1,4 mm para madera, aglomerado, metales, tuberías, plásticos y PVC | 5035048542125 | 1 | **42,87 €** |
| **DT99551-QZ** | Juego de 8 Hojas para Sierra sable XR EXTREME RUNTIME; 3x DT99554 152mm, 1x DT99555 230mm,3x DT99553 152mm, 1x DT99552 203mm | 5035048542118 | 1 | **62,61 €** |
| **DT99550-QZ** | Juego de 8 Hojas para Sierra sable XR EXTREME RUNTIME 5x DT99554 152mm, 2x DT99555 230mm, 4x DT99553 152mm,2x DT99552 203mm ideales para cortes en Madera y Metal | 5035048542101 | 1 | **84,58 €** |

## HOJAS SEGMENTADAS BREAKAWAY™

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT2417-QZ** | Hoja de Sierra Sable Segmentada 152mm 14/18 | 5 | 5035048543504 | 1 | **24,08 €** |
| **DT2416-QZ** | Hoja de Sierra Sable Segmentada 230mm 14/18 | 5 | 5035048543498 | 1 | **28,78 €** |

## HOJAS SEGMENTADA BREAKAWAY™

Juegos

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT2446-QZ** | Juego de 8 hojas de sierra sable segmentada: DT2416 x 2 + DT2417 x 6 | 8 | 5035048543481 | 1 | **38,65 €** |

## HOJAS DE SIERRA SABLE

Juegos

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT2440L-QZ** | Juego de 6 hojas de sierra sable 2x (1xDT2300L, 1xDT2307L, 1xDT2315L, 1xDT2301L, 1xDT2308L, 1xDT2407L) | 5035048088678 | 1 | **45,23 €** |
| **DT2443L-QZ** | Juego de 8 hojas de sierra sable 2x (3xDT2300L, 3xDT2407L, 1xDT2308L, 1xDT2408L) | 5035048089842 | 1 | **59,84 €** |
| **DT2441L-QZ** | Juego de 12 hojas de sierra sable 2x (2xDT2300L, 2xDT2307L, 2xDT2315L, 2xDT2301L, 2xDT2308L, 1xDT2407L, 1xDT2408L) | 5035048088685 | 1 | **80,59 €** |







# HOJAS DE SIERRA ALLIGATOR®

**CARACTERÍSTICAS**
• Ideal para un corte rápido y fácil de bloques de construcción, madera, contrachapado, aglomerado y paneles de yeso.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | COMPATIBLE CON | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT2970-QZ** | Hoja de sierra Alligator HSS de 295mm de longitud para madera blanda | 5035048083635 | DWE396 | 1 | **56,48 €** |
| **DT2971-QZ** | Hoja de sierra Alligator HSS de 295mm de longitud para madera dura | 5035048083642 | DWE396 | 1 | **44,07 €** |
| **DT2972-QZ** | Hoja de sierra Alligator TCT de 295mm de longitud para madera blanda | 5035048083659 | DWE396 | 1 | **104,58 €** |
| **DT2973-QZ** | Hoja de sierra Alligator TCT de 295mm de longitud para el corte de bloque y termoarcilla (POROTON) clase 12 | 5035048083666 | DWE396 | 1 | **80,47 €** |
| **DT2977-QZ** | Hoja de sierra Alligator TCT de 295mm de longitud para el corte de bloque y termoarcilla (POROTON) clase 20 | 5035048083703 | DWE396 | 1 | **128,38 €** |
| **DT2974-QZ** | Hoja de sierra Alligator TCT de 430mm de longitud para el corte de bloque y termoarcilla (POROTON) clase 12 | 5035048083673 | DWE398 y DCS398 | 1 | **102,29 €** |
| **DT2975-QZ** | Hoja de sierra Alligator TCT de 430mm de longitud para el hormigón celular | 5035048083680 | DWE398 y DCS398 | 1 | **111,25 €** |
| **DT2976-QZ** | Hoja de sierra Alligator TCT de 430mm de longitud para el corte de bloque y termoarcilla (POROTON) clase 20 | 5035048083697 | DWE398 y DCS398 | 1 | **152,20 €** |
| **DT2979-QZ** | Hoja de sierra Alligator HSS de 430mm de longitud para materiales de aislamiento | 5035048098226 | DWE398 y DCS398 | 1 | **98,03 €** |

# HOJAS DE SIERRA DE CINTA

## HOJAS PARA DW876



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT8470-QZ** | Hoja para sierra cinta, longitud: 2215mm, ancho: 4mm, espessor: 0.6mm, paso: 1.8mm, para marquetería en madera | 5011402380978 | 1 | **64,50 €** |
| **DT8471-QZ** | Hoja para sierra cinta, longitud: 2215mm, ancho: 6mm, espessor: 0.4mm, paso: 4.2mm, para cortes curvos en madera | 5011402380985 | 1 | **58,10 €** |
| **DT8472-QZ** | Hoja para sierra cinta, longitud: 2215mm, ancho: 10mm, espessor: 0.4mm, paso: 4.2mm, para cortes a la veta y a contraveta en madera | 5011402380992 | 1 | **58,10 €** |
| **DT8473-QZ** | Hoja para sierra cinta, longitud: 2215mm, ancho: 16mm, espessor: 0.6mm, paso: 6.4mm, para cortes rápidos a la veta en madera y en compuestos de tipo medio | 5011402381005 | 1 | **59,62 €** |
| **DT8474-QZ** | Hoja para sierra cinta, longitud: 2215mm, ancho: 20mm, espessor: 0.6mm, paso: 6.4mm, para cortes rápidos en madera gruesa | 5011402381012 | 1 | **59,62 €** |
| **DT8475-QZ** | Hoja para sierra cinta, longitud: 2215mm, ancho: 6mm, espesor: 0.6mm, paso: 1.4mm, para metal no ferroso, acero fino | 5011402381029 | 1 | **46,36 €** |
| **DT8476-QZ** | Hoja para sierra cinta, longitud: 2215mm, ancho: 12mm, espesor: 0.6mm, paso: 1.8mm, para metal no ferroso, acero fino | 5011402381036 | 1 | **51,56 €** |



## HOJAS XR EXTREME RUNTIME™

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT99593-QZ** | Hoja de sierra Alligator HSS XR EXTREME RUNTIMEde 430mm de longitud para madera dura | 5035048542569 | 1 | **55,09 €** |
| **DT99591-QZ** | Hoja de sierra Alligator XR Extreme, TCT de 430mm de longitud para el corte de bloque y termoarcilla (POROTON) clase 12 | 5035048542545 | 1 | **123,33 €** |

## HOJAS PARA SIERRA DE BANDA PARA USAR CON DCS377

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT8468-QZ** | 3 Hojas para sierra de banda 690mm 18TPI | 5054905296087 | 1 | **36,50 €** |

## HOJAS PARA DW738



**CARACTERÍSTICAS**
• De acero especial.
• Los dientes afilados se deslizan limpiamente a través de la pieza, con un acabado perfecto (sólo hojas para madera).

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT8480-QZ** | Hoja para sierra cinta, longitud: 2095mm, ancho: 3mm, espessor: 0.6mm, paso: 4.2mm, para marquetería en madera | 5035048025543 | 1 | **94,73 €** |
| **DT8481-QZ** | Hoja para sierra cinta, longitud: 2095mm, ancho: 12mm, espessor: 0.6mm, paso: 4.2mm, para uso general | 5035048025550 | 1 | **47,73 €** |
| **DT8482-QZ** | Hoja para sierra cinta, longitud: 2095mm, ancho: 16mm, espessor: 0.6mm, paso: 6.4mm, para cortes gruesos en madera | 5035048025567 | 1 | **52,54 €** |
| **DT8483-QZ** | Hoja para sierra cinta, longitud: 2095mm, ancho: 6mm, espessor: 0.6mm, paso: 3.2mm, para cortes curvos en madera | 5035048025574 | 1 | **44,70 €** |
| **DT8484-QZ** | Hoja para sierra cinta, longitud: 2095mm, ancho: 6mm, espessor: 0.6mm, paso: 1.8mm, para cortes finos en metal no ferroso | 5035048025581 | 1 | **48,49 €** |
| **DT8485-QZ** | Hoja para sierra cinta, longitud: 2095mm, ancho: 12mm, espessor: 0.6mm, paso: 3.2mm, para cortes finos en metal no ferroso | 5035048025598 | 1 | **52,32 €** |
| **DT8486-QZ** | Hoja para sierra cinta, longitud: 2095mm, ancho: 10mm, espessor: 0.6mm, paso: 3.2mm, para adera, fórmica y laminados | 5035048025604 | 1 | **46,38 €** |

## HOJAS PARA DCS371



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| DT8461-QZ | Hoja Bi-metal para sierra de banda 1,4mm 18TPI | 4 | 5035048090893 | 4 | 45,62 € |
| DT8462-QZ | Hoja Bi-metal para sierra de banda 1,1mm 24TPI | 4 | 5035048090909 | 4 | 45,62 € |

## HOJAS PARA CEPILLO



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| DT3901-QZ | Hoja reversible para cepillo de TCT de 80mm | 1 | 5035048059456 | 1 | 16,94 € |
| DT3905-QZ | Hoja reversible para cepillo de HSS de 82mm | 1 | 5011402381852 | 1 | 7,77 € |
| DT3906-QZ | Hoja reversible para cepillo de TCT de 82mm | 1 | 5011402381869 | 1 | 15,53 € |

# MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE

## ACCESORIOS PARA MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE

| | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
|  | DT20701-QZ | Hoja de sierra para madera con clavos 30mm x 43mm para multi-herramienta oscillante | 5035048099247 | 1 | 15,30 € |
|  | DT20702-QZ | Hoja de sierra de titanio para madera y metal 44mm x 55mm para multi-herramienta oscillante | 5035048099254 | 1 | 36,80 € |
|  | DT20703-QZ | Hoja de sierra para madera dura 30mm x 67mm para multi-herramienta oscillante | 5035048099261 | 1 | 14,71 € |
|  | DT20704-QZ | Hoja de sierra para un corte rápido en madera blanda 30mm x 43mm para multi-herramienta oscillante | 5035048099278 | 1 | 18,07 € |
|  | DT20705-QZ | Hoja de sierra para un corte rápido en madera ancha 66mm x 43mm para multi-herramienta oscillante | 5035048099285 | 1 | 20,88 € |
|  | DT20706-QZ | Hojas de sierra para detalles 10mm x 43mm para multi-herramienta oscillante | 5035048099292 | 1 | 12,13 € |
|  | DT20707-QZ | Hoja de sierra de titanio para metal 30mm x 43mm para multi-herramienta oscillante | 5035048099308 | 1 | 32,42 € |
|  | DT20708-QZ | Hojas de sierra segmentada para madera y metal 100mm para multi-herramienta oscillante | 5035048099315 | 1 | 19,49 € |
|  | DT20709-QZ | Hoja de sierra segmentada de titanio 100mm para multi-herramienta oscillante | 5035048099322 | 1 | 26,84 € |
|  | DT20710-QZ | Hoja de sierra para corte al ras 100mm para multi-herramienta oscillante | 5035048099339 | 1 | 22,53 € |
|  | DT20711-QZ | Hoja de sierra de titanio para corte al ras 100mm para multi-herramienta oscillante | 5035048099346 | 1 | 20,04 € |
|  | DT20712-QZ | Hoja de sierra multi-material 100mm para materiales como moqueta, cartón, tejas de asfalto y de vinilo para multi-herramienta oscillante | 5035048099353 | 1 | 13,01 € |

| | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **DT20713-QZ** | Juego de 3 hojas de sierra para multi-herramienta DT20701-QZ, DT20706-QZ, DT20704-QZ, para multi-herramienta oscillante | 5035048099360 | 1 | **38,81 €** |
|  | **DT20714-QZ** | Rascador rigido 52mm para multi-herramienta oscillante | 5035048099384 | 1 | **7,29 €** |
|  | **DT20715-QZ** | Juego de 5 hojas de sierra para multi-herramienta DT20701-QZ, DT20704-QZ, DT20714-QZ, DT20711-QZ, para multi-herramienta oscillante | 5035048099377 | 1 | **59,68 €** |
|  | **DT20716-QZ** | Rascador flexible 35mm para multi-herramienta oscillante para multi-herramienta oscillante | 5035048099391 | 1 | **6,62 €** |
|  | **DT20717-QZ** | Hoja de sierra segmentada de carburo para azulejos 3mm (eliminación de juntas) para multi-herramienta oscillante | 5035048099407 | 1 | **26,91 €** |
|  | **DT20718-QZ** | Hoja de corte segmentada de carburo para azulejo 5mm (para una eliminación rápida de la juntas) para multi-herramienta oscillante | 5035048099414 | 1 | **33,52 €** |
|  | **DT20719-QZ** | Rascador de carburo para azulejos 93mm para multi-herramienta oscillante | 5035048099421 | 1 | **26,01 €** |
|  | **DT20700-QZ** | Plato de lijado con velcro para multi-herramienta oscillante | 5035048099230 | 1 | **10,43 €** |



**Cortes limpios en bordes o en paneles de yeso**



**Remover y limpiar juntas**



**Corte de moqueta**



**Corte de madera de construcción**



**Preparación de superficies**



**Lijado de detalles**



**Raspado de adhesivos**




**Corte de tuberías**

# LIJADO

## TERCIO DE HOJA CON ACOPLAMIENTO RÁPIDO 93 mm x 190 mm

**Compatible con:**
- DEWALT
- AEG
- BOSCH
- CASALS
- FESTOOL
- HITACHI
- MAKITA
- METABO
- PEUGEOT
- SKIL







| REFERENCIA | TAMAÑO DEL GRANO | PERFORACIONES | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT8620-QZ** | 60 | 8 | 10 | 5035048072208 | 1 | **8,89 €** |
| **DT8621-QZ** | 80 | 8 | 10 | 5035048072215 | 1 | **8,89 €** |
| **DT8622-QZ** | 120 | 8 | 10 | 5035048072222 | 1 | **8,89 €** |
| **DT8623-QZ** | 180 | 8 | 10 | 5035048072239 | 1 | **8,89 €** |

## TERCIO DE HOJA 93 mm x 230 mm


**Compatible con:**
- DEWALT
- BOSCH
- FESTOOL
- MAKITA
- METABO
- RYOBI
- SKIL
- AEG





| REFERENCIA | TAMAÑO DEL GRANO | PERFORACIONES | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT8590-QZ** | 60 | 8 | 10 | 5035048069905 | 1 | **6,99 €** |
| **DT8591-QZ** | 80 | 8 | 10 | 5035048069912 | 1 | **6,99 €** |
| **DT8592-QZ** | 120 | 8 | 10 | 5035048069929 | 1 | **6,99 €** |

## MEDIA HOJA CON ACOPLAMIENTO RÁPIDO 115 mm x 228 mm

**Compatible con:**
- DEWALT
- BOSCH
- FESTOOL
- HITACHI
- MAKITA
- METABO
- PEUGEOT
- RYOBI







| REFERENCIA | TAMAÑO DEL GRANO | PERFORACIONES | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT8550-QZ** | 60 | 10 | 10 | 5035048069608 | 1 | **10,10 €** |
| **DT8551-QZ** | 80 | 10 | 10 | 5035048069615 | 1 | **9,71 €** |
| **DT8552-QZ** | 120 | 10 | 10 | 5035048069622 | 1 | **9,03 €** |

**CARACTERÍSTICAS**
- Papel abrasivo de grado industrial para todo tipo de trabajos de decapado, lijado y acabado en madera, pintura y masillas.
- El grano de óxido de aluminio de alta calidad consigue un acabado superior.
- El adhesivo de resina proporciona una excelente adherencia del grano y gran resistencia al calor para lijado con máquina.
- El soporte de peso

## CUARTO DE HOJA 115 mm x 140 mm


**Compatible con:**
- DEWALT
- BOSCH
- FESTOOL
- MAKITA
- METABO
- RYOBI
- SKIL
- AEG





| REFERENCIA | TAMAÑO DEL GRANO | PERFORACIONES | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT3011-QZ** | 40 | 8 | 25 | 5035048058947 | 1 | **14,49 €** |
| **DT3012-QZ** | 60 | 8 | 25 | 5035048058954 | 1 | **10,98 €** |
| **DT3014-QZ** | 100 | 8 | 25 | 5035048058961 | 1 | **9,79 €** |
| **DT3015-QZ** | 150 | 8 | 25 | 5035048058978 | 1 | **9,98 €** |
| **DT3017-QZ** | 220 | 8 | 25 | 5035048058985 | 1 | **10,48 €** |

## CUARTO DE HOJA CON ACOPLAMIENTO RÁPIDO 115 mm x 115 mm

**Compatible con:**
- DEWALT
- BOSCH
- MAKITA
- HITACHI
- METABO








| REFERENCIA | TAMAÑO DEL GRANO | PERFORACIONES | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT3030-QZ** | 40 | 8 | 25 | 5035048014479 | 1 | **21,48 €** |
| **DT3031-QZ** | 60 | 8 | 25 | 5035048014493 | 1 | **21,48 €** |
| **DT3032-QZ** | 80 | 8 | 25 | 5035048014516 | 1 | **21,48 €** |
| **DT3033-QZ** | 120 | 8 | 25 | 5035048014530 | 1 | **17,16 €** |
| **DT3034-QZ** | 180 | 8 | 25 | 5035048014554 | 1 | **17,16 €** |
| **DT3035-QZ** | 240 | 8 | 25 | 5035048014578 | 1 | **17,16 €** |

## HOJA DE LIJA DELTA PERFORADA 93mm X 93mm

**COMPATIBLE CON:**

• DEWALT - BOSCH - AEG - MAKITA - METABO






| REFERENCIA | TAMAÑO DEL GRANO | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT3090-QZ** | 40 | 10 | 5035048061770 | 1 | **6,67 €** |
| **DT3091-QZ** | 60 | 10 | 5035048061787 | 1 | **6,35 €** |
| **DT3092-QZ** | 80 | 10 | 5035048061794 | 1 | **6,35 €** |
| **DT3093-QZ** | 120 | 10 | 5035048061800 | 1 | **6,10 €** |
| **DT3094-QZ** | 180 | 10 | 5035048061817 | 1 | **6,10 €** |
| **DT3095-QZ** | 240 | 10 | 5035048061824 | 1 | **6,10 €** |

## ROLLOS - TERCIO DE HOJA


**CARACTERÍSTICAS**

• Papel abrasivo de grado industrial para todo tipo de trabajos de decapado, lijado y acabado en madera, pintura y masillas.

• El grano de óxido de aluminio de alta calidad consigue un acabado superior.

• El adhesivo de resina proporciona una excelente adherencia del grano y gran resistencia al calor para lijado con máquina.

• El soporte de peso “E”, fuerte y duradero garantiza una vida útil más larga y un mayor rendimiento




**COMPATIBLE CON:**

• Para todo tipo de trabajos de lijado y acabado en madera, superficies pintadas y masillas.

| REFERENCIA | TAMAÑO DEL GRANO | LONGITUD | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT3579-QZ** | 40 | 25x93mm | 1 | 5035048070871 | 1 | **39,45 €** |
| **DT3595-QZ** | 60 | 25x93mm | 1 | 5035048067222 | 1 | **32,15 €** |
| **DT3596-QZ** | 80 | 25x93mm | 1 | 5035048067239 | 1 | **31,83 €** |
| **DT3597-QZ** | 120 | 25x93mm | 1 | 5035048067246 | 1 | **28,97 €** |
| **DT3598-QZ** | 180 | 25x93mm | 1 | 5035048067253 | 1 | **28,97 €** |

## LIJA DE MALLA

**CARACTERÍSTICAS**


• Los granos de carburo de silicio proporcionan un lijado hasta cuatro veces más efectivo que los hojas de lija estándar

• Triple capa de granos de carburo de silicio para maximizar las aplicaciones abrasivas

• Diseño universal de malla abierta que se adapta a todas las configuraciones de agujero para la extracción del polvo






| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO DEL GRANO | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DTM8659-QZ** | Lija de malla 1/2 de hoja 115x228mm | 40 | 5 | 5035048543610 | 1 | **21,06 €** |
| **DTM8660-QZ** | Lija de malla 1/2 de hoja 115x228mm | 60 | 5 | 5035048543689 | 1 | **21,06 €** |
| **DTM8551-QZ** | Lija de malla 1/2 de hoja 115x228mm | 80 | 5 | 5035048024287 | 1 | **21,06 €** |
| **DTM8552-QZ** | Lija de malla 1/2 de hoja 115x228mm | 120 | 5 | 5035048024270 | 1 | **21,06 €** |
| **DTM8655-QZ** | Lija de malla 1/3 de hoja | 40 | 5 | 5035048543542 | 1 | **11,24 €** |
| **DTM8656-QZ** | Lija de malla 1/3 de hoja | 60 | 5 | 5035048543627 | 1 | **11,24 €** |
| **DTM8621-QZ** | Lija de malla 1/3 de hoja | 80 | 5 | 5035048024065 | 1 | **11,24 €** |
| **DTM8622-QZ** | Lija de malla 1/3 de hoja | 120 | 5 | 5035048024072 | 1 | **11,24 €** |
| **DTM8624-QZ** | Lija de malla 1/3 de hoja | 240 | 5 | 5035048024089 | 1 | **11,24 €** |
| **DTM8663-QZ** | Lija de malla 1/4 de hoja | 40 | 5 | 5035048543559 | 1 | **7,01 €** |
| **DTM8664-QZ** | Lija de malla 1/4 de hoja | 60 | 5 | 5035048543634 | 1 | **7,01 €** |
| **DTM3022-QZ** | Lija de malla 1/4 de hoja | 80 | 5 | 5035048024096 | 1 | **7,01 €** |
| **DTM3023-QZ** | Lija de malla 1/4 de hoja | 120 | 5 | 5035048024102 | 1 | **7,01 €** |
| **DTM3025-QZ** | Lija de malla 1/4 de hoja | 240 | 5 | 5035048024119 | 1 | **7,01 €** |
| **DTM8667-QZ** | Lija de malla Delta | 40 | 5 | 5035048543566 | 1 | **7,01 €** |
| **DTM8668-QZ** | Lija de malla Delta | 60 | 5 | 5035048543641 | 1 | **7,01 €** |
| **DTM3092-QZ** | Lija de malla Delta | 80 | 5 | 5035048024140 | 1 | **7,01 €** |
| **DTM3093-QZ** | Lija de malla Delta | 120 | 5 | 5035048024126 | 1 | **7,01 €** |
| **DTM3095-QZ** | Lija de malla Delta | 240 | 5 | 5035048024133 | 1 | **7,01 €** |
| **DTM8671-QZ** | Disco de lija de malla 125mm | 40 | 5 | 5035048543597 | 1 | **8,42 €** |
| **DTM8560-QZ** | Disco de lija de malla 125mm | 60 | 5 | 5035048093894 | 1 | **8,42 €** |
| **DTM3103-QZ** | Disco de lija de malla 125mm | 80 | 5 | 5035048024201 | 1 | **8,42 €** |
| **DTM3105-QZ** | Disco de lija de malla 125mm | 120 | 5 | 5035048024171 | 1 | **8,42 €** |
| **DTM3107-QZ** | Disco de lija de malla 125mm | 240 | 5 | 5035048024157 | 1 | **8,42 €** |
| **DTM8562-QZ** | Disco de lija de malla 125mm | 320 | 5 | 5035048093917 | 1 | **8,42 €** |
| **DTM8675-QZ** | Disco de lija de malla 150mm | 40 | 5 | 5035048543603 | 1 | **11,24 €** |
| **DTM8556-QZ** | Disco de lija de malla 150mm | 60 | 5 | 5035048093856 | 1 | **11,24 €** |
| **DTM3123-QZ** | Disco de lija de malla 150mm | 80 | 5 | 5035048024195 | 1 | **11,24 €** |
| **DTM3125-QZ** | Disco de lija de malla 150mm | 120 | 5 | 5035048024164 | 1 | **11,24 €** |
| **DTM3127-QZ** | Disco de lija de malla 150mm | 240 | 5 | 5035048024188 | 1 | **11,24 €** |
| **DTM8558-QZ** | Disco de lija de malla 150mm | 320 | 5 | 5035048093870 | 1 | **11,24 €** |
| **DTM8681-QZ** | Disco de lija de malla 225mm | 80 | 5 | 5035048543702 | 1 | **19,39 €** |
| **DTM8682-QZ** | Disco de lija de malla 225mm | 120 | 5 | 5035048543726 | 1 | **19,39 €** |
| **DTM8683-QZ** | Disco de lija de malla 225mm | 240 | 5 | 5035048543733 | 1 | **19,39 €** |

## BANDAS DE LIJA 75mm x 533mm


**COMPATIBLE CON:**
- DEWALT
- BOSCH
- ATLAS COPCO
- AEG
- CASALS
- FELISATTI
- FESTO
- HITACHI
- PEUGEOT
- RYOBI
- STAYER
- MAKITA
- METABO
- SKIL




| REFERENCIA | TAMAÑO DEL GRANO | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT3376-QZ** | 60 | 3 | 5035048068717 | 1 | **10,73 €** |
| **DT3377-QZ** | 80 | 3 | 5035048068724 | 1 | **10,73 €** |
| **DT3628-QZ** | 100 | 3 | 5035048070840 | 1 | **10,73 €** |
| **DT3378-QZ** | 120 | 3 | 5035048068731 | 1 | **10,73 €** |
| **DT3301-QZ** | 40 | 10 | 5011402375172 | 1 | **23,64 €** |
| **DT3302-QZ** | 60 | 10 | 5011402375189 | 1 | **22,87 €** |
| **DT3303-QZ** | 80 | 10 | 5011402375196 | 1 | **22,17 €** |
| **DT3304-QZ** | 100 | 10 | 5011402375202 | 1 | **22,17 €** |
| **DT3629-QZ** | 120 | 10 | 5035048070857 | 1 | **22,17 €** |
| **DT3305-QZ** | 150 | 10 | 5011402375219 | 1 | **22,17 €** |
| **DT3307-QZ** | 220 | 10 | 5011402375226 | 1 | **22,17 €** |

## BANDAS DE LIJA 64mm x 356mm


**COMPATIBLE CON:**
- DEWALT




| REFERENCIA | TAMAÑO DEL GRANO | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT3661-QZ** | 60 | 3 | 5035048069011 | 1 | **15,50 €** |
| **DT3662-QZ** | 80 | 3 | 5035048069028 | 1 | **15,50 €** |
| **DT3663-QZ** | 100 | 3 | 5035048069035 | 1 | **15,50 €** |
| **DT3664-QZ** | 150 | 3 | 5035048069042 | 1 | **15,50 €** |
| **DT3299-QZ** | 220 | 3 | 5035048071960 | 1 | **15,50 €** |
| **DT3666-QZ** | 60 | 10 | 5035048069066 | 1 | **41,81 €** |
| **DT3667-QZ** | 80 | 10 | 5035048069073 | 1 | **41,81 €** |
| **DT3668-QZ** | 100 | 10 | 5035048069080 | 1 | **41,81 €** |

## BANDAS DE LIJA 100mm x 560mm

**COMPATIBLE CON:**
- DEWALT
- ATLAS COPCO
- AEG
- ELU
- FESTO
- RYOBI




| REFERENCIA | TAMAÑO DEL GRANO | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT3312-QZ** | 40 | 3 | 5035048025642 | 1 | **19,62 €** |
| **DT3314-QZ** | 60 | 3 | 5035048025659 | 1 | **13,02 €** |
| **DT3315-QZ** | 80 | 3 | 5035048025666 | 1 | **13,02 €** |
| **DT3316-QZ** | 100 | 3 | 5035048025673 | 1 | **12,33 €** |
| **DT3318-QZ** | 150 | 3 | 5035048025680 | 1 | **12,33 €** |






## BANDAS DE LIJA 40x577mm




| REFERENCIA | TAMAÑO DEL GRANO | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT3343-QZ** | 100 | 3 | 5035048034293 | 1 | **6,10 €** |

## BANDAS DE LIJA 45mm x 715mm





| REFERENCIA | TAMAÑO DEL GRANO | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT3351-QZ** | 80 | 3 | 5035048034378 | 1 | **8,89 €** |
| **DT3354-QZ** | 150 | 3 | 5035048034408 | 1 | **4,70 €** |

## DISCOS DE LIJA CON VELCRO 125mm

**COMPATIBLE CON:**

- DEWALT
- BOSCH
- ATLAS COPCO
- AEG
- ELU
- FEIN
- FESTOOL
- HITACHI
- KRESS
- MAKITA
- METABO
- SKIL





| REFERENCIA | TAMAÑO DEL GRANO | ORIFICIOS | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT3101-QZ** | 40 | 8 | 10 | 5035048058992 | 1 | **10,87 €** |
| **DT3111-QZ** | 40 | 8 | 25 | 5035048059067 | 1 | **21,03 €** |
| **DT3102-QZ** | 60 | 8 | 10 | 5035048059005 | 1 | **10,36 €** |
| **DT3112-QZ** | 60 | 8 | 25 | 5035048059074 | 1 | **19,76 €** |
| **DT3103-QZ** | 80 | 8 | 10 | 5035048059012 | 1 | **10,23 €** |
| **DT3113-QZ** | 80 | 8 | 25 | 5035048059081 | 1 | **19,57 €** |
| **DT3105-QZ** | 120 | 8 | 10 | 5035048059029 | 1 | **9,35 €** |
| **DT3115-QZ** | 120 | 8 | 25 | 5035048059098 | 1 | **16,52 €** |
| **DT3106-QZ** | 180 | 8 | 10 | 5035048059036 | 1 | **9,35 €** |
| **DT3116-QZ** | 180 | 8 | 25 | 5035048059104 | 1 | **16,52 €** |
| **DT3107-QZ** | 240 | 8 | 10 | 5035048059043 | 1 | **9,35 €** |
| **DT3117-QZ** | 240 | 8 | 25 | 5035048059111 | 1 | **16,52 €** |
| **DT3108-QZ** | 320 | 8 | 10 | 5035048059050 | 1 | **9,35 €** |
| **DT3118-QZ** | 320 | 8 | 25 | 5035048059128 | 1 | **16,52 €** |

## DISCOS DE LIJA CON VELCRO 150mm

**COMPATIBLE CON:**

- DEWALT
- BOSCH
- METABO
- HITACHI
- PEUGEOT




| REFERENCIA | TAMAÑO DEL GRANO | ORIFICIOS | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT3121-QZ** | 40 | 6 | 10 | 5035048059135 | 1 | **12,08 €** |
| **DT3131-QZ** | 40 | 6 | 25 | 5035048059203 | 1 | **25,10 €** |
| **DT3122-QZ** | 60 | 6 | 10 | 5035048059142 | 1 | **11,37 €** |
| **DT3132-QZ** | 60 | 6 | 25 | 5035048059210 | 1 | **23,64 €** |
| **DT3123-QZ** | 80 | 6 | 10 | 5035048059159 | 1 | **11,37 €** |
| **DT3133-QZ** | 80 | 6 | 25 | 5035048059227 | 1 | **23,64 €** |
| **DT3125-QZ** | 120 | 6 | 10 | 5035048059166 | 1 | **11,37 €** |
| **DT3135-QZ** | 120 | 6 | 25 | 5035048059234 | 1 | **23,64 €** |
| **DT3126-QZ** | 180 | 6 | 10 | 5035048059173 | 1 | **11,37 €** |
| **DT3136-QZ** | 180 | 6 | 25 | 5035048059241 | 1 | **23,64 €** |
| **DT3127-QZ** | 240 | 6 | 10 | 5035048059180 | 1 | **10,48 €** |
| **DT3137-QZ** | 240 | 6 | 25 | 5035048059463 | 1 | **21,54 €** |
| **DT3128-QZ** | 320 | 6 | 10 | 5035048059197 | 1 | **10,48 €** |
| **DT3138-QZ** | 320 | 6 | 25 | 5035048059258 | 1 | **21,54 €** |






## ACCESORIOS PARA ENSAMBLADORA





| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT1306-QZ** | Hoja de sierra para ensambladora, diámetro exterior: 102mm, diametro interior: 22mm, espesor: 3.9mm, numero de dientes: 12 | 1 | 5011402382118 | 1 | **64,61 €** |
| **DT3931-QZ** | Galletas de ensamblaje para tableros de 13 A 18MM, Nº10 | 1000 | 5035048033531 | 1 | **95,80 €** |
| **DT3932-QZ** | Galletas de ensamblaje para tableros de 19mm, Nº20 | 1000 | 5035048025383 | 1 | **105,21 €** |

## FRESAS DE CORTE RECTO


| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT90002-QZ** | Fresa de corte recto 2 cortantes, diámetro de corte: 6mm, longitud de trabajo: 19mm | 1 | 5035048538463 | 1 | **28,01 €** |
| **DT90003-QZ** | Fresa de corte recto 2 cortantes, diámetro de corte: 8mm, longitud de trabajo: 20mm | 1 | 5035048538494 | 1 | **28,01 €** |
| **DT90004-QZ** | Fresa de corte recto 2 cortantes, diámetro de corte: 10mm, longitud de trabajo: 20mm | 1 | 5035048538500 | 1 | **27,44 €** |
| **DT90006-QZ** | Fresa de corte recto 2 cortantes, diámetro de corte: 14mm, longitud de trabajo: 20mm | 1 | 5035048538524 | 1 | **31,23 €** |
| **DT90008-QZ** | Fresa de corte recto 2 cortantes, diámetro de corte: 16mm, longitud de trabajo: 20mm | 1 | 5035048538548 | 1 | **34,43 €** |
| **DT90009-QZ** | Fresa de corte recto 2 cortantes, diámetro de corte: 18mm, longitud de trabajo: 20mm | 1 | 5035048538555 | 1 | **33,41 €** |
| **DT90010-QZ** | Fresa de corte recto 2 cortantes, diámetro de corte: 20mm, longitud de trabajo: 20mm | 1 | 5035048538562 | 1 | **33,41 €** |
| **DT90011-QZ** | Fresa de corte recto 2 cortantes, diámetro de corte: 22mm, longitud de trabajo: 20mm | 1 | 5035048538586 | 1 | **37,68 €** |
| **DT90012-QZ** | Fresa de corte recto 2 cortantes, diámetro de corte: 25mm, longitud de trabajo: 20mm | 1 | 5035048538593 | 1 | **38,76 €** |

## Juegos DE FRESAS PARA MADERA

Juego

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT90016-QZ** | Juego de 12 fresas: 3 fresas rectas, recortadora, 2 fresas para redondear, fresa hueca para núcleos, cortador de cola de milano, fresa de ranura en V, fresa para calar, fresa de curva doble, fresa para biselar | 12 | 5035048538647 | 1 | **131,74 €** |

## DISCOS DE LÁMINAS PLANOS

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT3292-QZ** | Ø 115 x G36 | 10 | 5035048075241 | 1 | **3,97 €** |
| **DT3293-QZ** | Ø 115 x G60 | 10 | 5035048075258 | 1 | **3,97 €** |
| **DT3294-QZ** | Ø 115 x G80 | 10 | 5035048075265 | 1 | **3,97 €** |
| **DT3295-QZ** | Ø 115 x G120 | 10 | 5035048075272 | 1 | **3,97 €** |
| **DT3309-QZ** | Ø 125 x G60 | 10 | 5035048075296 | 1 | **4,91 €** |
| **DT3310-QZ** | Ø 125 x G80 | 10 | 5035048075302 | 1 | **4,91 €** |

## DISCOS DE LÁMINAS CONCAVOS




**CARACTERÍSTICAS**
- Grano de óxido de circonio resistente y duradero.
- Gran resistencia y velocidad de eliminación de material.
- Bajo índice de ruido.
- Desbastado frío.

**APLICACIONES**
- Para desbastar, eliminar el óxido y limpiar metales.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT3255-QZ** | Ø 115 x G36 | 10 | 5035048075166 | 1 | **3,97 €** |
| **DT3256-QZ** | Ø 115 x G60 | 10 | 5035048075173 | 1 | **3,97 €** |
| **DT3257-QZ** | Ø 115 x G80 | 10 | 5035048075180 | 1 | **3,97 €** |
| **DT3265-QZ** | Ø 125 x G36 | 10 | 5035048075203 | 1 | **4,91 €** |
| **DT3266-QZ** | Ø 125 x G60 | 10 | 5035048075210 | 1 | **4,91 €** |
| **DT3267-QZ** | Ø 125 x G80 | 10 | 5035048075227 | 1 | **4,91 €** |
| **DT3268-QZ** | Ø 125 x G120 | 10 | 5035048075234 | 1 | **4,91 €** |

## CEPILLOS DE COPA DE ALAMBRE ONDULADO PARA AMOLADORAS DE ÁNGULO

**CARACTERÍSTICAS**
• Alambre especialmente indicados para conseguir una eliminación óptima del material.
• Gran contenido de alambre para mayor durabilidad del cepillo.
**APLICACIONES**
• Cepillos de copa de alambre para aplicaciones de limpieza.
• Cepillos de copa de alambre trenzado para trabajos intensivos de limpieza y eliminación de óxido y rebabas.



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT3480-QZ** | Cepillo de copa de alambre ondulado para amoladora, diámetro: 65mm, longitud del alambre: 19mm, diámetro interior: rosca M14 | 5035048079706 | 1 | **5,15 €** |
| **DT3489-QZ** | Cepillo de copa de alambre ondulado para amoladora, diámetro: 100mm, longitud del alambre: 26mm, diámetro interior: rosca M14 | 5035048079720 | 1 | **11,69 €** |
| **DT3500-QZ** | Cepillo de copa de alambre trenzado para amoladora, diámetro: 65mm, longitud del alambre: 18mm, diámetro interior: rosca M14 | 5011402375776 | 1 | **12,45 €** |
| **DT3492-QZ** | Cepillo de copa de alambre trenzado para amoladora, diámetro: 75mm, longitud del alambre: 22mm, diámetro interior: rosca M14 | 5035048079751 | 1 | **12,33 €** |
| **DT3501-QZ** | Cepillo de copa de alambre trenzado para amoladora, diámetro: 100mm, longitud del alambre: 24mm, diámetro interior: rosca M14 | 5011402375783 | 1 | **25,66 €** |
| **DT3502-QZ** | Disco de alambre trenzado para amoladora, diámetro: 115mm, longitud del alambre: 22mm, diámetro interior: 22.2mm | 5011402375790 | 1 | **16,40 €** |

## TUERCA DE SUJECIÓN RÁPIDA

Para Amoladora



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT3559-QZ** | Tuerca de sujeción rápida M14 para Amoladora | 5035048543795 | 1 | **18,80 €** |

## PLATOS SOPORTE PARA AMOLADORA

**CARACTERÍSTICAS**
• Accesorios para Amoladoras.
**APLICACIONES**
• Ideal para obtener el máximo rendimiento de tu amoladora.



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | VELOCIDAD MÁXIMA | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT3610-QZ** | 115mm x M14 | 13000 | 1 | 5035048059289 | 1 | **12,52 €** |
| **DT3611-QZ** | 125mm x M14 | 15000 | 1 | 5035048059296 | 1 | **14,79 €** |
| **DT3612-QZ** | 178mm x M14 | 8500 | 1 | 5035048059302 | 1 | **36,40 €** |

## MUELAS PARA ESMERILAR Y AFILAR

**CARACTERÍSTICAS**
• Ideales para el rectificado fino de acero templado y no templado, brocas helicoidales (no para brocas para piedra), cuchillas de cepillos, cinceles, rascadoras, punzones, cuchillas de cortacésped.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | DIÁMETRO | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT3385-QZ** | Muela para esmerilar y afilar de óxido de aluminio blanco, diámetro: 125mm, espesor: 25mm, diámetro interior: 20mm | 125 mm | 5035048054116 | 1 | **20,13 €** |

## BONETES PARA PULIR PARA AMOLADORAS

**CARACTERÍSTICAS**
• Discos para pulir, compatibles con amoladora de Ø 115, 125, 178 y 180 mm.
**APLICACIONES**
• Ideales para pulir en áreas de difícil acceso.



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT3620-QZ** | 115 mm | 1 | 5035048059319 | 1 | **5,72 €** |
| **DT3621-QZ** | 125 mm | 1 | 5035048059326 | 1 | **10,23 €** |
| **DT3622-QZ** | 178 mm | 1 | 5035048059333 | 1 | **12,25 €** |

# DISCOS DE CORTE ABRASIVOS

## DISCOS DE ALTO RENDIMIENTO

**CARACTERÍSTICAS**
- Óxido de aluminio de grado profesional.
- Adhesivo de resina de calidad superior.
- Fibra de vidrio reforzada.




## LATAS DE DISCOS DE CORTE DE ALTO RENDIMIENTO PARA ACERO INOXIDABLE - NO OSA

| REFERENCIA | DIÁMETRO | ESPESOR | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT3506-QZ** | Ø 115mm | 1 mm | 10 | 5035048543023 | 10 | **9,26 €** |
| **DT3507-QZ** | Ø 125mm | 1 mm | 10 | 5035048543030 | 10 | **10,43 €** |

## DISCOS DE CORTE EN CUBO - NO OSA

| REFERENCIA | DIÁMETRO | ESPESOR | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT20540-QZ** | Ø 125mm | 1 mm | 10 | 5054905288471 | 1 | **85,00 €** |

## DISCOS DE CORTE DE ALTO RENDIMIENTO PARA ACERO INOXIDABLE

**NOVEDAD**

| REFERENCIA | DIÁMETRO | ESPESOR | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT20593-QZ** | Ø 115mm | 1 mm | 25 | 5054905306298 | 1 | **20,00 €** |
| **DT20594-QZ** | Ø 125mm | 1 mm | 25 | 5054905306304 | 1 | **23,00 €** |
| **DT20597-QZ** | Ø 115mm | 1 mm | 50 | 5054905306328 | 1 | **38,00 €** |
| **DT20598-QZ** | Ø 125mm | 1 mm | 50 | 5054905306335 | 1 | **44,00 €** |



DT20593



DT20597

## DISCOS DE CORTE PLANO ALTO RENDIMIENTO PARA METAL - OSA

| REFERENCIA | DIÁMETRO | ESPE-SOR | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DWA8011RIA-AE** | Ø 355 | 3 | 1 | 5035048502037 | 10 | **7,57 €** |

ROJO



METAL

AZUL



INOXIDABLE

## DISCOS DE CORTE DE ALTO RENDIMIENTO PARA ACERO INOXIDABLE - OSA

| REFERENCIA | DIÁMETRO | ESPESOR | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT3442-QZ** | Ø 115 | 1 | 1 | 5035048014714 | 25 | **1,06 €** |
| **DT43908-QZ** | Ø 180 | 1.6 | 1 | 5035048545485 | 25 | **2,37 €** |
| **DT43903-QZ** | Ø 115 | 1.2 | 1 | 5035048545423 | 25 | **1,11 €** |
| **DT43905-QZ** | Ø 115 | 1.6 | 1 | 5035048545430 | 25 | **1,18 €** |
| **DT43902-QZ** | Ø 125 | 1 | 1 | 5035048545447 | 25 | **1,18 €** |
| **DT43904-QZ** | Ø 125 | 1.2 | 1 | 5035048545454 | 25 | **1,29 €** |
| **DT43906-QZ** | Ø 125 | 1.6 | 1 | 5035048545461 | 25 | **1,41 €** |
| **DT42380Z-QZ** | Ø 180 | 1.2 | 1 | 5035048538005 | 25 | **2,18 €** |
| **DT43909-QZ** | Ø 230 | 1.9 | 1 | 5035048545539 | 25 | **4,23 €** |

## DISCOS DE DESBASTE CÓNCAVOS DE ALTO DESEMPEÑO PARA METAL - OSA

| REFERENCIA | DIÁMETRO | ESPESOR | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DX7921-AE** | Ø 115 | 6 | 1 | 5035048218822 | 10 | **1,94 €** |
| **DX7941-AE** | Ø 125 | 6 | 1 | 5035048218853 | 10 | **2,17 €** |
| **DX7961-AE** | Ø 180 | 6 | 1 | 5035048218877 | 10 | **3,12 €** |
| **DT43919-QZ** | Ø 230 | 6.3 | 1 | 5035048545676 | 10 | **4,97 €** |

## DISCOS DE CORTE CONCAVO DE ALTO RENDIMIENTO PARA METAL - OSA

| REFERENCIA | DIÁMETRO | ESPESOR | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DX7927-AE** | Ø 115 | 3 | 1 | 5035048219119 | 25 | **1,23 €** |
| **DT43911-QZ** | Ø 125 | 2.8 | 1 | 5035048545560 | 25 | **1,35 €** |
| **DX7987-AE** | Ø 230 | 3 | 1 | 5035048219188 | 25 | **3,29 €** |

# DISCOS EXTREME®

**CARACTERÍSTICAS**
- Óxido de aluminio de grado industrial, acción de corte agresiva y larga vida útil.
- Fibra de vidrio reforzada.
- Adhesivo de resina de calidad superior
- Alta concentración de granos para mayor durabilidad







## DISCOS DE CORTE CÓNCAVO EXTREME® PARA METAL

| REFERENCIA | DIÁMETRO | ESPESOR | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DX7967-AE** | Ø 180 | 3 | 1 | 5035048219164 | 25 | **3,29 €** |

## DISCOS DE DESBASTE CONCAVOS EXTREME® PARA METAL

| REFERENCIA | DIÁMETRO | ESPE-SOR | U.E | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DWA4514IA-AE** | Ø 115 | 6 | 1 | 5035048501672 | 25 | **2,43 €** |
| **DW4543AIA-AE** | Ø 125 | 6 | 1 | 5035048501764 | 10 | **2,72 €** |
| **DW4547AIA-AE** | Ø 180 | 6 | 1 | 5035048501894 | 10 | **3,91 €** |
| **DW4549AIA-AE** | Ø 230 | 6 | 1 | 5035048501962 | 10 | **6,23 €** |



# CORTE DE DIAMANTE

## EXTREME® METAL DISCO DE CORTE DE DIAMANTE




**DURABILIDAD EXTREMA**
1000+ cortes. 30 veces más vida útil en comparación con discos abrasivos.*

**TECNOLOGÍA DE DIAMANTE**
Borde segmentado con pártículas de diamante que garantizan precisión y profundidad de corte.

**SEGURIDAD**
El cuerpo de acero macizo reduce considerablemente el riesgo de rotura.

**MENOS POLVO**
Menos desgaste en comparación con los discos abrasivos - menos residuo de polvo y olor.

* Rendimiento promedio de Extreme® Metal versus disco de corte abrasivo con granos de óxido de aluminio de 115 x 1mm en tubo de acero al carbono de 25mm.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / Espesor | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT40251-QZ | 115 x 1.3 | 5035048545294 | 1 | 16,44 € |
| DT40252-QZ | 125 x 1.3 | 5035048545300 | 1 | 21,02 € |
| DT40254-QZ | 180 x 1.5 | 5035048545348 | 1 | 41,11 € |
| DT40255-QZ | 230 x 1.5 | 5035048545355 | 1 | 151,53 € |
| DT40257-QZ | 355 x 3.3 | 5035048545393 | 1 | 144,31 € |

## DISCOS DE CORTE PROFESIONAL

Corte en seco



**APLICACIONES**
- Materiales Abrasivos
- Hormigón
- Marmol
- Granito
- Azulejos

**BORDE SEGMENTADO**

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / Diámetro Interior / Alt Segmento | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT3741-XJ | 125 x 22.2 x 7.5 mm | 5035048058381 | 1 | 49,76 € |
| DT3761-XJ | 125 x 22.2 x 8.5 mm | 5035048058480 | 1 | 76,68 € |
| DX3721 | 115 x 22.2 mm | 5035048220085 | 1 | 42,11 € |
| DX3781 | 230 x 22.2 mm | 5035048220108 | 1 | 88,01 € |



**APLICACIONES**
- Cerámica
- Terracota
- Baldosas

**BORDE CONTINUO**

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / Diámetro Interior / Alt Segmento | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT3736-XJ | 125 x 22.2 x 7 mm | 5035048058749 | 1 | 40,65 € |
| DT3758-QZ | 125 x 22.2 x 7 mm | 5035048085479 | 1 | 70,58 € |
| DX3121 | 115 x 22.2 x 7 mm | 5035048058749 | 1 | 40,65 € |
| DW47901HP | - | - | 1 | - € |

## DISCO DE CORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Corte en seco



**APLICACIONES**
- Materiales Abrasivos
- Hormigon
- Marmol
- Granito
- Azulejos

**BORDE SEGMENTADO**

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / Diámetro Interior / Alt Segmento | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT3701-QZ | 115 x 22,2 x 7mm | 5035048025895 | 1 | 14,83 € |
| DT3711-QZ | 125 x 22,2 x 7mm | 5035048025901 | 1 | 22,82 € |
| DT3721-QZ | 180 x 22,2 x 7mm | 5035048025918 | 1 | 34,22 € |
| DT3731-QZ | 230 x 22,2 x 7mm | 5035048025925 | 1 | 45,62 € |



**APLICACIONES**
- Mampostería
- Hormigón
- Azulejos

**TURBO**

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / Diámetro Interior / Alt Segmento | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT3702-QZ | 115 x 22,2 x 7mm | 5035048025970 | 1 | 24,11 € |
| DT3712-QZ | 125 x 22,2 x 7mm | 5035048025987 | 1 | 31,10 € |
| DT3722-QZ | 180 x 22,2 x 7mm | 5035048025994 | 1 | 50,63 € |
| DT3732-QZ | 230 x 22,2 x 7mm | 5035048026007 | 1 | 65,97 € |



**APLICACIONES**
- Baldosa
- Cerámica

**BORDE CONTINUO**

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / Diámetro Interior / Alt Segmento | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT3703-QZ | 115 x 22,2 x 5mm | 5035048025956 | 1 | 17,62 € |
| DT3713-QZ | 125 x 22,2 x 5mm | 5035048025963 | 1 | 21,64 € |
| DT40206-QZ | 180 x 22,2 x 5mm | 5035048095195 | 1 | 23,26 € |

## DISCO DE DIAMANTE PARA TRONZADORA

Corte en seco



**APLICACIONES**
- Metal
- Tubería
- Perfiles de metal

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / Diámetro Interior / Alt Segmento | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT3752-QZ | 355 x 25,4 x 3mm | 5035048083772 | 1 | 288,84 € |

## DISCOS 115mm / 125mm MULTI-MATERIAL

Multicorte

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / Diámetro Interior / Alt Segmento | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT20596-QZ | 115 x 25,4 x 3mm | 5054905306311 | 1 | 1,42 € |
| DT20595-QZ | 125 x 25,4 x 3mm | 5054905301149 | 1 | 1,68 € |

## DISCO DE DIAMANTE PARA DWC410

Corte en seco y húmedo



**APLICACIONES**
- Cerámica
- Marmol
- Granito
- Azulejos

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT3714-QZ | 110 x 20 x 5mm | 5035048083109 | 1 | 15,73 € |
| DT3715-QZ | 110 x 20 x 8mm | 5035048083116 | 1 | 36,79 € |

## DISCO DE DIAMANTE EXTREME RUNTIME



**APLICACIONES**
- Hormigón
- Marmol
- Azulejos
- Cerámica
- Terracota
- Baldosas

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT90294-QZ | Hoja de diamante EXTREME RUNTIME 125mm | 5054905249960 | 1 | 54,75 € |
| DT40260-QZ | Disco de diamante EXTREME RUNTIME 230mm | 5035048504123 | 1 | 105,71 € |

## DISCO DE CORTE PROFESIONAL PARA INGLETADORA

Corte en húmedo



**APLICACIONES**
- Cerámica
- Marmol
- Granito
- Azulejos

**TURBO**

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / Diámetro Interior / Alt Segmento | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT3733-XJ | 250 x 25,4 x 8mm | 5035048012413 | 1 | 84,67 € |
| DT3734-XJ | 250 x 25,4 x 5mm | 5035048012420 | 1 | 84,67 € |

## DISCOS 76mm PARA AMOLADORA MULTICORTE DCS438N-XJ



Multicorte

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN Diámetro / Diámetro Interior / Alt Segmento | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT20590-QZ | 76 x 10 x 3mm | 5054905300906 | 1 | 17,75 € |
| DT20591-QZ | 76 x 10 x 3mm | 5054905300913 | 1 | 10,40 € |
| DT20592-QZ | 76 x 10 x 3mm | 5054905300920 | 1 | 5,15 € |





## COPAS DE DIAMANTE

**CARACTERÍSTICAS**
- Diamante simple, doble y turbo para mayor rapidez, acabados finos o aplicaciones combinadas.
- Disco sinterizado para corte en seco rosca M14.

**DESCRIPCIÓN**
- Modelado de hormigón.
- Acabados.
- Preparación de suelos

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| DT3795-QZ | Disco de copa de 125mm rosca M14 simple | 5035048085486 | 1 | 57,75 € |
| DT3796-QZ | Disco de copa de 125mm rosca M14 doble | 5035048085493 | 1 | 96,31 € |
| DT3797-QZ | Disco de copa de 125mm rosca M14 turbo | 5035048085509 | 1 | 102,71 € |

# CLAVOS Y TORNILLOS

## TORNILLOS ROSCA FINA PARA PANELES DE YESO

| REFERENCIA | TIPO | LONG. | U.E. | COMPATIBLE | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWF4000250 | PH2 3.5 | 25mm | 1000 | DCF620D2 | 75352140612 | 1 | 28,11 € |
| DWF4000350 | PH2 3.5 | 35mm | 1000 | DCF620D2 | 75352140636 | 1 | 31,94 € |
| DWF4000450 | PH2 3.5 | 48mm | 1000 | DCF620D2 | 75352140650 | 1 | 35,78 € |
| DWF4000550 | PH2 3.5 | 55mm | 1000 | DCF620D2 | 75352140667 | 1 | 38,33 € |

## TORNILLOS ROSCA GRUESA PARA PANELES DE YESO

| REFERENCIA | TIPO | LONG. | U.E. | COMPATIBLE | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWF4100350 | PH2 3.5 | 35mm | 1000 | DCF620D2 | 75352140674 | 1 | 26,83 € |
| DWF4100450 | PH2 3.5 | 45mm | 1000 | DCF620D2 | 75352140681 | 1 | 37,05 € |
| DWF4100550 | PH2 3.5 | 55mm | 1000 | DCF620D2 | 75352140698 | 1 | 38,33 € |

## CLAVOS 1,25mm RECTOS PARA CLAVADORAS NEUMÁTICAS 18 GAUGE



### GALVANIZADOS

| REFERENCIA | DIÁM. | LONG. | U.E. | COMPATIBLE | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNBT1820GZ | 1.25mm | 20mm | 5000 | DPN1850PP - DPSB21N1-XJ | 5902013951834 | 1 | 7,29 € |
| DNBT1825GZ | 1.25mm | 25mm | 5000 | DPN1850PP-XJ | 5902013951810 | 1 | 8,02 € |
| DNBT1830GZ | 1.25mm | 30mm | 5000 | DPN1850PP - DPSB21N1-XJ | 5902013951797 | 1 | 10,46 € |
| DNBT1835GZ | 1.25mm | 35mm | 5000 | DPN1850PP-XJ | 5902013951773 | 1 | 11,10 € |
| DNBT1850GZ | 1.25mm | 50mm | 5000 | DPN1850PP-XJ | 5902013951704 | 1 | 14,81 € |
| DNBT1835SZ | 1.25mm | 35mm | 5000 | DPN1850PP-XJ | 5902013951766 | 1 | 40,70 € |
| DNBT1840GZ | 1.25mm | 40mm | 5000 | DPN1850PP - DPSB21N1-XJ | 5902013951742 | 1 | 12,93 € |
| DNBT1850SZ | 1.25mm | 50mm | 5000 | DPN1850PP-XJ | 5902013951698 | 1 | 61,67 € |

## CLAVOS PARA CLAVADORAS DCN692, DPN9033 - 33°

| REFERENCIA | DIÁM. | LONG. | U.E. | COMPATIBLE | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNW28R50E | 2.8mm | 50mm | 2200 | DCN692 - DPN9033 | 5902013950752 | 1 | 41,94 € |
| DNW28R75E | 2.8mm | 75mm | 2200 | DCN692 - DPN9033 | 5902013950691 | 1 | 47,92 € |
| DNW31R75E | 3.1mm | 75mm | 2200 | DCN692 - DPN9033 | 5902013950592 | 1 | 57,51 € |
| DNW31R90E | 3.1mm | 90mm | 2200 | DCN692 - DPN9033 | 5902013950578 | 1 | 59,90 € |
| DNW3190G12E | 3.1mm | 90mm | 2200 | DCN692 - DPN9033 | 5902013950615 | 1 | 83,87 € |



## CLAVOS 1,5mm RECTOS PARA CLAVADORAS NEUMÁTICAS 16 GAUGE

### GALVANIZADOS

| REFERENCIA | DIÁM. | LONG. | U.E. | COMPATIBLE | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNBSB1625Z | 1.5mm | 25mm | 5000 | DNP1664PP-XJ | 5902013951667 | 1 | 13,98 € |
| DNBSB1632Z | 1.5mm | 32mm | 2500 | DNP1664PP-XJ | 5902013951650 | 1 | 9,40 € |
| DNBSB1638Z | 1.5mm | 38mm | 2500 | DNP1664PP-XJ | 5902013951643 | 1 | 9,87 € |
| DNBSB1645Z | 1.5mm | 45mm | 2500 | DNP1664PP-XJ | 5902013951636 | 1 | 12,34 € |
| DNBSB1650Z | 1.5mm | 50mm | 2500 | DNP1664PP-XJ | 5902013951629 | 1 | 12,93 € |
| DNBSB1664Z | 1.5mm | 65mm | 2500 | DNP1664PP-XJ | 5902013957980 | 1 | 14,81 € |
| DNBSB1625S316Z | 1.5mm | 25mm | 2500 | DNP1664PP-XJ | 5902013960027 | 1 | 67,84 € |
| DNBSB1650S316Z | 1.5mm | 50mm | 2500 | DNP1664PP-XJ | 5902013959991 | 1 | 71,54 € |



### CLAVOS 1,6mm 20°

| REFERENCIA | DIÁM. | LONG. | U.E. | COMPATIBLE | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNBA1632GZ | 1.6mm | 32mm | 2500 | DCN660P2 | 5902013961178 | 1 | 22,33 € |
| DNBA1638GZ | 1.6mm | 38mm | 2500 | DCN660P2 | 5902013961161 | 1 | 24,54 € |
| DNBA1644GZ | 1.6mm | 44mm | 2500 | DCN660P2 | 5902013961154 | 1 | 26,61 € |
| DNBA1650GZ | 1.6mm | 50mm | 2500 | DCN660P2 | 5902013961147 | 1 | 29,49 € |
| DNBA1663GZ | 1.6mm | 63mm | 2500 | DCN660P2 | 5902013961130 | 1 | 31,65 € |

## CLAVOS 1,8mm 33° PARA CLAVADORA DE ACABADOS

| REFERENCIA | DIÁM. | LONG. | U.E. | COMPATIBLE | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNBDA1532GZ | 1.8mm | 32mm | 4000 | DCN650 | 5902013951520 | 1 | 35,24 € |
| DNBDA1538GZ | 1.8mm | 38mm | 4000 | DCN650 | 5902013951513 | 1 | 38,77 € |
| DNBDA1545GZ | 1.8mm | 45mm | 4000 | DCN650 | 5902013951506 | 1 | 43,46 € |
| DNBDA1550GZ | 1.8mm | 50mm | 4000 | DCN650 | 5902013951490 | 1 | 50,51 € |
| DNBDA1564GZ | 1.8mm | 64mm | 4000 | DCN650 | 5902013951483 | 1 | 56,39 € |
| DNBDA1538SZ | 1.8mm | 38mm | 4000 | DCN650 | 5902013951476 | 1 | 109,24 € |
| DNBDA1550SZ | 1.8mm | 50mm | 4000 | DCN650 | 5902013951469 | 1 | 139,79 € |

## CLAVOS PARA CLAVADORAS NEUMÁTICAS DPN2330-XJ

| REFERENCIA | DIÁM. | LONG. | U.E. | COMPATIBLE | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNBHL2315Z | 0.6mm | 15mm | 2000 | DPN2330-XJ | 5902013959403 | 1 | 14,37 € |
| DNBHL2318Z | 0.6mm | 18mm | 2000 | DPN2330-XJ | 5902013959397 | 1 | 14,37 € |
| DNBHL2325Z | 0.6mm | 25mm | 1000 | DPN2330-XJ | 5902013959380 | 1 | 10,19 € |

## GRAPAS 5,6mm PARA GRAPADORAS NEUMÁTICAS

**GALVANIZADOS**

| REFERENCIA | DIÁM. | LONG. | U.E. | COMPATIBLE | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DSTSX12Z** | 5.6mm | 12mm | 5000 | DPSSX38-XJ - DPSB21N1-XJ | 5902013951605 | 1 | **7,65 €** |
| **DSTSX15Z** | 5.6mm | 15mm | 5000 | DPSSX38-XJ - DPSB21N1-XJ | 5902013951599 | 1 | **9,81 €** |
| **DSTSX22Z** | 5.6mm | 22mm | 5000 | DPSSX38-XJ - DPSB21N1-XJ | 5902013951575 | 1 | **13,18 €** |
| **DSTSX25Z** | 5.6mm | 25mm | 5000 | DPSSX38-XJ - DPSB21N1-XJ | 5902013951568 | 1 | **10,78 €** |
| **DSTSX35SE** | 5.6mm | 35mm | 5000 | DPSSX38-XJ - DPSB21N1-XJ | 5902013951414 | 1 | **76,21 €** |
| **DSTSX35Z** | 5.6mm | 35mm | 3000 | DPSSX38-XJ - DPSB21N1-XJ | 5902013951544 | 1 | **23,96 €** |

## GRAPAS 12,8mm PARA GRAPADORAS NEUMÁTICAS

**SERIE 80**

| REFERENCIA | DIÁM. | LONG. | U.E. | COMPATIBLE | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DST8006Z** | 12.8mm | 6mm | 10000 | DPS8016-XJ | 5902013959373 | 1 | **6,11 €** |
| **DST8008Z** | 12.8mm | 8mm | 10000 | DPS8016-XJ | 5902013959366 | 1 | **6,57 €** |
| **DST8010Z** | 12.8mm | 10mm | 10000 | DPS8016-XJ | 5902013959359 | 1 | **7,19 €** |
| **DST8014Z** | 12.8mm | 14mm | 10000 | DPS8016-XJ | 5902013959335 | 1 | **9,35 €** |
| **DST8016Z** | 12.8mm | 16mm | 5000 | DPS8016-XJ | 5902013959328 | 1 | **5,39 €** |

## CLAVOS PARA CLAVADORA SIN CABLE DE HORMIGÓN

| REFERENCIA | DIÁM. | LONG. | U.E. | COMPATIBLE | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DCN8901015** | 2.6mm | 15 | 1005 | DCN890 | 5054905022334 | 1 | **30,80 €** |
| **DCN8901020** | 2.6mm | 20 | 1005 | DCN890 | 5054905022341 | 1 | **31,72 €** |
| **DCN8901025** | 2.6mm | 25 | 1005 | DCN890 | 5054905022358 | 1 | **35,24 €** |
| **DCN8901030** | 2.6mm | 30 | 1005 | DCN890 | 5054905022365 | 1 | **39,23 €** |
| **DCN8901035** | 2.6mm | 35 | 1005 | DCN890 | 5054905022372 | 1 | **43,34 €** |
| **DCN8901040** | 2.6mm | 40 | 1005 | DCN890 | 5054905022389 | 1 | **46,99 €** |
| **DCN8901045** | 2.6mm | 45 | 510 | DCN890 | 5054905022396 | 1 | **28,07 €** |
| **DCN8901050** | 2.6mm | 50 | 510 | DCN890 | 5054905022402 | 1 | **30,07 €** |
| **DCN8901055** | 2.6mm | 55 | 510 | DCN890 | 5054905022419 | 1 | **33,42 €** |
| **DCN8901057** | 2.6mm | 57 | 510 | DCN890 | 5054905022426 | 1 | **41,58 €** |
| **DCN8902015** | 3.7mm | 15 | 1005 | DCN890 | 5054905022433 | 1 | **56,27 €** |
| **DCN8902020** | 3.7mm | 20 | 1005 | DCN890 | 5054905022440 | 1 | **57,91 €** |
| **DCN8902025** | 3.7mm | 25 | 1005 | DCN890 | 5054905022457 | 1 | **63,64 €** |

**LIGA DE METAL**

| REFERENCIA | DIÁM. | LONG. | U.E. | COMPATIBLE | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DCN8903013** | 3.0mm | 13 | 1005 | DCN890 | 5054905022464 | 1 | **52,86 €** |
| **DCN8903017** | 3.0mm | 17 | 1005 | DCN890 | 5054905022471 | 1 | **58,74 €** |
| **DCN8903022** | 3.0mm | 22 | 1005 | DCN890 | 5054905022488 | 1 | **62,25 €** |
| **DCN8903027** | 3.0mm | 27 | 1005 | DCN890 | 5054905022495 | 1 | **66,96 €** |
| **DCN8903032** | 3.0mm | 32 | 1005 | DCN890 | 5054905022501 | 1 | **70,48 €** |
| **DCN8903038** | 3.0mm | 38 | 1005 | DCN890 | 5054905022518 | 1 | **76,36 €** |
| **DCN8903043** | 3.0mm | 43 | 510 | DCN890 | 5054905022525 | 1 | **57,44 €** |
| **DCN8903048** | 3.0mm | 48 | 510 | DCN890 | 5054905022532 | 1 | **62,73 €** |
| **DCN8903053** | 3.0mm | 53 | 510 | DCN890 | 5054905022549 | 1 | **66,82 €** |
| **DCN8903057** | 3.0mm | 57 | 510 | DCN890 | 5054905022556 | 1 | **70,48 €** |

## CLAVOS PARA CLAVADORA MANUAL PARA TARIMAS DMF1550

| REFERENCIA | DIÁM. | LONG. | U.E. | COMPATIBLE | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DNDL50Z** | 1mm | 50mm | 1000 | DMF1550 | 5902013951674 | 1 | **20,99 €** |

## ACCESORIOS PARA CLAVADORA SIN CABLE DE HORMIGÓN

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | COMPATIBLE | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **DCN8901-XJ** | Kits de sustitución | DCN890 | 5035048678237 | 1 | **146,83 €** |
| **DCN8905-XJ** | Extensión para zona de difícil acceso | DCN890 | 5035048678220 | 1 | **293,66 €** |
| **DCN8904-XJ** | Punta de contacto para placa Yeso | DCN890 | 5035048678268 | 1 | **38,18 €** |
| **DCN8903-XJ** | Punta de contacto Estándar | DCN890 | 5035048678251 | 1 | **38,18 €** |
| **DCN8902-XJ** | Punta de contacto Magnética | DCN890 | 5035048678244 | 1 | **58,15 €** |

## CLAVOS 33° CLAVOS PARA CLAVADORAS SIN CABLE

| REFERENCIA | DIÁM. | LONG. | U.E. | COMPATIBLE | CÓDIGO DE BARRAS | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DNPT28R50Z** | 2.8mm | 50mm | 2200 | DPN692P2-QW; DPN9033SM-XJ | 5902013961536 | 1 | **53,94 €** |
| **DNPT28R50G12Z** | 2.8mm | 90mm | 2200 | DPN692P2-QW; DPN9033SM-XJ | 5902013961529 | 1 | **67,40 €** |
| **DNPT2863Z** | 2.8mm | 63mm | 2200 | DPN692P2-QW; DPN9033SM-XJ | 5902013961505 | 1 | **53,94 €** |
| **DNPT2863G12Z** | 2.8mm | 90mm | 2200 | DPN692P2-QW; DPN9033SM-XJ | 5902013961499 | 1 | **67,40 €** |
| **DNPT28R63Z** | 2.8mm | 50mm | 2200 | DPN692P2-QW; DPN9033SM-XJ | 5902013961482 | 1 | **62,03 €** |
| **DNPT28R63G12Z** | 2.8mm | 63mm | 2200 | DPN692P2-QW; DPN9033SM-XJ | 5902013961475 | 1 | **80,94 €** |
| **DNPT28R75Z** | 2.8mm | 75mm | 2200 | DPN692P2-QW; DPN9033SM-XJ | 5902013961420 | 1 | **67,40 €** |
| **DNPT28R75G12Z** | 2.8mm | 75mm | 2200 | DPN692P2-QW; DPN9033SM-XJ | 5902013961413 | 1 | **89,04 €** |
| **DNPT3190Z** | 3.1mm | 90mm | 2200 | DPN692P2-QW; DPN9033SM-XJ | 5902013961390 | 1 | **80,94 €** |
| **DNPT3190G12Z** | 3.1mm | 90mm | 2200 | DPN692P2-QW; DPN9033SM-XJ | 5902013961383 | 1 | **94,42 €** |
| **DNPT31R90Z** | 3.1mm | 90mm | 2200 | DPN692P2-QW; DPN9033SM-XJ | 5902013961376 | 1 | **94,42 €** |
| **DNPT31R90G12Z** | 3.1mm | 90mm | 2200 | DPN692P2-QW; DPN9033SM-XJ | 5902013961369 | 1 | **107,89 €** |

# JUEGOS DE ACCESORIOS

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **BROCAS PARA PIEDRA** | | | | | |
| **JUEGOS DE BROCAS PARA PIEDRA** | | | | | |
|  | **DT6952-QZ** | 5011402373413 | Juego de 5 brocas para piedra en cassette de plástico Ø 4,5,6,8,10mm | 1 | **7,00 €** |
|  | **DT6956-QZ** | 5035048060797 | Juego de 5 brocas para piedra Extreme con vástago de 3 caras en cassette de plástico Ø 4,5,6,8,10mm | 1 | **21,15 €** |
| **JUEGOS DE BROCAS SDS PLUS®** | | | | | |
|  | **DT60302-QZ** | 5035048095461 | Juego de 6 brocas SDS plus® 2 uds Ø 6,8,10mm x160mm | 1 | **12,05 €** |
|  | **DT9700-QZ** | 5035048056400 | Juego de brocas SDS plus® Extreme 2 en cassette de plástico Ø 5,6,8,10mm | 1 | **16,57 €** |
|  | **DT70753-QZ** | 5054905247058 | Tough Case mediana en blíster con 10 brocas SDS plus® EXTREME 2, 5, 6x2 (110mm), 6x2, 7, 8, 9, 10, 12 (160mm) | 1 | **46,54 €** |
| **JUEGOS DE BROCAS CON CABEZAL DE CARBURO XLR® SDS plus®** | | | | | |
|  | **DT8976-QZ** | 5035048078341 | Juego de 7 brocas XLR® SDS plus® en cassette de metal Ø 5,6x2,8x2,10,12mm | 1 | **63,64 €** |

## JUEGOS DE BROCAS PARA METAL

| JUEGOS BROCAS PARA METAL EXTREME 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
| **DT70710-QZ** | 5035048503805 | Tough Case pequeña con 13 brocas para metal HSS-G EXTREME 2: 1.5 – 7mm | 1 | **42,38 €** |
| **DT7926-XJ** | 5035048060285 | Tough Case grande con 29 brocas para metal Extreme 2, Ø 1 - 13mm | 1 | **159,98 €** |



| JUEGOS DE BROCAS DE COBALTO HSS-E EXTREME | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
| **DT4956-QZ** | 5035048535059 | Juego de 6 brocas de cobalto HSS-E Extreme para metal en cassette de plástico 2,3,4,5,6,8mm | 1 | **25,76 €** |
| **DT4968-QZ** | 5035048542811 | Tough Case con 13 brocas con puntas de cobalto EXTREME, 4, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 | 1 | **57,04 €** |





| JUEGOS DE BROCAS PARA METAL HSS-R DIN 338 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
| **DT5930-QZ** | 5035048077436 | Juego de 29 brocas para metal HSS-R DIN 338 Ø 1 - 13mm | 1 | **79,84 €** |



| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **BROCAS PARA METAL** | | | | | |
| **JUEGOS DE BROCAS PARA METAL HSS-G DIN 338** | | | | | |
|  | **DT5921-QZ** | 5011402374137 | Juego de 10 brocas para metal HSS-G DIN 338 en cassette de plástico Ø 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10mm | 1 | **36,91 €** |
|  | **DT5922-QZ** | 5011402374151 | Juego de 13 brocas para metal HSS-G DIN 338 en cassette de plástico Ø 1.5,2,2.5,3.2,3,3.5,4,4.5,5x2,5.5 ,6,6.5mm | 1 | **29,67 €** |
|  | **DT5929-QZ** | 5035048077429 | Juego de 29 piezas para metal HSS-G DIN 338 Ø 1 - 13mm | 1 | **144,73 €** |
|  | **DT5923-QZ** | 5011402374175 | Juego de 19 brocas para metal HSS-G DIN 338 en cassette metálica Ø 1 - 10mm | 1 | **68,55 €** |
| **BROCAS PARA MADERA** | | | | | |
| **JUEGOS DE BROCAS ESTÁNDAR PARA MADERA** | | | | | |
|  | **DT4535-QZ** | 5011402385713 | Juego de 5 brocas estándar para madera en cassette de plástico Ø 4,5,6,8,10mm | 1 | **8,94 €** |
|  | **DT90237-QZ** | 5054905245320 | Juego de brocas de triple flauta ext 152mm (16mm, 20mm 25mm) | 1 | **37,64 €** |
|  | **DT90238-QZ** | 5054905245337 | Juego de brocas de triple flauta ext 152mm (13mm, 16mm 20mm, 22mm, 25mm, 32mm) | 1 | **91,25 €** |
|  | **DT70751-QZ** | 5054905247034 | Tough Case mediana con 9 Brocas de pala para Madera. Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm | 1 | **37,36 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **JUEGOS DE ACCESORIOS PARA ATORNILLAR** | | | | | |
|  | **DT70518T-QZ** IMPACT TORSION | 5035048089576 | Juego de 10 piezas para atornillar con portapuntas pivotante: puntas IMPACT TORSION de 25mm: PI6 x1, T15 x1, T30 x1, Ph2 x2, Pz3 x2, Pz2 x2, portapuntas pivotante. | 1 | **16,78 €** |
|  | **DT70618T-QZ** FLEXTORQ | 5035048536957 | Juego de 16 piezas FLEXTORQ para atornillar con guía magnética compacta. Puntas de atornillar de 25mm Pz2. Guía magnética compacta. | 12 | **13,78 €** |
|  | **DT70522T-QZ** FLEXTORQ | 5035048089590 | Juego de 16 piezas FLEXTORQ para atornillar con guía magnética compacta. Puntas de atornillar de 25mm: Pz2 x 6, T15 x 3, T20 x 3, T25 x 3. Guía magnética compacta. | 10 | **14,19 €** |
|  | **DT70523T-QZ** IMPACT TORSION | 5035048089606 | Juego de 32 piezas para atornillar. Puntas IMPACT TORSION de 25mm: Ph1 x 1, Ph2 x 3, Ph3 x 1, Pz1 x 2, Pz2 x 5, Pz3 x 3, PR2 panel yeso x 2, PI 6 x 2, PI 8, T10 x 2, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T27, T30, T40. Adaptador magnético. | 1 | **31,15 €** |
|  | **DT70523TM-QZ** IMPACT TORSION MAGNETIC | 5035048089613 | Merchandiser de 12 x DT70523T-QZ | 1 | **358,48 €** |
|  | **DT7919T-QZ** IMPACT TORSION | 5035048089811 | Juego de 15 piezas de impacto en caja magnética "MagBox": puntas IMPACT TORSION 25mm Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2 x 2, Pz3, 50mm T20, T25, Ph2, Pz2, portapuntas magnético, llaves de vaso 7mm, 8mm, 10mm | 1 | **45,27 €** |
|  | **DT7965T-QZ** IMPACT TORSION | 5035048089828 | Juego de 20 piezas de impacto en caja magnética "MagBox": brocas de impacto 3mm, 4mm, puntas IMPACT TORSION 25mm Ph1, Ph2 x2, Ph3, Pz1, Pz2 x 2, Pz3, 50mm T20, T25, Ph2 x2, Pz2 x2, portapuntas magnético, llaves de vaso 7mm, 8mm, 10mm | 1 | **64,69 €** |
|  | **DT20503-QZ** IMPACT TORSION | 5054905283544 | Acoplamiento angular ultra compacto | 5 | **25,03 €** |
|  | **DT20500-QZ** IMPACT TORSION | 5054905283513 | Acoplamiento angular | 1 | **36,45 €** |
|  | **DT20501-QZ** IMPACT TORSION | 5054905283520 | Acoplamiento Angular flexible para atornillador de impacto | 1 | **52,42 €** |
|  | **DT20502-QZ** IMPACT TORSION | 5054905283537 | Acoplamiento Angular flexible y acoplamiento angular | 1 | **59,25 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **DT70512T-QZ** IMPACT TORSION | 5035048089545 | Juego de 14 piezas para atornillar con 2 guías telescópicas magnéticas: guía telescópica magnética larga x1, guía telescópica magnética compacta x1, puntas IMPACT TORSION de 25mm: Ph1 x1, Ph2 x1, Ph3 x1, Pl6 x1, T20 x1, T25 x1, T30 x1, Pz1 x1. Pz2 x3, Pz3 x 1. | 1 | **16,30 €** |
|  | **DT70730T-QZ** FLEXTORQ | 5035048503843 | Juego de 25 piezas en estuche tipo Tough Case para atornillar con llaves de vaso de limpieza fácil. Llave de vaso de limpieza fácil 8, puntas FLEXTORQ de 85mm: Ph2, PZ2, T20 de 57mm: Ph2 x2, Pz2 x2, Pz3, de 25mm:PZ2x7, PZ3, SL6, T20x2, T25x2, T30x2, guía telescópica magnética. | 5 | **34,22 €** |
|  | **DT70555T-QZ** FLEXTORQ | 5035048535226 | Juego de 25 Puntas FLEXTORQ Ph2 | 21 | **15,11 €** |
|  | **DT70556T-QZ** FLEXTORQ | 5035048535233 | Juego de 25 Puntas FLEXTORQ Pz2 | 21 | **14,68 €** |
|  | **DT70742T-QZ** FLEXTORQ | 5035048503966 | Juego de 33 piezas para atornillar FLEXTORQ de 25mm: PH1, PH2 x5, PH3, PZ1, PZ2 x8, PZ3, T10 x2, T15, T20 x3, T25 x2, T30. 57mm: PH2, PZ2. Llave de vaso Hex 8 - 10mm y guía telescópica magnética. | 5 | **45,22 €** |
|  | **DT70741T-QZ** FLEXTORQ | 5035048503959 | Juego de 32 piezas para atornillar FLEXTORQ : 25mm Ph2, Ph3, Pz1, Pz2 x8,Pz3 x3, Sl6, T15,T20 x2, T25x2,T30, 57mm: Pz2 x2, Pz3, 85mm: Ph2, Pz2, Brocas Titanium 5, 6 y 8mm. Llave de vaso Hex 8 mm y guía telescópica magnética. | 5 | **89,86 €** |
|  | **DT70547T-QZ** IMPACT TORSION MAGNETIC | 5035048090725 | Adaptador magnético con bloqueo (para usar con puntas IMPACT TORSION a partir de 50mm) | 1 | **7,49 €** |
|  | **DT70535T-QZ** FLEXTORQ MAGNETIC | 5035048088494 | Puntas FLEXTORQ Pz2 x 2 50mm + adaptador magnético con bloqueo | 1 | **8,75 €** |
|  | **DT70536T-QZ** FLEXTORQ MAGNETIC | 5035048088500 | Puntas FLEXTORQ Ph2 x 2 50mm + adaptador magnético con bloqueo | 1 | **8,75 €** |
|  | **DT70537T-QZ** FLEXTORQ MAGNETIC | 5035048088517 | Puntas FLEXTORQ T20 x 2 50mm + adaptador magnético con bloqueo | 1 | **8,75 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **DT70538T-QZ** | 5035048088524 | Puntas FLEXTORQ T25 x 2 50mm + adaptador magnético con bloqueo | 1 | **8,75 €** |
|  | **DT7915-QZ** | 5035048060421 | Juego de 11 piezas con puntas Torsión con "agarre adicional", incluye Pz 1, 2, 3 Ph 1, 2, 3 Planas de 4,5, 5.5, 6.5, 8mm, portapuntas magnético | 1 | **29,38 €** |
|  | **DT7944S-QZ** | 5035048503652 | Juego de 31 piezas con puntas de atornillar Pz1x2, Pz2x3, Pz3x1, Ph1x2, Ph2x2, Ph3, Pl4.5, Pl5.5, Pl6.5, T10x2, T15x2, T20x2, T25x2,T30x2,T40x2, H3, H4x2, H5 y adaptador de cambio rápido | 1 | **17,62 €** |
|  | **DT71521-QZ** | 5035048535196 | Juego de 25 puntas Pz2 de 25 mm | 21 | **6,65 €** |
|  | **DT71522-QZ** | 5035048535219 | Juego de 25 puntas Ph2 de 25 mm | 21 | **6,65 €** |
|  | **DT71511-QZ** | 5035048098592 | Juego de 16 piezas para atornillar con guía telescópica magnética: guía telescópica magnética compacta x1, puntas de atornillar de 25mm: Ph2 x2, Pz2 x6, Pz3 x3, T20 x2, T25 x2. | 5 | **8,75 €** |
|  | **DT7969-QZ** | 5035048083727 | Juego de 32 puntas, Pz, Ph, Pl, Torx, Torx inviolables hexagonal y adaptador | 1 | **18,25 €** |
|  | **DT7969M-QZ** | 5035048083734 | Merchandiser con 12 juego DT7969-QZ: 32 puntas, Pz, Ph, Pl, Torx, Torx inviolables hexagonal y adaptador | 1 | **219,00 €** |





| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **JUEGOS MIXTOS PARA TALADRAR Y ATORNILLAR** | | | | | |
| **JUEGOS DE ACCESORIOS COMBINADOS** | | | | | |
|  | **DT0109-QZ** | 5035048078402 | Juego de 109 Piezas para Atornillar y Taladrar; 13 X Brocas para Madera 3-8mm, 13 X Brocas para metal 1.5-6.5mm, 5 X Brocas para Mampostería 3-10mm, Atornillador, 13 Puntas PH, 14x Puntas PZ, 12x Puntas planas, 6x Torx, adaptador magnético | 5 | **57,44 €** |
|  | **DT71563-QZ** | 5035048099940 | Juego de 100 Piezas para Atornillar y taladrar; 12XBrocas para madera3-8mm, 3X Brocas para Mamposteía 6-8mm, 12X Brocas para Metal 1,5-6mm, puntas para Atornillar, 1 Avellanador , 2X Coronas 32,44mm, Broca piloto | 1 | **55,09 €** |
|  | **DT71569-QZ** | 5035048537930 | Juego TSTAK de 100 piezas para taladrar y atornillar con 8 Brocas para Piedra (Ø4,5,5.5,6x2,8x2,10mm), 12 Brocas para Metal HSS (Ø1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, 6.5,7mm), 5 Llaves de Vaso (5,6,7,8,10mm), 4 Coronas (Ø32,38,44,54mm), Mandril, 69 Puntas para atornillar de 25mm (Ph1x2,Ph2x23,Ph3, SL4,SL5,SL6, SL7.2, Pz1x2,Pz2x23,Pz3x2, T10x2,T15x2,T20x2,T25x2,T27x2,T 30x2 y portapuntas magnético. | 1 | **71,83 €** |
| **JUEGOS PARA TALADRAR Y ATORNILLAR** | | | | | |
|  | **DT71506-QZ** | 5035048098547 | Juego de 30 piezas en estuche tipo Tough Case para atornillar. Puntas de atornillar de 25mm: Ph1 x2, Ph2 x2, Ph3 x1, PI8 x1, Pz2 x7, Pz3 x3, T10 x2, T15 x2, T25 x2, T30 x2, portapuntas magnético, llaves de vaso 8 y 10mm, puntas de 50mm: Ph2 x1, Pz2 x1, y destornillador. | 1 | **31,40 €** |
|  | **DT71516-QZ** | 5035048098646 | Juego de 24 piezas con llaves de vaso y puntas de atornillar. Llaves de vaso hexgonales: 6, 7, 8, 10, 11, 13. Llave de carraca. Portapuntas. Puntas de 25mm: Pz2 x2, Pz3, Ph1, Ph2 x2, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6. | 1 | **37,43 €** |
|  | **DT70702-QZ** | 5035048503706 | Tough Case pequeña con 40 piezas para atornillar. Puntas de atornillar de 25mm: Ph1, Ph2 x2, Ph3 x2, Pz2 x6, Pz3 x3, T10, T15 x2, T25 x2, T30 x2. 50mm: Ph1, Ph2 x2, Pz2 x4, Pz3, T15, T20, T25 x2, T30 x2. 85mm: Ph2 x2. Llave de vaso hexagonal: 8mm, 10mm. Guía telescópica magnética. | 5 | **23,96 €** |
|  | **DT7981-QZ** | 5035048098479 | Juego de 98 piezas para atornillar enrollable. Brocas para madera: 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8 mm. Brocas para piedra: 3, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm. Brocas para metal HSS: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm. Puntas de atornillar de 25mm: Ph0 x 2, Ph1 x 2, Ph2 x 3, Ph3 x 2, Pz0 x 2, Pz1 x 3, Pz2 x 4, Pz3 x 2, SL4, SL5 x 2, SL6, SL7.2, SQ1, SQ2, SQ3, Hex 3, Hex4 x 2, Hex5 x 2, Hex6, T10, T15, T20, T25, T27, T30. Puntas de atornillar de 50mm: Ph0, Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2 x 2, Pz3, T10, T15, T20, SL4, SL6, SL7.2. Llave vaso hexagonal: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. Adaptador magnético y avellanador. | 1 | **61,67 €** |
|  | **DT70710-QZ** | 5035048503805 | Tough Case pequeña con 13 brocas para metal HSS-G EXTREME 2: 1.5 – 7mm | 1 | **42,38 €** |
|  | **DT70711-QZ** | 5035048503812 | Tough Case pequeña en blíster de 19 piezas con 13 brocas para metal Extreme 2, Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8, puntas de 25 mm Ph2 x3, Pz2 x4, Pz3, puntas de 50 mm Ph2, Pz2 x2, porta-puntas magnético y guía telescópica magnética | 1 | **47,91 €** |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **DT70712-QZ** | 5035048503829 | Tough Case pequeña en blíster de 19 piezas con 6 brocas para piedra Extreme Ø 4, 5, 5.5, 6, 7, 8mm. Puntas, de 25 mm Ph2 x3, Pz2 x4, T25, puntas de 50 mm Ph2, Pz2, T25, porta-puntas magnético y guía telescópica magnética | 1 | **42,54 €** |
|  | **DT71565-QZ** | 5035048539583 | Juego de 36 piezas para atornillar y taladrar; Brocas para Mampostería Ø 6 mm, Brocas para metal Ø 2, 2,5, 3, 3,5 ,4 ,4,5,5 mm, 9 x puntas de 25mm, 18x puntas de50mm + Adaptador magnético | 1 | **31,13 €** |
|  | **DT70716-QZ** | 5035048504161 | Caddy Case. Para trasportar 4 juegos de puntas y 5 toughcases pequeños. Compatible con el sistema TSTAK | 1 | **29,37 €** |
|  | **DT70709-QZ** | 5035048503799 | Tough Case pequeña en blíster de 33 piezas con puntas de 25 mm Ph1, Ph2x4, Ph3, Pz1, Pz2x6, Pz3, T10, T15, T20, T25 x4, T30 x2, T40, SI6, SI8, de 50mm Ph2, Pz2, portapuntas magnético, guía telescópica magnética | 1 | **21,67 €** |
|  | **DT70758-QZ** | 5054905247102 | Juego de 57 piezas con brocas (3,4,5,6,8,10,12mm) para madera, Brocas de pala EXTREME DEWALT® (12,14,16,20,22,25mm). Puntas para atornillar: 50mm Pz2, Ph2, T20 25mm Ph1, Ph2x3, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15, T20x22, T25x4, T30, T40, portapuntas magnético y guía telescópica | 1 | **99,75 €** |
| | **DT70775-QZ** | 5054905296704 | Toughcase mediano de 80 piezas para atornillar con acoplamiento angular | 1 | **110,71 €** |






## JUEGOS DE LLAVE DE VASO

| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT7507-QZ** | 5035048078631 | Juego de llaves de vaso de 9 piezas (Ø 10,13,15,17,19,22,24,27mm y adaptador de 1/4" a 1/2") | 1 | **96,99 €** |
| **DT7506-QZ** | 5035048078624 | Juego de llaves de vaso de 17 piezas (Ø 6,8,10,11,12,13,14,16 ,17,18,19,20,21,22,24,27mm y adaptador de 1/4" a 1/2") | 1 | **174,17 €** |
| **DT7918-QZ** | 5035048082553 | Juego en caja magnética - Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, T20, T25, 50mm Ph2, 50mm Ph3, portapuntas magnético, llaves de vaso 7mm, 8mm, 10mm | 1 | **46,04 €** |



## SISTEMA DEWALT "FLIP & DRIVE"

## JUEGOS DE ACCESORIOS PARA ATORNILLAR

| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT7612-XJ** | 5035048031810 | Juego sistema "FLIP & DRIVE" completo Nº 6 con conector, avellanador, broca piloto y Pz 2, Nº 8, 10, 12, avellanador y broca piloto, Pz2 x2, Ph2 x2 | 1 | **80,51 €** |



## JUEGOS DE BROCAS DE DIAMANTE

| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT6046-QZ** | 5035048066393 | Juego de 5 brocas de diamante de 5,6,7,8,10mm para perforación en azulejo + dispensador de agua | 1 | **130,94 €** |





## JUEGOS DE HOJAS DE SIERRA SABLE 2X

| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT2440L-QZ** | 5035048088678 | Juego de 6 hojas de sierra sable 2X 1xDT2300L, 1xDT2307L, 1xDT2315L, 1xDT2301L, 1xDT2308L, 1xDT2407L | 1 | **45,23 €** |
| **DT2443L-QZ** | 5035048089842 | Juego de 8 hojas de sierra sable 2X 3xDT2300L, 3xDT2407L, 1xDT2308L, 1xDT2408L | 1 | **59,84 €** |
| **DT2441L-QZ** | 5035048088685 | Juego de 12 hojas de sierra sable 2X 2xDT2300L, 2xDT2307L, 2xDT2315L, 2xDT2301L, 2xDT2308L, 1xDT2407L, 1xDT2408L | 1 | **80,59 €** |





## JUEGOS DE HOJAS DE SIERRA DE CALAR PARA CORTE EN MADERA Y METAL

| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT2290-QZ** | 5035048061077 | Juego de 10 hojas de sierra calar para madera DT2165 x 2, DT2050 x 1, DT2168 x 1, DT2177 x 2, DT2166 x 2, DT2075 x 2 (Equivalentes Bosch T101B, T119BO, T101AO, T111C, T144D, T144DP) | 1 | **20,88 €** |
| **DT2292-QZ** | 5035048061084 | Juego de 10 hojas de sierra calar para metal DT2160 x 3, DT2172 x 2, DT2054 x 1, DT2161 x 2, DT2163 x 2 (Equivalentes Bosch T118A, T118G, T118EOF, T118B, T127D) | 1 | **20,88 €** |
| **DT2294-QZ** | 5035048061091 | Juego de 10 hojas de sierra calar con 5 para madera y 5 para metal DT2165 x 2, DT2050 x 2, DT2163 x 2, DT2177 x 2, DT2160 x 2 (Equivalentes Bosch T101B, T119BO, T127D, T111C, T118A) | 1 | **20,88 €** |
| **DT2296-QZ** | 5035048075142 | Juego de 10 hojas XPC para madera (DT2209 x 2, DT2205 x 2, DT2213 x 2, DT2216 x 1, DT2218 x 1, DT2217 x 1, DT2220 x 1) | 1 | **34,51 €** |



## CONJUNTO DE PUNTEROS Y CINCELES

| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **SDSMAXSET-QZ** | 5035048061374 | Conjunto de punteros y cinceles SDS plus® | 1 | **81,77 €** |
| **SDSMAXSET2-QZ** | 5035048061381 | Conjunto de punteros y cinceles SDS plus® (DT6820 +DT6821+DT6822+DT6823 +DT6824) | 1 | **110,26 €** |



## JUEGOS DE HOJAS DE SIERRA SABLE SEGMENTADA

| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT2446-QZ** | 5035048543481 | Juego de 8 Hojas de Sierra Sable Segmentada: 2x DT2416 + 6x DT2417 | 1 | **38,65 €** |



## JUEGOS DE CORONAS

### JUEGOS DE CORONAS BI-METAL

| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT90354-QZ** | 5054905250980 | Juego de 11 piezas de coronas bi-metal EXTREME. | 1 | **167,74 €** |
| **DT90362-QZ** | 5054905251062 | Mandril pequeño de 10mm de cambio rápido para coronas de 14mm - 30mm de diámetro | 1 | **32,10 €** |
| **DT90363-QZ** | 5054905251079 | Mandril pequeño de 10mm de cambio rápido para coronas de 32 a 210mm de diámetro | 1 | **21,16 €** |



## CIZALLA PARA ATORNILLADORES DE IMPACTO

| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT70620-QZ** | 5035048538296 | Cizalla para atornilladores de impacto con cabezal giratorio de 360º grados que permite acceder a los lugares más difíciles. Brazo extensible, para una mayor estabilidad en cortes. | 1 | **99,24 €** |



## JUEGOS DE FRESAS

### Juegos DE FRESAS PARA MADERA

| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA ACCESORIOS SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| **DT90016-QZ** | 5035048538647 | Juego de 12 fresas: 3 fresas rectas, recortadora, 2 fresas para redondear, fresa hueca para núcleos, cortador de cola de milano, fresa de ranura en V, fresa para calar, fresa de curva doble, fresa para biselar | 1 | **131,74 €** |


SISTEMAS
DE ANCLAJES
Y FIJACIONES
DEWALT AC100-PRO
DEWALT PV45-PRO
DEWALT AC100-PRO
DEWALT 5 AH

# ÍNDICE DE ANCLAJES Y FIJACIONES DEWALT®


| | PÁGINA |
|---|---|
| GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA DE MATERIALES BASE | 163 |
| GUÍA DE TARIFA DE PRECIOS E ÍNDICE ALFANUMÉRICO | 229 |
| | |
| **ANCLAJES MECÁNICOS** | |
| **ANCLAJES PARA ALTAS CARGAS** | |
| TORNILLOS DE PUNTA AZUL 2 | 168 |
| SISTEMA HANGERMATE™ | 174 |
| ANCLAJES UNIVERSALES PTB PARA CARGAS PESADAS | 176 |
| ANCLAJE DE CUERPO EXPANDIBLE FHS | 178 |
| ANCLAJES DE SUSPENSIÓN TW | 179 |
| ANCLAJES AUTORROSCANTES SNAKE | 180 |
| ANCLAJES DE GOLPEO DM | 182 |
| ANCLAJE VERTICAL PARA HORMIGÓN VERTIGO™ | 183 |
| TORNILLOS TAPPER-PRO | 184 |
| ANCLAJE CABEZA ALOMADA SPIKE | 185 |
| PERNOS PARA CONEXIÓN DE ALAMBRES SPIKE® | 186 |
| ANCLAJES METÁLICOS TIPO CUÑA PBZ | 187 |
| CLAVOS PARA FIJACIONES DE TECHO | 189 |
| CLAVOS PARA FIJACIONES | 190 |
| TACOS DE NYLON CON TORNILLO | 191 |
| TACOS DE NYLON CON TORNILLO UNIVERSAL DE ALTO RENDIMIENTO | 193 |
| TORNILLOS PARA VENTANA | 196 |
| | |
| **JUEGOS DE TACOS** | 194 |
| | |
| **ANCLAJES QUÍMICOS** | |
| SISTEMAS DE CARTUCHOS | 198 |
| PURE150-PRO | 199 |
| AC100-PRO | 201 |
| AC100-NORDIC | 205 |
| PV45-PRO | 207 |
| SISTEMA CON CÁPSULA SC-PRO | 209 |
| **ACCESORIOS Y VARILLAS ROSCADAS** | |
| BOQUILLAS DE MEZCLADO Y EXTENSIÓN | 210 |
| TAPONES DE PISTÓN | 210 |
| BOMBA MANUAL | 211 |
| ESCOBILLAS Y EXTENSIONES SDS | 211 |
| TAMIZ DE PLÁSTICO Y METÁLICO | 212 |
| VARILLA ROSCADA | 212 |
| | |
| **ANCLAJES PARA USO LIGERO** | |
| ANCLAJES DE YESO ZIP-IT® | 214 |
| ANCLAJE DE FIJACIÓN TOGGLE™ | 215 |
| ANCLAJE PARA FIJACIONES EN PARED WALL-DOG™ | 216 |
| ANCLAJE PARA MATERIALES HUECOS HWA | 217 |
| TACOS NP DE NYLON PARA FIJACIÓN | 218 |
| TACOS PARA FIJACIÓN SHARKIE™ | 219 |
| ANCLAJES PARA HORMIGÓN | 220 |
| TACOS PX UNIVERSAL | 221 |
| | |
| **FIJACIÓN DIRECTA** | |
| **HERRAMIENTAS A GAS TRAK-IT, ACCESORIOS Y CLAVOS** | |
| PISTOLA A GAS C5 TRAK-IT® Y ACCESORIOS | 224 |
| CLAVOS C5 ESTANDAR Y XH | 225 |
| ACCESORIOS DE FIJACIÓN PARA C5 Y DCN890 | 226 |
| | |
| **TORNILLOS** | |
| TORNILLOS PARA PANELES DE YESO | 228 |



# GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA DE MATERIALES BASE



Hormigón no agrietado



Ladrillo sólido/ mampostería



Hormigón ligero


Perfil metálico


Hormigón agrietado


Ladrillo hueco


Hormigón celular


Tablero de madera


Losas de hormigón de núcleo hueco


Piedra sólida de arena calcárea



Yeso laminado


Madera


Piedra natural


Piedra de arena calcárea perforada


Bloques de yeso


Acero

## EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD EN LAS RECOMENDACIONES, INFORMACIÓN Y DATOS DE USO.

Las recomendaciones, información y datos contenidos en este manual se han recopilado con el mayor cuidado y precisión posibles. Se basa en principios, ecuaciones y factores de seguridad expuestos en la documentación técnica de DEWALT Anchors & Fasteners Inc que pensamos es correcto y está actualizado al 1 de Febrero de 2021. La información y los datos pueden cambiar con posterioridad a esa fecha ya que DEWALT Anchors & Fasteners, Inc se reserva el derecho a cambiar los diseños materiales y especificaciones de los productos en este manual sin aviso.

Es responsabilidad del profesional de diseño garantizar que se ha seleccionado un producto apropiado, y adecuadamente diseñado y utilizado para la aplicación intencionada- . Esto incluye que el producto seleccionado cumpla con los códigos de construcción y requerimientos legales establecidos, así como los criterios de rendimiento y seguridad que se consideren aplicables.

Los productos deben utilizarse, manejarse, aplicarse e instalarse estrictamente en conformidad con todas las instrucciones actuales de uso publicadas por DEWALT Anchors & Fasteners, Inc.

Los datos de rendimiento proporcionados en este manual, son el resultado de la evaluación de pruebas llevadas a cabo en condiciones de laboratorio. Es responsabilidad del diseñador y del instalador que esté al cargo el considerar las codiciones en el lugar y asegurarse de que los datos de rendimiento proporcionados en el manual son aplicables a las condiciones reales. Concretamente el material base y las condiciones medioambientales tienen que ser comprobadas antes de la instalación. En caso de duda póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de DEWALT Anchors & Fasteners, Inc.

# ASISTENCIA TÉCNICA

Este catálogo ha sido diseñado para ayudarle a seleccionar el mejor anclaje o fijación **DEWALT** para su aplicación, pero si necesita especificaciones más detalladas consulte por favor el **Manual técnico DEWALT** (disponible en inglés y alemán). Se proporciona información completa del producto incluyendo lo siguiente:

- **Instrucciones para realizar la instalación de manera fácil**
- **Capacidades de carga detalladas**
- **Especificaciones de materiales**

Le recomendamos también que utilice el programa**DEWALT Design Assist** que proporciona toda la información que necesita para realizar cálculos eficaces de conexiones de anclajes múltiples e individuales.

DDA
DEWALT DESIGN ASSIST

**SI DESEA MÁS INFORMACIÓN VISITE WWW.DEWALTDESIGNASSIST.COM**

La innovación siempre ha sido una fuerza importante de DEWALT y desde su fundación ha estado suministrando soluciones de anclaje innovadoras para fijaciones a hormigón, mampostería, acero y madera.

DEWALT emplea un gran equipo de diseño de anclaje senior y técnicos de prueba en nuestros laboratorios vanguardistas, y su experiencia junto con los impresionantes recursos técnicos de Stanley Black & Decker nos garantizan la proporción de soluciones de anclaje innovadoras de alta calidad.

La inspección de control de calidad interna y los procedimientos de pruebas realizados por nuestro experimentado personal técnico, garantizan el óptimo funcionamiento de los sistemas de fijación de DEWALT.

DEWALT TEST LABORATORY







# CALIDAD DE FABRICACIÓN CON APROBACIONES ETA
## (APROBACIÓN TÉCNICA EUROPEA)

Para garantizar un máximo rendimiento, las fijaciones DEWALT tienen que pasar los procedimientos de prueba y fabricación más rigurosos. Como resultado de estas pruebas, disponemos de las normativas de regulación más exigentes, incluyendo ETA (Aprobación Técnica Europea) y los certificados ICC ES (Evaluación de Servicio del Consejo Internacional de Códigos)

Para saber qué producto tiene aprobaciones consulte por favor la tabla opuesta o diríjase a la página del producto pertinente. Si desea información técnica o para descargar la aprobación pertinente y documentación de certificación visite por favor www.DEWALT.com.




1. Los dos últimos dígitos del año en que se emitió la marca CE.
2. Certificado de referencia de conformidad CE
3. Número de aprobación técnica europea
4. Número de guía para aprobación técnica

## BARRA REFORZADA

Para obtener la aprobación ETA, todas las aplicaciones de refuerzo de barras pueden ser llevadas a cabo por usuarios debidamente formados y certificados, utilizando las herramientas necesarias. DEWALT.

La certificación puede obtenerse después de haber realizado una formación completa.

**Si desea más información, póngase en contacto con su representante local.**



Los productos de anclaje tienen una **Aprobación Técnica Europea** (ETA) y están clasificados según una de las siguientes pautas técnicas:

- ETAG 001 para anclajes de metal instalados en hormigón. (Opción 1 para hormigón agrietado, Opción 7 para hormigón no agrietado, Parte 6 para uso múltiple para aplicaciones no estructurales).
- ETAG 029 para anclajes de inyección instalados en mampostería.
- EOTA TR 023 para barras de refuerzo instaladas posteriormente.

Productos que cumplen con las normas europeas o aprobaciones llevan la marca CE

Una tasa de resistencia a incendios proporciona la duración de la exposición al incendio para la que está cualificada el producto de anclaje:

- EOTA TR 020 para la evaluación de anclajes instalados en hormigón.

**La German Technical Approval** (Aprobación Técnica Alemana) certifica que el producto cuenta con los requisitos para ser instalado por personal formado para ello. Las Aprobaciones Técnicas Alemanas son, junto a las Aprobaciones Técnicas Europeas, consideradas como las cualificaciones de productos de anclaje más reconocidas.

**La Evaluation Service of the International Code Council** (Evaluación de Servicio del Consejo Internacional de Códigos, siglas en inglés ICC ES) proporciona pautas de prueba para cualificaciones de anclaje en los EE.UU. Los informes de evaluación ICC concedidos sobre la base de su criterio de aceptación están reconocidos internacionalmente y proporcionan un alto grado de seguridad.

**La National Sanitation Foundation** (NSF) International (Fundación Sanitaria Nacional, siglas en inglés NSF, Internacional) es una organización independiente que proporciona normas como por ejemplo, certificado de producto para la salud pública y el medio ambiente.

Los productos probados para la emisión de sustancias volátiles en aire en espacios cerrados, con un riesgo de toxicidad de inhalación, en una escala que oscila desde la clase A + (emisiones muy bajas) hasta la C (nivel de emisiones altas).

El producto está aprobado para aplicaciones de carga sísmica.



# ANCLAJES MECÁNICOS

# CALIDAD Y FIABILIDAD INTEGRADAS

La gama **DEWALT** de anclajes mecánicos ha sido creada para proporcionar opciones adecuadas para profesionales de la construcción.

Con una amplia selección de Anclajes de expansión, tornillos y conectores de expansión, la gama proporciona una solución de fijación ideal para todo lo que requiera fijaciones de acero y construcciones de carga alta para dispositivos desmontables.

## ACABADOS DE CALIDAD EN TODAS LAS APLICACIONES

Desde galvanizados hasta galvanizado en caliente, la calidad de los materiales desempeñan una función importante para garantizar que las fijaciones DEWALT proporcionen un elevado rendimiento en todas las aplicaciones.



GALVANIZADO



GALVANIZADO EN CALIENTE

## ELECCIÓN DEL ANCLAJE MECÁNICO APROPIADO


Aparte de los cálculos de carga, la selección del producto apropiado puede verse influida por la aplicación específica, ya sea porque la fijación es permanente o renovable y debido también a las distancias al borde y profundidad de empotrado necesarias.

### OPCIONES FIJAS O DESMONTABLES



Es posible que para algunas instalaciones sea necesario crear un punto de montaje cuando posteriormente haya que retirar el anclaje. Un anclaje de golpeo proporciona sujeción para varillas roscadas mientras que los pernos tales como **Blue-Tip™** pueden insertarse y retirarse con facilidad según sea necesario.

### ANCLAJES DE EXPANSIÓN



La utilización de un componente de expansión, bien en la base del orificio o a lo largo de la longitud del anclaje, pueden utilizarse anclajes de expansión **DEWALT** para soportar grandes cargas. Debido a que funcionan por fricción con el material base para proporcionar agarre, imparten esfuerzos de dilatación al soporte base. Para conseguir una fijación segura hay que tener siempre cuidado cuando se trabaja en las distancias del borde y tolerancias de separación.

### FIJACIONES PREPOSICIONADAS O PASANTES



Por otra parte, si se utiliza una fijación pasante, ésta puede usarse como plantilla sujetadora, de igual manera si no contamos con un sistema de fijación pasante, debemos marcar el lugar donde se realizar el orificio antes de taladrar. Por otra parte, sin una fijación pasante, la posición de la misma debe marcarse y seguidamente retirarse según se taladra el orificio.

### ANCLAJES DE TORNILLO



Los anclajes de tornillo pueden suministrar una fijación instantánea para dispositivos de metal y madera al hormigón, bloques y albañilería. Una vez que se haya taladrado el hueco piloto, el anclaje puede ser guiado utilizando una llave de impacto o llave de vaso manual y puede desmontarse de forma rápida y sencilla.

### ANCLAJES DE GOLPEO



Ideal para crear una fijación desmontable y otros materiales base, hay disponibles anclajes de golpeop en una gran variedad de diámetros. Son fáciles de instalar con una herramienta de colocación **DEWALT** para proporcionar un montaje correcto para pernos o varillas roscadas. Ideal para instalaciones suspendidas, el anclaje permanece in situ, pero si no es necesario puede escoriarse o cubrirse.










**TORNILLOS DE PUNTA AZUL 2™**

# TORNILLOS DE HORMIGÓN DE ALTO RENDIMIENTO, DISEÑO DE UNA SOLA PIEZA

Nuestros TORNILLOS DE PUNTA AZUL 2 ™ son tornillos para hormigón de una sola pieza para trabajos pesados. Cuentan con aprobación ETA Opción 1, aprobación adicional de la Parte 6 en diámetros de 6 mm *.

Estos tornillos para hormigón se han rediseñado para garantizar una instalación sencilla y además se ha mejorado las capacidades de carga en cualquier momento.


Los TORNILLOS DE PUNTA AZUL 2 ™ cuentan con una rosca patentada, diseñada para usarse con brocas métricas estándar, reduciendo el torque en la instalación y aumentando la productividad.

La rosca patentada se introduce en el orificio durante la instalación proporcionando un agarre fuerte y seguro para aplicaciones de carga alta y pequeñas distancias al borde.


La gama incluye cabezas hexagonales y cilíndricas, en longitudes de 30 mm a 200 mm y diámetros de 6 a 16 mm, lo que garantiza que haya un TORNILLO DE PUNTA AZUL 2 ™ para todas las aplicaciones.

- Autorización ETA Opción 1 para hormigón agrietado y no agrietado*
- Autorización ETA Parte 6 en diámetros de 6 mm *
- Resistencia al fuego F120
- Rosca patentada para una fácil instalación y una mayor productividad
- Aprobado para espacios pequeños y distancias al borde

* No incluye tornillos de 6 x 30 mm



Se agarra a la longitud total del anclaje



Diseño de una sola pieza



**CABEZA HEXAGONAL**



**CABEZA CILÍNDRICA**



**HANGERMATE™**

# TORNILLOS DE PUNTA AZUL 2™

## APLICACIONES

- Estanterías
- Soportes temporales
- Vallas
- Barandillas y pasamanos
- Asientos de estadio
- Acero de fijación y placas base de metal a hormigón

## MATERIALES



## AUTORIZACIONES

1




2




A



B




## CABEZAL HEXAGONAL - GALVANIZADO




| REFERENCIA | 1 | 2 | A | B | Diámetro de la broca [mm] | Longitud [mm] | Tamaño de la cabeza [mm] | Max $t_{fix}$ [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM1430001 | | | | | 6x30 | | 10mm | 5mm | 100 | 1 | 17,61 € |
| DFM1430002 | • | • | • | • | 6x50 | | 10mm | 10mm | 100 | 1 | 26,19 € |
| DFM143003S | • | • | • | • | 6x60 | | 10mm | 20mm | 50 | 1 | 17,89 € |
| DFM1430003 | • | • | • | • | 6x60 | | 10mm | 20mm | 100 | 1 | 27,47 € |
| DFM143004S | • | • | • | • | 6x80 | | 10mm | 40mm | 50 | 1 | 17,63 € |
| DFM143005S | • | • | • | • | 6x100 | | 10mm | 60mm | 50 | 1 | 28,11 € |
| DFM1430007 | • | | • | • | 8x75 | | 13mm | 25mm | 50 | 1 | 26,19 € |
| DFM143008S | • | | • | • | 8x100 | | 13mm | 50mm | 25 | 1 | 22,04 € |
| DFM1430008 | • | | • | • | 8x100 | | 13mm | 50mm | 50 | 1 | 32,58 € |
| DFM1430009 | | | | | 10x60 | | 17mm | 5mm | 50 | 1 | 36,42 € |
| DFM143010S | • | | • | • | 10x75 | | 17mm | 15mm | 25 | 1 | 29,39 € |
| DFM1430010 | • | | • | • | 10x75 | | 17mm | 15mm | 50 | 1 | 42,80 € |
| DFM143011S | • | | • | • | 10x100 | | 17mm | 40mm | 25 | 1 | 35,52 € |
| DFM1430011 | • | | • | • | 10x100 | | 17mm | 40mm | 50 | 1 | 52,39 € |
| DFM1430012 | • | | • | • | 10x120 | | 17mm | 60mm | 25 | 1 | 31,94 € |
| DFM1430014 | • | | • | • | 10x160 | | 17mm | 100mm | 20 | 1 | 37,05 € |
| DFM1430015 | | | | | 12x75 | | 19mm | 5mm | 25 | 1 | 35,14 € |
| DFM1430016 | • | | • | • | 12x100 | | 19mm | 25mm | 25 | 1 | 40,89 € |
| DFM1430017 | • | | • | • | 12x150 | | 19mm | 75mm | 20 | 1 | 45,36 € |
| DFM1430019 | • | | • | • | 16x100 | | 23mm | 5mm | 20 | 1 | 58,78 € |
| DFM1430020 | • | | • | • | 16x130 | | 23mm | 35mm | 10 | 1 | 36,93 € |
| DFM1430021 | • | | • | • | 16x150 | | 23mm | 55mm | 10 | 1 | 39,61 € |
| DFM1430022 | • | | • | • | 16x200 | | 23mm | 105mm | 10 | 1 | 51,11 € |

# TORNILLOS DE PUNTA AZUL 2™

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




## INFORMACIÓN TÉCNICA




$N_{rec}$/ $N_{all}$

1 kN = 100kg

$V_{rec}$/$V_{all}$

## CARGAS RECOMENDADAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - TORNILLOS DE PUNTA AZUL 2™ DE CABEZAL HEXAGONAL - GALVANIZADO



C20/25

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \bullet \gamma_F} = N_{all}$$

$\gamma_f = 1.4$ $\gamma_M = 2.1$

| Mida - Rosca x L [mm] | $h_{nom}$ [mm] | $h_1$ [mm] | $d_f$ [mm] | Max $t_{fix}$ [mm] | $N_{rec}$ [kN] | $V_{rec}$ [kN] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 x 30 | 25 | 35 | 9 | 5 | 1.0 | 1.0 |
| 8 x 50 | 45 | 55 | 12 | 5 | 3.0 | 3.0 |
| 10 x 60 | 55 | 65 | 14 | 5 | 4.0 | 6.0 |
| 12 x 75 | 70 | 80 | 16 | 5 | 5.5 | 9.5 |
| 14 x 80 | 75 | 85 | 18 | 5 | 7.0 | 14.0 |


## TORNILLOS DE PUNTA AZUL 2™

### CARGAS PERMITIDAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - TORNILLOS DE PUNTA AZUL 2™ DE CABEZAL HEXAGONAL - GALVANIZADO




$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \bullet \gamma_F} = N_{all}$$

$\gamma_f = 1.4$




| Mida - $d_0$ x L [mm] | $h_{nom}$ [mm] | | $h_1$ [mm] | | $d_f$ | $t_{fix}$ [mm] | | $N_{all}$ [kN] | | $V_{all}$ [kN] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | min | max | min | max | [mm] | min $h_{nom}$ | max $h_{nom}$ | min | max | min | max |
| 6 x 50 | 40 | | 50 | | 9 | 10 | | 2.6 | | 2.3 | |
| 6 x 60 | 40 | 55 | 50 | 65 | 9 | 20 | 5 | 2.6 | 4.8 | 2.3 | 3.6 |
| 6 x 80 | 40 | 55 | 50 | 65 | 9 | 40 | 25 | 2.6 | 4.8 | 2.3 | 3.6 |
| 6 x 100 | 40 | 55 | 50 | 65 | 9 | 60 | 45 | 2.6 | 4.8 | 2.3 | 3.6 |
| 8 x 75 | 50 | | 60 | | 12 | 25 | | 4.8 | | 4.6 | |
| 8 x 100 | 50 | 75 | 60 | 85 | 12 | 50 | 25 | 4.8 | 7.9 | 4.6 | 7.0 |
| 10 x 75 | 60 | | 70 | | 14 | 15 | | 7.1 | | 7.1 | |
| 10 x 100 | 60 | 85 | 70 | 95 | 14 | 40 | 15 | 7.1 | 10.6 | 7.1 | 10.6 |
| 10 x 120 | 60 | 85 | 70 | 95 | 14 | 60 | 35 | 7.1 | 10.6 | 7.1 | 10.6 |
| 10 x 140 | 60 | 85 | 70 | 95 | 14 | 80 | 55 | 7.1 | 10.6 | 7.1 | 10.6 |
| 10 x 160 | 60 | 85 | 70 | 95 | 14 | 100 | 75 | 7.1 | 10.6 | 7.1 | 10.6 |
| 12 x 100 | 75 | | 85 | | 16 | 25 | | 8.4 | | 8.4 | |
| 12 x 150 | 75 | 100 | 85 | 110 | 16 | 75 | 50 | 8.4 | 16.1 | 8.4 | 18.9 |
| 16 x 100 | 95 | | 105 | | 18 | 5 | | 11.6 | | 23.3 | |
| 16 x 130 | 95 | | 105 | | 18 | 35 | | 11.6 | | 23.3 | |
| 16 x 150 | 95 | 130 | 105 | 140 | 18 | 55 | 20 | 11.6 | 16.9 | 23.3 | 33.8 |
| 16 x 200 | 95 | 130 | 105 | 140 | 18 | 105 | 70 | 11.6 | 16.9 | 23.3 | 33.8 |

### CARGAS PERMITIDAS - HORMIGÓN AGRIETADO - TORNILLOS DE PUNTA AZUL 2™ DE CABEZAL HEXAGONAL - GALVANIZADO




$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \bullet \gamma_F} = N_{all}$$

$\gamma_f = 1.4$




| Mida- $d_0$ x L [mm] | $h_{nom}$ [mm] | | $h_1$ [mm] | | $d_f$ | $t_{fix}$ [mm] | | $N_{all}$ [kN] | | $V_{all}$ [kN] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | min | max | min | max | [mm] | min $h_{nom}$ | max $h_{nom}$ | min | max | min | max |
| 6 x 50 | 40 | | 50 | | 9 | 10 | | 1.2 | | 2.0 | |
| 6 x 60 | 40 | 55 | 50 | 65 | 9 | 20 | 5 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 3.6 |
| 6 x 80 | 40 | 55 | 50 | 65 | 9 | 40 | 25 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 3.6 |
| 6 x 100 | 40 | 55 | 50 | 65 | 9 | 60 | 45 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 3.6 |
| 8 x 75 | 50 | | 60 | | 12 | 25 | | 0.9 | | 3.9 | |
| 8 x 100 | 50 | 75 | 60 | 85 | 12 | 50 | 25 | 0.9 | 3.6 | 3.9 | 6.2 |
| 10 x 75 | 60 | | 70 | | 14 | 15 | | 2.4 | | 5.0 | |
| 10 x 100 | 60 | 85 | 70 | 95 | 14 | 40 | 15 | 2.4 | 4.4 | 5.0 | 10.6 |
| 10 x 120 | 60 | 85 | 70 | 95 | 14 | 60 | 35 | 2.4 | 4.4 | 5.0 | 10.6 |
| 10 x 140 | 60 | 85 | 70 | 95 | 14 | 80 | 55 | 2.4 | 4.4 | 5.0 | 10.6 |
| 10 x 160 | 60 | 85 | 70 | 95 | 14 | 100 | 75 | 2.4 | 4.4 | 5.0 | 10.6 |
| 12 x 100 | 75 | | 85 | | 16 | 25 | | 5.6 | | 5.9 | |
| 12 x 150 | 75 | 100 | 85 | 110 | 16 | 75 | 50 | 5.6 | 7.1 | 5.9 | 18.9 |
| 16 x 100 | 95 | | 105 | | 18 | 5 | | 4.0 | | 16.3 | |
| 16 x 130 | 95 | | 105 | | 18 | 35 | | 4.0 | | 16.3 | |
| 16 x 150 | 95 | 130 | 105 | 140 | 18 | 55 | 20 | 4.0 | 9.5 | 16.3 | 23.6 |
| 16 x 200 | 95 | 130 | 105 | 140 | 18 | 105 | 70 | 4.0 | 9.5 | 16.3 | 23.6 |

# TORNILLOS DE PUNTA AZUL 2™

## APLICACIONES

- Vallas
- Barandillas
- Acero ornamental

## MATERIALES



## AUTORIZACIONES

1 EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
EAD 330232-00-0601 - Option 1
ETA-16/0867

2 EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
EAD 330747-00-0601 -
Redundant non-structural
ETA-15/0810

A


B

## TORNILLOS DE PUNTA AZUL 2™ DE CABEZAL CILÍNDRICA




| REFERENCIA | 1 | 2 | A | B | Diámetro broca [mm] | Longitud [mm] | Tamaño de la cabeza[mm] | Max $t_{fix}$ [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM1440001 | | • | • | | 6x40 | | T30 | 5mm | 100 | 1 | 23,00 € |
| DFM1440002 | • | • | • | • | 6x50 | | T30 | 10mm | 100 | 1 | 23,00 € |
| DFM1440003 | • | • | • | • | 6x65 | | T30 | 25mm | 100 | 1 | 23,00 € |

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




## INFORMACIÓN TÉCNICA




Nrec → 1 kN = 100kg

Vrec


# TORNILLOS DE PUNTA AZUL 2™

## CARGAS PERMITIDAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - TORNILLOS DE PUNTA AZUL 2™ DE CABEZAL CILÍNDRICA - GALVANIZADO




$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \bullet \gamma_F} = N_{all}$$

$\gamma_f = 1.4$




| Mida - $d_o$ x L [mm] | $h_{nom}$ [mm] | | $h_1$ [mm] | | $d_f$ | $t_{fix}$ [mm] | | $N_{all}$ [kN] | | $V_{all}$ [kN] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | min | max | min | max | [mm] | min $h_{nom}$ | max $h_{nom}$ | min | max | min | max |
| 6x40* | 35 | - | 45 | - | 9 | 5 | - | 1.8 | - | 1.8 | - |
| 6x50 | 40 | - | 50 | - | 9 | 10 | - | 2.6 | - | 2.3 | - |
| 6x65 | 40 | 55 | 50 | 65 | 9 | 25 | 10 | 2.6 | 4.8 | 2.3 | 3.6 |

## CARGAS PERMITIDAS - HORMIGÓN AGRIETADO - TORNILLOS DE PUNTA AZUL 2™ DE CABEZAL CILÍNDRICA - GALVANIZADO




$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \bullet \gamma_F} = N_{all}$$

$\gamma_f = 1.4$



| Mida - $d_o$ x L [mm] | $h_{nom}$ [mm] | | $h_1$ [mm] | | $d_f$ | $t_{fix}$ [mm] | | $N_{all}$ [kN] | | $V_{all}$ [kN] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | min | max | min | max | [mm] | min $h_{nom}$ | max $h_{nom}$ | min | max | min | max |
| 6x40* | 35 | - | 45 | - | 9 | 5 | - | 1.8 | - | 1.8 | - |
| 6x50 | 40 | - | 50 | - | 9 | 10 | - | 1.2 | - | 2.0 | - |
| 6x65 | 40 | 55 | 50 | 65 | 9 | 25 | 10 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 3.6 |

* Esta longitud está aprobada de acuerdo con ETA-15/0810 Redundante no estructural,



## SISTEMA DE ANCLAJE HANGERMATE®

# TORNILLOS DE HORMIGÓN DE ALTO RENDIMIENTO, DISEÑO DE UNA SOLA PIEZA


El sistema **HANGERMATE™** es un tornillo para hormigón de una sola pieza para trabajos pesados con aprobación ETA Opción 1, con cabezas de rosca interna M8 o M10.

La cabeza con rosca interna permite que la varilla roscada se sujete de forma segura. Se puede conectar en una multitud de aplicaciones suspensión.

El sistema HANGERMATE ™ cuenta con la misma rosca patentada que la de nuestro TORNILLO DE PUNTA AZUL 2 ™, lo que brinda la misma facilidad de instalación y capacidad de carga.

- Autorización ETA Opción 1 para hormigón agrietado y no agrietado
- Resistencia al fuego F120
- Rosca patentada para una fácil instalación y una mayor productividad
- Aprobado para espacios pequeños y distancias al borde





# SISTEMA DE ANCLAJE HANGERMATE®


## DESCRIPCIÓN

- Todo el sistema de sujeción roscado autorroscante de acero
- Para suspender varillas roscadas de acero verticalmente por encima de la cabeza

## APLICACIONES

- Tubos colgantes
- Sistemas de rociadores
- Sistemas de iluminación
- Falsos techos

## MATERIALES



## AUTORIZACIONES


EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
ETA
CE
EAD 330232-00-0601 - Option 1
ETA-16/0867

## SISTEMA DE ANCLAJE HANGERMATE®




| REFERENCIA | ETA | Diámetro broca [mm] | Longitud [mm] | Agujero interno [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM1450002 | • | 6x40 | | M8 | 50 + Herramientas de Montaje | 1 | 32,97 € |
| DFM1450003 | • | 6x40 | | M10 | 50 + Herramientas de Montaje | 1 | 33,22 € |

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




## INFORMACIÓN TÉCNICA




## CARGAS RECOMENDADAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - SISTEMA DE ANCLAJE HANGERMATE®




$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \bullet \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1$ $\gamma_f = 1.4$

| Tamaño - $d_0$ x L [mm] | $h_{nom}$ [mm] | | $h_1$ [mm] | | $d_f$ | $N_{all}$ [kN] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | min | max | min | max | [mm] | min | max |
| M8 6 x 40 | 40 | - | 50 | - | 9 | 2.6 | - |
| M10 6 x 40 | 40 | - | 50 | - | 9 | 2.6 | - |

## CARGAS PERMITIDAS - HORMIGÓN AGRIETADO - SISTEMA DE ANCLAJE HANGERMATE®




$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \bullet \gamma_F} = N_{all}$$

$\gamma_f = 1.4$

| Tamaño - $d_0$ x L [mm] | $h_{nom}$ [mm] | | $h_1$ [mm] | | $d_f$ | $N_{all}$ [kN] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | min | max | min | max | [mm] | min | max |
| M8 6 x 40 | 40 | - | 50 | - | 9 | 1.2 | - |
| M10 6 x 40 | 40 | - | 50 | - | 9 | 1.2 | - |



## TORNILLOS PASANTES PARA CARGAS PESADAS PTB UNIVERSAL

# TORNILLO PASANTE PARA HORMIGÓN AGRIETADO APROBADO PARA EMPOTRAMIENTOS FLEXIBLES.

El PTB-PRO es completamente roscado con torque controlado, anclaje de expansión de cuña diseñado para rendimiento constante en hormigón agrietado y no agrietado.

El anclaje es fácil de instalar y es apropiado para una variedad de materiales base con un tamaño de broca nominal igual que el diámetro del anclaje. La amplia gama de tamaños de anclajes PTB-PRO disponibles cubre también todas las exigencias de capacidad con una respuesta de desplazamiento de carga superior que capacita al PTB-PRO tanto para condiciones de carga estándar como adversas.

- Autorización ETA opción 1 para hormigón agrietado y no agrietado*
- Aprobado para aplicaciones de cargas sísmicas (M8-M16 Aprovación C1 y M12 Aprovación C2)
- Dos profundidades de empotramiento aprobadas (M12 Y M16)
- Rosca larga para flexibilidad en diversos espesores de fijación
- Ángulo cónico especial para instalación rápida
- Resistencia al fuego



**PTB-PRO**
**GALVANIZADO**



**PTB-G**
**GALVANIZADO EN CALIENTE**

# ANCLAJES UNIVERSALES PTB PARA CARGAS PESADAS

## APLICACIONES

- Soportes de tuberías y calefacción
- Bombas de calefacción
- Sistemas de ventilación y aire acondicionado
- Barreras de seguridad
- Escalera de incendios

## MATERIALES



## AUTORIZACIONES


1 EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
EAD 330747-00-0601 - Redundant non-structural
ETA-13/0355

2 EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
EAD 330232 - Option 1
ETA-13/0036

3 EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
EAD 330232-00-0601 - Option 7
ETA-04/0060

A B

## PTB-PRO - GALVANIZADO



| REFERENCIA | 1 | 2 | 3 | A | B | Tamaño de la rosca [mm] | Longitud [mm] | Tamaño de la cabeza [mm] | Max $t_{fix}$ [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM1110010 | | | | | | M6 x 40 | | 10 | 5 | 100 | 1 | 24,28 € |
| DFM1110020 | • | | | • | | M6 x 60 | | 10 | 15 | 100 | 1 | 24,41 € |
| DFM1110060 | | • | | • | • | M8 x 60 | | 13 | 5 | 100 | 1 | 30,92 € |
| DFM111006P | | • | | • | • | M8 x 60 | | 13 | 5 | 4 | 1 | 4,47 € |
| DFM1110100 | | • | | • | • | M8 x 75 | | 13 | 20 | 100 | 1 | 33,22 € |
| DFM111010P | | • | | • | • | M8 x 75 | | 13 | 20 | 4 | 1 | 4,73 € |
| DFM1110120 | | • | | • | • | M8 x 85 | | 13 | 30 | 100 | 1 | 38,33 € |
| DFM1110140 | | • | | • | • | M8 x 95 | | 13 | 40 | 100 | 1 | 38,33 € |
| DFM111014P | | • | | • | • | M8 x 95 | | 13 | 40 | 4 | 1 | 5,11 € |
| DFM1110160 | | • | | • | • | M8 x 105 | | 13 | 50 | 100 | 1 | 39,61 € |
| DFM1110180 | | • | | • | • | M8 x 130 | | 13 | 75 | 50 | 1 | 23,64 € |
| DFM1110220 | | • | | • | • | M8 x 205 | | 13 | 150 | 50 | 1 | 49,83 € |
| DFM1110230 | | | | | | M10 x 60 | | 17 | 5 | 50 | 1 | 23,00 € |
| DFM111023P | | | | | | M10 x 60 | | 17 | 5 | 2 | 1 | 4,47 € |
| DFM1110320 | | • | | • | • | M10 x 100 | | 17 | 20 | 50 | 1 | 28,37 € |
| DFM111032P | | • | | • | • | M10 x 100 | | 17 | 20 | 2 | 1 | 4,86 € |
| DFM1110340 | | • | | • | • | M10 x 110 | | 17 | 30 | 50 | 1 | 30,67 € |
| DFM1110360 | | • | | • | • | M10 x 120 | | 17 | 40 | 50 | 1 | 31,31 € |
| DFM1110400 | | • | | • | • | M10 x 130 | | 17 | 50 | 50 | 1 | 33,22 € |
| DFM111040P | | • | | • | • | M10 x 130 | | 17 | 50 | 2 | 1 | 5,11 € |
| DFM1110440 | | • | | • | • | M10 x 160 | | 17 | 80 | 50 | 1 | 38,33 € |
| DFM1110460 | | • | | • | • | M10 x 180 | | 17 | 100 | 25 | 1 | 25,56 € |
| DFM111052P | | • | | • | • | M12 x 90 | | 19 | 5 | 2 | 1 | 5,37 € |
| DFM1110540 | | • | | • | • | M12 x 95 | | 19 | 10 | 50 | 1 | 40,89 € |
| DFM1110560 | | • | | • | • | M12 x 100 | | 19 | 15 | 50 | 1 | 41,53 € |
| DFM1110580 | | • | | • | • | M12 x 105 | | 19 | 20 | 25 | 1 | 22,36 € |
| DFM111058P | | • | | • | • | M12 x 105 | | 19 | 20 | 2 | 1 | 5,75 € |
| DFM1110600 | | • | | • | • | M12 x 115 | | 19 | 30 | 25 | 1 | 23,64 € |
| DFM1110620 | | • | | • | • | M12 x 120 | | 19 | 35 | 25 | 1 | 25,56 € |
| DFM1110640 | | • | | • | • | M12 x 135 | | 19 | 50 | 25 | 1 | 24,92 € |
| DFM111064P | | • | | • | • | M12 x 135 | | 19 | 50 | 2 | 1 | 6,39 € |
| DFM1110680 | | • | | • | • | M12 x 175 | | 19 | 90 | 25 | 1 | 29,39 € |
| DFM1110720 | | • | | • | • | M12 x 220 | | 19 | 135 | 10 | 1 | 16,61 € |
| DFM1110780 | | • | | • | • | M16 x 135 | | 24 | 25 | 20 | 1 | 37,05 € |
| DFM1110800 | | • | | • | • | M16 x 150 | | 24 | 40 | 20 | 4 | 39,61 € |
| DFM1110810 | | • | | • | • | M16 x 160 | | 24 | 50 | 10 | 1 | 20,44 € |
| DFM1110830 | | • | | • | • | M16 x 210 | | 24 | 100 | 10 | 1 | 25,56 € |
| DFM1110870 | | | | | | M20 x 125 | | 30 | 5 | 10 | 1 | 33,22 € |
| DFM1110880 | | • | | • | | M20 x 160 | | 30 | 5 | 10 | 1 | 38,33 € |
| DFM1110920 | | • | | • | | M20 x 175 | | 30 | 20 | 10 | 1 | 38,33 € |
| DFM1110940 | | • | | • | | M20 x 185 | | 30 | 30 | 10 | 1 | 128,23 € |

## ANCLAJES UNIVERSALES PTB PARA CARGAS PESADAS

### APLICACIONES

- Soportes de tubería y calefacción
- Bombas de calefacción
- Sistemas de ventilación y aire acondicionado
- Barreras de seguridad
- Escalera de incendios
- Barandillas
- Apropiado para aplicaciones que exigen una mayor resistencia a la corrosión

### MATERIALES



### AUTORIZACIONES




### PTB-G - GALVANIZADO EN CALIENTE



| REFERENCIA | ETA | Tamaño de rosca [mm] | Longitud [mm] | Tamaño de cabeza [mm] | Max $t_{fix}$ [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM1150120 | • | M8 x 85 | | 13 | 30 | 100 | 1 | 43,44 € |
| DFM1150230 | | M10 x 60 | | 17 | 5 | 100 | 1 | 62,61 € |
| DFM1150320 | • | M10 x 100 | | 17 | 20 | 50 | 1 | 39,61 € |
| DFM1150620 | • | M12 x 120 | | 19 | 35 | 25 | 1 | 30,67 € |
| DFM1150660 | • | M12 x 165 | | 19 | 80 | 25 | 1 | 40,89 € |
| DFM1150730 | | M16 x 100 | | 24 | 5 | 25 | 1 | 61,33 € |
| DFM1150780 | • | M16 x 135 | | 24 | 25 | 20 | 1 | 52,39 € |

## ANCLAJES DE CUERPO EXPANDIBLE CON CABEZAL FIJO FHS


### DESCRIPCIÓN

- Anclaje de cuerpo expandible ligero para instalaciones pasantes a presión
- Calidad de acero grado 4.8
- Disponible en longitudes desde 45-100 mm

### APLICACIONES

- Soportes de tubería y calefacción
- Vigas de acero
- Entibación
- Puertas robustas y persianas de seguridad

### MATERIALES



### GALVANIZADO



| REFERENCIA | Diámetro de broca [mm] | Longitud [mm] | Tamaño de cabeza [mm] | Tamaño de rosca [mm] | Max $t_{fix}$ [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM121039P | 8 x 45 | | 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4,47 € |
| DFM1210450 | 10 x 55 | | 13 | 8 | 5 | 50 | 1 | 39,61 € |
| DFM121045P | 10 x 55 | | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3,83 € |
| DFM1210480 | 10 x 80 | | 13 | 8 | 30 | 50 | 1 | 46,00 € |
| DFM1210510 | 10 x 100 | | 13 | 8 | 50 | 25 | 1 | 28,11 € |
| DFM121051P | 10 x 100 | | 13 | 8 | 50 | 2 | 1 | 5,75 € |
| DFM1210540 | 12 x 65 | | 16 | 10 | 5 | 25 | 1 | 31,94 € |
| DFM1210570 | 12 x 80 | | 16 | 10 | 20 | 25 | 1 | 21,72 € |

# ANCLAJES DE SUSPENSIÓN TW

## DESCRIPCIÓN

- Anclaje universal para cargas medias


## APLICACIONES

- Techos suspendidos
- Canalizaciones y ventilación suspendidas

## MATERIALES




## GALVANIZADO




| REFERENCIA | Diámetro de broca [mm] | Longitud [mm] | Diámetro del ojo [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM1210600 | 6 x 55 | | 6 | 100 | 1 | 18,02 € |

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN





## INFORMACIÓN TÉCNICA




$N_{rec}$ → 1 kN = 100kg

↓ $V_{rec}$

## CARGAS RECOMENDADAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - ANCLAJES DE SUSPENSIÓN TW




$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1$ $\gamma_f = 1.4$

| Mida - $d_0$ x L [mm] | $h_{ef}$ [mm] | $h_1$ [mm] | $N_{rec}$ [kN] |
|---|---|---|---|
| 6 x 55 | 25 | 40 | 0.4 |

# ANCLAJES AUTORROSCANTES SNAKE®


## DESCRIPCIÓN

- Anclaje autorroscante internamente, patentado con autorización ETA opción 1 para hormigón agrietado y no agrietado
- Aprobado para distancias al borde muy pequeñas
- Agarre completo a lo largo de toda la longitud del anclaje
- Instalación hasta 6 veces más rápida en comparación con los anclajes de golpeo
- Cada caja contiene broca propia y herramienta de colocación

## APLICACIONES

- Conducto de suspensión
- Soportes de cables
- Soportes de tuberías
- Rociador contra incendios
- Alumbrado colgante


## MATERIALES



## AUTORIZACIONES

EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
ETA
CE
EAD 330232 - Option 1
ETA-13/0036


## ANCLAJES AUTORROSCANTES SNAKE® - GALVANIZADO




| REFERENCIA | ETA | Tamaño de rosca [mm] | Longitud [mm] | Diámetro de broca [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM2310050* | • | M8 x 31 | | 12.7 | 50 | 1 | 60,05 € |
| DFM2310000* | • | M10 x 31 | | 12.7 | 50 | 1 | 54,30 € |
| DFM2310100* | | M12 x 42 | | 19.1 | 50 | 1 | 128,23 € |

* Cada caja viene con una broca y una herramienta de ajuste.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



## INFORMACIÓN TÉCNICA




$N_{rec}/N_{all}$ → 1 kN = 100kg

↓ $V_{rec}/V_{all}$

## CARGAS RECOMENDADAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - ANCLAJES AUTORROSCANTES SNAKE®


C20/25

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \bullet \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1$ $\gamma_f = 1.4$


| Mida - Rosca x L [mm] | $d_o$ [mm] | $h_{nom}$ [mm] | $h_1$ [mm] | $T_{inst}$ [Nm] | $N_{rec}$ [kN] | $V_{rec}$ [kN] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 x 42 | 19.1 | 54 | 60 | 15 | 2.5 | 2.5 |

## CARGAS PERMITIDAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - ANCLAJES AUTORROSCANTES SNAKE®


C20/25

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \bullet \gamma_F} = N_{all}$$

$\gamma_f = 1.4$




| Mida - Rosca x L [mm] | $d_o$ [mm] | $h_{ef}$ [mm] | $h_1$ [mm] | $T_{inst}$ [Nm] | $N_{all}$ [kN] | $V_{all}$ [kN] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 x 31 | 12.7 | 30 | 50 | 10 | 2.0 | 2.4 |
| M10 x 31 | 12.7 | 30 | 50 | 10 | 2.0 | 2.4 |

## CARGAS PERMITIDAS - HORMIGÓN AGRIETADO - ANCLAJES AUTORROSCANTES SNAKE®


C20/25

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \bullet \gamma_F} = N_{all}$$

$\gamma_f = 1.4$



| Mida - Rosca x L [mm] | $d_o$ [mm] | $h_{ef}$ [mm] | $h_1$ [mm] | $T_{inst}$ [Nm] | $N_{all}$ [kN] | $V_{all}$ [kN] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 x 31 | 12.7 | 30 | 50 | 10 | 1.2 | 1.4 |
| M10 x 31 | 12.7 | 30 | 50 | 10 | 1.2 | 1.4 |

# ANCLAJE METÁLICO TIPO CUÑA PBZ

## DESCRIPCIÓN

- Anclaje de expansión roscado internamente, galvanizado
- Anclaje fácil de instalar con autorización ETA opción 7 para hormigón no agrietado y autorización parte 6 para hormigón agrietado
- Resistencia al fuego F120
- DM-PRO (versión sin filo) está diseñado para cubrirlo de forma invisible con mortero después de utilizarlo.

## APLICACIONES


- Accesorios eléctricos y conducto
- Ventilación
- Sistemas de aire acondicionado
- Techos suspendidos
- Asientos
- Barreras y rieles

## MATERIALES



máx. M8

## AUTORIZACIONES







## DM-LIP-PRO - GALVANIZADO



| REFERENCIA | 1 | 2 | Tamaño de rosca [mm] | Longitud [mm] | Diámetro de broca [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM2110000 | • | | M6 x 25 | | 8 | 100 | 1 | 16,71 € |
| DFM211010S | • | • | M8 x 30 | | 10 | 50 | 1 | 12,52 € |
| DFM2110100 | • | • | M8 x 30 | | 10 | 100 | 1 | 23,00 € |
| DFM211015S | • | • | M10 x 40 | | 12 | 50 | 1 | 15,97 € |
| DFM2110150 | • | • | M10 x 40 | | 12 | 100 | 1 | 29,34 € |
| DFM211020S | • | • | M12 x 50 | | 16 | 50 | 1 | 30,67 € |
| DFM2110200 | • | • | M12 x 50 | | 16 | 100 | 1 | 57,50 € |

## DM-PRO - GALVANIZADO



| REFERENCIA | 1 | 2 | Tamaño de rosca [mm] | Longitud [mm] | Diámetro de broca [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM211055S | • | • | M8 x 30 | | 10 | 50 | 1 | 7,67 € |
| DFM2110550 | • | • | M8 x 30 | | 10 | 100 | 1 | 14,08 € |
| DFM211060S | • | • | M10 x 40 | | 12 | 50 | 1 | 12,78 € |
| DFM2110600 | • | • | M10 x 40 | | 12 | 100 | 1 | 23,47 € |
| DFM211065S | • | • | M12 x 50 | | 16 | 50 | 1 | 25,56 € |
| DFM2110650 | • | • | M12 x 50 | | 16 | 100 | 1 | 49,19 € |
| DFM2110700 | | • | M16 x 65 | | 20 | 25 | 4 | 25,56 € |
| DFM2110750 | | | M20 x 80 | | 25 | 25 | 1 | 51,11 € |

# ANCLAJES DE GOLPEO DM

## DESCRIPCIÓN

- Anclaje de expansión roscada internamente
- Anclaje fácil de instalar con autorización ETA opción 7 para hormigón no agrietado y autorización parte 6 para hormigón agrietado (solamente galvanizado y acero inoxidable)
- Resistencia al fuego
- Aprobado para fijaciones que exigen una mayor resistencia a la corrosión

## APLICACIONES

- Accesorios eléctricos y conducto
- Ventilación
- Sistemas de aire acondicionado
- Techos suspendidos
- Asientos
- Barreras y rieles

## MATERIALES




máx. M8

## HERRAMIENTAS DE COLOCACIÓN



| REFERENCIA | Tamaño de rosca [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|
| DFM2100010 | M6 | 1 | 1 | 0,70 € |
| DFM2100060 | M8 | 1 | 1 | 0,77 € |
| DFM2100110 | M10 | 1 | 1 | 1,28 € |
| DFM2100160 | M12 | 1 | 1 | 1,79 € |
| DFM2100210 | M16 | 1 | 1 | 3,58 € |
| DFM2100260 | M20 | 1 | 1 | 4,47 € |

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




## DESCRIPCIÓN

- Herramientas de instalación sistema Vertigo

## ACCESORIO PARA COLOCACIÓN VERTICAL VERTIGO™



| REFERENCIA | Tipo | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|
| DFM2200000 | Madera y acero | 5 | 1 | 28,11 € |

# TORNILLOS TAPPER-PRO

## DESCRIPCIÓN

- Tornillo autorroscante para hormigón de una sola pieza para uso en diversos materiales base incluyendo la madera
- Contiene un revestimiento Perma-Seal® resistente a la corrosión y un diseño de rosca adaptado para instalación con torque bajo. El tornillo tiene también un punto de barrena para madera (no es necesario taladrado previo)
- El único tornillo de hormigón que cumple las normas 2012 IBC e IRC para 4 materiales base diferentes

## APLICACIONES

- Soportes generales
- Iluminación de metal exterior
- Persianas contra tormenta
- Aplicaciones marinas


## MATERIALES



## AUTORIZACIONES

ICC ES


## TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL TAPPER-PRO - PERMA-SEAL®



| REFERENCIA | Tamaño de rosca [mm] | Longitud [mm] | Diámetro de broca [mm] | Max $t_{fix}$ [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWT1400100 | 6.3 x 32 | | 4.8* | 7** | 100 | 1 | 12,97 € |
| DWT140010P | 6.3 x 32 | | 4.8* | 7** | 5 | 1 | 3,83 € |
| DWT1400150 | 6.3 x 45 | | 4.8* | 1 | 100 | 1 | 18,34 € |
| DWT140015P | 6.3 x 45 | | 4.8* | 1 | 5 | 1 | 4,09 € |
| DWT140020P | 6.3 x 57 | | 4.8* | 13 | 5 | 1 | 4,47 € |
| DWT1400250 | 6.3 x 70 | | 4.8* | 26 | 100 | 1 | 21,79 € |

*Si desea instrucciones para una instalación correcta consulte el Manual Técnico e ICC-ES
**La profundidad de empotramiento reducida de 25 mm, no está aprobada por ICC-ES


## TORNILLOS DE CABEZA PLANA TAPPER-PRO - PERMA-SEAL®



| REFERENCIA | Tamaño de rosca [mm] | Longitud [mm] | Diámetro de broca [mm] | Max $t_{fix}$ [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWT1410650 | 4.8 x 57 | | 4* | 13 | 100 | 1 | 13,29 € |
| DWT1410850 | 4.8 x 101 | | 4* | 57 | 100 | 1 | 19,17 € |
| DWT1410150 | 6.3 x 45 | | 4.8* | 1 | 100 | 1 | 18,53 € |
| DWT1410250 | 6.3 x 70 | | 4.8* | 26 | 100 | 1 | 20,44 € |
| DWT1410300 | 6.3 x 82 | | 4.8* | 38 | 100 | 1 | 24,92 € |
| DWT1410400 | 6.3 x 101 | | 4.8* | 57 | 100 | 1 | 39,61 € |
| DWT141040P | 6.3 x 101 | | 4.8* | 57 | 5 | 1 | 5,75 € |
| DWT141045P | 6.3 x 127 | | 4.8* | 83 | 5 | 1 | 6,13 € |

*Si desea instrucciones para una instalación correcta consulte el Manual Técnico e ICC-ES
**La profundidad de empotramiento reducida de 25 mm, no está aprobada por ICC-ES

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



# ANCLAJE SPIKE® CABEZA ALOMADA

## DESCRIPCIÓN

- Anclaje patentado de una pieza resistente a las vibraciones y a prueba de falsificación con un grado de acero de 8.2 y cabeza alomada
- El diseño de anclaje pre-estirado permite facilidad de instalación


## APLICACIONES

- Barandillas
- Trabajo de enrejado
- Mobiliario urbano
- Acoplamiento de carriles de metal
- Soportes de cables y puntales

## MATERIALES




## GALVANIZADO




| REFERENCIA | Diámetro de broca [mm] | Longitud [mm] | Max $t_{fix}$ [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM3110240 | 5 x 32 | | 10 | 100 | 1 | 20,44 € |
| DFM3110280 | 5 x 38 | | 16 | 100 | 1 | 15,33 € |

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




## INFORMACIÓN TÉCNICA




$N_{rec}$ → 1 kN = 100kg

↓ $V_{rec}$

## CARGAS RECOMENDADAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - SPIKE ™




$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1$ $\gamma_f = 1.4$

| Mida - $d_0$ x L [mm] | $h_{nom}$ [mm] | $t_{fix}$ [mm] | $h_1$ [mm] | $d_f$ [mm] | $N_{rec}$ [kN] | $V_{rec}$ [kN] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALVANIZADO | | | | | | |
| 5 x 32 | 22 | 10 | 32 | 6 | 0.5 | 0.5 |
| 5 x 38 | 22 | 16 | 32 | 6 | 0.5 | 0.5 |

# PERNOS PARA CONEXIÓN DE ALAMBRES SPIKE®


## DESCRIPCIÓN

- Anclaje patentado de una pieza resistente a las vibraciones con un grado de acero de 8.2 y ojal
- El diseño de anclaje pre-estirado permite facilidad de instalación

## APLICACIONES

- Techos suspendidos
- Anclajes de Suspensión

## MATERIALES




## GALVANIZADO




| REFERENCIA | Diámetro de broca [mm] | Longitud [mm] | Diámetro del ojo [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM3110000 | 5 x 30 | | 6 | 100 | 1 | 40,25 € |

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




## INFORMACIÓN TÉCNICA




$N_{rec}$ → 1 kN = 100kg

$V_{rec}$

## CARGAS RECOMENDADAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - PERNOS PARA CONEXIÓN DE ALAMBRES SPIKE®




$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1$ $\gamma_f = 1.4$

| Mida - $d_o$ x L [mm] | $h_{nom}$ [mm] | $h_1$ [mm] | $N_{rec}$ [kN] |
|---|---|---|---|
| 5 x 30 | 30 | 40 | 0.4 |


## DESCRIPCIÓN

- Clavo de cuña de acero con autorización ETA parte 6 para sistemas redundantes
- Resistencia al fuego aprobada
- Conjunto de anclaje con martillo para instalaciones pasantes a presión

## APLICACIONES

- Listones
- Perfiles metálicos
- Ménsulas para techos suspendidos
- Ménsulas en escuadra

## MATERIALES




## AUTORIZACIONES

1 EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
ETAG 001 - Redundant non-structural
ETA-12/0610


2 EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
ETAG 001 - Redundant non-structural
ETA-13/0055

## BSC-PBZ-PRO




| REFERENCIA | 1 | Diámetro de broca [mm] | Longitud [mm] | Max $t_{fix}$ [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM3310000 | • | 6 x 35 | | 5 | 200 | 1 | 27,09 € |
| DFM3310050 | • | 6 x 65 | | 35 | 100 | 1 | 23,00 € |

## PBZ-PRO




| REFERENCIA | 2 | Diámetro de broca [mm] | Longitud [mm] | Max $t_{fix}$ [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM3310100 | • | 6 x 35 | | 5 | 100 | 1 | 19,17 € |
| DFM3310150 | • | 6 x 65 | | 35 | 100 | 1 | 30,03 € |

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



## INFORMACIÓN TÉCNICA




$N_{all}$ → 1 kN = 100kg

$V_{all}$

## CARGAS PERMITIDAS - HORMIGÓN AGRIETADO - BSC-PBZ-PRO






| Mida- $d_o$ x L [mm] | $h_{ef}$ [mm] | $h_1$ [mm] | $d_f$ [mm] | $t_{fix}$ [mm] | $N_{all}$ & $V_{all}$ [kN] |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 x 35 | 30 | 40 | 7 | 5 | 1.4 |
| 6 x 65 | 30 | 40 | 7 | 35 | 1.4 |

## CARGAS PERMITIDAS - HORMIGÓN AGRIETADO - PBZ-PRO




$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{all}$$

$\gamma_f = 1.4$



| Mida - $d_o$ x L [mm] | $h_{ef}$ [mm] | $h_1$ [mm] | $d_f$ [mm] | $t_{fix}$ [mm] | $N_{all}$ & $V_{all}$ [kN] |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 x 35 | 30 | 40 | 7 | 5 | 1.4 |
| 6 x 65 | 30 | 40 | 7 | 35 | 1.4 |

# PRESILLAS PARA TECHO


## DESCRIPCIÓN

- Presilla para techo con orificio para aplicaciones más ligeras en hormigón y albañilería
- El cuerpo del clavo se martillea hasta extender toda su longitud en el orificio


## APLICACIONES

- Techos suspendidos de poco peso
- Anclaje de Suspensión

## MATERIALES




## GALVANIZADO




| REFERENCIA | Diámetro de broca [mm] | Longitud [mm] | Diámetro del ojo [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM3130500 | 8 x 42 | | 5 | 100 | 1 | 17,63 € |

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




## INFORMACIÓN TÉCNICA




1 kN = 100kg

## CARGAS RECOMENDADAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - PRESILLAS PARA TECHO




$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1$ $\gamma_f = 1.4$

| Mida - $d_o$ x L [mm] | $h_{nom}$ [mm] | $h_1$ [mm] | $N_{rec}$ [kN] |
|---|---|---|---|
| 8 x 42 | 18 | 30 | 0.2 |

# CLAVOS PARA FIJACIÓN


## DESCRIPCIÓN

- Clavos para aplicaciones más ligeras en hormigón y albañilería
- El cuerpo del clavo se martillea hasta extender toda su longitud en el orificio
- El collar sujeta el objeto que se va a acoplar

## APLICACIONES

- Sujeciones temporales o no estructurales
- Andamiaje
- Barandillas provisionales

## MATERIALES




## GALVANIZADO





| REFERENCIA | Diámetro de broca [mm] | Longitud [mm] | Tamaño de cabeza [mm] | Max $t_{fix}$ [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM3130000 | 6 x 30 | | 12 | 2 | 200 | 1 | 16,61 € |
| DFM3130050 | 6 x 40 | | 12 | 10 | 200 | 1 | 19,17 € |
| DFM3130100 | 6 x 50 | | 12 | 20 | 200 | 1 | 21,08 € |
| DFM3130150 | 6 x 60 | | 12 | 30 | 200 | 1 | 22,74 € |
| DFM3130200 | 6 x 80 | | 12 | 50 | 100 | 1 | 15,33 € |
| DFM3130250 | 8 x 70 | | 14 | 30 | 100 | 1 | 18,53 € |
| DFM3130300 | 8 x 90 | | 14 | 50 | 100 | 1 | 21,72 € |
| DFM3130350 | 8 x 110 | | 14 | 50 | 50 | 1 | 13,42 € |
| DFM3130400 | 8 x 130 | | 14 | 70 | 50 | 1 | 15,97 € |
| DFM3130450 | 8 x 150 | | 14 | 90 | 100 | 1 | 33,22 € |

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




## INFORMACIÓN TÉCNICA




1 kN = 100kg

## CARGAS RECOMENDADAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - CLAVOS PARA FIJACIÓN




$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \bullet \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1$ $\gamma_f = 1.4$

| Mida - $d_0$ x L [mm] | $h_{nom}$ [mm] | $h_1$ [mm] | $d_f$ [mm] | $t_{fix}$ [mm] | $N_{rec}$ [kN] |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 x 30 | 29 | 35 | 6 | 1 | 0.3 |
| 6 x 40 | 30 | 40 | 6 | 10 | 0.3 |
| 6 x 50 | 30 | 40 | 6 | 20 | 0.3 |
| 6 x 60 | 30 | 40 | 6 | 30 | 0.3 |
| 6 x 80 | 30 | 40 | 6 | 50 | 0.3 |
| 8 x 70 | 40 | 50 | 8 | 30 | 0.5 |
| 8 x 90 | 40 | 50 | 8 | 50 | 0.5 |
| 8 x 110 | 40 | 50 | 8 | 70 | 0.5 |
| 8 x 130 | 40 | 50 | 8 | 90 | 0.5 |
| 8 x 150 | 40 | 50 | 8 | 110 | 0.5 |

# TACO DE NYLON CON TORNILLO


## DESCRIPCIÓN

- Taco de Nylon con Tornillo
- Fácil de instalar
- Se expande al martillar, se quita desatornillando

## APLICACIONES

- Soportes de aislamiento térmico
- Presillas de conducto
- Zócalos
- Soportes de metal y armazones
- Enlace

## MATERIALES




## TACO DE NYLON CON TORNILLO NHS




| REFERENCIA | Diámetro de broca [mm] | Longitud [mm] | Max $t_{fix}$ [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM3211000 | 6 x 40 | | 15 | 100 | 1 | 6,39 € |
| DFM321005P | 6 x 60 | | 35 | 15 | 1 | 3,83 € |
| DFM3211050 | 6 x 60 | | 35 | 100 | 1 | 8,94 € |
| DFM321106S | 6 x 80 | | 55 | 50 | 1 | 5,11 € |
| DFM321006P | 6 x 80 | | 55 | 15 | 1 | 5,75 € |
| DFM321107S | 8 x 60 | | 20 | 50 | 1 | 8,31 € |
| DFM321007P | 8 x 60 | | 20 | 10 | 1 | 3,83 € |
| DFM321110S | 8 x 80 | | 40 | 50 | 1 | 8,94 € |
| DFM321115S | 8 x 100 | | 60 | 50 | 1 | 10,22 € |
| DFM321015P | 8 x 100 | | 60 | 50 | 1 | 5,75 € |
| DFM321118S | 8 x 120 | | 80 | 50 | 1 | 12,78 € |
| DFM321018P | 8 x 120 | | 80 | 10 | 1 | 6,39 € |

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




## INFORMACIÓN TÉCNICA



## CARGAS RECOMENDADAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - NHS




$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1$ $\gamma_f = 1.4$

| Mida - $d_o$ x L [mm] | $h_{nom}$ [mm] | $t_{fix}$ [mm] | $h_1$ [mm] | $N_{rec}$ & $V_{rec}$ [kN] |
|---|---|---|---|---|
| 6 x 40 | 25 | 15 | 35 | 0.2 |
| 6 x 60 | 25 | 35 | 35 | 0.2 |
| 6 x 80 | 25 | 55 | 35 | 0.2 |
| 8 x 60 | 40 | 20 | 50 | 0.5 |
| 8 x 80 | 40 | 40 | 50 | 0.5 |
| 8 x 100 | 40 | 60 | 50 | 0.5 |
| 8 x 120 | 40 | 80 | 50 | 0.5 |

## APLICACIONES

- Placas de montaje de fachada
- Fijación de madera a paredes
- Soportes
- Soportes para tuberías
- Marcos de puertas y ventanas
- Instalación de antena parabólica

## MATERIALES



## AUTORIZACIONES

EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
ETA
CE
ETAG 020
ETA-12/0272

## TACO NYLON UNIVERSAL DE ALTO RENDIMIENTO



| REFERENCIA | Diámetro de broca [mm] | Longitud [mm] | Max $t_{fix}$ [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM354000P | 10 x 80 | | 0 | 10 | 1 | 4,73 € |
| DFM354001P | 10 x 100 | | 0 | 30 | 1 | 7,28 € |
| DFM354002P | 10 x 120 | | 0 | 50 | 1 | 7,67 € |
| DFM354003P | 10 x 140 | | 0 | 70 | 1 | 8,31 € |
| DFM354004P | 10 x 160 | | 0 | 90 | 1 | 8,94 € |
| DFM3540040 | 10 x 160 | | 90 | 25 | 1 | 25,56 € |
| DFM3540050 | 10 x 180 | | 110 | 25 | 1 | 30,67 € |
| DFM3540060 | 10 x 200 | | 160 | 25 | 1 | 33,86 € |

# TACO NYLON UNIVERSAL DE ALTO RENDIMIENTO

## APLICACIONES

- Placas de montaje de fachada
- Fijación de madera a paredes
- Soportes para tuberías
- Marcos de puertas y ventanas
- Instalación de antena parabólica

## MATERIALES



## AUTORIZACIONES


EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
ETA
CE
ETAG 020
ETA-12/0272

## TACO NYLON UNIVERSAL CABEZA AVENALLADA - GALVANIZADO




| REFERENCIA | Diámetro de broca [mm] | Longitud [mm] | Max $t_{fix}$ [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM3540390 | 10 x 80 | | 10 | 50 | 1 | 19,81 € |
| DFM354039P | 10 x 80 | | 10 | 4 | 1 | 4,73 € |
| DFM3540400 | 10 x 100 | | 30 | 50 | 1 | 28,75 € |
| DFM354040P | 10 x 100 | | 30 | 4 | 1 | 7,28 € |
| DFM3540410 | 10 x 120 | | 50 | 50 | 1 | 32,58 € |
| DFM354041P | 10 x 120 | | 50 | 4 | 1 | 7,67 € |
| DFM3540420 | 10 x 140 | | 70 | 50 | 1 | 37,69 € |
| DFM354042P | 10 x 140 | | 70 | 4 | 1 | 8,31 € |
| DFM3540430 | 10 x 160 | | 90 | 25 | 1 | 25,56 € |
| DFM354043P | 10 x 160 | | 90 | 4 | 1 | 8,94 € |
| DFM3540440 | 10 x 180 | | 110 | 25 | 1 | 30,67 € |
| DFM3540450 | 10 x 200 | | 130 | 25 | 1 | 33,86 € |

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




## INFORMACIÓN TÉCNICA




$N_{rec}$

1 kN = 100kg



$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \bullet \gamma_F} = N_{all}$$

$\gamma_{f=1.4}$

## CARGAS PERMITIDAS - HORMIGÓN AGRIETADO Y NO AGRIETADO

| Material Base | $d_0$ [mm] | Método de perforación | $h_1$ [mm] | $h_{nom}$ [mm] | $N_{rec}$ [kN] |
|---|---|---|---|---|---|
| Hormigón ≥ C20/25 | 10 | martillo | 80 | 70 | 1.6 |



# JUEGOS DE TACOS

Muchos de los anclajes mecánicos DEWALT® más populares también están disponibles en forma de JUEGOS. Incluyendo una selección de diferentes tipos y tamaños de anclajes, los juegos se suministran en prácticas cajas de almacenamiento para que se pueda mantener todo organizado y listo para cuando se necesite.

## DFMNHS250

### 250 PIEZAS DE TACOS DE NYLON CON TORNILLO

| Master Pack | Tarifa |
|---|---|
| 1 | 44,72 € |



| CONTENIDO | Cantidad |
|---|---|
| 6 X 40 TACOS DE NYLON CON TORNILLO | x 100 |
| 6 X 60 TACOS DE NYLON CON TORNILLO | x 50 |
| 6 X 80 TACOS DE NYLON CON TORNILLO | x 50 |
| 8 X 100 TACOS DE NYLON CON TORNILLO | x 50 |

## DFMNP395

### 395 PIEZAS DE SURTIDO DE TACOS DE NYLON

| Master Pack | Tarifa |
|---|---|
| 1 | 44,72 € |



| CONTENIDO | Cantidad |
|---|---|
| 5 X 25 TACOS DE NYLON | x 100 |
| 6 X 30 TACOS DE NYLON | x 100 |
| 8 X 40 TACOS DE NYLON | x 100 |
| 10 X 50 TACOS DE NYLON | x 50 |
| 12 X 60 TACOS DE NYLON | x 25 |
| 14 X 70 TACOS DE NYLON | x 20 |

## DFMNP500

## 500 PIEZAS DE TACOS DE NYLON Y PX

| Master Pack | Tarifa |
|---|---|
| 1 | 51,11 € |



| CONTENIDO | Cantidad |
|---|---|
| 6 X 30 TACOS DE NYLON | x 100 |
| 8 X 40 TACOS DE NYLON | x 100 |
| 10 X 50 TACOS DE NYLON | x 50 |
| 6 X 30 TACOS UNIVERSALES PX | x 100 |
| 8 X 40 TACOS UNIVERSALES PX | x 100 |
| 10 X 50 TACOS UNIVERSALES PX | x 50 |

## DFMNHS150

## 150 PIEZAS DE TACOS DE NYLON CON TORNILLO

| Master Pack | Tarifa |
|---|---|
| 1 | 38,33 € |



| CONTENIDO | Cantidad |
|---|---|
| 6 X 60 TACOS DE NYLON CON TORNILLO | x 50 |
| 8/ X 80 TACOS DE NYLON CON TORNILLO | x 50 |
| 8 X 100 TACOS DE NYLON CON TORNILLO | x 50 |

## DFMNP300

## 300 PIEZAS DE TACOS DE NYLON

| Master Pack | Tarifa |
|---|---|
| 1 | 31,94 € |



| CONTENIDO | Cantidad |
|---|---|
| 5 X 25 TACOS DE NYLON | x 100 |
| 6 X 30 TACOS DE NYLON | x 100 |
| 8 X 40 TACOS DE NYLON | x 100 |

# TORNILLOS PARA VENTANA

## DESCRIPCIÓN

- Tornillo de ventana con cabeza cilíndrica para armazones de madera y con cabeza plana para armazones metálicos y plásticos
- Galvanizado con escotadura torx T25 o T30 y rosca autoperforante
- Fijación libre de tensión sin tapones adicionales
- Solamente es necesario un diámetro de broca de 6 mm (6,5mm en hormigón o ladrillo muy duro)

## APLICACIONES

- Armazones de madera y plástico para ventanas

## MATERIALES



## PSZ - PARA ARMAZONES DE MADERA



| REFERENCIA | Tamaño de rosca [mm] | Longitud [mm] | TORX [mm] | Max $t_{fix}$ [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM3520350 | 7.5 x 72 | | T25 | 42 | 100 | 1 | 14,06 € |
| DFM352035P | 7.5 x 72 | | T25 | 42 | 6 | 1 | 3,45 € |
| DFM3520400 | 7.5 x 92 | | T25 | 62 | 100 | 1 | 18,53 € |
| DFM352040P | 7.5 x 92 | | T25 | 62 | 6 | 1 | 3,83 € |
| DFM3520450 | 7.5 x 112 | | T25 | 82 | 50 | 1 | 13,42 € |
| DFM352045P | 7.5 x 112 | | T25 | 82 | 6 | 1 | 5,75 € |
| DFM3520500 | 7.5 x 132 | | T25 | 102 | 50 | 1 | 17,25 € |
| DFM352050P | 7.5 x 132 | | T25 | 102 | 6 | 1 | 6,01 € |
| DFM3520550 | 7.5 x 152 | | T25 | 122 | 50 | 1 | 19,81 € |
| DFM352055P | 7.5 x 152 | | T25 | 122 | 6 | 1 | 6,39 € |
| DFM3520650 | 7.5 x 182 | | T25 | 152 | 50 | 1 | 34,50 € |
| DFM352065P | 7.5 x 182 | | T25 | 152 | 6 | 1 | 8,31 € |

## PS - PARA ARMAZONES DE PLÁSTICO



| REFERENCIA | Tamaño de rosca [mm] | Longitud [mm] | TORX [mm] | Max $t_{fix}$ [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM3510250 | 7.5 x 72 | | T30 | 42 | 100 | 1 | 14,69 € |
| DFM351025P | 7.5 x 72 | | T30 | 42 | 6 | 1 | 3,45 € |
| DFM3510300 | 7.5 x 92 | | T30 | 62 | 100 | 1 | 19,17 € |
| DFM351030P | 7.5 x 92 | | T30 | 62 | 6 | 1 | 3,83 € |
| DFM3510350 | 7.5 x 112 | | T30 | 82 | 50 | 1 | 14,06 € |
| DFM351035P | 7.5 x 112 | | T30 | 82 | 6 | 1 | 5,75 € |
| DFM3510400 | 7.5 x 132 | | T30 | 102 | 50 | 1 | 18,53 € |
| DFM351040P | 7.5 x 132 | | T30 | 102 | 6 | 1 | 6,39 € |
| DFM3510450 | 7.5 x 152 | | T30 | 122 | 50 | 1 | 21,72 € |
| DFM351045P | 7.5 x 152 | | T30 | 122 | 6 | 1 | 7,03 € |
| DFM3510500 | 7.5 x 182 | | T30 | 152 | 50 | 1 | 34,50 € |
| DFM351050P | 7.5 x 182 | | T30 | 152 | 6 | 1 | 8,31 € |


ANCLAJES
QUÍMICOS
DEWALT AC100-PRO
DEWALT AC100-PRO
DEWALT

# ANCLAJES QUÍMICOS Y ACCESORIOS PARA TODAS LAS APLICACIONES.

**El conjunto de anclajes químicos DEWALT ofrece alto rendimiento, fijaciones libres de tensión para trabajos de albañilería, obras de acero y hormigón.**

## PRINCIPIOS DE TRABAJO

**Más apropiado para aplicaciones de cargas elevadas, la unión resultante entre el anclaje y la resina suele ser más fuerte que el propio material base. La baja expansión y las fuerzas de separación cuando el anclaje está pretensado o cargado, permiten cortas distancias y separaciones al borde.**

**Esto hace que sean ideales para fijaciones próximas al borde, pequeñas separaciones y utilización en hormigón de calidad desconocida o de baja resistencia a la compresión.**

Cada anclaje químico **DEWALT** se encuentra específicamente formulado para suministrar un conjunto de propiedades únicas apropiadas para diversas aplicaciones. Las capacidades de carga dependerán de la resistencia e integridad del material base, especificación de perno sin cabeza o barra de refuerzo y profundidades de empotramiento.

Si desea información técnica completa y para descargar la aprobación pertinente y documentación de certificados visite por favor **www.DEWALT.com.**

## ANCLAJES DE EPOXY PURO




PURE150-PRO

- Propiedades de cargas mecánicas y térmicas elevadas
- Extraordinaria resistencia a productos químicos
- Aprobado para uso en hormigón agrietado y sin agrietar
- Apropiado para perforaciones diamantinas
- Apropiado para superficies húmedas/agujeros con agua y lugares en malas condiciones

## ANCLAJES VINILÉSTER




AC100-PRO y AC100-NORDIC

- Buenas propiedades para altas cargas térmicas y mecánicas
- Anclaje viniléster sin estireno
- Menor tiempo de curado
- Alta resistencia adhesiva, sobre todo en condiciones alcalinas
- Apropiado para condiciones húmedas/agujeros llenos de agua
- Aprobado para diversos materiales base

## ANCLAJES DE POLIÉSTER




PV50-PRO

- Curado rápido
- Apropiado para diversos materiales base
- Solución rentable

## TIEMPOS DE CURADO (A 10ºC)
















| TIPO | PV50-PRO | AC100-PRO | AC100-NORDIC | PURE150-PRO |
|---|---|---|---|---|
| GEL | 15 min | 15 min | 6 min | 90 min |
| SECO | 80 min | 80 min | 60 min | 30 hrs |
| HÚMEDO | Inapropiado | 160 min | 120 min | 60 hrs |

# ANCLAJE QUÍMICOS PURE150-PRO SIN STIRENO DE EPOXY PURO

## DESCRIPCIÓN

- Mortero de epoxy puro con autorización ETA-opción 1, para uso en hormigón agrietado y no agrietado
- Aprobado para aplicaciones elevadas, en seco, húmedo y agujeros con agua
- La aprobación de hormigón agrietado es válida para sujeciones con varillas roscadas normales, barras de refuerzo y manguito roscado interno
- Aprobado para perforaciones diamantinas
- Aprobado para cargas sísmicas en función de la categoría C1 y C2 (M12 y M16)
- Hasta 24 meses de vida útil

## MATERIALES



## AUTORIZACIONES

EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
EAD330499 Concrete Option 1
ETA-12/0605

EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
ETAG 001 - Core Drill
ETA-12/0606

EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
EAD 330087 PI Rebar
ETA-13/0049




585 ml

| REFERENCIA | | Tamaño de cartucho [ml] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|
| DFC1110050 | • | 585 | 1 | 12 | 39,61 € |


## HERRAMIENTAS DISPENSADORAS



DFC1610350

| REFERENCIA | Tipo | Tamaño de cartucho [ml] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|
| DFC1610350 | Manual | 385/585 | 1 | 1 | 83,05 € |
| | Neumático | | | | |

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - MARTILLO




# ANCLAJE QUÍMICOS PURE150-PRO SIN STIRENO DE EPOXY PURO


## TIEMPOS

| TEMP ºC | GEL | INSTALACIÓN SECA | INSTALACIÓN HÚMEDA |
|---|---|---|---|
| 5 a 9 | 2 h | 50 h | 100 h |
| 10 a 19 | 90 min | 30 h | 60 h |
| 20 a 29 | 30 min | 10 h | 20 h |
| 30 a 39 | 20 min | 6 h | 12 h |
| +40 | 12 min | 4 h | 8 h |

## INFORMACIÓN TÉCNICA





## CARGAS PERMITIDAS - HORMIGÓN NO AGRIETADA, VARILLA ROSCADA, MARTILLO - PURE150-PRO





| Mida | $d_o$ [mm] | $d_f$ [mm] | $h_{ef}$ [mm] min | $h_{ef}$ [mm] max | $T_{inst}$ [Nm] | $N_{all}$ [kN] min | $N_{all}$ [kN] max | $V_{all}$ [kN] min | $V_{all}$ [kN] max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 10 | 9 | 60 | 160 | 10 | 9.0 | 13.8 | 8.4 | 8.4 |
| M10 | 12 | 12 | 60 | 200 | 20 | 9.3 | 21.9 | 13.1 | 13.1 |
| M12 | 14 | 14 | 70 | 240 | 40 | 11.7 | 31.9 | 19.3 | 19.3 |
| M16 | 18 | 18 | 80 | 320 | 80 | 14.3 | 59.5 | 34.3 | 35.8 |
| M20 | 24 | 22 | 90 | 400 | 120 | 14.6 | 93.3 | 41.0 | 56.0 |
| M24 | 28 | 26 | 96 | 480 | 160 | 16.1 | 134.3 | 45.1 | 80.6 |
| M27 | 32 | 30 | 108 | 540 | 180 | 19.2 | 175.0 | 53.9 | 105.0 |
| M30 | 35 | 33 | 120 | 600 | 200 | 22.5 | 213.6 | 63.1 | 128.1 |

## CARGAS PERMITIDAS - HORMIGÓN AGRIETADA, VARILLA ROSCADA, PERFORADOR DE MARTILLO - PURE150-PRO




| Mida | $d_o$ [mm] | $d_f$ [mm] | $h_{ef}$ [mm] min | $h_{ef}$ [mm] max | $T_{inst}$ [Nm] | $N_{all}$ [kN] min | $N_{all}$ [kN] max | $V_{all}$ [kN] min | $V_{all}$ [kN] max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 14 | 14 | 70 | 240 | 40 | 7.9 | 25.1 | 18.8 | 19.3 |
| M16 | 18 | 18 | 80 | 320 | 80 | 10.2 | 41.5 | 24.5 | 35.8 |
| M20 | 24 | 22 | 90 | 400 | 120 | 10.5 | 51.3 | 29.3 | 56.0 |
| M24 | 28 | 26 | 96 | 480 | 160 | 11.5 | 67.7 | 32.2 | 80.6 |
| M27 | 32 | 30 | 108 | 540 | 180 | 13.7 | 85.7 | 38.5 | 105.0 |
| M30 | 35 | 33 | 120 | 600 | 200 | 16.1 | 105.8 | 45.1 | 128.1 |

## CARGAS PERMITIDAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO, CORTE DE DIAMANTE - PURE150-PRO




| Mida | $d_o$ [mm] | $d_f$ [mm] | $h_{ef}$ [mm] min | $h_{ef}$ [mm] max | $T_{inst}$ [Nm] | $N_{all}$ [kN] min | $N_{all}$ [kN] max | $V_{all}$ [kN] min | $V_{all}$ [kN] max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 | 12 | 12 | 60 | 200 | 20 | 9.9 | 21.9 | 13.1 | 13.1 |
| M12 | 14 | 14 | 70 | 240 | 40 | 10.5 | 31.9 | 19.3 | 19.3 |
| M16 | 18 | 18 | 80 | 320 | 80 | 14.3 | 59.5 | 34.3 | 35.8 |
| M20 | 24 | 22 | 90 | 400 | 120 | 17.1 | 93.3 | 41.0 | 56.0 |
| M24 | 28 | 26 | 96 | 480 | 160 | 18.8 | 129.3 | 45.1 | 80.6 |




## ANCLAJE VINELÉSTER SIN ESTIRENO AC100-PRO

# APROBADO PARA LA MAYORÍA DE LAS APLICACIONES.

El AC100-PRO es un anclaje químico de viniléster bicomponente aprobado para casi todas las aplicaciones y materiales base.

Proporciona un rendimiento constante en hormigón agrietado y no agrietado con una gran diversidad de diámetros de orificio y profundidades de empotrado así como espesores de fijación flexibles y un proceso de instalación sencillo.

**PARA HORMIGÓN**

- Autorización ETAG 001 (ETA Opción 1) para uso en hormigón agrietado

**PARA ALBAÑILERÍA**

- Autorización ETAG 029 para uso en ladrillo sólido y hueco

**PARA BARRA DE REFUERZO INSTALADA POSTERIORMENTE**

- Autorización ETA y National German

**PARA CARGAS SÍSMICAS**

- Aprobado para carga sísmica en conformidad con la categoría C1.

**FLEXIBILIDAD INCORPORADA**


El AC100-PRO está aprobado para un rango de temperaturas durante un tiempo escaso de hasta 120º C y puede incluso utilizarse en agujeros con agua. Proporciona también un tiempo de curado rápido y una capacidad de carga alta que hacen que sea un anclaje adhesivo ideal para uso in situ.

- Aprobado para agujeros taladrados que contienen agua y para aplicaciones elevadas (M8 - M16)
- Temperatura de instalación hasta -10º C
- Apropiado para uso con brocas de martillo rotatorio
- Vida útil de hasta 18 meses (hasta 12 meses para tamaños de 300 ml)

El sistema incluye también una amplia gama de accesorios incluyendo boquillas de mezclado, herramientas dispensadoras, escobillas y varillas roscadas.

# ANCLAJE VINELÉSTER SIN ESTIRENO AC100-PRO

## MATERIALES



## AUTORIZACIONES

EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
EAD 330499 Concrete Option 1
ETA-13/0258

EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
EAD 330087 PI Rebar
ETA-13/0316

EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
ETAG 029 - Masonry
ETA-13/0050

ICC ES


NSF



300ml 360ml 410ml


| REFERENCIA | | Tamaño de cartucho [ml] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|
| DFC1230050 | • | 300 | 1 | 1 | 21,72 € |
| DFC1230100 | • | 360 | 1 | 1 | 21,72 € |
| DFC1230000 | • | 410 | 1 | 1 | 23,00 € |

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - HORMIGÓN Y LADRILLO SÓLIDO / MAMPOSTERÍA




*2X para ladrillo macizo.


## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - LADRILLOS HUECOS




## TIEMPOS DE CURADO

| TEMP °C | GEL | INSTALACIÓN SECA | INSTALACIÓN HÚMEDA |
|---|---|---|---|
| -10 a -4 | 90 min | 24 h | 48 h |
| -5 a -1 | 90 min | 14 h | 28 h |
| 0 a 4 | 45 min | 7 h | 14 h |
| 5 a 9 | 25 min | 2 h | 4 h |
| 10 a 19 | 15 min | 80 min | 160 min |
| 20 a 29 | 6 min | 45 min | 90 min |
| 30 a 34 | 4 min | 25 min | 50 min |
| 35 a 39 | 2 min | 20 min | 40 min |
| +40 | 1,5 min | 15 min | 30 min |

## INFORMACIÓN TÉCNICA - VARILLA ROSCADA Y VARILLA




## INFORMACIÓN TÉCNICA - VARILLA ROSCADA



## ANCLAJE QUÍMICO DE POLIÉSTER AC100-PRO

### CARGAS PERMITIDAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO, VARILLA ROSCADA - AC100-PRO




$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \bullet \gamma_F} = N_{all}$$

$\gamma_{f = 1.4}$




**A corto plazo 40°C, a largo plazo 24°C**

| Mida | $d_o$ [mm] | $d_f$ [mm] | $h_{ef}$ [mm] | | $T_{inst}$ [Nm] | $N_{all}$ [kN] | | $V_{all}$ [kN] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | min | max | | min | max | min | max |
| M8 | 10 | 9 | 60 | 160 | 10 | 7.9 | 13.8 | 8.4 | 8.4 |
| M10 | 12 | 12 | 60 | 200 | 20 | 9.3 | 21.9 | 13.1 | 13.1 |
| M12 | 14 | 14 | 70 | 240 | 40 | 11.7 | 31.9 | 19.3 | 19.3 |
| M16 | 18 | 18 | 80 | 320 | 80 | 14.3 | 59.7 | 34.3 | 35.8 |
| M20 | 24 | 22 | 90 | 400 | 120 | 17.1 | 93.3 | 41.0 | 56.0 |
| M24 | 28 | 26 | 96 | 480 | 160 | 18.8 | 134.3 | 45.1 | 80.6 |
| M27 | 32 | 30 | 108 | 540 | 180 | 22.4 | 175.0 | 53.9 | 105.0 |
| M30 | 35 | 33 | 120 | 600 | 200 | 26.3 | 213.2 | 63.1 | 128.0 |

### CARGAS PERMITIDAS - HORMIGÓN AGRIETADO, VARILLA ROSCADA - AC100-PRO



$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \bullet \gamma_F} = N_{all}$$

$\gamma_{f = 1.4}$




**A corto plazo 40°C, a largo plazo 24°C**

| Mida | $d_o$ [mm] | $d_f$ [mm] | $h_{ef}$ [mm] | | $T_{inst}$ [Nm] | $N_{all}$ [kN] | | $V_{all}$ [kN] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | min | max | | min | max | min | max |
| M8 | 10 | 9 | 60 | 160 | 10 | 2.9 | 7.7 | 5.7 | 8.4 |
| M10 | 12 | 12 | 60 | 200 | 20 | 3.6 | 12.5 | 9.0 | 13.1 |
| M12 | 14 | 14 | 70 | 240 | 40 | 5.8 | 19.7 | 13.8 | 19.3 |
| M16 | 18 | 18 | 80 | 320 | 80 | 8.8 | 35.1 | 21.1 | 35.8 |
| M20 | 24 | 22 | 90 | 400 | 120 | 12.2 | 54.9 | 29.3 | 56.0 |
| M24 | 28 | 26 | 96 | 480 | 160 | 13.4 | 79.0 | 32.2 | 80.6 |
| M27 | 32 | 30 | 108 | 540 | 180 | 16.0 | 118.1 | 38.5 | 105.0 |
| M30 | 35 | 33 | 120 | 600 | 200 | 18.8 | 145.9 | 45.1 | 128.0 |

## HERRAMIENTAS DISPENSADORAS


DFC1610000


DFC1610050


DFC1610100


DFC1610150

| REFERENCIA | Tipo | Tamaño de cartucho [ml] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|
| DFC1610000 | Manual | 300 | 1 | 1 | 37,05 € |
| DFC1610050 | Manual | 360 | 1 | 10 | 51,11 € |
| DFC1610100 | Manual | 410 | 1 | 1 | 53,49 € |
| DFC1610150 | Manual para trabajos pesados | 410 | 1 | 1 | 303,53 € |

# ANCLAJE QUÍMICO DE VINELÉSTER SIN ESTIRENO AC100-NORDIC


## DESCRIPCIÓN

- Formulación específicamente creada para uso a temperaturas sumamente frías de hasta -20˚ C
- Fácil de bombear incluso a bajas temperaturas
- Apropiado para agujeros taladrados que contienen agua y para aplicaciones elevadas
- Ideal para varillas roscadas
- Hasta 18 meses de vida útil




| REFERENCIA | | Tamaño de cartucho [ml] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|
| DFC1250000 | | 410 | 1 | 1 | 24,79 € |

## MATERIALES



## TIEMPOS DE CURADO


| TEMP °C | GEL | INSTALACIÓN SECA | INSTALACIÓN HÚMEDA |
|---|---|---|---|
| -20 a-16 | 75 min | 24 h | 48 h |
| -15 a -11 | 55 min | 16 h | 32 h |
| -10 a -6 | 35 min | 10 h | 20 h |
| -5 a -1 | 20 min | 5 h | 10 h |
| 0 a 4 | 10 min | 150 min | 5 h |
| 0 a 9 | 6 min | 80 min | 160 min |
| +10 | 6 min | 60 min | 120 min |

## AUTORIZACIONES


EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
EAD 330499 Concrete Option 1
ETA-13/0258

EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
ETAG 029 - Masonry
ETA-13/0050

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - HORMIGÓN




## INFORMACIÓN TÉCNICA - VARILLA ROSCADA SIN VARILLA



## CARGAS PERMITIDAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO, VARILLA ROSCADA - AC100-PRO NORDIC




$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \bullet \gamma_F} = N_{all}$$

$\gamma_{f = 1.4}$




**A corto plazo 40°C, a largo plazo 24°C**

| Mida | $d_o$ [mm] | $d_f$ [mm] | $h_{ef}$ [mm] | | $T_{inst}$ [Nm] | $N_{all}$ [kN] | | $V_{all}$ [kN] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | min | max | | min | max | min | max |
| M8 | 10 | 9 | 60 | 160 | 10 | 7.9 | 13.8 | 8.4 | 8.4 |
| M10 | 12 | 12 | 60 | 200 | 20 | 9.3 | 21.9 | 13.1 | 13.1 |
| M12 | 14 | 14 | 70 | 240 | 40 | 11.7 | 31.9 | 19.3 | 19.3 |
| M16 | 18 | 18 | 80 | 320 | 80 | 14.3 | 59.7 | 34.3 | 35.8 |
| M20 | 24 | 22 | 90 | 400 | 120 | 17.1 | 93.3 | 41.0 | 56.0 |
| M24 | 28 | 26 | 96 | 480 | 160 | 18.8 | 134.3 | 45.1 | 80.6 |
| M27 | 32 | 30 | 108 | 540 | 180 | 22.4 | 175.0 | 53.9 | 105.0 |
| M30 | 35 | 33 | 120 | 600 | 200 | 26.3 | 213.2 | 63.1 | 128.0 |

## CARGAS PERMITIDAS - HORMIGÓN AGRIETADO, VARILLA ROSCADA - AC100-PRO NORDIC



$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \bullet \gamma_F} = N_{all}$$

$\gamma_{f = 1.4}$




**A corto plazo 40°C, a largo plazo 24°C**

| Mida | $d_o$ [mm] | $d_f$ [mm] | $h_{ef}$ [mm] | | $T_{inst}$ [Nm] | $N_{all}$ [kN] | | $V_{all}$ [kN] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | min | max | | min | max | min | max |
| M8 | 10 | 9 | 60 | 160 | 10 | 2.9 | 7.7 | 5.7 | 8.4 |
| M10 | 12 | 12 | 60 | 200 | 20 | 3.6 | 12.5 | 9.0 | 13.1 |
| M12 | 14 | 14 | 70 | 240 | 40 | 5.8 | 19.7 | 13.8 | 19.3 |
| M16 | 18 | 18 | 80 | 320 | 80 | 8.8 | 35.1 | 21.1 | 35.8 |
| M20 | 24 | 22 | 90 | 400 | 120 | 12.2 | 54.9 | 29.3 | 56.0 |
| M24 | 28 | 26 | 96 | 480 | 160 | 13.4 | 79.0 | 32.2 | 80.6 |
| M27 | 32 | 30 | 108 | 540 | 180 | 16.0 | 118.1 | 38.5 | 105.0 |
| M30 | 35 | 33 | 120 | 600 | 200 | 18.8 | 145.9 | 45.1 | 128.0 |

## HERRAMIENTAS DISPENSADORAS


DFC1610000


DFC1610050


| REFERENCIA | Tipo | Tamaño de cartucho [ml] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|
| DFC1610000 | Manual | 300 | 1 | 1 | 37,05 € |
| DFC1610050 | Manual | 360 | 1 | 10 | 51,11 € |

# ANCLAJE QUÍMICOS DE POLIÉSTER SIN ESTIRENO PV45-PRO

## DESCRIPCIÓN

- Autorización ETA para hormigón no agrietado, ladrillo sólido y hueco
- Endurecimiento rápido
- Formulación de bajo olor sin estireno
- Ideal para varillas roscadas
- Hasta 9 meses de vida útil

## MATERIALES



## AUTORIZACIONES


EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
ETAG 001 - Option 7
ETA-13/0061

EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
ETAG 029 - Masonry
ETA-13/0063





| REFERENCIA | | Tamaño de cartucho [ml] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|
| DFC1320000 | • | 300 | 1 | 1 | 17,25 € |


## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - HORMIGÓN Y LADRILLO SÓLIDO / MAMPOSTERÍA





* 2X para ladrillo macizo.




## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - LADRILLOS HUECOS



## TIEMPOS DE CURADO

| TEMP °C | TIEMPO DE GEL | INSTALACIÓN SECA |
|---|---|---|
| - 5 a -1 | 90 min | 360 min |
| 0 a 4 | 45 min | 180 min |
| 5 a 9 | 25 min | 120 min |
| 10 a 14 | 20 min | 100 min |
| 15 a 19 | 15 min | 80 min |
| 20 a 29 | 6 min | 45 min |
| 30 a 34 | 4 min | 25 min |
| 35 a 39 | 2 min | 20 min |

## CARGAS PERMITIDAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - PV45-PRO




$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \bullet \gamma_F} = N_{all}$$


$\gamma_{f = 1.4}$





**A corto plazo 40°C, a largo plazo 24°C**

| Mida | $d_0$ [mm] | $d_f$ [mm] | $h_{ef}$ [mm] | $T_{inst}$ [Nm] | $N_{all}$ [kN] | $V_{all}$ [kN] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 10 | 10 | 80 | 10 | 6.3 | 8.6 |
| M10 | 12 | 12 | 90 | 20 | 13.9 | 13.1 |
| M12 | 14 | 14 | 110 | 40 | 13.9 | 19.4 |
| M16 | 18 | 18 | 125 | 60 | 19.8 | 36.0 |
| M20 | 24 | 24 | 170 | 120 | 29.8 | 56.0 |
| M24 | 28 | 28 | 210 | 150 | 37.7 | 80.6 |


## INFORMACIÓN TÉCNICA - VARILLA ROSCADA SIN MANGA





1 kN = 100kg

## INFORMACIÓN TÉCNICA - VARILLA ROSCADA CON MANGA




1 kN = 100kg

## HERRAMIENTAS DISPENSADORAS



DFC1610000

| REFERENCIA | Tipo | Tamaño de cartucho [ml] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|
| DFC1610000 | Manual | 300 | 1 | 1 | 37,05 € |

# CÁPSULAS QUÍMICAS DE VINILÉSTER SC-PRO

## DESCRIPCIÓN

- Para uso en combinación con varillas roscadas de punta de cincel
- La cantidad de mortero se integra con precisión en el diámetro del orificio del taladro y profundidad del orificio
- Hasta 18 meses de vida útil





| REFERENCIA | Diámetro de broca [mm] | Tamaño de rosca [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|
| DFC1510000 | 10 | M8 | 10 | 1 | 15,72 € |
| DFC1510050 | 12 | M10 | 10 | 1 | 15,72 € |
| DFC1510100 | 14 | M12 | 10 | 1 | 15,97 € |
| DFC1510150 | 18 | M16 | 10 | 1 | 18,34 € |


## TIEMPOS DE CURADO

| TEMP °C | INSTALACIÓN SECA | INSTALACIÓN HÚMEDA |
|---|---|---|
| > -5° C | 5 hrs | 10 hrs |
| > +5° C | 60 min | 120 min |
| > +20° C | 20 min | 40 min |
| > +30° C | 10 min | 20 min |

## MATERIALES



## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




## CARGAS PERMITIDAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - SC-PRO




$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{all}$$

$\gamma_f = 1.4$




**A corto plazo 40°C, a largo plazo 24°C**

| Mida | $d_o$ [mm] | $d_f$ [mm] | $h_{ef}$ [mm] min | $T_{inst}$ [Nm] | $N_{all}$ [kN] min | $V_{all}$ [kN] min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 10 | 9 | 80 | 10 | 11.5 | 8.6 |
| M10 | 12 | 12 | 90 | 20 | 16.2 | 13.1 |
| M12 | 14 | 14 | 110 | 40 | 23.7 | 19.4 |
| M16 | 18 | 18 | 125 | 80 | 33.6 | 36.0 |

# ACCESORIOS



## Conjunto de accesorios profesionales para anclajes químicos DEWALT

Incluye cánulas de extensión, escobillas, manguitos y varillas roscadas, fabricadas todas en conformidad con los mismos estándares para garantizar sujeción de calidad.

## BOQUILLAS DE MEZCLADO

### DESCRIPCIÓN

- Boquilla blanca 18 Element para uso con PURE110-PRO, PURE150-PRO y AC100-PRO 825 ml



DFC1640350

| REFERENCIA | Descripción | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|
| DFC1640350 | Blanca - 18-Element | 10 | 1 | 20,44 € |

## BOQUILLAS DE EXTENSIÓN

### DESCRIPCIÓN

- Extensión de 500 mm para uso con boquillas de mezclado




DFC1640200

| REFERENCIA | Longitud [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|
| DFC1640200 | 500 | 10 | 1 | 8,94 € |

## BOMBA MANUAL

### DESCRIPCIÓN

- Bomba manual para eliminar mejor los fragmentos en los orificios taladrados





| REFERENCIA | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|
| DFC1650050 | 1 | 1 | 35,78 € |

## ESCOBILLAS DE ACERO Y EXTENSIONES SDS

### DESCRIPCIÓN

- Escobillas de acero y extensiones para instalación de anclajes químicos con autorización ETA





| REFERENCIA | Longitud [mm] | Diámetro de broca [mm] | Tamaño de barra de refuerzo [mm] | Tamaño de rosca [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFC1670000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3,58 € |
| DFC1670050 | 300 | - | - | - | 1 | 1 | 16,61 € |
| DFC1670200 | 200 | 14 | Ø10 | M12 | 1 | 1 | 2,36 € |
| DFC1670250 | 200 | 16 | Ø12 | - | 1 | 1 | 2,43 € |
| DFC1670300 | 300 | 18 | Ø14 | M16 | 1 | 1 | 2,56 € |
| DFC1670350 | 300 | 20 | Ø16 | - | 1 | 1 | 2,68 € |
| DFC1670450 | 300 | 28 | - | M24 | 1 | 1 | 2,73 € |
| DFC1670500 | 300 | 32 | Ø25 | M27 | 1 | 1 | 2,76 € |
| DFC1670550 | 300 | 35 | Ø28 | M30 | 1 | 1 | 2,79 € |

## ESCOBILLAS

### DESCRIPCIÓN

- Escobilla de nylon para limpieza rápida de orificios taladrados
- No recomendado para aplicaciones con autorización ETA




| REFERENCIA | **Diámetro de broca [mm]** | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|
| DFC1660000 | 8-10 | 1 | 1 | 3,19 € |
| DFC1660050 | 10-14 | 1 | 1 | 3,83 € |
| DFC1660100 | 16-28 | 1 | 1 | 6,39 € |

## ANCLAJES DE MANGUITO ADHESIVOS

### DESCRIPCIÓN

- Manguitos de plástico y tamiz de mallas para utilizar anclajes adhesivos en materiales base huecos

### MANGUITOS DE PLÁSTICO



| REFERENCIA | Longitud [mm] | Diámetro de broca [mm] | Diámetro [mm] | Tamaño de rosca [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFC4710000 | 80 | 12 | 12 | M6 - M8 | 10 | 1 | 3,58 € |
| DFC4710050 | 85 | 16 | 16 | M8 - M10 | 10 | 1 | 2,81 € |
| DFC4710100 | 85 | 20 | 20 | M12 - M16 | 10 | 1 | 3,71 € |

### TAMIZ DE TAMIZ DE MALLA




| REFERENCIA | Longitud [mm] | Diámetro de broca [mm] | Diámetro [mm] | Tamaño de rosca [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFC4730050 | 1000 | 16 | 15 | M10 - M12 | 1 | 1 | 13,42 € |
| DFC4730100 | 1000 | 22 | 20 | M16 - M18 | 1 | 1 | 17,12 € |

## VARILLAS ROSCADAS CON PUNTA DE CINCEL

### DESCRIPCIÓN

- Varillas con punta de cincel disponibles con acabado galvanizado o acero inoxidable A4
- Apropiado para cápsulas rotatorias SC-PRO

### ACERO CLASE 5.8 GALVANIZADO



| REFERENCIA | Longitud [mm] | Diámetro de broca [mm] | Tamaño de rosca [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFC4130000 | 110 | 10 | M8 | 10 | 1 | 5,11 € |
| DFC4130050 | 130 | 12 | M10 | 10 | 1 | 7,67 € |
| DFC4130100 | 160 | 14 | M12 | 10 | 1 | 11,50 € |
| DFC4130150 | 190 | 18 | M16 | 10 | 1 | 22,62 € |


# ANCLAJES PARA TRABAJOS LIGEROS



# ANCLAJE ZIP-IT® PARA FIJACIÓN

## DESCRIPCIÓN

- Anclaje autoperforante de una pieza diseñado para uso en yeso para cargas de trabajo ligero
- Incluye tornillos



| REFERENCIA | Descripción | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|
| DFM4120000 | Nylon | 100 | 1 | 89,44 € |
| DFM412000P | Metal | 10 | 1 | 5,11 € |
| DFM411000P | Metal | 10 | 1 | 6,64 € |

## APLICACIONES


Aplicaciones para trabajos ligeros incluyendo:

- Ménsulas
- Espejos
- Señalización
- Accesorios de iluminación de baño

## MATERIALES



## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




## CARGAS RECOMENDADAS - PLACA DE YESO - ZIP-IT®




$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1$ $\gamma_f = 1.4$

| Espesor de la placa yeso $h_{nom}$ | $N_{rec}$ & $V_{rec}$ [kN] |
|---|---|
| 12.5mm | 0.04 |
| 25mm | 0.07 |

# ANCLAJE TOGGLES™ PARA FIJACIÓN

## DESCRIPCIÓN

- Sujeción basculante fácil de instalar
- Anclaje de pared hueca patentado para cargas mayores
- Puede volver a utilizarse en el mismo orificio (quitarse el perno sin perder el anclaje)

## APLICACIONES

Aplicaciones para trabajos ligeros incluyendo:

- Cuadros y espejos
- Sujeciones de iluminación de sanitarios
- Soportes metálicos


## MATERIALES






| REFERENCIA | Diámetro de broca [mm] | Espesor de pieza [mm] | Tamaño de rosca [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM4540050 | 12 | 80 | M6 | 50 | 1 | 23,64 € |
| DFM4540100 | 18 | 65 | M8 | 25 | 1 | 15,97 € |

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




## CARGAS RECOMENDADAS - PLACA DE YESO - TOGGLE ™




$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_{M} = 2.1$ $\gamma_{f} = 1.4$

| Mida | Espesor de placa de yeso $h_{nom}$ | $N_{rec}$ [kN] | $V_{rec}$ [kN] |
|---|---|---|---|
| 12 x M6 | 12.5mm | 0.2 | 0.2 |
| 18 x M8 | 12.5mm | 0.2 | 0.3 |

# ANCLAJE PARA FIJACIÓN EN PARED WALL-DOG™

## DESCRIPCIÓN

- Fijador roscado, en una pieza, sin tensión, todo en acero
- Para fijaciones de diversos dispositivos directamente a tabique seco, madera, hormigón, piedra de arena calcárea o albañilería
- No es necesario tapón
- No es necesario pretaladrado en madera, paneles de yeso y cartón yeso

## APLICACIONES

Aplicaciones para trabajos ligeros y medios incluyendo:

- Carriles de cortinas
- Tomas e interruptores eléctricos

## MATERIALES



## AVELLANADO



| REFERENCIA | Color de la cabeza | Longitud [mm] | Tamaño de cabeza [mm] | Max $t_{fix}$ [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM424050P | Blanco | 32 | 8 | 3 | 10 | 1 | 3,58 € |
| DFM424015P | Cromo | 32 | 8 | 3 | 100 | 1 | 11,76 € |
| DFM424055P | Cromo | 32 | 8 | 3 | 10 | 1 | 3,58 € |

# ANCLAJE HWA PARA MATERIALES HUECOS

## APLICACIONES

Aplicaciones medias y pesadas que incluyen:

- Percheros
- Soportes de televisión
- Postes de cortina
- Armarios de la cocina
- Estantería
- Luces de pared

## MATERIALES



## ANCLAJE PARA MATERIALES HUECOS HWA




| REFERENCIA | Tamaño de la rosca [mm] | Longitud [mm] | Diámetro de broca [mm] | Max $t_{fix}$ [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM4410400 | 4 x 46 | | 8 | 21 | 50 | 1 | 13,42 € |
| DFM4410500 | 5 x 36 | | 11 | 17 | 100 | 1 | 25,56 € |
| DFM4410510 | 5 x 50 | | 11 | 22 | 50 | 1 | 15,33 € |
| DFM4410600 | 6 x 50 | | 11 | 22 | 50 | 1 | 15,97 € |

## ACCESORIO PARA INSTALACIÓN DE ANCLAJES HWA




| REFERENCIA | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|
| DFM4401000 | 1 | 1 | 12,78 € |

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




## INFORMACIÓN TÉCNICA




1 kN = 100kg

## CARGAS RECOMENDADAS - PLACA YESO - HWA

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \bullet \gamma_F} = N_{rec}$$


$\gamma_{M = 2.1}$ $\gamma_{f = 1.4}$

| Mida | $d_o$ [mm] | $h_{nom}$ [mm] | $t_{fix}$ max [mm] | $N_{rec}$ & $V_{rec}$ [kN] |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 46 | 8 | 10 a 24 | 21 | 0.10 |
| 5 x 36 | 11 | 10 a 15 | 17 | 0.15 |
| 5 x 50 | 11 | 10 ta 15 | 22 | 0.19 |
| 6 x 50 | 11 | 10 a 15 | 22 | 0.23 |

# TAPONES DE NYLON NP

## DESCRIPCIÓN

- Sujeción de expansión de nylon
- Las rebabas anti-rotación aguantan el movimiento rotatorio en el orificio
- El diseño sólidamente nervado mejora la resistencia a la extracción
- Apropiado para tornillos de madera y tableros de madera




| REFERENCIA | Longitud [mm] | Diámetro de broca [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|
| DFM3441000 | 25 | 5 | 100 | 1 | 4,09 € |
| DFM344000P | 25 | 5 | 25 | 1 | 3,83 € |
| DFM3441050 | 30 | 6 | 100 | 1 | 4,47 € |
| DFM3441150 | 40 | 8 | 100 | 1 | 5,75 € |
| DFM344015P | 40 | 8 | 20 | 1 | 2,56 € |
| DFM3441200 | 50 | 10 | 50 | 1 | 4,86 € |
| DFM344020P | 50 | 10 | 10 | 1 | 3,19 € |
| DFM3441250 | 60 | 12 | 25 | 1 | 4,47 € |
| DFM344025P | 60 | 12 | 6 | 1 | 3,19 € |
| DFM344030P | 70 | 14 | 4 | 1 | 3,58 € |

## APLICACIONES


Accesorios generales para trabajos ligeros incluyendo:

- Cuadros
- Zócalos
- Rieles de cortina
- Sensores de movimiento


## MATERIALES



## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




## INFORMACIÓN TÉCNICA




Nrec

Vrec

1 kN = 100kg

## CARGAS RECOMENDADAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - NP




$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$


$\gamma_M = 2.1$ $\gamma_f = 1.4$

| Mida - $d_0$ x L [mm] | d [mm] | $h_1$ [mm] | $N_{rec}$ [kN] | $V_{rec}$ [kN] |
|---|---|---|---|---|
| 5 x 25 | 3 to 4 | 35 | 0.1 | 0.1 |
| 6 x 30 | 4 to 5 | 40 | 0.12 | 0.12 |
| 8 x 40 | 6 to 7 | 50 | 0.45 | 0.45 |
| 10 x 50 | 6 to 8 | 60 | 0.75 | 0.75 |
| 12 x 60 | 8 to 10 | 70 | 1.2 | 1.2 |
| 14 x 70 | 11 to 12 | 90 | 1.7 | 1.7 |

# ANCLAJES DE PLÁSTICO PARA PARED SHARKIE™

## DESCRIPCIÓN

- Anclaje de pared para todo propósito
- El anclaje se moldea y ajusta exactamente a la forma de la superficie del orificio
- No gira ni se avellana en el orificio
- Proporciona una instalación barata resistente a la corrosión cuando se utilizan con tornillos de acero inoxidable



| REFERENCIA | Longitud [mm] | Diámetro de broca [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|
| DFM4460050 | 30 | 6 | 100 | 1 | 4,47 € |
| DFM4460100 | 40 | 8 | 100 | 1 | 7,03 € |

## APLICACIONES


Accesorios generales para trabajos ligeros incluyendo:

- Estanterías
- Accesorios de cuarto de baño
- Ménsulas de televisión para pantalla plana
- Cortinas
- Varillas de cortinas y persianas


## MATERIALES




## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (MATERIAL SÓLIDO)




## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (MATERIAL HUECO)





## INFORMACIÓN TÉCNICA




Nrec

Vrec

1 kN = 100kg




## CARGAS RECOMENDADAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - SHARKIE ™



$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_{M = 2.1}$ $\gamma_{f = 1.4}$

| Mida - Diá. de la broca x longitud [mm] | Diámetro del tornillo | $h_{nom}$ [mm] | $h_1$ [mm] | $N_{rec}$ [kN] |
|---|---|---|---|---|
| 6 x 30 | 4 | 27 | 35 | 0.20 |
| 8 x 40 | 4 | 37 | 45 | 0.24 |

## CARGAS RECOMENDADAS - PLACA DE YESO - SHARKIE ™




$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$


$\gamma_{M = 2.1}$ $\gamma_{f = 1.4}$

| Mida - Diá. de la broca x longitud [mm] | $h_{nom}$ [mm] | $N_{rec}$ [kN] |
|---|---|---|
| 6 x 30 | 12.5 | 0.05 |
| 8 x 40 | 12.5 | 0.06 |

# ANCLAJES PARA HORMIGÓN

## DESCRIPCIÓN

- Fijación desmontable sin tensión para bloque de hormigón celular
- La rosca en espiral hace un corte de acoplamiento en el bloque sin desbaste de la superficie enyesada
- La rosca interrumpida garantiza la eliminación de los materiales de desecho para facilitar la instalación
- Nylon de alto grado para mejorar la temperatura
- Instalación rápida y sencilla con llaves Allen
- Elección flexible de tornillo - apropiado para madera y para tornillos de rosca hueca




| REFERENCIA | Diámetro de espiga [mm] | Diámetro de broca [mm] | Longitud [mm] | Llave Allen | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM3450100 | M6 x 10 | | 50 | SW6 | 50 | 1 | 12,78 € |
| DFM345010P | M6 x 10 | | 50 | SW6 | 4 | 1 | 4,47 € |
| DFM3450200 | M8 x 12 | | 60 | SW8 | 50 | 1 | 16,61 € |
| DFM345020P | M8 x 12 | | 60 | SW8 | 4 | 1 | 4,86 € |
| DFM3450300 | M10 x 14 | | 70 | SW10 | 40 | 1 | 15,33 € |
| DFM345030P | M10 x 14 | | 70 | SW10 | 4 | 1 | 5,11 € |


## APLICACIONES

- Cuadros
- Estanterías
- Buzones
- Sensores de movimiento
- Iluminación
- Armarios con espejo
- Señales
- Abrazaderas para sujetar tubos y cables


## MATERIALES



## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




## INFORMACIÓN TÉCNICA




$N_{rec}$

$V_{rec}$

1 kN = 100kg

## CARGAS RECOMENDADAS - ANCLAJE DE HORMIGÓN CELULAR



$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1$ $\gamma_f = 1.4$

| Mida - Rosca x Diámetro del tornillo x $d_0$ [mm] | $h_1$ [mm] | $h_{nom}$ [mm] | $N_{rec}$ & $V_{rec}$ [kN] |
|---|---|---|---|
| M6 x 5-6 x 10 | 60 | 50 | 0.2 |
| M8 x 8 x 12 | 70 | 60 | 0.3 |
| M10 x 8-10 x 14 | 80 | 70 | 0.4 |

# TACOS UNIVERSALES PX

## DESCRIPCIÓN

- Sujeción universal de nylon
- Expansión en materiales de construcción sólidos, formación de nudo fiable en todos los materiales de construcción huecos
- Apropiado para tornillos de madera y tableros de madera

## APLICACIONES

Accesorios generales para trabajos ligeros incluyendo:

- Cuadros
- Zócalos
- Rieles de cortina
- Sensores de movimiento


## MATERIALES






| REFERENCIA | Longitud [mm] | Diámetro de broca [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|
| DFM3461000 | 30 | 6 | 100 | 1 | 5,11 € |
| DFM3461050 | 40 | 8 | 100 | 1 | 8,94 € |
| DFM3461100 | 50 | 10 | 100 | 1 | 7,67 € |


## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (MATERIAL SÓLIDO)




## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (MATERIAL HUECO)




## INFORMACIÓN TÉCNICA




Nrec

Vrec

1 kN = 100kg

## CARGAS RECOMENDADAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - PX-U




$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1$ $\gamma_f = 1.4$

| Mida = $d_0$ x Length [mm] | d [mm] | $h_{nom}$ [mm] | $h_1$ [mm] | $N_{rec}$ & $V_{rec}$ (kN) |
|---|---|---|---|---|
| 6 x 30 | 4 to 5 | 30 | 40 | 0.2 |
| 8 x 40 | 4.5 to 6 | 40 | 50 | 0.3 |
| 10 x 50 | 7 to 8 | 50 | 60 | 0.5 |




# FIJACIÓN DIRECTA




## CLAVADORAS A GAS C5 TRAK-IT Y ACCESORIOS

# CLAVADORAS A GAS, LIGERAS, POTENTES Y COMPACTAS.

La C5 Trak-It es una potente clavadora a gas diseñada para introducir clavos en una gran variedad de materiales incluyendo acero, hormigón, ladrillo
y ladrillo hueco.

Es ideal para la instalación de carriles de metal así como clavados de segundas fijaciones tales como presillas de conducto y accesorios.

Las herramientas DEWALT están diseñadas para hacer frente a las exigencias de uso in situ y la C5 no es excepción, ya que cuenta con una serie de características que garantizan un funcionamiento fiable y comodidad para el usuario:

- La herramienta más pequeña y ligera de su categoría
- Menor cansancio para el usuario, mejor tacto ergonómico en general y excelente manejabilidad.
- Potencia de salida de 105 julios para disparos incluso al hormigón más duro
- Ventilador inteligente – el tiempo de ventilador se ajusta por ordenador según la herramienta y temperatura ambiente
- El filtro de succión de malla metálica sirve como protección muy eficaz contra el polvo


El sistema Trak-It está también autorizado por ETA para clavos XH de 22-27 mm en aplicaciones de hormigón. Los clavos XH tienen un galvanizado especial que les permite introducirse en hormigón duro con un diseño ‘step-shank’ para lograr una penetración óptima.

# KIT C5 TRAK-IT, BATERÍAS Y CARGADOR

## APLICACIONES

- Instalación de carriles de acero de tabique seco a hormigón, bloque o acero
- Madera contrachapada a hormigón o bloque
- Tiras enrasadas a hormigón o bloque
- Aplicaciones para la construcción en general

## MATERIALES





| REFERENCIA | Descripción | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|
| DDF5110500 | Clavadora de gas C5 Trak-It - Carril largo | 1 | 1 | 1.402,47 € |
| DDF5140500 | Lata de gas C5 Trak-It - Cantidad 1 | 20 | 1 | 10,86 € |
| DDF5150500 | Recambio de cargador alimentador C5 - Carril largo | 1 | 1 | 117,92 € |
| DDF5150550 | Recambio de cargador alimentador C5 - Carril corto | 1 | 1 | 114,49 € |

## BATERÍA Y CARGADOR C5 TRAK-IT



| REFERENCIA | Descripción | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|
| DDF5610500 | Batería C5 Trak-It | 1 | 1 | 92,00 € |
| DDF5610510 | Cable del adaptador de 220V C5 Trak-It | 1 | 1 | 57,50 € |
| DDF5610520 | Base del cargador C5 Trak-It | 1 | 1 | 79,22 € |

# CLAVOS DE LA C5

## DESCRIPCIÓN

CLAVOS ESTÁNDAR:

- Clavos galvanizados de 15 a 40 mm

CLAVOS XH:

- Clavos especiales galvanizados para hormigón duro
- Diseño de vástago escalonado de alto rendimiento para una penetración óptima

## APLICACIONES

Aplicaciones generales de construcción de servicio pesado que incluyen:

- Instalación de rieles de acero para paneles de yeso sobre hormigón, bloque o acero
- Madera contrachapada sobre hormigón o bloque
- Tiras enrasadas al hormigón o bloque
- Materiales prefabricados

## AUTORIZACIONES

EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
ETA
EAD 330083-02-0601
ETA-13/0407

## CLAVOS C5 (CON GAS)



Clavos estándar



Clavos extra duros XH

| REFERENCIA | Tipo de clavo | ETA | Longitud [mm] | Diámetro [mm] | Tamaño de la cabeza [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDF6510015 | Estándar | | 15 | 2.6 | 6.3 | 700+1 | 1 | 68,80 € |
| DDF6510020 | Estándar | | 20 | 2.6 | 6.3 | 700+1 | 1 | 69,88 € |
| DDF6510025 | Estándar | | 25 | 2.6 | 6.3 | 700+1 | 1 | 68,80 € |
| DDF6510030 | Estándar | | 30 | 2.6 | 6.3 | 700+1 | 1 | 74,18 € |
| DDF6510035 | Estándar | | 35 | 2.6 | 6.3 | 700+1 | 1 | 74,18 € |
| DDF6510040 | Estándar | | 40 | 2.6 | 6.3 | 700+1 | 1 | 75,25 € |
| DDF6510017 | XH | | 17 | 3 | 6.3 | 700+1 | 1 | 127,93 € |
| DDF6510022 | XH | • | 22 | 3 | 6.3 | 700+1 | 1 | 136,53 € |
| DDF6510027 | XH | • | 27 | 3 | 6.3 | 700+1 | 1 | 147,28 € |

## ACCESORIOS DE FIJACIÓN



Esta gama de clips, arandelas y bridas se ha diseñado específicamente para una amplia variedad de aplicaciones in situ, incluida la fijación de conductos de cables, tornos, soportes de acero y listones de madera.

### CLIPS, ARANDELAS Y BRIDAS

| | REFERENCIA | Descripción | Diámetro [mm] | Máquina compatible C4 | Máquina compatible C5 | Máquina compatible DCN890 | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | DDF6710016 | Grapa Metálica | 16 | ✓ | ✓ | ✓ | 100 | 1 | 22,33 € |
| | DDF6710020 | Grapa Metálica | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | 100 | 1 | 27,29 € |
|  | DDF6720050 | Soporte para brida | 27.5 | - | ✓ | ✓ | 200 | 1 | 45,90 € |
|  | DDF6750000 | Arandela para enrejado | 25 | ✓ | ✓ | ✓ | 200 | 1 | 17,37 € |
|  | DDF6750050 | Arandela aislante | 36 | ✓ | ✓ | ✓ | 100 | 1 | 12,41 € |
|  | DDF6770000 | Escuadra de montaje | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | 100 | 1 | 24,19 € |





## ACCESORIOS DE FIJACIÓN



*Cuando se utilice la clavadora para hormigón DCN890 se requerirá una punta de punta magnética adicional (DCN8902).

### CLIPS, ARANDELAS Y BRIDAS

| | REFERENCIA | Descripción | Diámetro [mm] | Máquina compatible C4 | Máquina compatible C5 | Máquina compatible DCN890 | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | DDF4400020 | Grapa PVC | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | 100 | 1 | 33,49 € |
| | DDF4400025 | Grapa PVC | 25 | ✓ | ✓ | ✓ | 100 | 1 | 37,22 € |
|  | DDF6755402 | Abrazadera | 14-18 | ✓ | ✓ | - | 100 | 1 | 42,15 € |
| | DDF6755404 | Abrazadera | 20-25 | ✓ | ✓ | - | 50 | 1 | 28,91 € |
| | DDF6755406 | Abrazadera | 26-32 | ✓ | ✓ | - | 50 | 1 | 34,93 € |
|  | DDF6755004 | Cinta perforada x 10m | 12 | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | 1 | 7,23 € |
|  | DDF5260000 | Soporte de barandilla | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | 100 | 1 | 37,22 € |







# TORNILLOS PARA PANELES DE YESO

## DESCRIPCIÓN

- Tornillos con cabeza cónica para tabiquería seca
- Punta afilada para instalación rápida y sencilla
- Disponible con rosca fina y gruesa
- Rosca fina para fijación de paneles de tabique seco a perfiles de metal (max. 0.88mm)
- Rosca gruesa para fijaciones a perfiles de madera
- Fosfato negro, para mayor resistencia a la corrosión
- Marcado en la cabeza para facilitar la identificación
- Tiras especialmente diseñadas para facilitar la instalación e impedir obstrucciones del tornillo
- Apropiado para DEWALT®, Powers®, HILTI®, Makita®, Senco® y la mayoría del resto de competidores

## APLICACIONES

- Fijación de paneles de tabiquería seca a perfiles de metal y madera


## MATERIALES



## AUTORIZACIONES

CE **EN 14566** Drywall Screw

## **ROSCA FINA** - PARA PERFILES METÁLICOS (MAX. 0,88mm)



| REFERENCIA | Tamaño de rosca [mm] | Longitud [mm] | Tornillos por tira | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWF4000250 | 3.5 x 25 | | 50 | 1000* | 1 | 28,11 € |
| DWF4000350 | 3.5 x 35 | | 50 | 1000* | 1 | 31,94 € |
| DWF4000450 | 3.5 x 45 | | 50 | 1000* | 1 | 35,78 € |
| DWF4000550 | 3.5 x 55 | | 50 | 1000* | 1 | 38,33 € |

*Solo se venden por caja de cartón

## **ROSCA GRUESA** - PARA PERFILES DE MADERA



| REFERENCIA | Tamaño de rosca [mm] | Longitud [mm] | Tornillos por tira | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWF4100350 | 3.5 x 35 | | 50 | 1000* | 1 | 26,83 € |
| DWF4100450 | 3.5 x 45 | | 50 | 1000* | 1 | 37,05 € |
| DWF4100550 | 3.5 x 55 | | 50 | 1000* | 1 | 38,33 € |

*Solo se venden por caja de cartón



| Referencia | Página | Tarifa |
|---|---|---|
| 1-70-324 | 97 | 296,00 € |
| 1-70-362 | 98 | 34,00 € |
| 1-79-208 | 94 | 72,00 € |
| 1-79-209 | 94 | 72,00 € |
| 1-79-211 | 94 | 87,00 € |
| CON4011-IT | 58 | 31,00 € |
| D21441-QS | 42 | 264,00 € |
| D21570K-QS | 43 | 331,00 € |
| D23700-QS | 55 | 369,00 € |
| D25033K-QS | 48 | 183,00 € |
| D25133K-QS | 48 | 209,00 € |
| D25144K-QS | 48 | 277,00 € |
| D25304DH-XJ | 50 | 191,00 € |
| D25333K-QS | 48 | 369,00 € |
| D25334K-QS | 48 | 425,00 € |
| D25413K-QS | 48 | 521,00 € |
| D25430K-QS | 48 | 478,00 € |
| D25481K-QS | 49 | 573,00 € |
| D25614K-QS | 49 | 762,00 € |
| D25733K-QS | 49 | 885,00 € |
| D25773K-QS | 49 | 1.016,00 € |
| D25810K-QS | 49 | 511,00 € |
| D25832K-QS | 49 | 701,00 € |
| D25872K-QS | 49 | 823,00 € |
| D25899K-QS | 49 | 750,00 € |
| D25902K-QS | 50 | 911,00 € |
| D25951K-QS | 50 | 1.077,00 € |
| D25960K-QS | 50 | 1.230,00 € |
| D25961K-QS | 50 | 1.255,00 € |
| D25981K-QS | 50 | 1.907,00 € |
| D26200-QS | 58 | 268,00 € |
| D26204K-QS | 58 | 392,00 € |
| D26411-QS | 55 | 86,00 € |
| D26414-QS | 55 | 123,00 € |
| D26500-QS | 58 | 285,00 € |
| D271054-XJ | 63 | 72,00 € |
| D271055-XJ | 63 | 984,00 € |
| D27107-QS | 63 | 1.649,00 € |
| D27112-QS | 60 | 943,00 € |
| D27113-QS | 60 | 729,00 € |
| D27300-QS | 65 | 2.153,00 € |
| D28715-QS | 54 | 418,00 € |
| D28730-QS | 54 | 269,00 € |
| D36000-QS | 43 | 1.353,00 € |
| DCB090-XJ | 33 | 35,00 € |
| DCB094K-QW | 33 | 134,00 € |
| DCB104-QW | 41 | 250,00 € |
| DCB1102E2-QW | 39 | 216,00 € |
| DCB1104D2-QW | 39 | 160,00 € |
| DCB1104H2-QW | 39 | 375,00 € |
| DCB1104P2-QW | 39 | 231,00 € |
| DCB1104P3-QW | 39 | 322,00 € |
| DCB1104-QW | 41 | 53,00 € |
| DCB113L2-QW | 39 | 136,00 € |
| DCB117-QW | 41 | 106,00 € |
| DCB118-QW | 41 | 91,00 € |
| DCB118X2-QW | 40 | 440,00 € |
| DCB119-XJ | 41 | 79,00 € |
| DCB124G-XJ | 39 | 67,00 € |
| DCB124-XJ | 39 | 51,00 € |
| DCB126-XJ | 39 | 70,00 € |
| DCB132-QW | 41 | 120,00 € |
| DCB132T2-QW | 40 | 375,00 € |
| DCB182-XJ | 39 | 74,00 € |
| DCB183-XJ | 39 | 59,00 € |
| DCB184G-XJ | 39 | 102,00 € |
| DCB184-XJ | 39 | 91,00 € |
| DCB500-QS | 33 | 110,00 € |
| DCB546-XJ | 40 | 160,00 € |
| DCB547-XJ | 40 | 192,00 € |
| DCB548-XJ | 40 | 246,00 € |
| DCB549-XJ | 40 | 354,00 € |
| DCBP034-XJ | 39 | 91,00 € |
| DCBP518-XJ | 39 | 160,00 € |
| DCC018N-XJ | 31 | 166,00 € |
| DCC1054N-XJ | 38 | 507,00 € |
| DCC1054T2-QW | 36 | 750,00 € |
| DCD1623N-XJ | 22 | 1.773,00 € |
| DCD240N-XJ | 37 | 429,00 € |
| DCD240X2-QW | 35 | 861,00 € |
| DCD701D2-QW | 14 | 203,00 € |
| DCD701N-XJ | 16 | 117,00 € |
| DCD703L2T-QW | 14 | 311,00 € |
| DCD703NT-XJ | 17 | 199,00 € |
| DCD706D2-QW | 14 | 225,00 € |
| DCD708D2T-QW | 20 | 264,00 € |
| DCD709D2T-QW | 19 | 282,00 € |
| DCD709L2T-QW | 19 | 344,00 € |
| DCD710D2-QW | 14 | 149,00 € |
| DCD716D2-QW | 14 | 156,00 € |
| DCD740N-XJ | 27 | 192,00 € |
| DCD771C2-QW | 20 | 171,00 € |
| DCD776D2T-QW | 19 | 191,00 € |
| DCD777S2T-QW | 20 | 215,00 € |
| DCD778S2T-QW | 19 | 232,00 € |
| DCD795M2-QW | 20 | 381,00 € |
| DCD796NT-XJ | 27 | 166,00 € |
| DCD800E2T-QW | 20 | 375,00 € |
| DCD800H2T-QW | 21 | 483,00 € |
| DCD800P2T-QW | 20 | 400,00 € |
| DCD805E2T-QW | 20 | 392,00 € |
| DCD805H2T-QW | 20 | 504,00 € |
| DCD805NT-XJ | 26 | 209,00 € |
| DCD805P2T-QW | 20 | 418,00 € |
| DCD996NT-XJ | 26 | 232,00 € |
| DCD996P1-QW | 19 | 350,00 € |
| DCD996P2-QW | 19 | 478,00 € |
| DCD996P3-QW | 19 | 589,00 € |
| DCD999H2T-QW | 19 | 580,00 € |
| DCE040-XJ | 33 | 60,00 € |
| DCE041K10-XJ | 33 | 241,00 € |
| DCE074D1R-QW | 73 | 801,00 € |
| DCE079D1G-QW | 73 | 1.846,00 € |
| DCE079D1R-QW | 73 | 1.351,00 € |
| DCE080D1GS-QW | 73 | 1.882,00 € |
| DCE080D1RS-QW | 73 | 1.500,00 € |
| DCE0811D1G-QW | 71 | 549,00 € |
| DCE0811D1R-QW | 71 | 411,00 € |
| DCE0822D1G-QW | 71 | 449,00 € |
| DCE0822D1R-QW | 71 | 343,00 € |
| DCE0825D1G-QW | 71 | 526,00 € |
| DCE0825D1R-QW | 71 | 354,00 € |
| DCE088D1G18-QW | 72 | 449,00 € |
| DCE088D1G-QW | 71 | 403,00 € |
| DCE088D1R-QW | 71 | 280,00 € |
| DCE088NG18-XJ | 72 | 369,00 € |
| DCE089D1G18-QW | 72 | 722,00 € |
| DCE089D1G-QW | 71 | 646,00 € |
| DCE089NG18-XJ | 72 | 642,00 € |
| DCE40032-XJ | 33 | 60,00 € |
| DCE400D2-QW | 25 | 577,00 € |
| DCE400NT-XJ | 30 | 442,00 € |
| DCE512N-XJ | 32 | 149,00 € |
| DCE530N-XJ | 31 | 129,00 € |
| DCE531N-XJ | 31 | 381,00 € |
| DCE555N-XJ | 29 | 168,00 € |
| DCE560N-XJ | 31 | 331,00 € |
| DCE5801-XJ | 33 | 98,00 € |
| DCE580N-XJ | 31 | 331,00 € |
| DCE800N-XJ | 29 | 532,00 € |
| DCE800T2-QW | 24 | 941,00 € |
| DCE822D1G18-QW | 72 | 491,00 € |
| DCE822NG18-XJ | 72 | 403,00 € |
| DCE825D1G18-QW | 72 | 549,00 € |
| DCE825NG18-XJ | 72 | 461,00 € |
| DCF503D1-QW | 15 | 288,00 € |
| DCF503N-XJ | 17 | 209,00 € |
| DCF504D1-QW | 15 | 288,00 € |
| DCF504N-XJ | 17 | 209,00 € |
| DCF512D1-QW | 23 | 311,00 € |
| DCF512N-XJ | 27 | 232,00 € |
| DCF601D2-QW | 14 | 209,00 € |
| DCF601N-XJ | 16 | 117,00 € |
| DCF6202-XJ | 33 | 91,00 € |
| DCF620D2-QW | 24 | 338,00 € |
| DCF620M2K-QW | 24 | 405,00 € |
| DCF620NT-XJ | 28 | 192,00 € |
| DCF622NT-XJ | 28 | 214,00 € |
| DCF680G2-QW | 14 | 166,00 € |
| DCF801D2-QW | 15 | 232,00 € |
| DCF801N-XJ | 16 | 134,00 € |
| DCF809L2T-QW | 22 | 270,00 € |
| DCF850D2T-QW | 22 | 318,00 € |
| DCF850E2T-QW | 22 | 375,00 € |
| DCF850NT-XJ | 27 | 192,00 € |
| DCF850P2T-QW | 22 | 386,00 € |
| DCF891H2T-QW | 23 | 569,00 € |
| DCF891NT-XJ | 27 | 331,00 € |
| DCF891P2T-QW | 22 | 461,00 € |
| DCF897NT-XJ | 27 | 289,00 € |
| DCF900H2T-QW | 23 | 644,00 € |
| DCF900NT-XJ | 27 | 331,00 € |
| DCF900P2T-QW | 23 | 537,00 € |
| DCF901P2-QW | 15 | 369,00 € |
| DCF902D2K-QW | 15 | 269,00 € |
| DCF902N-XJ | 16 | 134,00 € |
| DCF921E2T-QW | 22 | 397,00 € |
| DCF921H2T-QW | 23 | 526,00 € |
| DCF921N-XJ | 27 | 214,00 € |
| DCF921P2T-QW | 22 | 408,00 € |
| DCFS950N-XJ | 30 | 737,00 € |
| DCFS950P2-QW | 25 | 921,00 € |
| DCG200NT-XJ | 38 | 511,00 € |
| DCG200T2-QW | 35 | 861,00 € |
| DCG405NT-XJ | 27 | 214,00 € |
| DCG406N-XJ | 27 | 214,00 € |
| DCG409H2T-QW | 23 | 589,00 € |
| DCG409VSNT-XJ | 27 | 289,00 € |
| DCG412M2-QW | 23 | 354,00 € |
| DCG412N-XJ | 28 | 149,00 € |
| DCG418NT-XJ | 37 | 289,00 € |
| DCG418T2-QW | 35 | 590,00 € |
| DCG426N-XJ | 28 | 214,00 € |
| DCG440N-XJ | 38 | 375,00 € |
| DCGG571NK-XJ | 30 | 331,00 € |
| DCH072L2-QW | 14 | 311,00 € |
| DCH072NT-XJ | 17 | 199,00 € |
| DCH133M1-QW | 18 | 331,00 € |
| DCH133NT-XJ | 26 | 214,00 € |
| DCH172E2T-QW | 18 | 429,00 € |
| DCH172NT-XJ | 26 | 214,00 € |
| DCH172P2-QW | 18 | 455,00 € |
| DCH253M2-QW | 18 | 511,00 € |
| DCH253N-XJ | 26 | 268,00 € |
| DCH273H2T-QW | 18 | 701,00 € |
| DCH273N-XJ | 26 | 331,00 € |
| DCH273P2T-QW | 18 | 580,00 € |
| DCH274P2-QW | 18 | 675,00 € |
| DCH283NT-XJ | 26 | 451,00 € |
| DCH323T2-QW | 34 | 861,00 € |
| DCH333NT-XJ | 37 | 511,00 € |
| DCH333X2-QW | 34 | 984,00 € |
| DCH417NT-XJ | 37 | 634,00 € |
| DCH417X2-QW | 34 | 1.107,00 € |
| DCH481N-XJ | 37 | 634,00 € |
| DCH481X2-QW | 34 | 1.045,00 € |
| DCH614N-XJ | 37 | 737,00 € |
| DCH614X2-QW | 34 | 1.167,00 € |
| DCH735N-XJ | 37 | 984,00 € |
| DCH735X2-QW | 34 | 1.291,00 € |
| DCH775N-XJ | 37 | 1.107,00 € |
| DCH775X2-QW | 34 | 1.414,00 € |
| DCH832N-XJ | 37 | 624,00 € |
| DCH832X2-QW | 35 | 1.040,00 € |
| DCH892N-XJ | 37 | 861,00 € |
| DCH892X2-QW | 35 | 1.189,00 € |
| DCK2050E2T-QW | 21 | 468,00 € |
| DCK2052H2T-QW | 21 | 698,00 € |
| DCK2061D2T-QW | 21 | 381,00 € |
| DCK2062L2T-QW | 21 | 442,00 € |
| DCK2080P2T-QW | 21 | 615,00 € |
| DCK2102L2T-QW | 15 | 429,00 € |
| DCK2110L2T-QW | 16 | 344,00 € |
| DCK2111L2T-QW | 15 | 369,00 € |
| DCK211D2T-QW | 16 | 228,00 € |
| DCK374D1R-QW | 73 | 1.074,00 € |
| DCK422P3T-QW | 21 | 1.107,00 € |
| DCK611P1D2-QW | 15 | 1.020,00 € |
| DCL040-XJ | 32 | 48,00 € |
| DCL043-XJ | 32 | 98,00 € |
| DCL045-XJ | 32 | 232,00 € |
| DCL074-XJ | 32 | 331,00 € |
| DCL077-XJ | 32 | 149,00 € |
| DCL079-XJ | 32 | 331,00 € |
| DCL510N-XJ | 17 | 68,00 € |
| DCLE34031D1-QW | 72 | 646,00 € |
| DCLE34031N-XJ | 72 | 565,00 € |
| DCM565N-XJ | 78 | 232,00 € |
| DCM565P1-QW | 77 | 375,00 € |
| DCM571N-XJ | 79 | 329,00 € |
| DCM571X1-QW | 79 | 577,00 € |
| DCM575N-XJ | 79 | 381,00 € |
| DCM575X1-QW | 79 | 630,00 € |
| DCM849N-XJ | 28 | 289,00 € |
| DCM849P2-QW | 23 | 511,00 € |
| DCMBA572N-XJ | 79 | 242,00 € |
| DCMBA572X1-QW | 79 | 503,00 € |
| DCMBL562N-XJ | 78 | 232,00 € |
| DCMBL562P1-QW | 77 | 375,00 € |
| DCMCS574N-XJ | 79 | 354,00 € |
| DCMCS574X1-QW | 79 | 569,00 € |
| DCMHT563N-XJ | 78 | 232,00 € |
| DCMHT563P1-QW | 77 | 375,00 € |
| DCMHT573N-XJ | 79 | 289,00 € |
| DCMHT573X1-QW | 79 | 504,00 € |
| DCMPH566N-XJ | 78 | 260,00 € |
| DCMPH566P1-QW | 77 | 375,00 € |
| DCMPP568N-XJ | 78 | 156,00 € |
| DCMPP568P1-QW | 77 | 274,00 € |
| DCMPPRB1-QZ | 80 | 17,00 € |
| DCMPS567N-XJ | 78 | 288,00 € |
| DCMPS567P1-QW | 77 | 403,00 € |
| DCMST561N-XJ | 78 | 232,00 € |
| DCMST561P1-QW | 77 | 375,00 € |
| DCMW564N-XJ | 78 | 514,00 € |
| DCMW564P2-QW | 77 | 739,00 € |
| DCMWSP564N-XJ | 78 | 634,00 € |
| DCN650N-XJ | 30 | 429,00 € |
| DCN650P2-QW | 25 | 644,00 € |
| DCN660D2-QW | 25 | 553,00 € |
| DCN660NT-XJ | 30 | 461,00 € |
| DCN662N-XJ | 30 | 429,00 € |
| DCN680NT-XJ | 30 | 483,00 € |
| DCN692P2-QW | 25 | 741,00 € |
| DCN701D2-QW | 25 | 429,00 € |
| DCN701N-XJ | 30 | 268,00 € |
| DCN8901015 | 151 | 30,80 € |
| DCN8901020 | 151 | 31,72 € |
| DCN8901025 | 151 | 35,24 € |
| DCN8901030 | 151 | 39,23 € |
| DCN8901035 | 151 | 43,34 € |
| DCN8901040 | 151 | 46,99 € |
| DCN8901045 | 151 | 28,07 € |
| DCN8901050 | 151 | 30,07 € |
| DCN8901055 | 151 | 33,42 € |
| DCN8901057 | 151 | 41,58 € |
| DCN8901-XJ | 151 | 146,83 € |
| DCN8902015 | 151 | 56,27 € |
| DCN8902020 | 151 | 57,91 € |
| DCN8902025 | 151 | 63,64 € |
| DCN8902-XJ | 151 | 58,15 € |
| DCN8903013 | 151 | 52,86 € |
| DCN8903017 | 151 | 58,74 € |
| DCN8903022 | 151 | 62,25 € |
| DCN8903027 | 151 | 66,96 € |
| DCN8903032 | 151 | 70,48 € |
| DCN8903038 | 151 | 76,36 € |
| DCN8903043 | 151 | 57,44 € |
| DCN8903048 | 151 | 62,73 € |
| DCN8903053 | 151 | 66,82 € |
| DCN8903057 | 151 | 70,48 € |
| DCN8903-XJ | 151 | 38,18 € |
| DCN8904-XJ | 151 | 38,18 € |
| DCN8905-XJ | 151 | 293,66 € |
| DCN890N-XJ | 30 | 752,00 € |
| DCN890P2-QW | 24 | 967,00 € |
| DCP580NT-XJ | 29 | 268,00 € |
| DCP580P2-QW | 26 | 472,00 € |
| DCR019-QW | 32 | 166,00 € |
| DCS312D2-QW | 16 | 295,00 € |
| DCS312N-XJ | 17 | 171,00 € |
| DCS334NT-XJ | 29 | 268,00 € |
| DCS334P2-QW | 24 | 494,00 € |
| DCS350N-XJ | 30 | 397,00 € |
| DCS353N-XJ | 16 | 171,00 € |
| DCS356NT-XJ | 29 | 214,00 € |
| DCS356P2-QW | 25 | 397,00 € |
| DCS365N-XJ | 29 | 541,00 € |
| DCS369M2-QW | 24 | 388,00 € |
| DCS369NT-XJ | 29 | 192,00 € |
| DCS371N-XJ | 29 | 381,00 € |
| DCS373N-XJ | 28 | 289,00 € |
| DCS377NT-XJ | 29 | 331,00 € |
| DCS382N-XJ | 29 | 232,00 € |
| DCS386NT-XJ | 28 | 331,00 € |
| DCS389NT-XJ | 38 | 375,00 € |
| DCS389T2-QW | 35 | 672,00 € |
| DCS391N-XJ | 28 | 192,00 € |
| DCS398T2-QW | 36 | 954,00 € |
| DCS438N-XJ | 28 | 209,00 € |
| DCS491N-XJ | 31 | 289,00 € |
| DCS496N-XJ | 31 | 289,00 € |
| DCS512N-XJ | 17 | 196,00 € |
| DCS512P2-QW | 16 | 418,00 € |
| DCS520T2-QW | 35 | 913,00 € |
| DCS565NT-XJ | 28 | 289,00 € |
| DCS571NT-XJ | 28 | 231,00 € |
| DCS572NT-XJ | 28 | 289,00 € |
| DCS573NT-XJ | 28 | 289,00 € |
| DCS579NT-XJ | 38 | 381,00 € |
| DCS579T2-QW | 35 | 737,00 € |
| DCS691N-XJ | 38 | 644,00 € |
| DCS691X2-QW | 36 | 1.107,00 € |
| DCS7485T2-QW | 36 | 1.167,00 € |
| DCS777N-XJ | 38 | 634,00 € |
| DCS777T2-QW | 36 | 1.016,00 € |
| DCS781X2-QW | 36 | 1.612,00 € |
| DCV100-XJ | 31 | 110,00 € |
| DCV501LN-XJ | 31 | 192,00 € |
| DCV517N-XJ | 31 | 166,00 € |
| DCV5801H-XJ | 33 | 35,00 € |
| DCV584L-QW | 31 | 289,00 € |
| DCV586MN-XJ | 38 | 511,00 € |

| Referencia | Página | Tarifa |
|---|---|---|
| DCV586MT2-QW | 36 | 861,00 € |
| DCW200NT-XJ | 29 | 214,00 € |
| DCW200P2-QW | 24 | 418,00 € |
| DCW210NT-XJ | 29 | 214,00 € |
| DCW210P2-QW | 24 | 418,00 € |
| DCW600N-XJ | 30 | 289,00 € |
| DCW604NT-XJ | 29 | 381,00 € |
| DCW604P2-QW | 26 | 633,00 € |
| DCW682NT-XJ | 30 | 381,00 € |
| DDF4400020 | 227 | 33,49 € |
| DDF4400025 | 227 | 37,22 € |
| DDF5110500 | 224 | 1.402,47 € |
| DDF5140500 | 224 | 10,86 € |
| DDF5150500 | 224 | 117,92 € |
| DDF5150550 | 224 | 114,49 € |
| DDF5260000 | 227 | 37,22 € |
| DDF5610500 | 224 | 92,00 € |
| DDF5610510 | 224 | 57,50 € |
| DDF5610520 | 224 | 79,22 € |
| DDF6510015 | 225 | 68,80 € |
| DDF6510017 | 225 | 127,93 € |
| DDF6510020 | 225 | 69,88 € |
| DDF6510022 | 225 | 136,53 € |
| DDF6510025 | 225 | 68,80 € |
| DDF6510027 | 225 | 147,28 € |
| DDF6510030 | 225 | 74,18 € |
| DDF6510035 | 225 | 74,18 € |
| DDF6510040 | 225 | 75,25 € |
| DDF6710016 | 226 | 22,33 € |
| DDF6710020 | 226 | 27,29 € |
| DDF6720050 | 226 | 45,90 € |
| DDF6750000 | 226 | 17,37 € |
| DDF6750050 | 226 | 12,41 € |
| DDF6755004 | 227 | 7,23 € |
| DDF6755402 | 227 | 42,15 € |
| DDF6755404 | 227 | 28,91 € |
| DDF6755406 | 227 | 34,93 € |
| DDF6770000 | 226 | 24,19 € |
| DE0714G-XJ | 74 | 18,00 € |
| DE0730G-XJ | 74 | 23,00 € |
| DE0730-XJ | 74 | 23,00 € |
| DE0734-XJ | 74 | 142,00 € |
| DE0735-XJ | 75 | 299,00 € |
| DE0735-XJ | 75 | 299,00 € |
| DE0737-XJ | 74 | 167,00 € |
| DE0738-XJ | 74 | 271,00 € |
| DE0772-XJ | 75 | 396,00 € |
| DE0881T-XJ | 75 | 155,00 € |
| DE0882-XJ | 74 | 155,00 € |
| DE0892G-XJ | 75 | 167,00 € |
| DE0892-XJ | 75 | 155,00 € |
| DE1000-XJ | 61 | 129,00 € |
| DE2639-XJ | 58 | 35,00 € |
| DE2643-XJ | 58 | 26,00 € |
| DE2644-XJ | 58 | 31,00 € |
| DE3242-XJ | 57 | 26,00 € |
| DE3491-XJ | 62 | 48,00 € |
| DE3491-XJ | 63 | 48,00 € |
| DE3494-XJ | 62 | 60,00 € |
| DE3494-XJ | 63 | 60,00 € |
| DE3495-XJ | 62 | 85,00 € |
| DE3495-XJ | 63 | 85,00 € |
| DE6272-XJ | 59 | 26,00 € |
| DE6274-XJ | 59 | 31,00 € |
| DE6276-XJ | 59 | 26,00 € |
| DE6277-XJ | 59 | 26,00 € |
| DE6278-XJ | 59 | 35,00 € |
| DE6292-XJ | 56 | 35,00 € |
| DE6905-XJ | 59 | 26,00 € |
| DE6913-XJ | 59 | 60,00 € |
| DE6916-XJ | 59 | 12,00 € |
| DE6950-XJ | 59 | 26,00 € |
| DE6951-XJ | 59 | 31,00 € |
| DE6952-XJ | 59 | 26,00 € |
| DE7023-XJ | 61 | 252,00 € |
| DE7024-XJ | 61 | 55,00 € |
| DE7025-XJ | 61 | 55,00 € |
| DE7027-XJ | 61 | 68,00 € |
| DE7028-XJ | 61 | 68,00 € |
| DE7030-XJ | 61 | 68,00 € |
| DE7031-XJ | 61 | 117,00 € |
| DE7035-XJ | 61 | 110,00 € |
| DE7053-QZ | 61 | 26,00 € |
| DE7260-XJ | 61 | 318,00 € |
| DE7333-XJ | 65 | 60,00 € |
| DE7450-XJ | 64 | 92,00 € |
| DE7778-XJ | 62 | 48,00 € |
| DFC1110050 | 199 | 39,61 € |
| DFC1230000 | 202 | 23,00 € |
| DFC1230050 | 202 | 21,72 € |
| DFC1230100 | 202 | 21,72 € |
| DFC1250000 | 205 | 24,79 € |
| DFC1320000 | 207 | 17,25 € |
| DFC1510000 | 209 | 15,72 € |
| DFC1510050 | 209 | 15,72 € |
| DFC1510100 | 209 | 15,97 € |
| DFC1510150 | 209 | 18,34 € |
| DFC1610000 | 204 | 37,05 € |
| DFC1610050 | 204 | 51,11 € |
| DFC1610100 | 204 | 57,50 € |
| DFC1610150 | 204 | 326,29 € |
| DFC1610350 | 199 | 83,05 € |
| DFC1640200 | 210 | 8,94 € |
| DFC1640350 | 210 | 20,44 € |
| DFC1650050 | 211 | 35,78 € |
| DFC1660000 | 211 | 3,19 € |
| DFC1660050 | 211 | 3,83 € |
| DFC1660100 | 211 | 6,39 € |
| DFC1670000 | 211 | 3,58 € |
| DFC1670050 | 211 | 16,61 € |
| DFC1670200 | 211 | 2,36 € |
| DFC1670250 | 211 | 2,43 € |
| DFC1670300 | 211 | 2,56 € |
| DFC1670350 | 211 | 2,68 € |
| DFC1670450 | 211 | 2,73 € |
| DFC1670500 | 211 | 2,76 € |
| DFC1670550 | 211 | 2,79 € |
| DFC4130000 | 212 | 5,11 € |
| DFC4130050 | 212 | 7,67 € |
| DFC4130100 | 212 | 11,50 € |
| DFC4130150 | 212 | 22,62 € |
| DFC4710000 | 212 | 3,58 € |
| DFC4710050 | 212 | 2,81 € |
| DFC4710100 | 212 | 3,71 € |
| DFC4730050 | 212 | 13,42 € |
| DFC4730100 | 212 | 17,12 € |
| DFM1110010 | 177 | 24,28 € |
| DFM1110020 | 177 | 24,41 € |
| DFM1110060 | 177 | 30,92 € |
| DFM111006P | 177 | 4,47 € |
| DFM1110100 | 177 | 33,22 € |
| DFM111010P | 177 | 4,73 € |
| DFM1110120 | 177 | 38,33 € |
| DFM1110140 | 177 | 38,33 € |
| DFM111014P | 177 | 5,11 € |
| DFM1110160 | 177 | 39,61 € |
| DFM1110180 | 177 | 23,64 € |
| DFM1110220 | 177 | 49,83 € |
| DFM1110230 | 177 | 23,00 € |
| DFM111023P | 177 | 4,47 € |
| DFM1110320 | 177 | 28,37 € |
| DFM111032P | 177 | 4,86 € |
| DFM1110340 | 177 | 30,67 € |
| DFM1110360 | 177 | 31,31 € |
| DFM1110400 | 177 | 33,22 € |
| DFM111040P | 177 | 5,11 € |
| DFM1110440 | 177 | 38,33 € |
| DFM1110460 | 177 | 25,56 € |
| DFM111052P | 177 | 5,37 € |
| DFM1110540 | 177 | 40,89 € |
| DFM1110560 | 177 | 41,53 € |
| DFM1110580 | 177 | 22,36 € |
| DFM111058P | 177 | 5,75 € |
| DFM1110600 | 177 | 23,64 € |
| DFM1110620 | 177 | 25,56 € |
| DFM1110640 | 177 | 24,92 € |
| DFM111064P | 177 | 6,39 € |
| DFM1110680 | 177 | 29,39 € |
| DFM1110720 | 177 | 16,61 € |
| DFM1110780 | 177 | 37,05 € |
| DFM1110800 | 177 | 39,61 € |
| DFM1110810 | 177 | 20,44 € |
| DFM1110830 | 177 | 25,56 € |
| DFM1110870 | 177 | 33,22 € |
| DFM1110880 | 177 | 38,33 € |
| DFM1110920 | 177 | 38,33 € |
| DFM1110940 | 177 | 128,23 € |
| DFM1150120 | 178 | 43,44 € |
| DFM1150230 | 178 | 62,61 € |
| DFM1150320 | 178 | 39,61 € |
| DFM1150620 | 178 | 30,67 € |
| DFM1150660 | 178 | 40,89 € |
| DFM1150730 | 178 | 61,33 € |
| DFM1150780 | 178 | 52,39 € |
| DFM121039P | 178 | 4,47 € |
| DFM1210450 | 178 | 39,61 € |
| DFM121045P | 178 | 3,83 € |
| DFM1210480 | 178 | 46,00 € |
| DFM1210510 | 178 | 28,11 € |
| DFM121051P | 178 | 5,75 € |
| DFM1210540 | 178 | 31,94 € |
| DFM1210570 | 178 | 21,72 € |
| DFM1210600 | 179 | 18,02 € |
| DFM1430001 | 169 | 17,61 € |
| DFM1430002 | 169 | 26,19 € |
| DFM1430003 | 169 | 27,47 € |
| DFM1430007 | 169 | 26,19 € |
| DFM1430008 | 169 | 32,58 € |
| DFM1430009 | 169 | 36,42 € |
| DFM1430010 | 169 | 42,80 € |
| DFM1430011 | 169 | 52,39 € |
| DFM1430012 | 169 | 31,94 € |
| DFM1430014 | 169 | 37,05 € |
| DFM1430015 | 169 | 35,14 € |
| DFM1430016 | 169 | 40,89 € |
| DFM1430017 | 169 | 45,36 € |
| DFM1430019 | 169 | 58,78 € |
| DFM1430020 | 169 | 36,93 € |
| DFM1430021 | 169 | 39,61 € |
| DFM1430022 | 169 | 51,11 € |
| DFM143003S | 169 | 17,89 € |
| DFM143004S | 169 | 17,63 € |
| DFM143005S | 169 | 28,11 € |
| DFM143008S | 169 | 22,04 € |
| DFM143010S | 169 | 29,39 € |
| DFM143011S | 169 | 35,52 € |
| DFM1440001 | 172 | 23,00 € |
| DFM1440002 | 172 | 23,00 € |
| DFM1440003 | 172 | 23,00 € |
| DFM1450002 | 175 | 32,97 € |
| DFM1450003 | 175 | 33,22 € |
| DFM2100010 | 183 | 0,70 € |
| DFM2100060 | 183 | 0,77 € |
| DFM2100110 | 183 | 1,28 € |
| DFM2100160 | 183 | 1,79 € |
| DFM2100210 | 183 | 3,58 € |
| DFM2100260 | 183 | 4,47 € |
| DFM2110000 | 182 | 16,71 € |
| DFM2110100 | 182 | 23,00 € |
| DFM211010S | 182 | 12,52 € |
| DFM2110150 | 182 | 29,34 € |
| DFM211015S | 182 | 15,97 € |
| DFM2110200 | 182 | 57,50 € |
| DFM211020S | 182 | 30,67 € |
| DFM2110550 | 182 | 14,08 € |
| DFM211055S | 182 | 7,67 € |
| DFM2110600 | 182 | 23,47 € |
| DFM211060S | 182 | 12,78 € |
| DFM2110650 | 182 | 49,19 € |
| DFM211065S | 182 | 25,56 € |
| DFM2110700 | 182 | 25,56 € |
| DFM2110750 | 182 | 51,11 € |
| DFM2200000 | 183 | 28,11 € |
| DFM2310000 | 180 | 54,30 € |
| DFM2310050 | 180 | 60,05 € |
| DFM2310100 | 180 | 128,23 € |
| DFM3110000 | 186 | 40,25 € |
| DFM3110240 | 185 | 20,44 € |
| DFM3110280 | 185 | 15,33 € |
| DFM3130000 | 190 | 16,61 € |
| DFM3130050 | 190 | 19,17 € |
| DFM3130100 | 190 | 21,08 € |
| DFM3130150 | 190 | 22,74 € |
| DFM3130200 | 190 | 15,33 € |
| DFM3130250 | 190 | 18,53 € |
| DFM3130300 | 190 | 21,72 € |
| DFM3130350 | 190 | 13,42 € |
| DFM3130400 | 190 | 15,97 € |
| DFM3130450 | 190 | 33,22 € |
| DFM3130500 | 189 | 17,63 € |
| DFM321005P | 191 | 3,83 € |
| DFM321006P | 191 | 5,75 € |
| DFM321007P | 191 | 3,83 € |
| DFM321015P | 191 | 5,75 € |
| DFM321018P | 191 | 6,39 € |
| DFM3211000 | 191 | 6,39 € |
| DFM3211050 | 191 | 8,94 € |
| DFM321106S | 191 | 5,11 € |
| DFM321107S | 191 | 8,31 € |
| DFM321110S | 191 | 8,94 € |
| DFM321115S | 191 | 10,22 € |
| DFM321118S | 191 | 12,78 € |
| DFM3310000 | 187 | 27,09 € |
| DFM3310050 | 187 | 23,00 € |
| DFM3310100 | 187 | 19,17 € |
| DFM3310150 | 187 | 30,03 € |
| DFM344000P | 218 | 3,83 € |
| DFM344015P | 218 | 2,56 € |
| DFM344020P | 218 | 3,19 € |
| DFM344025P | 218 | 3,19 € |
| DFM344030P | 218 | 3,58 € |
| DFM3441000 | 218 | 4,09 € |
| DFM3441050 | 218 | 4,47 € |
| DFM3441150 | 218 | 5,75 € |
| DFM3441200 | 218 | 4,86 € |
| DFM3441250 | 218 | 4,47 € |
| DFM3450100 | 220 | 12,78 € |
| DFM345010P | 220 | 4,47 € |
| DFM3450200 | 220 | 16,61 € |
| DFM345020P | 220 | 4,86 € |
| DFM3450300 | 220 | 15,33 € |
| DFM345030P | 220 | 5,11 € |
| DFM3461000 | 221 | 5,11 € |
| DFM3461050 | 221 | 8,94 € |
| DFM3461100 | 221 | 7,67 € |
| DFM3510250 | 196 | 14,69 € |
| DFM351025P | 196 | 3,45 € |
| DFM3510300 | 196 | 19,17 € |
| DFM351030P | 196 | 3,83 € |
| DFM3510350 | 196 | 14,06 € |
| DFM351035P | 196 | 5,75 € |
| DFM3510400 | 196 | 18,53 € |
| DFM351040P | 196 | 6,39 € |
| DFM3510450 | 196 | 21,72 € |
| DFM351045P | 196 | 7,03 € |
| DFM3510500 | 196 | 34,50 € |
| DFM351050P | 196 | 8,31 € |
| DFM3520350 | 196 | 14,06 € |
| DFM3520035P | 196 | 3,45 € |
| DFM3520400 | 196 | 18,53 € |
| DFM352040P | 196 | 3,83 € |
| DFM3520450 | 196 | 13,42 € |
| DFM352045P | 196 | 5,75 € |
| DFM3520500 | 196 | 17,25 € |
| DFM352050P | 196 | 6,01 € |
| DFM3520550 | 196 | 19,81 € |
| DFM352055P | 196 | 6,39 € |
| DFM3520650 | 196 | 34,50 € |
| DFM352065P | 196 | 8,31 € |
| DFM354000P | 192 | 4,73 € |
| DFM354001P | 192 | 7,28 € |
| DFM354002P | 192 | 7,67 € |
| DFM354003P | 192 | 8,31 € |
| DFM3540040 | 192 | 25,56 € |
| DFM354004P | 192 | 8,94 € |
| DFM3540050 | 192 | 30,67 € |
| DFM3540060 | 192 | 33,86 € |
| DFM3540390 | 193 | 19,81 € |
| DFM354039P | 193 | 4,73 € |
| DFM3540400 | 193 | 28,75 € |
| DFM354040P | 193 | 7,28 € |
| DFM3540410 | 193 | 32,58 € |
| DFM354041P | 193 | 7,67 € |
| DFM3540420 | 193 | 37,69 € |
| DFM354042P | 193 | 8,31 € |
| DFM3540430 | 193 | 25,56 € |
| DFM354043P | 193 | 8,94 € |
| DFM3540440 | 193 | 30,67 € |
| DFM3540450 | 193 | 33,86 € |
| DFM411000P | 214 | 6,64 € |
| DFM4120000 | 214 | 89,44 € |
| DFM412000P | 214 | 5,11 € |
| DFM424015P | 216 | 11,76 € |
| DFM424050P | 216 | 3,58 € |
| DFM424055P | 216 | 3,58 € |
| DFM4401000 | 217 | 12,78 € |
| DFM4410400 | 217 | 13,42 € |
| DFM4410500 | 217 | 25,56 € |
| DFM4410510 | 217 | 15,33 € |
| DFM4410600 | 217 | 15,97 € |
| DFM4460050 | 219 | 4,47 € |
| DFM4460100 | 219 | 7,03 € |
| DFM4540050 | 215 | 23,64 € |
| DFM4540100 | 215 | 15,97 € |
| DFMNHS150 | 195 | 38,33 € |
| DFMNHS250 | 194 | 44,72 € |
| DFMNP300 | 195 | 31,94 € |
| DFMNP395 | 194 | 44,72 € |
| DFMNP500 | 195 | 51,11 € |
| DMF1550-XJ | 67 | 258,00 € |
| DNBA1632GZ | 150 | 22,33 € |
| DNBA1638GZ | 150 | 24,54 € |
| DNBA1644GZ | 150 | 26,61 € |
| DNBA1650GZ | 150 | 29,49 € |
| DNBA1663GZ | 150 | 31,65 € |
| DNBDA1532GZ | 150 | 35,24 € |
| DNBDA1538GZ | 150 | 38,77 € |
| DNBDA1538SZ | 150 | 109,24 € |
| DNBDA1545GZ | 150 | 43,46 € |
| DNBDA1550GZ | 150 | 50,51 € |
| DNBDA1550SZ | 150 | 139,79 € |
| DNBDA1564GZ | 150 | 56,39 € |
| DNBHL2315Z | 150 | 14,37 € |
| DNBHL2318Z | 150 | 14,37 € |
| DNBHL2325Z | 150 | 10,19 € |

| Referencia | Página | Tarifa |
|---|---|---|
| DNBSB1625S316Z | 150 | 67,84 € |
| DNBSB1625Z | 150 | 13,98 € |
| DNBSB1632Z | 150 | 9,40 € |
| DNBSB1638Z | 150 | 9,87 € |
| DNBSB1645Z | 150 | 12,34 € |
| DNBSB1650S316Z | 150 | 71,54 € |
| DNBSB1650Z | 150 | 12,93 € |
| DNBSB1664Z | 150 | 14,81 € |
| DNBT1820GZ | 150 | 7,29 € |
| DNBT1825GZ | 150 | 8,02 € |
| DNBT1830GZ | 150 | 10,46 € |
| DNBT1835GZ | 150 | 11,10 € |
| DNBT1835SZ | 150 | 40,70 € |
| DNBT1840GZ | 150 | 12,93 € |
| DNBT1850GZ | 150 | 14,81 € |
| DNBT1850SZ | 150 | 61,67 € |
| DNDL50Z | 151 | 20,99 € |
| DNPT2863G12Z | 151 | 67,40 € |
| DNPT2863Z | 151 | 53,94 € |
| DNPT28R50G12Z | 151 | 67,40 € |
| DNPT28R50Z | 151 | 53,94 € |
| DNPT28R63G12Z | 151 | 80,94 € |
| DNPT28R63Z | 151 | 62,03 € |
| DNPT28R75G12Z | 151 | 89,04 € |
| DNPT28R75Z | 151 | 67,40 € |
| DNPT3190G12Z | 151 | 94,42 € |
| DNPT3190Z | 151 | 80,94 € |
| DNPT31R90G12Z | 151 | 107,89 € |
| DNPT31R90Z | 151 | 94,42 € |
| DNW28R50E | 150 | 41,94 € |
| DNW28R75E | 150 | 47,92 € |
| DNW3190G12E | 150 | 83,87 € |
| DNW31R75E | 150 | 57,51 € |
| DNW31R90E | 150 | 59,90 € |
| DPC10QTC-QS | 68 | 327,00 € |
| DPC17PS-QS | 68 | 491,00 € |
| DPC6MRC-QS | 68 | 196,00 € |
| DPN1664PP-XJ | 67 | 171,00 € |
| DPN1850PP-XJ | 67 | 142,00 € |
| DPN2330-XJ | 67 | 191,00 € |
| DPN75C-XJ | 67 | 528,00 € |
| DPN9033-XJ | 67 | 369,00 € |
| DPN90C-XJ | 67 | 602,00 € |
| DPS8016-XJ | 67 | 129,00 € |
| DPSB2IN1-XJ | 67 | 110,00 € |
| DPSSX38-XJ | 67 | 117,00 € |
| DST8006Z | 151 | 6,11 € |
| DST8008Z | 151 | 6,57 € |
| DST8010Z | 151 | 7,19 € |
| DST8014Z | 151 | 9,35 € |
| DST8016Z | 151 | 5,39 € |
| DSTSX12Z | 151 | 7,65 € |
| DSTSX15Z | 151 | 9,81 € |
| DSTSX22Z | 151 | 13,18 € |
| DSTSX25Z | 151 | 10,78 € |
| DSTSX35SE | 151 | 76,21 € |
| DSTSX35Z | 151 | 23,96 € |
| DT0109-QZ | 157 | 57,44 € |
| DT1090-QZ | 127 | 108,84 € |
| DT1306-QZ | 144 | 64,61 € |
| DT1471-QZ | 129 | 64,61 € |
| DT1472-QZ | 129 | 70,48 € |
| DT1473-QZ | 129 | 129,21 € |
| DT1474-QZ | 129 | 223,18 € |
| DT1475-QZ | 129 | 293,66 € |
| DT1668-QZ | 129 | 27,02 € |
| DT1911-QZ | 127 | 83,27 € |
| DT1914-QZ | 127 | 110,94 € |
| DT1916-QZ | 129 | 178,77 € |
| DT1921-QZ | 129 | 246,75 € |
| DT1922-QZ | 129 | 271,44 € |
| DT1923-QZ | 127 | 73,98 € |
| DT1926-QZ | 129 | 234,41 € |
| DT1927-QZ | 129 | 271,44 € |
| DT1930-QZ | 126 | 15,28 € |
| DT1931-QZ | 126 | 16,92 € |
| DT1932-QZ | 126 | 19,38 € |
| DT1933-QZ | 126 | 19,38 € |
| DT1936-QZ | 126 | 20,38 € |
| DT1938-QZ | 126 | 23,86 € |
| DT1940-QZ | 126 | 25,01 € |
| DT1941-QZ | 126 | 23,26 € |
| DT1942-QZ | 126 | 24,45 € |
| DT1943-QZ | 126 | 25,61 € |
| DT1945-QZ | 126 | 26,17 € |
| DT1946-QZ | 126 | 23,77 € |
| DT1952-QZ | 127 | 21,64 € |
| DT1953-QZ | 127 | 22,06 € |
| DT1954-QZ | 126 | 24,91 € |
| DT1955-QZ | 126 | 30,91 € |
| DT1956-QZ | 127 | 31,13 € |
| DT1957-QZ | 127 | 34,06 € |
| DT1958-QZ | 127 | 38,18 € |
| DT1959-QZ | 127 | 41,11 € |
| DT1960-QZ | 127 | 43,46 € |
| DT1961-QZ | 127 | 45,81 € |
| DT20420-QZ | 127 | 10,84 € |
| DT20421-QZ | 129 | 54,75 € |
| DT20425-QZ | 123 | 17,10 € |
| DT20434-QZ | 126 | 14,83 € |
| DT20450-QZ | 108 | 141,89 € |
| DT20451-QZ | 108 | 174,73 € |
| DT20452-QZ | 108 | 206,88 € |
| DT2048-QZ | 131 | 17,09 € |
| DT2049-QZ | 131 | 10,36 € |
| DT20500-QZ | 154 | 36,45 € |
| DT20501-QZ | 154 | 52,42 € |
| DT20502-QZ | 154 | 59,25 € |
| DT20503-QZ | 154 | 25,03 € |
| DT2050-QZ | 131 | 8,36 € |
| DT20510-QZ | 103 | 2,28 € |
| DT20511-QZ | 103 | 2,56 € |
| DT20512-QZ | 103 | 2,68 € |
| DT20513-QZ | 103 | 2,68 € |
| DT20514-QZ | 103 | 1,43 € |
| DT20515-QZ | 103 | 1,43 € |
| DT20516-QZ | 103 | 1,48 € |
| DT20517-QZ | 103 | 1,60 € |
| DT20518-QZ | 103 | 1,72 € |
| DT20519-QZ | 103 | 1,85 € |
| DT2051-QZ | 131 | 15,60 € |
| DT20520-QZ | 103 | 1,94 € |
| DT20521-QZ | 103 | 2,14 € |
| DT20522-QZ | 103 | 2,25 € |
| DT20523-QZ | 103 | 2,47 € |
| DT20524-QZ | 103 | 2,73 € |
| DT20526-QZ | 103 | 3,43 € |
| DT20527-QZ | 103 | 4,18 € |
| DT20528-QZ | 103 | 4,66 € |
| DT2052-QZ | 131 | 14,91 € |
| DT20530-QZ | 103 | 5,54 € |
| DT20532-QZ | 103 | 6,64 € |
| DT20534-QZ | 103 | 7,74 € |
| DT2053-QZ | 131 | 9,85 € |
| DT20540-QZ | 146 | 85,00 € |
| DT2056-QZ | 133 | 21,96 € |
| DT2057-QZ | 131 | 12,23 € |
| DT2058-QZ | 132 | 12,23 € |
| DT20590-QZ | 149 | 17,75 € |
| DT20591-QZ | 149 | 10,40 € |
| DT20592-QZ | 149 | 5,15 € |
| DT20593-QZ | 146 | 20,00 € |
| DT20594-QZ | 146 | 23,00 € |
| DT20595-QZ | 149 | 1,68 € |
| DT20596-QZ | 149 | 1,42 € |
| DT20597-QZ | 146 | 38,00 € |
| DT20598-QZ | 146 | 44,00 € |
| DT2059-QZ | 133 | 21,49 € |
| DT20600-QZ | 103 | 2,00 € |
| DT20601-QZ | 103 | 2,10 € |
| DT20602-QZ | 103 | 2,31 € |
| DT20603-QZ | 103 | 2,10 € |
| DT20604-QZ | 103 | 2,42 € |
| DT20605-QZ | 103 | 2,63 € |
| DT20606-QZ | 103 | 4,20 € |
| DT20607-QZ | 103 | 4,31 € |
| DT20608-QZ | 103 | 4,41 € |
| DT20609-QZ | 103 | 4,52 € |
| DT20610-QZ | 103 | 4,57 € |
| DT20612-QZ | 103 | 4,62 € |
| DT20613-QZ | 103 | 4,73 € |
| DT20614-QZ | 103 | 4,88 € |
| DT20616-QZ | 103 | 5,04 € |
| DT20617-QZ | 103 | 6,62 € |
| DT20618-QZ | 103 | 7,67 € |
| DT20619-QZ | 103 | 8,72 € |
| DT20620-QZ | 103 | 48,09 € |
| DT20650-QZ | 80 | 8,00 € |
| DT20651-QZ | 80 | 21,00 € |
| DT20652-QZ | 80 | 23,00 € |
| DT20653-QZ | 80 | 19,00 € |
| DT20654-QZ | 80 | 16,00 € |
| DT20655-QZ | 80 | 19,00 € |
| DT20656-QZ | 80 | 23,00 € |
| DT20660-QZ | 80 | 50,00 € |
| DT20662-QZ | 80 | 31,00 € |
| DT20663-QZ | 80 | 30,00 € |
| DT20665-QZ | 80 | 39,00 € |
| DT20666-QZ | 80 | 23,00 € |
| DT20667-QZ | 80 | 17,00 € |
| DT20668-QZ | 80 | 21,00 € |
| DT20671-QZ | 80 | 33,00 € |
| DT20676-QZ | 80 | 19,00 € |
| DT20700-QZ | 139 | 10,43 € |
| DT20701-QZ | 138 | 15,30 € |
| DT20702-QZ | 138 | 36,80 € |
| DT20703-QZ | 138 | 14,71 € |
| DT20704-QZ | 138 | 18,07 € |
| DT20705-QZ | 138 | 20,88 € |
| DT20706-QZ | 138 | 12,13 € |
| DT20707-QZ | 138 | 32,42 € |
| DT20708-QZ | 138 | 19,49 € |
| DT20709-QZ | 138 | 26,84 € |
| DT20710-QZ | 138 | 22,53 € |
| DT20711-QZ | 138 | 20,04 € |
| DT20712-QZ | 138 | 13,01 € |
| DT20713-QZ | 139 | 38,81 € |
| DT20714-QZ | 139 | 7,29 € |
| DT20715-QZ | 139 | 59,68 € |
| DT20716-QZ | 139 | 6,62 € |
| DT20717-QZ | 139 | 26,91 € |
| DT20718-QZ | 139 | 33,52 € |
| DT20719-QZ | 139 | 26,01 € |
| DT2074-QZ | 131 | 7,77 € |
| DT2075-QZ | 131 | 12,05 € |
| DT2076-QZ | 131 | 18,59 € |
| DT2077-QZ | 131 | 9,72 € |
| DT2080-QZ | 131 | 30,82 € |
| DT2081-QZ | 131 | 13,53 € |
| DT2083-QZ | 132 | 4,15 € |
| DT2084-QZ | 133 | 26,62 € |
| DT2085-QZ | 132 | 17,29 € |
| DT2101-QZ | 133 | 20,72 € |
| DT2102-QZ | 133 | 10,68 € |
| DT2103-QZ | 133 | 21,49 € |
| DT2150-QZ | 132 | 9,11 € |
| DT2154-QZ | 132 | 9,11 € |
| DT2156-QZ | 132 | 9,11 € |
| DT2160-QZ | 132 | 8,81 € |
| DT2161-QZ | 132 | 8,81 € |
| DT2162-QZ | 132 | 8,81 € |
| DT2163-QZ | 132 | 12,37 € |
| DT2164-QZ | 131 | 9,59 € |
| DT2165-QZ | 131 | 8,55 € |
| DT2166-QZ | 131 | 7,77 € |
| DT2167-QZ | 131 | 21,69 € |
| DT2168-QZ | 131 | 9,20 € |
| DT2169-QZ | 131 | 17,09 € |
| DT2201-QZ | 133 | 25,26 € |
| DT2205-QZ | 130 | 15,68 € |
| DT2207-QZ | 130 | 15,68 € |
| DT2209-QZ | 130 | 15,60 € |
| DT2210-QZ | 130 | 53,55 € |
| DT2211-QZ | 130 | 12,83 € |
| DT2212-QZ | 130 | 46,88 € |
| DT2213-QZ | 130 | 15,09 € |
| DT2214-QZ | 130 | 49,28 € |
| DT2216-QZ | 130 | 14,76 € |
| DT2217-QZ | 130 | 9,39 € |
| DT2218-QZ | 130 | 9,39 € |
| DT2219-QZ | 130 | 9,39 € |
| DT2220-QZ | 130 | 10,75 € |
| DT2221-QZ | 130 | 8,81 € |
| DT2290-QZ | 132 | 20,88 € |
| DT2292-QZ | 132 | 20,88 € |
| DT2294-QZ | 133 | 20,88 € |
| DT2296-QZ | 130 | 34,51 € |
| DT2300L-QZ | 134 | 26,09 € |
| DT2301L-QZ | 134 | 22,92 € |
| DT2307L-QZ | 134 | 33,47 € |
| DT2308L-QZ | 134 | 31,57 € |
| DT2314L-QZ | 134 | 41,30 € |
| DT2315L-QZ | 134 | 16,49 € |
| DT2316L-QZ | 134 | 45,45 € |
| DT2332-QZ | 135 | 13,49 € |
| DT2333-QZ | 135 | 18,65 € |
| DT2348-QZ | 135 | 25,65 € |
| DT2349-QZ | 134 | 38,46 € |
| DT2350-QZ | 134 | 37,19 € |
| DT2352-QZ | 135 | 29,58 € |
| DT2353-QZ | 134 | 32,75 € |
| DT2354-QZ | 134 | 32,75 € |
| DT2355-QZ | 134 | 37,85 € |
| DT2356-QZ | 134 | 12,06 € |
| DT2359-QZ | 134 | 28,86 € |
| DT2361-QZ | 134 | 21,87 € |
| DT2384-QZ | 134 | 21,87 € |
| DT2385-QZ | 134 | 21,87 € |
| DT2387-QZ | 134 | 32,75 € |
| DT2400-QZ | 135 | 492,37 € |
| DT2402-QZ | 135 | 30,75 € |
| DT2404-QZ | 135 | 25,81 € |
| DT2406-QZ | 135 | 41,02 € |
| DT2407L-QZ | 134 | 28,02 € |
| DT2408L-QZ | 134 | 37,19 € |
| DT2409L-QZ | 134 | 53,33 € |
| DT2416-QZ | 135 | 28,78 € |
| DT2417-QZ | 135 | 24,08 € |
| DT2420-QZ | 135 | 48,34 € |
| DT2421-QZ | 135 | 66,06 € |
| DT2422-QZ | 135 | 92,03 € |
| DT2432-QZ | 135 | 28,31 € |
| DT2440L-QZ | 159 | 45,23 € |
| DT2441L-QZ | 159 | 80,59 € |
| DT2443L-QZ | 159 | 59,84 € |
| DT2446-QZ | 160 | 38,65 € |
| DT2970-QZ | 137 | 56,48 € |
| DT2971-QZ | 137 | 42,06 € |
| DT2972-QZ | 137 | 104,58 € |
| DT2973-QZ | 137 | 76,81 € |
| DT2974-QZ | 137 | 102,29 € |
| DT2975-QZ | 137 | 111,25 € |
| DT2976-QZ | 137 | 152,20 € |
| DT2977-QZ | 137 | 122,55 € |
| DT2979-QZ | 137 | 98,03 € |
| DT3011-QZ | 140 | 14,49 € |
| DT3012-QZ | 140 | 10,98 € |
| DT3014-QZ | 140 | 9,79 € |
| DT3015-QZ | 140 | 9,98 € |
| DT3017-QZ | 140 | 10,48 € |
| DT3030-QZ | 140 | 21,48 € |
| DT3031-QZ | 140 | 21,48 € |
| DT3032-QZ | 140 | 21,48 € |
| DT3033-QZ | 140 | 17,16 € |
| DT3034-QZ | 140 | 17,16 € |
| DT3035-QZ | 140 | 17,16 € |
| DT3090-QZ | 141 | 6,67 € |
| DT3091-QZ | 141 | 6,35 € |
| DT3092-QZ | 141 | 6,35 € |
| DT3093-QZ | 141 | 6,10 € |
| DT3094-QZ | 141 | 6,10 € |
| DT3095-QZ | 141 | 6,10 € |
| DT3101-QZ | 143 | 10,87 € |
| DT3102-QZ | 143 | 10,36 € |
| DT3103-QZ | 143 | 10,23 € |
| DT3105-QZ | 143 | 9,35 € |
| DT3106-QZ | 143 | 9,35 € |
| DT3107-QZ | 143 | 9,35 € |
| DT3108-QZ | 143 | 9,35 € |
| DT3111-QZ | 143 | 21,03 € |
| DT3112-QZ | 143 | 19,76 € |
| DT3113-QZ | 143 | 19,57 € |
| DT3115-QZ | 143 | 16,52 € |
| DT3116-QZ | 143 | 16,52 € |
| DT3117-QZ | 143 | 16,52 € |
| DT3118-QZ | 143 | 16,52 € |
| DT3121-QZ | 143 | 12,08 € |
| DT3122-QZ | 143 | 11,37 € |
| DT3123-QZ | 143 | 11,37 € |
| DT3125-QZ | 143 | 11,37 € |
| DT3126-QZ | 143 | 11,37 € |
| DT3127-QZ | 143 | 10,48 € |
| DT3128-QZ | 143 | 10,48 € |
| DT3131-QZ | 143 | 25,10 € |
| DT3132-QZ | 143 | 23,64 € |
| DT3133-QZ | 143 | 23,64 € |
| DT3135-QZ | 143 | 23,64 € |
| DT3136-QZ | 143 | 23,64 € |
| DT3137-QZ | 143 | 21,54 € |
| DT3138-QZ | 143 | 21,54 € |
| DT3255-QZ | 144 | 3,97 € |
| DT3256-QZ | 144 | 3,97 € |
| DT3257-QZ | 144 | 3,97 € |
| DT3265-QZ | 144 | 4,91 € |
| DT3266-QZ | 144 | 4,91 € |
| DT3267-QZ | 144 | 4,91 € |
| DT3268-QZ | 144 | 4,91 € |
| DT3292-QZ | 144 | 3,97 € |
| DT3293-QZ | 144 | 3,97 € |
| DT3294-QZ | 144 | 3,97 € |
| DT3295-QZ | 144 | 3,97 € |
| DT3299-QZ | 142 | 15,50 € |
| DT3301-QZ | 142 | 23,64 € |
| DT3302-QZ | 142 | 22,87 € |
| DT3303-QZ | 142 | 22,17 € |
| DT3304-QZ | 142 | 22,17 € |
| DT3305-QZ | 142 | 22,17 € |
| DT3307-QZ | 142 | 22,17 € |
| DT3309-QZ | 144 | 4,91 € |
| DT3310-QZ | 144 | 4,91 € |
| DT3312-QZ | 142 | 19,62 € |
| DT3314-QZ | 142 | 13,02 € |
| DT3315-QZ | 142 | 13,02 € |
| DT3316-QZ | 142 | 12,33 € |
| DT3318-QZ | 142 | 12,33 € |

| Referencia | Página | Tarifa |
|---|---|---|
| DT3343-QZ | 143 | 6,10 € |
| DT3351-QZ | 143 | 8,89 € |
| DT3354-QZ | 143 | 4,70 € |
| DT3376-QZ | 142 | 10,73 € |
| DT3377-QZ | 142 | 10,73 € |
| DT3378-QZ | 142 | 10,73 € |
| DT3385-QZ | 145 | 20,13 € |
| DT3442-QZ | 146 | 1,06 € |
| DT3480-QZ | 145 | 5,15 € |
| DT3489-QZ | 145 | 11,69 € |
| DT3492-QZ | 145 | 12,33 € |
| DT3500-QZ | 145 | 12,45 € |
| DT3501-QZ | 145 | 25,66 € |
| DT3502-QZ | 145 | 16,40 € |
| DT3506-QZ | 146 | 9,26 € |
| DT3507-QZ | 146 | 10,43 € |
| DT3559-QZ | 145 | 18,80 € |
| DT3579-QZ | 141 | 39,45 € |
| DT3595-QZ | 141 | 32,15 € |
| DT3596-QZ | 141 | 31,83 € |
| DT3597-QZ | 141 | 28,97 € |
| DT3598-QZ | 141 | 28,97 € |
| DT3610-QZ | 145 | 12,52 € |
| DT3611-QZ | 145 | 14,79 € |
| DT3612-QZ | 145 | 36,40 € |
| DT3620-QZ | 145 | 5,72 € |
| DT3621-QZ | 145 | 10,23 € |
| DT3622-QZ | 145 | 12,25 € |
| DT3628-QZ | 142 | 10,73 € |
| DT3629-QZ | 142 | 22,17 € |
| DT3661-QZ | 142 | 15,50 € |
| DT3662-QZ | 142 | 15,50 € |
| DT3663-QZ | 142 | 15,50 € |
| DT3664-QZ | 142 | 15,50 € |
| DT3666-QZ | 142 | 41,81 € |
| DT3667-QZ | 142 | 41,81 € |
| DT3668-QZ | 142 | 41,81 € |
| DT3701-QZ | 148 | 14,83 € |
| DT3702-QZ | 148 | 24,11 € |
| DT3703-QZ | 148 | 17,62 € |
| DT3711-QZ | 148 | 22,82 € |
| DT3712-QZ | 148 | 31,10 € |
| DT3713-QZ | 148 | 21,64 € |
| DT3714-QZ | 149 | 15,73 € |
| DT3715-QZ | 149 | 36,79 € |
| DT3721-QZ | 148 | 34,22 € |
| DT3722-QZ | 148 | 50,63 € |
| DT3731-QZ | 148 | 45,62 € |
| DT3732-QZ | 148 | 65,97 € |
| DT3733-XJ | 149 | 84,67 € |
| DT3734-XJ | 149 | 84,67 € |
| DT3736-XJ | 148 | 40,65 € |
| DT3741-XJ | 148 | 49,76 € |
| DT3752-QZ | 149 | 288,84 € |
| DT3758-QZ | 148 | 70,58 € |
| DT3761-XJ | 148 | 76,68 € |
| DT3795-QZ | 149 | 57,75 € |
| DT3796-QZ | 149 | 96,31 € |
| DT3797-QZ | 149 | 102,71 € |
| DT3901-QZ | 138 | 16,94 € |
| DT3905-QZ | 138 | 7,77 € |
| DT3906-QZ | 138 | 15,53 € |
| DT3931-QZ | 144 | 95,80 € |
| DT3932-QZ | 144 | 105,21 € |
| DT40206-QZ | 148 | 23,26 € |
| DT40251-QZ | 148 | 16,44 € |
| DT40252-QZ | 148 | 21,02 € |
| DT40254-QZ | 148 | 31,58 € |
| DT40255-QZ | 148 | 41,11 € |
| DT40257-QZ | 148 | 151,53 € |
| DT40260-QZ | 149 | 105,71 € |
| DT4026-QZ | 127 | 53,95 € |
| DT4033-QZ | 127 | 65,95 € |
| DT4036-QZ | 127 | 82,77 € |
| DT4057-QZ | 127 | 64,53 € |
| DT4063-QZ | 127 | 69,92 € |
| DT4064-QZ | 126 | 75,75 € |
| DT4067-QZ | 126 | 91,20 € |
| DT4087-QZ | 127 | 88,88 € |
| DT4092-QZ | 127 | 88,03 € |
| DT4094-QZ | 127 | 91,83 € |
| DT4097-QZ | 127 | 106,77 € |
| DT4202-QZ | 128 | 92,65 € |
| DT4226-QZ | 128 | 91,83 € |
| DT42380Z-QZ | 146 | 2,18 € |
| DT4260-QZ | 128 | 122,40 € |
| DT4280-QZ | 129 | 134,51 € |
| DT4281-QZ | 128 | 147,30 € |
| DT4282-QZ | 129 | 157,44 € |
| DT4283-QZ | 128 | 147,47 € |
| DT4286-QZ | 128 | 113,62 € |
| DT4287-QZ | 128 | 139,26 € |
| DT4288-QZ | 128 | 147,30 € |
| DT4290-QZ | 128 | 165,65 € |
| DT4291-QZ | 128 | 190,95 € |
| DT4301-QZ | 128 | 102,78 € |
| DT4305-QZ | 128 | 140,03 € |
| DT4310-QZ | 128 | 83,39 € |
| DT4311-QZ | 128 | 83,39 € |
| DT4320-QZ | 128 | 90,58 € |
| DT4321-QZ | 129 | 90,68 € |
| DT4322-QZ | 128 | 109,71 € |
| DT4324-QZ | 128 | 119,68 € |
| DT4330-QZ | 128 | 111,64 € |
| DT4331-QZ | 128 | 125,45 € |
| DT4350-QZ | 128 | 112,49 € |
| DT4351-QZ | 128 | 128,68 € |
| DT4352-QZ | 128 | 113,22 € |
| DT4353-QZ | 128 | 148,67 € |
| DT4370-QZ | 128 | 100,94 € |
| DT43902-QZ | 146 | 1,18 € |
| DT43903-QZ | 146 | 1,11 € |
| DT43904-QZ | 146 | 1,29 € |
| DT43905-QZ | 146 | 1,18 € |
| DT43906-QZ | 146 | 1,41 € |
| DT43908-QZ | 146 | 2,37 € |
| DT43909-QZ | 146 | 4,23 € |
| DT43911-QZ | 146 | 1,35 € |
| DT43919-QZ | 146 | 4,97 € |
| DT4394-QZ | 129 | 41,11 € |
| DT4395-QZ | 129 | 32,89 € |
| DT4503-QZ | 116 | 1,77 € |
| DT4504-QZ | 116 | 1,84 € |
| DT4505-QZ | 116 | 1,84 € |
| DT4506-QZ | 116 | 1,97 € |
| DT4507-QZ | 116 | 2,09 € |
| DT4508-QZ | 116 | 2,35 € |
| DT4509-QZ | 116 | 2,68 € |
| DT4510-QZ | 116 | 2,99 € |
| DT4511-QZ | 116 | 3,95 € |
| DT4512-QZ | 116 | 4,26 € |
| DT4513-QZ | 116 | 4,83 € |
| DT4514-QZ | 116 | 5,15 € |
| DT4516-QZ | 116 | 6,54 € |
| DT4518-QZ | 116 | 7,12 € |
| DT4520-QZ | 116 | 8,01 € |
| DT4535-QZ | 116 | 8,94 € |
| DT4541-QZ | 117 | 19,16 € |
| DT4543-QZ | 117 | 22,16 € |
| DT4575-QZ | 117 | 16,99 € |
| DT4576-QZ | 117 | 18,28 € |
| DT4577-QZ | 117 | 21,23 € |
| DT4578-QZ | 117 | 22,64 € |
| DT4579-QZ | 117 | 25,27 € |
| DT4580-QZ | 117 | 27,51 € |
| DT4581-QZ | 117 | 27,90 € |
| DT4582-QZ | 117 | 30,07 € |
| DT4583-QZ | 117 | 32,00 € |
| DT4584-QZ | 117 | 32,72 € |
| DT4585-QZ | 117 | 35,21 € |
| DT4586-QZ | 117 | 36,62 € |
| DT4587-QZ | 117 | 40,59 € |
| DT4588-QZ | 117 | 43,49 € |
| DT4589-QZ | 117 | 55,67 € |
| DT4590-QZ | 117 | 64,71 € |
| DT4592-QZ | 117 | 16,67 € |
| DT4600-QZ | 117 | 12,77 € |
| DT4602-QZ | 117 | 13,16 € |
| DT4604-QZ | 117 | 13,47 € |
| DT4606-QZ | 117 | 14,54 € |
| DT4608-QZ | 117 | 15,25 € |
| DT4610-QZ | 117 | 16,65 € |
| DT4612-QZ | 117 | 18,81 € |
| DT4614-QZ | 117 | 21,03 € |
| DT4615-QZ | 117 | 23,18 € |
| DT4616-QZ | 117 | 26,05 € |
| DT4618-QZ | 117 | 29,67 € |
| DT4620-QZ | 117 | 41,23 € |
| DT4762-QZ | 116 | 3,58 € |
| DT4763-QZ | 116 | 3,31 € |
| DT4765-QZ | 116 | 4,02 € |
| DT4766-QZ | 116 | 4,02 € |
| DT4767-QZ | 116 | 4,22 € |
| DT4768-QZ | 116 | 4,46 € |
| DT4769-QZ | 116 | 4,59 € |
| DT4770-QZ | 116 | 5,06 € |
| DT4771-QZ | 116 | 5,09 € |
| DT4772-QZ | 116 | 5,47 € |
| DT4773-QZ | 116 | 6,04 € |
| DT4774-QZ | 116 | 6,43 € |
| DT4775-QZ | 116 | 6,73 € |
| DT4776-QZ | 116 | 7,23 € |
| DT4777-QZ | 116 | 8,43 € |
| DT4778-QZ | 116 | 8,49 € |
| DT4849-QZ | 116 | 10,31 € |
| DT4871-QZ | 116 | 11,63 € |
| DT4872-QZ | 116 | 13,22 € |
| DT4873-QZ | 116 | 15,98 € |
| DT4874-QZ | 116 | 19,51 € |
| DT4875-QZ | 116 | 25,66 € |
| DT4876-QZ | 116 | 29,57 € |
| DT4877-QZ | 116 | 35,42 € |
| DT4900-QZ | 114 | 3,95 € |
| DT4901-QZ | 114 | 3,95 € |
| DT4902-QZ | 114 | 5,16 € |
| DT4903-QZ | 114 | 5,61 € |
| DT4904-QZ | 114 | 6,00 € |
| DT4905-QZ | 114 | 3,44 € |
| DT4906-QZ | 114 | 3,82 € |
| DT4907-QZ | 114 | 4,34 € |
| DT4908-QZ | 114 | 4,83 € |
| DT4909-QZ | 114 | 5,50 € |
| DT4911-QZ | 114 | 6,00 € |
| DT4912-QZ | 114 | 8,48 € |
| DT4913-QZ | 114 | 9,77 € |
| DT4914-QZ | 114 | 12,71 € |
| DT4916-QZ | 114 | 15,81 € |
| DT4952-QZ | 119 | 49,11 € |
| DT4956-QZ | 114 | 25,76 € |
| DT4958-QZ | 114 | 3,28 € |
| DT4959-QZ | 114 | 3,28 € |
| DT4963-QZ | 114 | 7,44 € |
| DT4968-QZ | 114 | 57,04 € |
| DT50000-QZ | 115 | 6,16 € |
| DT50001-QZ | 115 | 6,16 € |
| DT50002-QZ | 115 | 6,16 € |
| DT50003-QZ | 115 | 6,16 € |
| DT50004-QZ | 115 | 6,78 € |
| DT50005-QZ | 115 | 6,78 € |
| DT50006-QZ | 115 | 7,40 € |
| DT50007-QZ | 115 | 7,40 € |
| DT50008-QZ | 115 | 7,40 € |
| DT50009-QZ | 115 | 7,40 € |
| DT50011-QZ | 115 | 8,02 € |
| DT50013-QZ | 115 | 9,87 € |
| DT50016-QZ | 115 | 12,34 € |
| DT50017-QZ | 115 | 12,95 € |
| DT50018-QZ | 115 | 13,57 € |
| DT50050-QZ | 115 | 68,71 € |
| DT50060-QZ | 115 | 78,70 € |
| DT5026-QZ | 115 | 30,63 € |
| DT5027-QZ | 115 | 38,50 € |
| DT5030-QZ | 115 | 55,30 € |
| DT5034-QZ | 113 | 3,29 € |
| DT5035-QZ | 113 | 3,41 € |
| DT5036-QZ | 113 | 3,53 € |
| DT5037-QZ | 113 | 3,64 € |
| DT5038-QZ | 113 | 3,76 € |
| DT5039-QZ | 113 | 3,76 € |
| DT5040-QZ | 113 | 3,76 € |
| DT5041-QZ | 113 | 3,94 € |
| DT5042-QZ | 113 | 4,05 € |
| DT5043-QZ | 113 | 2,58 € |
| DT5044-QZ | 113 | 2,76 € |
| DT5045-QZ | 113 | 3,23 € |
| DT5046-QZ | 113 | 3,53 € |
| DT5047-QZ | 113 | 3,81 € |
| DT5048-QZ | 113 | 4,00 € |
| DT5049-QZ | 113 | 4,46 € |
| DT5050-QZ | 113 | 4,88 € |
| DT5051-QZ | 113 | 5,17 € |
| DT5052-QZ | 113 | 5,64 € |
| DT5053-QZ | 113 | 5,93 € |
| DT5054-QZ | 113 | 6,81 € |
| DT5055-QZ | 113 | 6,99 € |
| DT5056-QZ | 113 | 7,99 € |
| DT5057-QZ | 113 | 8,35 € |
| DT5058-QZ | 113 | 9,64 € |
| DT5059-QZ | 113 | 9,92 € |
| DT5060-QZ | 113 | 11,28 € |
| DT5061-QZ | 113 | 11,70 € |
| DT5062-QZ | 113 | 12,17 € |
| DT5202-QZ | 114 | 3,17 € |
| DT5203-QZ | 114 | 3,28 € |
| DT5204-QZ | 114 | 3,40 € |
| DT5205-QZ | 114 | 3,52 € |
| DT5206-QZ | 114 | 3,52 € |
| DT5208-QZ | 114 | 3,63 € |
| DT5209-QZ | 114 | 3,63 € |
| DT5211-QZ | 114 | 2,29 € |
| DT5212-QZ | 114 | 2,47 € |
| DT5214-QZ | 114 | 2,58 € |
| DT5215-QZ | 114 | 2,87 € |
| DT5216-QZ | 114 | 2,99 € |
| DT5217-QZ | 114 | 3,28 € |
| DT5218-QZ | 114 | 3,63 € |
| DT5219-QZ | 114 | 4,58 € |
| DT5220-QZ | 114 | 5,57 € |
| DT5221-QZ | 114 | 6,22 € |
| DT5222-QZ | 114 | 7,39 € |
| DT5224-QZ | 114 | 8,85 € |
| DT5226-QZ | 114 | 10,31 € |
| DT5227-QZ | 114 | 11,14 € |
| DT5228-QZ | 114 | 21,38 € |
| DT5229-QZ | 114 | 26,01 € |
| DT5230-QZ | 114 | 27,36 € |
| DT5535-QZ | 113 | 10,40 € |
| DT5536-QZ | 113 | 13,40 € |
| DT5537-QZ | 113 | 13,40 € |
| DT5538-QZ | 113 | 14,25 € |
| DT5539-QZ | 113 | 15,83 € |
| DT5540-QZ | 113 | 18,09 € |
| DT5541-QZ | 113 | 18,09 € |
| DT5542-QZ | 113 | 18,81 € |
| DT5543-QZ | 113 | 19,53 € |
| DT5544-QZ | 113 | 24,69 € |
| DT5545-QZ | 113 | 25,80 € |
| DT5546-QZ | 113 | 27,06 € |
| DT5547-QZ | 113 | 31,82 € |
| DT5548-QZ | 113 | 35,76 € |
| DT5549-QZ | 113 | 37,17 € |
| DT5550-QZ | 113 | 42,17 € |
| DT5551-QZ | 113 | 46,90 € |
| DT5552-QZ | 113 | 50,06 € |
| DT5553-QZ | 113 | 54,56 € |
| DT5554-QZ | 113 | 58,73 € |
| DT5555-QZ | 113 | 67,47 € |
| DT5556-QZ | 113 | 69,70 € |
| DT5557-QZ | 113 | 79,11 € |
| DT5558-QZ | 113 | 82,66 € |
| DT5559-QZ | 113 | 92,96 € |
| DT5560-QZ | 113 | 98,28 € |
| DT5561-QZ | 113 | 111,69 € |
| DT5562-QZ | 113 | 115,78 € |
| DT5563-QZ | 113 | 120,44 € |
| DT5921-QZ | 115 | 36,91 € |
| DT5922-QZ | 115 | 29,67 € |
| DT5923-QZ | 115 | 68,55 € |
| DT5929-QZ | 115 | 144,73 € |
| DT5930-QZ | 152 | 79,84 € |
| DT60000-QZ | 104 | 5,52 € |
| DT60001-QZ | 104 | 5,54 € |
| DT60003-QZ | 104 | 5,75 € |
| DT60004-QZ | 104 | 6,11 € |
| DT60099-QZ | 104 | 28,19 € |
| DT60230-QZ | 109 | 156,23 € |
| DT60231-QZ | 109 | 167,39 € |
| DT60232-QZ | 109 | 212,03 € |
| DT60233-QZ | 109 | 234,34 € |
| DT60234-QZ | 109 | 267,82 € |
| DT60235-QZ | 109 | 290,14 € |
| DT60302-QZ | 152 | 12,05 € |
| DT60330-QZ | 111 | 26,36 € |
| DT60340-QZ | 109 | 63,37 € |
| DT60341-QZ | 109 | 68,25 € |
| DT60342-QZ | 109 | 73,12 € |
| DT60343-QZ | 109 | 77,99 € |
| DT6037-QZ | 104 | 24,65 € |
| DT6038-QZ | 104 | 26,05 € |
| DT6039-QZ | 104 | 26,74 € |
| DT6040-QZ | 104 | 27,51 € |
| DT6041-QZ | 104 | 32,40 € |
| DT6042-QZ | 104 | 33,10 € |
| DT6043-QZ | 104 | 36,66 € |
| DT6044-QZ | 104 | 40,86 € |
| DT6045-QZ | 104 | 47,91 € |
| DT6046-QZ | 104 | 130,94 € |
| DT6047-QZ | 104 | 10,16 € |
| DT60701-QZ | 112 | 11,70 € |
| DT60702-QZ | 112 | 14,84 € |
| DT60703-QZ | 112 | 11,70 € |
| DT60704-QZ | 112 | 13,03 € |
| DT60705-QZ | 112 | 23,49 € |
| DT60809-QZ | 110 | 64,06 € |
| DT60810-QZ | 110 | 71,90 € |
| DT60811-QZ | 110 | 64,66 € |
| DT60812-QZ | 110 | 74,38 € |
| DT60813-QZ | 110 | 49,56 € |
| DT60814-QZ | 110 | 74,98 € |
| DT60815-QZ | 110 | 68,89 € |
| DT60816-QZ | 110 | 64,66 € |
| DT60817-QZ | 110 | 76,14 € |
| DT60818-QZ | 110 | 103,31 € |
| DT60819-QZ | 110 | 69,49 € |
| DT60820-QZ | 110 | 77,94 € |

| Referencia | Página | Tarifa |
|---|---|---|
| DT60821-QZ | 110 | 112,32 € |
| DT60822-QZ | 110 | 69,49 € |
| DT60823-QZ | 110 | 88,82 € |
| DT60824-QZ | 110 | 74,98 € |
| DT60825-QZ | 110 | 91,83 € |
| DT60826-QZ | 110 | 129,22 € |
| DT60827-QZ | 110 | 62,24 € |
| DT60828-QZ | 110 | 94,91 € |
| DT60829-QZ | 110 | 75,84 € |
| DT60830-QZ | 110 | 99,08 € |
| DT60831-QZ | 110 | 119,07 € |
| DT60832-QZ | 110 | 73,67 € |
| DT60833-QZ | 110 | 108,74 € |
| DT60834-QZ | 110 | 93,65 € |
| DT60835-QZ | 110 | 120,77 € |
| DT60836-QZ | 110 | 171,50 € |
| DT60837-QZ | 110 | 101,96 € |
| DT60838-QZ | 110 | 129,22 € |
| DT60839-QZ | 110 | 142,56 € |
| DT60840-QZ | 110 | 120,73 € |
| DT60842-QZ | 110 | 140,14 € |
| DT60844-QZ | 110 | 129,38 € |
| DT60845-QZ | 110 | 170,34 € |
| DT60846-QZ | 110 | 233,09 € |
| DT60847-QZ | 110 | 170,34 € |
| DT6502-QZ | 102 | 1,67 € |
| DT6504-QZ | 102 | 1,45 € |
| DT6505-QZ | 102 | 1,61 € |
| DT6506-QZ | 102 | 1,72 € |
| DT6507-QZ | 102 | 1,83 € |
| DT6508-QZ | 102 | 1,94 € |
| DT6509-QZ | 102 | 2,16 € |
| DT6510-QZ | 102 | 2,34 € |
| DT6515-QZ | 104 | 4,38 € |
| DT6516-QZ | 104 | 4,38 € |
| DT6517-QZ | 104 | 5,40 € |
| DT6518-QZ | 104 | 5,40 € |
| DT6519-QZ | 104 | 5,40 € |
| DT6520-QZ | 104 | 5,65 € |
| DT6521-QZ | 104 | 5,85 € |
| DT6522-QZ | 104 | 6,10 € |
| DT6523-QZ | 104 | 8,78 € |
| DT6524-QZ | 104 | 6,92 € |
| DT6525-QZ | 104 | 9,85 € |
| DT6526-QZ | 104 | 13,09 € |
| DT6556-QZ | 102 | 2,72 € |
| DT6557-QZ | 102 | 2,84 € |
| DT6558-QZ | 102 | 2,84 € |
| DT6560-QZ | 102 | 3,11 € |
| DT6562-QZ | 102 | 3,33 € |
| DT6563-QZ | 102 | 3,44 € |
| DT6564-QZ | 102 | 3,95 € |
| DT6566-QZ | 102 | 6,22 € |
| DT6606-QZ | 102 | 3,72 € |
| DT6608-QZ | 102 | 3,82 € |
| DT6610-QZ | 102 | 3,82 € |
| DT6612-QZ | 102 | 3,95 € |
| DT6671-XJ | 102 | 2,24 € |
| DT6672-XJ | 102 | 2,47 € |
| DT6673-XJ | 102 | 2,94 € |
| DT6675-XJ | 102 | 2,94 € |
| DT6676-XJ | 102 | 3,53 € |
| DT6677-XJ | 102 | 3,76 € |
| DT6678-XJ | 102 | 3,87 € |
| DT6680-XJ | 102 | 4,12 € |
| DT6681-XJ | 102 | 4,23 € |
| DT6682-XJ | 102 | 4,35 € |
| DT6683-XJ | 102 | 4,82 € |
| DT6684-XJ | 102 | 4,94 € |
| DT6685-XJ | 102 | 5,28 € |
| DT6686-XJ | 102 | 5,64 € |
| DT6687-XJ | 102 | 6,00 € |
| DT6688-XJ | 102 | 6,23 € |
| DT6689-XJ | 102 | 6,46 € |
| DT6690-XJ | 102 | 8,22 € |
| DT6691-XJ | 102 | 9,17 € |
| DT6692-XJ | 102 | 9,99 € |
| DT6693-XJ | 102 | 11,16 € |
| DT6708-QZ | 102 | 6,00 € |
| DT6710-QZ | 102 | 6,60 € |
| DT6712-QZ | 102 | 7,00 € |
| DT6714-QZ | 102 | 8,48 € |
| DT6716-QZ | 102 | 9,88 € |
| DT6718-QZ | 102 | 11,27 € |
| DT6720-QZ | 102 | 12,71 € |
| DT6743-QZ | 108 | 71,90 € |
| DT6744-QZ | 108 | 73,97 € |
| DT6745-QZ | 108 | 98,63 € |
| DT6746-QZ | 108 | 104,92 € |
| DT6747-QZ | 108 | 110,51 € |
| DT6748-QZ | 108 | 135,18 € |
| DT6750-QZ | 108 | 68,06 € |
| DT6751-QZ | 108 | 79,57 € |
| DT6753-QZ | 108 | 12,72 € |
| DT6761-QZ | 111 | 153,68 € |
| DT6762-QZ | 111 | 175,00 € |
| DT6763-QZ | 111 | 197,70 € |
| DT6764-QZ | 111 | 226,14 € |
| DT6765-QZ | 111 | 257,40 € |
| DT6770-QZ | 111 | 81,15 € |
| DT6771-QZ | 111 | 134,80 € |
| DT6772-QZ | 111 | 31,58 € |
| DT6773-QZ | 111 | 140,53 € |
| DT6785-QZ | 111 | 37,74 € |
| DT6801-QZ | 111 | 16,92 € |
| DT6802-QZ | 111 | 16,92 € |
| DT6803-QZ | 111 | 21,26 € |
| DT6804-QZ | 111 | 55,61 € |
| DT6805-QZ | 111 | 28,94 € |
| DT6806-QZ | 111 | 30,39 € |
| DT6808-QZ | 112 | 35,98 € |
| DT6809-QZ | 112 | 42,02 € |
| DT6810-QZ | 111 | 131,22 € |
| DT6811-QZ | 112 | 29,49 € |
| DT6812-QZ | 112 | 30,83 € |
| DT6818-QZ | 112 | 39,82 € |
| DT6824-QZ | 111 | 35,94 € |
| DT6826-QZ | 111 | 52,40 € |
| DT6830-QZ | 119 | 88,25 € |
| DT6834-QZ | 111 | 48,37 € |
| DT6837-QZ | 111 | 147,88 € |
| DT6838-QZ | 111 | 168,89 € |
| DT6888-QZ | 112 | 30,37 € |
| DT6889-QZ | 112 | 30,83 € |
| DT6927-QZ | 112 | 45,54 € |
| DT6928-QZ | 112 | 149,33 € |
| DT6929-QZ | 112 | 45,54 € |
| DT6932-QZ | 112 | 61,20 € |
| DT6934-QZ | 112 | 136,56 € |
| DT6940-QZ | 112 | 27,68 € |
| DT6942-QZ | 112 | 28,74 € |
| DT6952-QZ | 152 | 7,00 € |
| DT6956-QZ | 152 | 21,15 € |
| DT6978-QZ | 112 | 38,34 € |
| DT6979-QZ | 112 | 22,47 € |
| DT6984-QZ | 112 | 25,13 € |
| DT7002-QZ | 118 | 33,30 € |
| DT7005-QZ | 119 | 28,95 € |
| DT7012-QZ | 118 | 19,55 € |
| DT7017-QZ | 119 | 38,09 € |
| DT7021-QZ | 119 | 6,60 € |
| DT7025-QZ | 118 | 29,88 € |
| DT7030-QZ | 119 | 20,70 € |
| DT7043-QZ | 118 | 33,76 € |
| DT7044-QZ | 118 | 44,78 € |
| DT7045-QZ | 118 | 33,76 € |
| DT7046-QZ | 118 | 44,78 € |
| DT70512T-QZ | 155 | 16,30 € |
| DT70518T-QZ | 154 | 16,78 € |
| DT70522T-QZ | 154 | 14,19 € |
| DT70523TM-QZ | 154 | 358,48 € |
| DT70523T-QZ | 154 | 31,15 € |
| DT70535T-QZ | 155 | 8,75 € |
| DT70536T-QZ | 155 | 8,75 € |
| DT70537T-QZ | 155 | 8,75 € |
| DT70538T-QZ | 156 | 8,75 € |
| DT70547T-QZ | 155 | 7,49 € |
| DT70555T-QZ | 155 | 15,11 € |
| DT70556T-QZ | 155 | 14,68 € |
| DT70618T-QZ | 154 | 13,78 € |
| DT70620-QZ | 160 | 99,24 € |
| DT70702-QZ | 157 | 23,96 € |
| DT70709-QZ | 158 | 21,67 € |
| DT70710-QZ | 157 | 42,38 € |
| DT70711-QZ | 157 | 47,91 € |
| DT70712-QZ | 158 | 42,54 € |
| DT70716-QZ | 158 | 29,37 € |
| DT70728-QZ | 103 | 30,74 € |
| DT70730T-QZ | 155 | 34,22 € |
| DT70741T-QZ | 155 | 89,86 € |
| DT70742T-QZ | 155 | 45,22 € |
| DT70751-QZ | 153 | 37,36 € |
| DT70753-QZ | 152 | 46,54 € |
| DT70758-QZ | 158 | 99,75 € |
| DT70775-QZ | 158 | 110,71 € |
| DT71506-QZ | 157 | 31,40 € |
| DT71511-QZ | 156 | 8,75 € |
| DT71516-QZ | 157 | 37,43 € |
| DT71521-QZ | 156 | 6,65 € |
| DT71522-QZ | 156 | 6,65 € |
| DT71563-QZ | 157 | 55,09 € |
| DT71565-QZ | 158 | 31,13 € |
| DT71569-QZ | 157 | 71,83 € |
| DT7170-QZ | 123 | 10,31 € |
| DT7171-QZ | 123 | 10,31 € |
| DT7203-QZ | 123 | 42,97 € |
| DT7204-QZ | 123 | 42,97 € |
| DT7205-QZ | 123 | 7,13 € |
| DT7206-QZ | 123 | 23,90 € |
| DT7211-QZ | 123 | 5,34 € |
| DT7212-QZ | 123 | 5,34 € |
| DT7213-QZ | 123 | 5,34 € |
| DT7218-QZ | 123 | 17,92 € |
| DT7225-QZ | 123 | 13,34 € |
| DT7226-QZ | 123 | 13,34 € |
| DT7227-QZ | 123 | 13,34 € |
| DT7231-QZ | 123 | 5,34 € |
| DT7232-QZ | 123 | 5,34 € |
| DT7233-QZ | 123 | 5,34 € |
| DT7238-QZ | 123 | 17,92 € |
| DT7245-QZ | 123 | 12,77 € |
| DT7246-QZ | 123 | 12,77 € |
| DT7253-QZ | 123 | 10,45 € |
| DT7254-QZ | 123 | 10,45 € |
| DT7255-QZ | 123 | 10,45 € |
| DT7256-QZ | 123 | 10,45 € |
| DT7258-QZ | 123 | 10,45 € |
| DT7259-QZ | 123 | 10,45 € |
| DT7265-QZ | 123 | 34,41 € |
| DT7266-QZ | 123 | 34,41 € |
| DT7267-QZ | 123 | 34,41 € |
| DT7268-QZ | 123 | 34,41 € |
| DT7291-QZ | 123 | 20,07 € |
| DT7292-QZ | 123 | 20,13 € |
| DT7293-QZ | 123 | 24,54 € |
| DT7296-QZ | 123 | 20,27 € |
| DT7373-QZ | 124 | 5,11 € |
| DT7379T-QZ | 124 | 6,42 € |
| DT7380T-QZ | 124 | 6,42 € |
| DT7381T-QZ | 124 | 6,42 € |
| DT7382T-QZ | 124 | 6,42 € |
| DT7383T-QZ | 124 | 6,42 € |
| DT7384T-QZ | 124 | 6,42 € |
| DT7386T-QZ | 124 | 6,23 € |
| DT7387T-QZ | 124 | 6,23 € |
| DT7388T-QZ | 124 | 6,23 € |
| DT7390T-QZ | 124 | 7,49 € |
| DT7391T-QZ | 124 | 7,49 € |
| DT7392T-QZ | 124 | 7,49 € |
| DT7393T-QZ | 124 | 7,71 € |
| DT7394T-QZ | 124 | 7,71 € |
| DT7395T-QZ | 124 | 7,71 € |
| DT7396T-QZ | 124 | 7,71 € |
| DT7397T-QZ | 124 | 7,71 € |
| DT7398T-QZ | 124 | 7,71 € |
| DT7399T-QZ | 124 | 7,71 € |
| DT7401-QZ | 123 | 3,72 € |
| DT7402-QZ | 123 | 3,77 € |
| DT7403-QZ | 123 | 3,77 € |
| DT7404-QZ | 123 | 3,77 € |
| DT7423-QZ | 123 | 5,47 € |
| DT7460-QZ | 124 | 22,82 € |
| DT7462-QZ | 123 | 3,77 € |
| DT7463-QZ | 123 | 3,77 € |
| DT7464-QZ | 123 | 3,77 € |
| DT7465-QZ | 124 | 7,05 € |
| DT7466-QZ | 124 | 7,64 € |
| DT7467-QZ | 124 | 7,91 € |
| DT7500-QZ | 124 | 4,34 € |
| DT7506-QZ | 159 | 174,17 € |
| DT7507-QZ | 159 | 96,99 € |
| DT7508-QZ | 124 | 12,46 € |
| DT7512-QZ | 124 | 20,57 € |
| DT7513T-QZ | 124 | 37,68 € |
| DT7515-QZ | 124 | 18,48 € |
| DT7520-QZ | 123 | 11,92 € |
| DT7522-QZ | 124 | 12,55 € |
| DT7523-QZ | 124 | 10,84 € |
| DT7524-QZ | 124 | 9,92 € |
| DT7525-QZ | 124 | 7,41 € |
| DT7530-QZ | 125 | 3,58 € |
| DT7532-QZ | 125 | 3,70 € |
| DT7533-QZ | 125 | 3,70 € |
| DT7535-QZ | 125 | 4,05 € |
| DT7536-QZ | 125 | 4,35 € |
| DT7537-QZ | 125 | 4,35 € |
| DT7538-QZ | 125 | 4,99 € |
| DT7540-QZ | 125 | 6,46 € |
| DT7541-QZ | 125 | 7,63 € |
| DT7546-QZ | 125 | 6,93 € |
| DT7548-QZ | 125 | 6,93 € |
| DT7549-QZ | 125 | 7,29 € |
| DT7551-QZ | 125 | 7,88 € |
| DT7552-QZ | 125 | 8,45 € |
| DT7553-QZ | 125 | 8,45 € |
| DT7554-QZ | 125 | 8,58 € |
| DT7556-QZ | 125 | 8,69 € |
| DT7557-QZ | 125 | 8,93 € |
| DT7600-XJ | 125 | 32,34 € |
| DT7601-XJ | 125 | 32,34 € |
| DT7602-XJ | 125 | 32,34 € |
| DT7603-XJ | 125 | 32,34 € |
| DT7604-XJ | 125 | 6,79 € |
| DT7605-XJ | 125 | 6,79 € |
| DT7606-XJ | 125 | 6,79 € |
| DT7607-XJ | 125 | 6,79 € |
| DT7608-XJ | 125 | 7,11 € |
| DT7609-XJ | 125 | 7,11 € |
| DT7610-XJ | 125 | 7,11 € |
| DT7612-XJ | 159 | 80,51 € |
| DT7701-QZ | 124 | 7,80 € |
| DT7702-QZ | 124 | 8,81 € |
| DT7915-QZ | 156 | 29,38 € |
| DT7918-QZ | 159 | 46,04 € |
| DT7919T-QZ | 154 | 45,27 € |
| DT7926-XJ | 152 | 159,98 € |
| DT7944S-QZ | 156 | 17,62 € |
| DT7965T-QZ | 154 | 64,69 € |
| DT7969M-QZ | 156 | 219,00 € |
| DT7969-QZ | 156 | 18,25 € |
| DT7981-QZ | 157 | 61,67 € |
| DT7993T-QZ | 124 | 6,23 € |
| DT7994T-QZ | 124 | 6,23 € |
| DT7995T-QZ | 124 | 6,23 € |
| DT7997T-QZ | 124 | 7,49 € |
| DT7998T-QZ | 124 | 7,49 € |
| DT7999T-QZ | 124 | 7,49 € |
| DT8087-QZ | 111 | 35,53 € |
| DT8088-QZ | 111 | 35,16 € |
| DT8090-QZ | 111 | 107,37 € |
| DT8091-QZ | 111 | 95,68 € |
| DT8108-QZ | 122 | 24,53 € |
| DT8282-QZ | 122 | 18,10 € |
| DT8461-QZ | 138 | 45,62 € |
| DT8462-QZ | 138 | 45,62 € |
| DT8468-QZ | 137 | 36,50 € |
| DT8470-QZ | 137 | 64,50 € |
| DT8471-QZ | 137 | 58,10 € |
| DT8472-QZ | 137 | 58,10 € |
| DT8473-QZ | 137 | 59,62 € |
| DT8474-QZ | 137 | 59,62 € |
| DT8475-QZ | 137 | 46,36 € |
| DT8476-QZ | 137 | 51,56 € |
| DT8480-QZ | 137 | 94,73 € |
| DT8481-QZ | 137 | 47,73 € |
| DT8482-QZ | 137 | 52,54 € |
| DT8483-QZ | 137 | 44,70 € |
| DT8484-QZ | 137 | 48,49 € |
| DT8485-QZ | 137 | 52,32 € |
| DT8486-QZ | 137 | 46,38 € |
| DT8550-QZ | 140 | 10,10 € |
| DT8551-QZ | 140 | 9,71 € |
| DT8552-QZ | 140 | 9,03 € |
| DT8590-QZ | 140 | 6,99 € |
| DT8591-QZ | 140 | 6,99 € |
| DT8592-QZ | 140 | 6,99 € |
| DT8620-QZ | 140 | 8,89 € |
| DT8621-QZ | 140 | 8,89 € |
| DT8622-QZ | 140 | 8,89 € |
| DT8623-QZ | 140 | 8,89 € |
| DT8907-QZ | 107 | 6,70 € |
| DT8908-QZ | 107 | 6,75 € |
| DT8909-QZ | 107 | 9,11 € |
| DT8910-QZ | 107 | 5,86 € |
| DT8911-QZ | 107 | 6,63 € |
| DT8912-QZ | 107 | 6,86 € |
| DT8913-QZ | 107 | 7,10 € |
| DT8914-QZ | 107 | 8,17 € |
| DT8915-QZ | 107 | 9,60 € |
| DT8916-QZ | 107 | 6,91 € |
| DT8917-QZ | 107 | 9,39 € |
| DT8920-QZ | 107 | 7,80 € |
| DT8922-QZ | 107 | 7,33 € |
| DT8923-QZ | 107 | 8,01 € |
| DT8924-QZ | 107 | 9,39 € |
| DT8925-QZ | 107 | 10,92 € |
| DT8926-QZ | 107 | 12,29 € |
| DT8927-QZ | 107 | 32,42 € |
| DT8928-QZ | 107 | 9,39 € |
| DT8929-QZ | 107 | 11,01 € |
| DT8930-QZ | 107 | 12,08 € |
| DT8931-QZ | 107 | 14,45 € |
| DT8932-QZ | 107 | 32,69 € |
| DT8933-QZ | 107 | 12,13 € |
| DT8934-QZ | 107 | 14,03 € |

| Referencia | Página | Tarifa |
|---|---|---|
| DT8935-QZ | 107 | 14,61 € |
| DT8936-QZ | 107 | 17,56 € |
| DT8937-QZ | 107 | 29,21 € |
| DT8938-QZ | 107 | 15,45 € |
| DT8939-QZ | 107 | 16,23 € |
| DT8940-QZ | 107 | 18,67 € |
| DT8941-QZ | 107 | 18,40 € |
| DT8942-QZ | 107 | 30,05 € |
| DT8950-QZ | 108 | 52,56 € |
| DT8955-QZ | 108 | 53,52 € |
| DT8956-QZ | 108 | 61,69 € |
| DT8957-QZ | 108 | 79,45 € |
| DT8965-QZ | 108 | 75,97 € |
| DT8966-QZ | 108 | 88,83 € |
| DT8967-QZ | 108 | 89,94 € |
| DT8968-QZ | 108 | 105,13 € |
| DT8969-QZ | 108 | 114,46 € |
| DT8971-QZ | 108 | 117,99 € |
| DT8972-QZ | 108 | 134,34 € |
| DT8976-QZ | 152 | 63,64 € |
| DT90002-QZ | 144 | 28,01 € |
| DT90003-QZ | 144 | 28,01 € |
| DT90004-QZ | 144 | 27,44 € |
| DT90006-QZ | 144 | 31,23 € |
| DT90008-QZ | 144 | 34,43 € |
| DT90009-QZ | 144 | 33,41 € |
| DT90010-QZ | 144 | 33,41 € |
| DT90011-QZ | 144 | 37,68 € |
| DT90012-QZ | 144 | 38,76 € |
| DT90016-QZ | 144 | 131,74 € |
| DT90237-QZ | 153 | 37,64 € |
| DT90238-QZ | 153 | 91,25 € |
| DT90239-QZ | 117 | 9,89 € |
| DT90240-QZ | 117 | 11,32 € |
| DT90241-QZ | 117 | 14,29 € |
| DT90242-QZ | 117 | 15,76 € |
| DT90243-QZ | 117 | 17,71 € |
| DT90244-QZ | 117 | 20,13 € |
| DT90245-QZ | 117 | 28,00 € |
| DT90247-QZ | 115 | 92,15 € |
| DT90292-QZ | 117 | 10,61 € |
| DT90293-QZ | 117 | 12,55 € |
| DT90294-QZ | 149 | 54,75 € |
| DT90295-QZ | 120 | 16,94 € |
| DT90296-QZ | 120 | 16,94 € |
| DT90298-QZ | 120 | 16,94 € |
| DT90299-QZ | 120 | 16,94 € |
| DT90301-QZ | 120 | 16,94 € |
| DT90303-QZ | 120 | 18,14 € |
| DT90305-QZ | 120 | 18,14 € |
| DT90307-QZ | 120 | 19,35 € |
| DT90309-QZ | 120 | 20,57 € |
| DT90311-QZ | 120 | 20,57 € |
| DT90313-QZ | 120 | 20,87 € |
| DT90315-QZ | 120 | 22,08 € |
| DT90317-QZ | 120 | 22,08 € |
| DT90318-QZ | 120 | 23,58 € |
| DT90320-QZ | 120 | 23,58 € |
| DT90322-QZ | 120 | 23,58 € |
| DT90323-QZ | 120 | 27,84 € |
| DT90324-QZ | 120 | 27,84 € |
| DT90326-QZ | 120 | 27,84 € |
| DT90328-QZ | 120 | 27,84 € |
| DT90329-QZ | 120 | 27,84 € |
| DT90330-QZ | 120 | 27,84 € |
| DT90331-QZ | 120 | 27,84 € |
| DT90332-QZ | 120 | 33,27 € |
| DT90333-QZ | 120 | 33,27 € |
| DT90335-QZ | 120 | 38,42 € |
| DT90338-QZ | 120 | 48,69 € |
| DT90339-QZ | 120 | 48,69 € |
| DT90340-QZ | 120 | 48,69 € |
| DT90342-QZ | 120 | 55,65 € |
| DT90343-QZ | 120 | 55,65 € |
| DT90344-QZ | 120 | 55,65 € |
| DT90345-QZ | 120 | 62,92 € |
| DT90346-QZ | 120 | 69,56 € |
| DT90350-QZ | 120 | 202,87 € |
| DT90351-QZ | 120 | 167,74 € |
| DT90354-QZ | 160 | 167,74 € |
| DT90362-QZ | 160 | 32,10 € |
| DT90363-QZ | 160 | 21,16 € |
| DT90367-QZ | 122 | 21,03 € |
| DT90369-QZ | 122 | 26,05 € |
| DT90371-QZ | 122 | 7,12 € |
| DT90400-QZ | 121 | 34,30 € |
| DT90401-QZ | 121 | 15,38 € |
| DT90402-QZ | 121 | 15,38 € |
| DT90403-QZ | 121 | 16,50 € |
| DT90404-QZ | 121 | 16,91 € |
| DT90405-QZ | 121 | 17,60 € |
| DT90406-QZ | 121 | 29,88 € |
| DT90407-QZ | 121 | 29,88 € |
| DT90408-QZ | 121 | 29,88 € |
| DT90409-QZ | 121 | 30,29 € |
| DT90410-QZ | 121 | 32,09 € |
| DT90411-QZ | 121 | 34,30 € |
| DT90412-QZ | 121 | 34,30 € |
| DT90413-QZ | 121 | 40,36 € |
| DT90414-QZ | 121 | 40,36 € |
| DT90415-QZ | 121 | 41,20 € |
| DT90416-QZ | 121 | 41,20 € |
| DT90417-QZ | 121 | 41,20 € |
| DT90418-QZ | 121 | 41,20 € |
| DT90419-QZ | 121 | 41,20 € |
| DT90420-QZ | 121 | 44,37 € |
| DT90421-QZ | 121 | 51,14 € |
| DT90422-QZ | 121 | 52,10 € |
| DT90423-QZ | 121 | 64,80 € |
| DT90424-QZ | 121 | 64,80 € |
| DT90425-QZ | 121 | 66,18 € |
| DT90426-QZ | 121 | 74,05 € |
| DT90427-QZ | 121 | 6,90 € |
| DT90428-QZ | 121 | 5,52 € |
| DT90429-QZ | 121 | 40,03 € |
| DT90430-QZ | 121 | 14,14 € |
| DT9500-QZ | 105 | 7,28 € |
| DT9501-QZ | 105 | 8,55 € |
| DT9502-QZ | 105 | 4,05 € |
| DT9503-QZ | 105 | 6,23 € |
| DT9504-QZ | 105 | 3,33 € |
| DT9505-QZ | 105 | 3,91 € |
| DT9506-QZ | 105 | 6,54 € |
| DT9507-QZ | 105 | 10,75 € |
| DT9508-QZ | 105 | 3,33 € |
| DT9509-QZ | 105 | 3,91 € |
| DT9510-QZ | 105 | 5,43 € |
| DT9511-QZ | 105 | 8,76 € |
| DT9512-QZ | 105 | 11,92 € |
| DT9514-QZ | 105 | 3,33 € |
| DT9515-QZ | 105 | 3,91 € |
| DT9516-QZ | 105 | 5,81 € |
| DT9517-QZ | 105 | 7,75 € |
| DT9518-QZ | 105 | 19,02 € |
| DT9519-QZ | 105 | 3,58 € |
| DT9520-QZ | 106 | 4,22 € |
| DT9521-QZ | 106 | 5,39 € |
| DT9522-QZ | 106 | 9,28 € |
| DT9524-QZ | 106 | 3,75 € |
| DT9525-QZ | 106 | 4,22 € |
| DT9526-QZ | 106 | 5,81 € |
| DT9527-QZ | 106 | 8,13 € |
| DT9528-QZ | 106 | 3,91 € |
| DT9529-QZ | 106 | 4,22 € |
| DT9530-QZ | 106 | 5,81 € |
| DT9531-QZ | 106 | 7,96 € |
| DT9532-QZ | 106 | 9,02 € |
| DT9533-QZ | 106 | 14,82 € |
| DT9534-QZ | 106 | 15,98 € |
| DT9536-QZ | 106 | 5,81 € |
| DT9537-QZ | 106 | 6,23 € |
| DT9539-QZ | 106 | 4,05 € |
| DT9540-QZ | 106 | 4,75 € |
| DT9541-QZ | 106 | 6,23 € |
| DT9542-QZ | 106 | 7,96 € |
| DT9543-QZ | 106 | 9,11 € |
| DT9544-QZ | 106 | 11,17 € |
| DT9545-QZ | 106 | 14,18 € |
| DT9546-QZ | 106 | 23,04 € |
| DT9548-QZ | 106 | 5,27 € |
| DT9549-QZ | 106 | 6,86 € |
| DT9552-QZ | 106 | 5,95 € |
| DT9553-QZ | 106 | 6,96 € |
| DT9554-QZ | 106 | 9,02 € |
| DT9555-QZ | 106 | 9,75 € |
| DT9556-QZ | 106 | 10,49 € |
| DT9557-QZ | 106 | 14,82 € |
| DT9558-QZ | 106 | 24,83 € |
| DT9560-QZ | 106 | 7,38 € |
| DT9561-QZ | 106 | 7,75 € |
| DT9566-QZ | 106 | 8,17 € |
| DT9567-QZ | 106 | 8,55 € |
| DT9568-QZ | 106 | 10,66 € |
| DT9569-QZ | 106 | 10,75 € |
| DT9570-QZ | 106 | 17,19 € |
| DT9571-QZ | 106 | 26,58 € |
| DT9573-QZ | 106 | 9,28 € |
| DT9574-QZ | 106 | 9,39 € |
| DT9575-QZ | 106 | 9,39 € |
| DT9576-QZ | 106 | 13,61 € |
| DT9578-QZ | 106 | 9,86 € |
| DT9579-QZ | 106 | 10,45 € |
| DT9580-QZ | 106 | 9,49 € |
| DT9581-QZ | 106 | 14,82 € |
| DT9582-QZ | 106 | 18,93 € |
| DT9583-QZ | 106 | 29,58 € |
| DT9587-QZ | 106 | 13,07 € |
| DT9588-QZ | 106 | 11,92 € |
| DT9589-QZ | 106 | 16,56 € |
| DT9590-QZ | 106 | 22,46 € |
| DT9591-QZ | 106 | 25,15 € |
| DT9597-QZ | 106 | 15,39 € |
| DT9598-QZ | 106 | 18,93 € |
| DT9599-QZ | 106 | 27,15 € |
| DT9600-QZ | 106 | 28,37 € |
| DT9602-QZ | 106 | 22,46 € |
| DT9603-QZ | 106 | 18,93 € |
| DT9604-QZ | 106 | 31,89 € |
| DT9605-QZ | 106 | 35,85 € |
| DT9609-QZ | 106 | 25,46 € |
| DT9610-QZ | 106 | 37,22 € |
| DT9611-QZ | 106 | 27,78 € |
| DT9612-QZ | 106 | 28,68 € |
| DT9613-QZ | 106 | 40,12 € |
| DT9615-QZ | 106 | 31,89 € |
| DT9616-QZ | 106 | 44,29 € |
| DT9618-QZ | 106 | 45,45 € |
| DT9619-QZ | 106 | 50,77 € |
| DT9625-QZ | 105 | 8,34 € |
| DT9630-QZ | 105 | 2,03 € |
| DT9631-QZ | 105 | 1,95 € |
| DT9635-QZ | 105 | 1,95 € |
| DT9639-QZ | 105 | 2,11 € |
| DT9641-QZ | 105 | 2,11 € |
| DT9642-QZ | 105 | 2,90 € |
| DT9644-QZ | 105 | 2,37 € |
| DT9645-QZ | 105 | 3,11 € |
| DT9647-QZ | 105 | 2,98 € |
| DT9648-QZ | 105 | 3,49 € |
| DT9650-QZ | 105 | 4,08 € |
| DT9651-QZ | 105 | 4,27 € |
| DT9653-QZ | 105 | 5,22 € |
| DT9654-QZ | 105 | 7,37 € |
| DT9655-QZ | 105 | 6,54 € |
| DT9656-QZ | 105 | 11,24 € |
| DT9657-QZ | 105 | 7,71 € |
| DT9658-QZ | 105 | 13,58 € |
| DT9659-QZ | 105 | 15,95 € |
| DT9660-QZ | 105 | 18,62 € |
| DT9661-QZ | 105 | 20,07 € |
| DT9662-QZ | 105 | 1,67 € |
| DT9663-QZ | 105 | 1,67 € |
| DT9664-QZ | 105 | 1,95 € |
| DT9680-QZ | 107 | 35,64 € |
| DT9681-QZ | 107 | 44,71 € |
| DT9682-QZ | 107 | 38,55 € |
| DT9683-QZ | 107 | 41,97 € |
| DT9684-QZ | 107 | 44,71 € |
| DT9685-QZ | 107 | 50,19 € |
| DT9686-QZ | 107 | 41,97 € |
| DT9687-QZ | 107 | 49,04 € |
| DT9688-QZ | 107 | 46,65 € |
| DT9689-QZ | 107 | 68,49 € |
| DT9690-QZ | 107 | 50,19 € |
| DT9691-QZ | 107 | 73,23 € |
| DT9692-QZ | 107 | 81,45 € |
| DT9694-QZ | 107 | 86,21 € |
| DT9696-QZ | 107 | 93,21 € |
| DT9700-QZ | 152 | 16,57 € |
| DT9800-QZ | 106 | 28,37 € |
| DT9803-QZ | 106 | 34,27 € |
| DT9812-QZ | 106 | 30,16 € |
| DT9815-QZ | 106 | 36,06 € |
| DT9816-QZ | 106 | 155,79 € |
| DT9818-QZ | 106 | 51,99 € |
| DT9827-QZ | 106 | 37,80 € |
| DT9830-QZ | 106 | 51,36 € |
| DT9834-QZ | 106 | 42,55 € |
| DT9837-QZ | 106 | 55,51 € |
| DT9839-QZ | 106 | 55,51 € |
| DT9841-QZ | 106 | 60,85 € |
| DT99550-QZ | 135 | 84,58 € |
| DT99551-QZ | 135 | 62,61 € |
| DT99552-QZ | 135 | 42,87 € |
| DT99553-QZ | 135 | 33,24 € |
| DT99554-QZ | 135 | 27,37 € |
| DT99555-QZ | 135 | 35,12 € |
| DT99560-QZ | 127 | 26,90 € |
| DT99561-QZ | 127 | 33,83 € |
| DT99562-QZ | 127 | 27,72 € |
| DT99563-QZ | 127 | 35,24 € |
| DT99564-QZ | 127 | 43,23 € |
| DT99565-QZ | 129 | 77,52 € |
| DT99567-QZ | 129 | 98,07 € |
| DT99568-QZ | 129 | 97,34 € |
| DT99570-QZ | 129 | 131,30 € |
| DT99571-QZ | 129 | 107,18 € |
| DT99574-QZ | 129 | 133,91 € |
| DT99576-QZ | 129 | 171,22 € |
| DT99591-QZ | 137 | 123,33 € |
| DT99593-QZ | 137 | 55,09 € |
| DTM3022-QZ | 141 | 7,01 € |
| DTM3023-QZ | 141 | 7,01 € |
| DTM3025-QZ | 141 | 7,01 € |
| DTM3092-QZ | 141 | 7,01 € |
| DTM3093-QZ | 141 | 7,01 € |
| DTM3095-QZ | 141 | 7,01 € |
| DTM3103-QZ | 141 | 8,42 € |
| DTM3105-QZ | 141 | 8,42 € |
| DTM3107-QZ | 141 | 8,42 € |
| DTM3123-QZ | 141 | 11,24 € |
| DTM3125-QZ | 141 | 11,24 € |
| DTM3127-QZ | 141 | 11,24 € |
| DTM8551-QZ | 141 | 21,06 € |
| DTM8552-QZ | 141 | 21,06 € |
| DTM8556-QZ | 141 | 11,24 € |
| DTM8558-QZ | 141 | 11,24 € |
| DTM8560-QZ | 141 | 8,42 € |
| DTM8562-QZ | 141 | 8,42 € |
| DTM8621-QZ | 141 | 11,24 € |
| DTM8622-QZ | 141 | 11,24 € |
| DTM8624-QZ | 141 | 11,24 € |
| DTM8655-QZ | 141 | 11,24 € |
| DTM8656-QZ | 141 | 11,24 € |
| DTM8659-QZ | 141 | 21,06 € |
| DTM8660-QZ | 141 | 21,06 € |
| DTM8663-QZ | 141 | 7,01 € |
| DTM8664-QZ | 141 | 7,01 € |
| DTM8667-QZ | 141 | 7,01 € |
| DTM8668-QZ | 141 | 7,01 € |
| DTM8671-QZ | 141 | 8,42 € |
| DTM8675-QZ | 141 | 11,24 € |
| DTM8681-QZ | 141 | 19,39 € |
| DTM8682-QZ | 141 | 19,39 € |
| DTM8683-QZ | 141 | 19,39 € |
| DW03050-XJ | 70 | 167,00 € |
| DW03101-XJ | 70 | 239,00 € |
| DW055PL-XJ | 70 | 42,00 € |
| DW088CG-XJ | 71 | 228,00 € |
| DW088KD-XJ | 70 | 296,00 € |
| DW088K-XJ | 70 | 166,00 € |
| DW089CG-XJ | 71 | 363,00 € |
| DW089K-XJ | 70 | 311,00 € |
| DW096PK-XJ | 73 | 564,00 € |
| DW099S-XJ | 70 | 120,00 € |
| DW268K-QS | 42 | 245,00 € |
| DW269K-QS | 42 | 278,00 € |
| DW275KN-QS | 42 | 196,00 € |
| DW292-QS | 42 | 280,00 € |
| DW294-QS | 42 | 298,00 € |
| DW331K-QS | 56 | 209,00 € |
| DW333K-QS | 57 | 232,00 € |
| DW4543AIA-AE | 147 | 2,72 € |
| DW4547AIA-AE | 147 | 3,91 € |
| DW4549AIA-AE | 147 | 6,23 € |
| DW680-QS | 58 | 245,00 € |
| DW682K-QS | 59 | 277,00 € |
| DW721KN-QS | 64 | 3.077,00 € |
| DW729KN-XS | 64 | 4.677,00 € |
| DW733-QS | 65 | 885,00 € |
| DW738-QS | 65 | 984,00 € |
| DW743N-QS | 63 | 1.128,00 € |
| DW872-QS | 54 | 634,00 € |
| DW876-QS | 65 | 1.230,00 € |
| DWA4514IA-AE | 147 | 2,43 € |
| DWA8011RIA-AE | 146 | 7,57 € |
| DWC410-QS | 43 | 225,00 € |
| DWD014S-QS | 42 | 96,00 € |
| DWD024KS-QS | 43 | 110,00 € |
| DWD024S-QS | 43 | 104,00 € |
| DWD112S-QS | 42 | 128,00 € |
| DWD241-QS | 42 | 314,00 € |
| DWD522KS-QS | 43 | 219,00 € |
| DWD524KS-QS | 43 | 246,00 € |
| DWE1622K-QS | 43 | 1.316,00 € |
| DWE305PK-QS | 56 | 196,00 € |
| DWE315KT-QS | 55 | 192,00 € |
| DWE315-QS | 55 | 149,00 € |
| DWE349-QS | 56 | 106,00 € |
| DWE398-QS | 56 | 553,00 € |
| DWE4016-QS | 51 | 72,00 € |
| DWE4056-QS | 51 | 86,00 € |
| DWE4057-QS | 51 | 92,00 € |
| DWE4156KD-QS | 51 | 121,00 € |
| DWE4156-QS | 51 | 92,00 € |

| Referencia | Página | Tarifa |
|---|---|---|
| DWE4157-QS | 51 | 98,00 € |
| DWE4206-QS | 51 | 129,00 € |
| DWE4207-QS | 51 | 134,00 € |
| DWE4217-QS | 51 | 159,00 € |
| DWE4227-QS | 51 | 178,00 € |
| DWE4233-QS | 52 | 166,00 € |
| DWE4237-QS | 52 | 171,00 € |
| DWE4238-QS | 52 | 178,00 € |
| DWE4257-QS | 52 | 228,00 € |
| DWE4277-QS | 52 | 215,00 € |
| DWE4357-QS | 52 | 252,00 € |
| DWE4369-QS | 52 | 275,00 € |
| DWE4557-QS | 52 | 219,00 € |
| DWE4579-QS | 53 | 264,00 € |
| DWE46150-XJ | 53 | 85,00 € |
| DWE46225-XJ | 53 | 98,00 € |
| DWE46229-XJ | 53 | 128,00 € |
| DWE4884-QS | 54 | 121,00 € |
| DWE490-QS | 53 | 129,00 € |
| DWE492-QS | 53 | 134,00 € |
| DWE492S-QS | 53 | 149,00 € |
| DWE494-QS | 53 | 171,00 € |
| DWE496-QS | 53 | 215,00 € |
| DWE4997-QS | 54 | 318,00 € |
| DWE550-QS | 55 | 154,00 € |
| DWE560-QS | 55 | 171,00 € |
| DWE576K-QS | 55 | 245,00 € |
| DWE625-QS | 58 | 491,00 € |
| DWE627KT-QS | 58 | 615,00 € |
| DWE6411-QS | 57 | 121,00 € |
| DWE6411Z-IT | 57 | 142,00 € |
| DWE6423-QS | 57 | 124,00 € |
| DWE7485-QS | 64 | 644,00 € |
| DWE74911-XJ | 64 | 241,00 € |
| DWE74912-XJ | 64 | 110,00 € |
| DWE7492-QS | 64 | 967,00 € |
| DWE7800-QS | 57 | 692,00 € |
| DWF4000250 | 228 | 28,11 € |
| DWF4000350 | 228 | 31,94 € |
| DWF4000450 | 228 | 35,78 € |
| DWF4000550 | 228 | 38,33 € |
| DWF4100350 | 228 | 26,83 € |
| DWF4100450 | 228 | 37,05 € |
| DWF4100550 | 228 | 38,33 € |
| DWH050-XJ | 50 | 154,00 € |
| DWH051-XJ | 50 | 134,00 € |
| DWH161N-XJ | 31 | 232,00 € |
| DWH201D-XJ | 50 | 72,00 € |
| DWHT0-10249 | 84 | 15,66 € |
| DWHT0-11131 | 85 | 4,42 € |
| DWHT0-20123 | 85 | 20,13 € |
| DWHT0-20547 | 85 | 33,55 € |
| DWHT0-20558 | 85 | 6,43 € |
| DWHT0-34093 | 82 | 41,38 € |
| DWHT0-43003 | 83 | 28,73 € |
| DWHT0-43172 | 83 | 87,22 € |
| DWHT0-43224 | 83 | 48,08 € |
| DWHT0-43248 | 83 | 73,80 € |
| DWHT0-70275 | 89 | 19,01 € |
| DWHT0-70276 | 89 | 22,37 € |
| DWHT0-70277 | 89 | 19,01 € |
| DWHT0-70485 | 89 | 53,68 € |
| DWHT0-74274 | 89 | 23,48 € |
| DWHT0-74431 | 89 | 24,60 € |
| DWHT0-74432 | 89 | 27,96 € |
| DWHT0-83139 | 91 | 13,42 € |
| DWHT0-83140 | 91 | 16,77 € |
| DWHT0-83185 | 91 | 40,26 € |
| DWHT0-83186 | 91 | 43,61 € |
| DWHT0-83187 | 91 | 50,32 € |
| DWHT0-83192 | 91 | 22,37 € |
| DWHT0-83193 | 91 | 24,60 € |
| DWHT0-83194 | 91 | 30,19 € |
| DWHT0-83195 | 91 | 33,55 € |
| DWHT0-TR510 | 92 | 43,61 € |
| DWHT10046-0 | 84 | 15,66 € |
| DWHT10261-0 | 84 | 19,01 € |
| DWHT10332-0 | 84 | 12,30 € |
| DWHT10916-0 | 84 | 13,42 € |
| DWHT11004-2 | 85 | 3,63 € |
| DWHT11004-7 | 85 | 21,25 € |
| DWHT11719-0 | 85 | 1,55 € |
| DWHT14673-0 | 89 | 23,48 € |
| DWHT14674-0 | 89 | 23,48 € |
| DWHT14675-0 | 89 | 23,48 € |
| DWHT14676-0 | 90 | 62,62 € |
| DWHT14687-0 | 90 | 24,60 € |
| DWHT14688-0 | 90 | 24,60 € |
| DWHT14689-0 | 90 | 24,60 € |
| DWHT14690-0 | 90 | 24,60 € |
| DWHT14691-0 | 90 | 24,60 € |
| DWHT14692-0 | 90 | 24,60 € |
| DWHT14694-0 | 90 | 24,60 € |
| DWHT20327-0 | 85 | 14,54 € |
| DWHT25227-0 | 82 | 13,42 € |
| DWHT25228-0 | 82 | 21,25 € |
| DWHT34218-0 | 82 | 39,14 € |
| DWHT36098-1 | 82 | 8,89 € |
| DWHT36917-0 | 82 | 39,14 € |
| DWHT36928-0 | 82 | 44,73 € |
| DWHT38114-0 | 82 | 30,75 € |
| DWHT38128-0 | 82 | 35,22 € |
| DWHT42525-0 | 83 | 31,31 € |
| DWHT47399-0 | 83 | 12,30 € |
| DWHT47408-0 | 83 | 15,66 € |
| DWHT51002-0 | 87 | 26,84 € |
| DWHT51004-0 | 87 | 29,07 € |
| DWHT51008-0 | 87 | 36,90 € |
| DWHT51387-0 | 87 | 31,31 € |
| DWHT51388-0 | 87 | 30,19 € |
| DWHT55129-1 | 88 | 22,37 € |
| DWHT55132-1 | 88 | 26,84 € |
| DWHT55518-1 | 88 | 12,30 € |
| DWHT55528-1 | 88 | 14,54 € |
| DWHT56024-1 | 87 | 33,55 € |
| DWHT56027-0 | 87 | 61,50 € |
| DWHT56028-0 | 87 | 69,33 € |
| DWHT56029-0 | 87 | 74,92 € |
| DWHT56030-0 | 87 | 81,63 € |
| DWHT56031-0 | 87 | 38,02 € |
| DWHT56032-0 | 88 | 55,91 € |
| DWHT56033-0 | 88 | 62,62 € |
| DWHT62056-0 | 86 | 34,67 € |
| DWHT62057-0 | 86 | 22,37 € |
| DWHT65100-0 | 86 | 24,60 € |
| DWHT77100-XJ | 70 | 70,00 € |
| DWHT80276-0 | 92 | 50,32 € |
| DWHT8-11131 | 85 | 27,96 € |
| DWHT83831-1 | 92 | 38,02 € |
| DWHT83832-1 | 92 | 48,08 € |
| DWHT83839-0 | 92 | 14,54 € |
| DWHT83840-0 | 92 | 11,13 € |
| DWHT83850-1 | 92 | 31,31 € |
| DWHT83853-0 | 92 | 31,31 € |
| DWP849X-QS | 54 | 289,00 € |
| DWP-CPACK30 | 68 | 129,00 € |
| DWP-CPACK5 | 68 | 19,00 € |
| DWS5021-XJ | 56 | 60,00 € |
| DWS5022-XJ | 56 | 85,00 € |
| DWS5023-XJ | 56 | 166,00 € |
| DWS5025-XJ | 56 | 48,00 € |
| DWS5026-XJ | 56 | 81,00 € |
| DWS5029-XJ | 56 | 35,00 € |
| DWS5031-XJ | 59 | 55,00 € |
| DWS520KT-QS | 55 | 429,00 € |
| DWS774-QS | 60 | 405,00 € |
| DWS777-QS | 60 | 511,00 € |
| DWS778-QS | 60 | 762,00 € |
| DWS780-QS | 60 | 1.020,00 € |
| DWST08017-1 | 97 | 30,00 € |
| DWST1-70705 | 94 | 59,00 € |
| DWST1-70706 | 95 | 66,00 € |
| DWST1-71196 | 95 | 161,00 € |
| DWST1-71228 | 95 | 33,00 € |
| DWST1-71229 | 95 | 66,00 € |
| DWST1-72339 | 98 | 175,00 € |
| DWST1-72364 | 96 | 30,00 € |
| DWST1-73598 | 98 | 66,00 € |
| DWST1-75551 | 98 | 33,00 € |
| DWST1-75552 | 98 | 66,00 € |
| DWST1-75650 | 98 | 32,00 € |
| DWST1-75651 | 98 | 20,00 € |
| DWST1-75652 | 98 | 34,00 € |
| DWST1-75653 | 98 | 14,00 € |
| DWST1-75654 | 97 | 53,00 € |
| DWST1-75661 | 98 | 20,00 € |
| DWST1-75662 | 98 | 7,00 € |
| DWST1-75694 | 97 | 119,00 € |
| DWST17871-1 | 95 | 169,00 € |
| DWST1-79210 | 94 | 80,00 € |
| DWST1-81078-QW | 32 | 331,00 € |
| DWST1-81333 | 97 | 146,00 € |
| DWST81690-1 | 94 | 83,00 € |
| DWST82732-1 | 94 | 27,00 € |
| DWST82968-1 | 95 | 53,00 € |
| DWST82990-1 | 96 | 80,00 € |
| DWST82991-1 | 96 | 72,00 € |
| DWST83293-1 | 96 | 93,00 € |
| DWST83294-1 | 97 | 106,00 € |
| DWST83295-1 | 97 | 145,00 € |
| DWST83342-1 | 97 | 121,00 € |
| DWST83343-1 | 95 | 65,00 € |
| DWST83344-1 | 94 | 80,00 € |
| DWST83345-1 | 94 | 48,00 € |
| DWST83346-1 | 95 | 58,00 € |
| DWST83347-1 | 95 | 99,00 € |
| DWST83392-1 | 96 | 28,00 € |
| DWST83394-1 | 96 | 56,00 € |
| DWST83395-1 | 95 | 99,00 € |
| DWST83401-1 | 97 | 560,00 € |
| DWST83402-1 | 97 | 308,00 € |
| DWST83407-1 | 96 | 12,00 € |
| DWST83408-1 | 96 | 14,00 € |
| DWST83411-1 | 95 | 209,00 € |
| DWST83471-QW | 97 | 239,00 € |
| DWST83479-1 | 94 | 55,00 € |
| DWST83522-1 | 96 | 95,00 € |
| DWST83524-1 | 96 | 85,00 € |
| DWST83529-1 | 96 | 125,00 € |
| DWST83541-1 | 98 | 59,00 € |
| DWT1400100 | 184 | 12,97 € |
| DWT140010P | 184 | 3,83 € |
| DWT1400150 | 184 | 18,34 € |
| DWT140015P | 184 | 4,09 € |
| DWT140020P | 184 | 4,47 € |
| DWT1400250 | 184 | 21,79 € |
| DWT1410150 | 184 | 18,53 € |
| DWT1410250 | 184 | 20,44 € |
| DWT1410300 | 184 | 24,92 € |
| DWT1410400 | 184 | 39,61 € |
| DWT141040P | 184 | 5,75 € |
| DWT141045P | 184 | 6,13 € |
| DWT1410650 | 184 | 13,29 € |
| DWT1410850 | 184 | 19,17 € |
| DWV9000-XJ | 66 | 17,00 € |
| DWV901L-QS | 65 | 468,00 € |
| DWV902M-QS | 65 | 675,00 € |
| DWV9110-XJ | 66 | 12,00 € |
| DWV9120-XJ | 66 | 12,00 € |
| DWV9130-XJ | 66 | 12,00 € |
| DWV9150-XJ | 66 | 17,00 € |
| DWV9210-XJ | 66 | 29,00 € |
| DWV9220-XJ | 66 | 57,00 € |
| DWV9315-XJ | 66 | 48,00 € |
| DWV9316-XJ | 66 | 60,00 € |
| DWV9350-XJ | 66 | 55,00 € |
| DWV9390-XJ | 33 | 35,00 € |
| DWV9400-XJ | 66 | 26,00 € |
| DWV9401-XJ | 66 | 18,00 € |
| DWV9402-XJ | 66 | 31,00 € |
| DWV9500-XJ | 66 | 35,00 € |
| DX3121 | 148 | 30,53 € |
| DX3721 | 148 | 42,11 € |
| DX3781 | 148 | 88,01 € |
| DX7921-AE | 146 | 1,94 € |
| DX7927-AE | 146 | 1,23 € |
| DX7941-AE | 146 | 2,17 € |
| DX7961-AE | 146 | 3,12 € |
| DX7967-AE | 147 | 3,29 € |
| DX7987-AE | 146 | 3,29 € |
| PB850-QZ | 33 | 29,00 € |
| PB891.92-QZ | 33 | 33,00 € |
| PB900.899-QZ | 33 | 33,00 € |
| PB901.03-QZ | 33 | 29,00 € |
| PB921.22.23-QZ | 33 | 29,00 € |
| SDSMAXSET2-QZ | 112 | 110,26 € |
| SDSMAXSET-QZ | 112 | 81,77 € |

PERFORM PROTECT™

# TOTAL SEGURIDAD. MÁXIMA PRODUCTIVIDAD.




## SOLUCIONES AVANZADAS DE GESTIÓN DE POLVO

Con nuestras soluciones Perform & Protect™ para la gestión de polvo, se reducen considerablemente los riesgos de inhalación de polvo y los riesgos a largo plazo para la salud.
Un espacio de trabajo más limpio garantiza la optimización del rendimiento, la vida útil y la fiabilidad del producto y aumenta el nivel de productividad. Nuestra amplia gama comprende más de 200 soluciones y accesorios, incluidos los aspiradores Clase M con limpieza automática de filtros, guardas, brocas huecas y aspiradores universales compatibles con las herramientas de todas las marcas que aseguran que tu equipo trabaje sin problemas en toda la obra.




## HASTA UN 50 % MENOS DE VIBRACIONES

La exposición prolongada a las vibraciones puede causar problemas de salud tales como el túnel carpiano o el síndrome del dedo blanco. Cuando el logo Perform & Protect hace referencia a la vibración, se garantiza un nivel de vibraciones notablemente reducido, lo que permite aumentar el tiempo y la comodidad de uso, sin afectar al rendimiento. Nuestros martillos SDS plus® y SDS plus® incorporan la avanzada tecnología del Control Activo de la Vibración, que reduce las vibraciones hasta el 50% en relación con los modelos estándar y que permite que los usuarios trabajen por más tiempo con una seguridad mejorada.




## COMPLETO CONTROL DE PAR

Las herramientas de alta velocidad y alto rendimiento pueden atascarse al taladrar o cortar, con el riesgo consiguiente de lesiones y daños a la herramienta. Con nuestras funciones Perform & Protect para el Control, puedes estar seguro porque las herramientas llevan integradas de serie una avanzada tecnología de Control de Par que te permite tenerlas siempre bajo control. Nuestro sistema anti-rotación de embrague E-Clutch® hace que el motor reduzca automáticamente la velocidad y el par de torsión en una fracción segundo cuando detecta un atasco, y evita el autogiro de la herramienta, mientras que el freno electrónico (Kickback Brake) incorporado en nuestras amoladoras desconecta la herramienta en caso de contragolpe, parada o atasco.



Sabemos qué es lo más importante para ti en tu lugar de trabajo, porque nos has dicho lo que quieres. Necesitas la máxima productividad y rendimiento, al mismo tiempo que mantengas a tu equipo protegido y cumpliendo las estrictas normas que rigen las obras de construcción.

## ¿QUÉ ES PERFORM & PROTECT™?

Desde hace más de 12 años, DEWALT® se ha comprometido en desarrollar soluciones resistentes e innovadoras que no solo superan los límites del rendimiento, sino que también protegen la salud de los usuarios durante el funcionamiento, día tras día. Cada productos Perform & Protect™ incorpora las mejores características de seguridad de su categoría.

Ya sea que se trate de la tecnología de gestión del polvo y de reducción de las vibraciones o de los sistemas de control de par y antirrotación más avanzados, estamos dedicados en ofrecerte las soluciones profesionales más avanzadas que cumplen nuestros estrictos criterios y te aseguran de que puedas trabajar de forma más eficiente durante más tiempo y con la máxima fiabilidad y tranquilidad, sin perjudicar el rendimiento de tu herramienta.

**SOLIDEZ GARANTIZADA.®**

DEWALT®

POWERSTACK™

# UNA NUEVA DIMENSIÓN SIN CABLE




## NUESTRA BATERÍA

## MÁS POTENTE† + MÁS COMPACTA††

† comparada con DCB183 que no figura en la aplicación
†† tamaño comparado la batería DCB183

DEWALT.COM

NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS

DEWALT

**3 AÑOS DE GARANTÍA**
POWERSTACK™

**2X DURABILIDAD**

# EL FUTURO DE LAS HERRAMIENTAS SIN CABLE

Las baterías compactas XR 18V POWERSTACK de DEWALT ™ son las primera en el mundo en aprovechar la tecnología de las celdas de bolsa apiladas en las herramientas eléctricas. Este diseño revolucionario ofrece mayor potencia para realizar las aplicaciones más difíciles.




Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas
C/Berguedá 1, Of. A 6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 932 201 805

**ME GUSTA DEWALT**
Descubre nuestras últimas novedades, promociones y mucho más en:

www.DEWALT.com

Tu Distribuidor DEWALT:

MP98285-ES

REGÍSTRATE EN

MY DEWALT

**Sé el primero en ver las Novedades y Promociones de DEWALT.**

DeWALT Power Tools and Accessories utiliza la combinación de colores amarillo y negro como una marca comercial. DeWALT se reserva el derecho a cambiar cualquier oferta en cualquier momento sin previo aviso. Ofertas disponibles hasta fin de existencias. Precios válidos para Península y Baleares a partir del 1 de Febrero de 2023. Precios recomendados sin IVA.