ES

TARIFA AGOSTO 2026

fondital

BE INNOVATIVE




fondital
BE INNOVATIVE

ÍNDICE GENERAL

BOMBAS DE CALOR PÁG. 4

BOMBA DE CALOR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA PÁG. 5

HÍBRIDOS PÁG. 10

FANCOILS PÁG. 11

CALDERAS DE CONDENSACIÓN < 35 KW PÁG. 17

CALDERAS DE CONDENSACIÓN > 35 KW - MÓDULOS PÁG. 20

EVACUACION DE HUMOS Y ACCESORIOS PÁG. 28

 RADIADORES PRESOFUNDIDOS PÁG. 42

 RADIADORES DECORATIVOS PÁG. 44

 RADIADORES ADORNO BAÑO PÁG. 46

 RADIADORES DE DISEÑO PÁG. 48

 ACCESORIOS RADIADORES PÁG. 50

 RADIADORES ELÉCTRICOS PÁG. 60

 RADIADOR MURAL A GAS PÁG. 62

BOMBAS DE CALOR

PROCIDA AWM

BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA MONOBLOC AIRE/AGUA INVERTER
'PRODUCCIÓN DE AGUA PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN



Modelo	Gas refrigerante	Código	Alimentación	Capacidad nominal de calefacción (1)		Clase de eficiencia energética estacional de calefacción (2)		Dimensiones embalaje A x A x P	Peso bruto	Precio €
				Temp. agua 35 °C kW	Temp. agua 55 °C kW	Temp. agua 35 °C	Temp. agua 55°C	mm	kg	
Procida AWM X6	R32	DPBS0XAW06	Monofásico	6,00	5,52	A+++	A++	1258x900x488	109	**6.166,00**
Procida AWM X8	R32	DPBS0XAW08	Monofásico	7,50	6,90	A+++	A++	1258x900x488	109	**6.329,00**

(1) temp.aire exterior 7 °C bulbo seco/6 °C bulbo húmedo
temp. agua entrada / temp. agua salida: 30 / 35 °C - temp. agua entrada / temp. agua salida: 50 / 55 °C
Según EN 14511
(2) Según EN 14825

PROCIDA AWS

BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA BIBLOC AIRE/AGUA INVERTER
'PRODUCCIÓN DE AGUA PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN



Modelo	Gas refrigerante	Código	Descripción	Capacidad nominal de calefacción (1)		Clase de eficiencia energética estacional de calefacción (2)		Dimensiones embalaje A x A x P	Peso bruto	Precio €
				Temp. agua 35 °C kW	Temp. agua 55 °C kW	Temp. agua 35 °C	Temp. agua 55°C	mm	kg	
Procida AWS X4	R32	DPBS0XWS04	PROCIDA AWS 4 (O) - u. e.	4,00	3,70	A+++	A++	1028x830x458	65	**6.741,00**
		DPBS0XWU04	PROCIDA IWU 4 - u. i.					1130x565x375	71	
Procida AWS X6	R32	DPBS0XWS06	PROCIDA AWS 6 (O) - u. e.	6,00	5,90	A+++	A++	1028x830x458	65	**6.903,00**
		DPBS0XWU06	PROCIDA IWU 6 - u. i.					1130x565x375	71	
Procida AWS X8	R32	DPBS0XWS08	PROCIDA AWS 8 (O) - u. e.	8,00	7,40	A+++	A++	1097x937x478	92	**7.969,00**
		DPBS0XWU08	PROCIDA IWU 8 - u. i.					1130x565x375	71	
Procida AWS X10	R32	DPBS0XWS10	PROCIDA AWS 10 (O) - u. e.	9,50	8,70	A+++	A++	1097x937x478	92	**8.132,00**
		DPBS0XWU10	PROCIDA IWU 10 - u. i.					1130x565x375	71	

(1) temp.aire exterior 7 °C bulbo seco/6 °C bulbo húmedo
temp. agua entrada / temp. agua salida: 30 / 35 °C - temp. agua entrada / temp. agua salida: 50 / 55 °C
Según EN 14511
(2) Según EN 14825

BOMBAS DE CALOR

PROCIDA AWS XB

BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA BIBLOC AIRE/AGUA INVERTER CON ACUMULADOR INTEGRADO
PRODUCCIÓN DE AGUA PARA CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA



Modelo	Gas refrigerante	Código	Descripción	Capacidad nominal de calefacción (1)		Clase de eficiencia energética estacional de calefacción (2)		Dimensiones embalaje A x A x P	Peso bruto	Precio €
				Temp. agua 35 °C kW	Temp. agua 55 °C kW	Temp. agua 35 °C	Temp. agua 55°C	mm	kg	
Procida AWS XB4	R32	DPBS0XWS04 DPCS0XTU04	PROCIDA AWS 4 (O) - u. e. PROCIDA ITU 4 - u. i.	4,00	3,70	A+++ / A+++ A D	A++ / A++ A D	1028x830x458 683x2000x803	65 233	**9.691,00**
Procida AWS XB6	R32	DPBS0XWS06 DPBS0XTU06	PROCIDA AWS 6 (O) - u. e. PROCIDA ITU 6 - u. i.	6,00	5,90	A+++ / A+++ A D	A++ / A++ A D	1028x830x458 683x2000x803	65 233	**9.853,00**
Procida AWS XB8	R32	DPBS0XWS08 DPBS0XTU08	PROCIDA AWS 8 (O) - u. e. PROCIDA ITU 8 - u. i.	8,00	7,40	A+++ / A+++ A D	A++ / A++ A D	1097x937x478 683x2000x803	92 233	**10.960,00**
Procida AWS XB10	R32	DPBS0XWS10 DPBS0XTU10	PROCIDA AWS 10 (O) - u. e. PROCIDA ITU 10 - u. i.	9,50	8,70	A+++ / A+++ A D	A++ / A++ A D	1097x937x478 683x2000x803	92 233	**11.123,00**

(1) temp.aire exterior 7 °C bulbo seco/6 °C bulbo húmedo
temp. agua entrada / temp. agua salida: 30 / 35 °C - temp. agua entrada / temp. agua salida: 50 / 55 °C
Según EN 14511
(2) Según EN 14825

BOMBA DE CALOR PARA ACS

MELORIA

BOMBA DE CALOR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA



Modelo	Código	Clase de eficiencia energética Perfil de carga (1)	Volumen útil	Altura total (2)	Diámetro	Profundidad (3)	Peso bruto	Precio €
			litros	mm	mm	mm	kg	
100	DME0MMX100	A+ A F M	98	1365	500	550	72	**2.004,00**
150	DME0MMX200	A+ A F L	145	1708	500	550	87	**2.151,00**
190 S	DME0MBS190	A+ A F L	181	1730	560	595	115	**3.216,00**
300 S	DME0MBS300	A+ A F XL	270	1895	660	695	160	**3.670,00**

(1) En condiciones climáticas medias, según la norma UE 812/2013.
(2) Incluidas las conexiones de arranque de los conductos de aire.
(3) Representa las dimensiones totales en profundidad incluyendo el panel de control y, en el caso de los modelos de 100 - 150 litros, el soporte de montaje mural.

ACUMULADORES PARA BOMBAS DE CALOR

WHPF PU

ACUMULADOR DE AGUA TÉCNICA PARA USO DEL AGUA DE CALEFACCIÓN O REFRIGERACIÓN
IDEAL PARA COMBINARSE CON SISTEMAS CON BOMBAS DE CALOR AIRE/AGUA



Modelo	Código	Clase de eficiencia energética	Pérdida constante (S)	Capacidad (V)	Dimensiones D x A	Peso bruto en vacío	Precio €
			W	l	mm	kg	
25 PU	DBOLLPDC00	A	19	24	380x451	19	**696,00**
50 PU	DBOLLPDC01	B	34	57	380x935	29	**803,00**
100 PU	DBOLLPDC02	B	50	123	510x1095	39	**915,00**
200 PU (*)	DBOLLPDC08	C	68	203	550x1395	48	**1.450,00**
300 PU (*)	DBOLLPDC09	C	82	277	600x1560	59	**1.741,00**
500 PU (*)	DBOLLPDC10	C	114	473	700x1855	99	**2.520,00**

Advertencia: las imágenes deben considerarse representativas y no a escala
(*) los modelos 200, 300 y 500 están disponibles bajo pedido

WHPF PU E

ACUMULADOR DE AGUA TÉCNICA PARA USO DEL AGUA DE CALEFACCIÓN O REFRIGERACIÓN
IDEAL PARA COMBINARSE CON SISTEMAS CON BOMBAS DE CALOR AIRE/AGUA



Modelo	Código	Clase de eficiencia energética	Pérdida constante (S)	Capacidad (V)	Dimensiones D x A	Peso bruto en vacío	Precio €
			W	l	mm	kg	
24 PU E	DBOLLPDC13	A	18	24	410x555	10	**653,00**
50 PU E	DBOLLPDC11	A	26	50	410x890	19,5	**760,00**
100 PU E	DBOLLPDC12	B	40	96	510x950	37,5	**795,00**

Advertencia: las imágenes deben considerarse representativas y no a escala

WHDHP SS

ACUMULADOR PARA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA A SERPENTÍN INDIVIDUAL
ESPECÍFICO PARA COMBINARSE CON SISTEMAS CON BOMBAS DE CALOR AIRE/AGUA



Modelo	Código	Clase de eficiencia energética	Pérdida constante (S)	Capacidad (V)	Superficie serpentín	Dimensiones D x A	Peso bruto en vacío	Precio €
			W	l	m^2	mm	kg	
200 SS	DBOLLPDC03	B	51	190	3	640x1215	96	**2.353,00**
300 SS	DBOLLPDC04	B	63	263	4	640x1615	130	**2.554,00**
500 SS	DBOLLPDC05	B	80	470	6	790x1705	181	**3.334,00**
1000 SS	DBOLLPDC14	C	142	900	8	990x2205	265	**6334**

Advertencia: las imágenes deben considerarse representativas y no a escala

WHDHP SSH

ACUMULADOR HÍBRIDO COMBINADO PARA PRODUCCIÓN ACS Y PUFFER PARA AGUA TÉCNICA DE INSTALACIÓN
ESPECÍFICO PARA COMBINARSE CON SISTEMAS CON BOMBAS DE CALOR AIRE/AGUA



Modelo	Código	Clase de eficiencia energética	Pérdida constante (S)	Volumen útil acumulación ACS	Superficie serpentín	Capacidad puffer	Dimensiones D x A	Peso bruto en vacío	Precio €
			W	l	m^2	l	mm	kg	
300 SSH	DBOLLPDC06	B	73	270	3,3	80	690x1925	156	**5.073,00**
500 SSH	DBOLLPDC07	B	84	450	6	74	790x2040	207	**6.097,00**

Advertencia: las imágenes deben considerarse representativas y no a escala

ACCESORIOS BOMBAS DE CALOR

Artículo	Descripción	PROCIDA AWM	PROCIDA AWS	PROCIDA AWS XB	Código	Precio €
	Kit pies antivibratorios base / 4pz Instalaciones estándar. Tuercas y arandelas incluidas para el montaje.	●	●	●	DKPIEBAS00	**36,40**
	Kit pies antivibratorios de muelle + soporte de goma / 4pz Instalaciones en balcones. Tuercas y arandelas incluidas para el montaje. Compuesto por dos pares de pies de distinta rigidez para equilibrar la bomba del lado inverter.	●	●	●	DKPIEMOL00	**437,40**
	Kit barras de soporte en goma / 2 uds. - Longitud 450 mm. Instalaciones para mantener una altura del suelo igual a 9,5 cm. Tornillos y arandelas incluidos para la fijación. **IDÓNEO PARA PROCIDA AWM X6 – X8** **IDÓNEO PARA PROCIDA AWS 4 (O) – 6 (O) – 8 (O) – 10 (O)**	●	●	●	DKBARSUP00	**74,00**
	Kit de tubos flexibles 1" H-H L 200 mm / 2pz Incluido el aislamiento por aplicar	●	●	●	DKTUBIFL00	**111,00**
	Kit de llaves 1" M-H / 2pz Incluye juntas 1"	●	●	●	DKRUBINE00	**59,10**
	Kit válvula anticongelante conexiones 1" M / 1pz **ATENCIÓN** es necesario instalar dos válvulas en correspondencia con la ida y el retorno, respectivamente.	●			DKVALANT00	**202,60**
	Kit válvula conmutadora de 3 vías, conexiones 1" M / 1pz	●			DKVALDEV00	**352,10**
	Kit niple 1" / 2pz	●	●	●	DKNIPPLE00	**29,00**
	Kit manguitos 1" / 2pz	●	●	●	DKMANICT00	**15,80**
	Kit racores 1" 1/4 - 1" / 2 pz	●	●	●	DKRACCOR00	**24,40**

ACCESORIOS ACUMULADORES PARA BOMBAS DE CALOR

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Kit resistencia eléctrica 1,5 kW Longitud resistencia 340 mm	DKRESELE00	**271,00**
	Kit resistencia eléctrica 2 kW Longitud resistencia 390 mm	DKRESELE01	**271,00**
	Kit resistencia eléctrica 3 kW Longitud resistencia 390 mm	DKRESELE02	**281,80**

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Kit llave de descarga 1/2"	DKRUBINE01	**12,20**
	Sonda temperatura para acumulación L 2 m (*)	DKSONDAB00	**11,40**
	Kit brida con conexión resistencia eléctrica	DKFLABOL00	**226,20**

(*) Para las bombas de calor PROCIDA la sonda temperatura se suministra de serie

COMBINACIÓN RESISTENCIAS ELÉCTRICAS - ACUMULADORES

Descripción	Código	Resistencia eléctrica 1,5 kW DKRESELE00	Resistencia eléctrica 2 kW DKRESELE01	Resistencia eléctrica 3 kW DKRESELE02	Kit brida para resistencia DKFLABOL00
WHPF 25 PU	DBOLLPDC00	●			
WHPF 50 PU	DBOLLPDC01	●			
WHPF 100 PU	DBOLLPDC02	●	●	●	
WHPF 200 PU	DBOLLPDC08	●	●	●	
WHPF 300 PU	DBOLLPDC09	●	●	●	
WHPF 500 PU	DBOLLPDC10	●	●	●	
WHPF 24 PU E	DBOLLPDC13	●			
WHPF 50 PU E	DBOLLPDC11	●			
WHPF 100 PU E	DBOLLPDC12	●	●	●	
WHDHP 200 SS	DBOLLPDC03	●	●	●	●
WHDHP 300 SS	DBOLLPDC04	●	●	●	●
WHDHP 500 SS	DBOLLPDC05	●	●	●	●
WHDHP 1000 SS	DBOLLPDC14	●	●	●	●
WHDHP 300 SSH	DBOLLPDC06	●	●	●	●
WHDHP 500 SSH	DBOLLPDC07	●	●	●	●

SERPENTÍN PARA ENERGÍA SOLAR

Serpentín extraíble para energía solar, con brida, serpentín de cobre estañado, cubrebridas y pernos. Se combina a los acumuladores para la producción de agua caliente sanitaria **WHDHP SS** e **WHDHP SSH**.
Serpentín para energía solar de 24 kW: Puede combinarse con acumuladores de 200-300 litros
Serpentín para energía solar de 36 kW: Puede combinarse con acumulaciones de 500 litros



Serpentín para energía solar		24 kW	36 kW
Superficie serpentín	m^2	0,80	1,21
Contenido agua serpentín	litros	0,7	1,4
Potencia absorbida	kW	24	36
Caudal necesario al serpentín 80-60 °C	m^3/h	1	1,6
Código		DKSERSOL00	DKSERSOL01
Prezzo	**€**	**689,10**	**761,70**

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Vaina para sonda doble (obligatorio en combinación con los serpentines con paneles solares) La vaina se cambia por la vaina de la sonda opuesta a la brida de inserción del serpentín en el acumulador	DKPOZZET00	**32,00**

Descripción	Código	Serpentín 24 kW DKSERSOL00	Serpentín 36 kW DKSERSOL01	Vaina para sonda doble DKPOZZET00*
WHDHP 200 SS	DBOLLPDC03	●		●
WHDHP 300 SS	DBOLLPDC04	●		●
WHDHP 500 SS	DBOLLPDC05	●	●	●
WHDHP 1000 SS	DBOLLPDC14	●	●	●
WHDHP 300 SSH	DBOLLPDC06	●		●
WHDHP 500 SSH	DBOLLPDC07	●	●	●

(*) Accesorio necesario para combinar serpentines de paneles solares

ACCESORIOS BOMBA DE CALOR PARA ACS MELORIA



Descripción	Código	Precio €
Grupo hidráulico de seguridad EN 1487. Conexión ½". Instalación vertical bajo el calentador de agua. Altura 122 mm.	DKGRUPSI00	**64,50**



Descripción	Código	Precio €
Grupo hidráulico de seguridad EN1487. Conexión ¾". Configurable, es posible según la configuración, su uso vertical u horizontal. Altura x longitud: 100 x 130 mm (uso horizontal). Altura x longitud: 130 x 100 mm (uso vertical).	DKGRUPSI01	**74,80**



Descripción	Código	Precio €
Junta dieléctrica M/F ½" – 2 uds. Juntas incluidas ½".	DKGIUDIE00	**28,60**



Descripción	Código	Precio €
Junta dieléctrica M/F ¾" – 2 uds. Juntas incluidas ¾".	DKGIUDIE01	**37,70**



Descripción	Código	Precio €
Curva inicial conductos de aire diámetro 160 + abrazadera de conexión.	0CURVAXX37	**85,70**



Descripción	Código	Precio €
Tubo recto diámetro 160, 0,5 m + abrazadera de conexión.	0PROLUNG34	**44,10**



Descripción	Código	Precio €
Conducto flexible de aire D 203 L 1 metro	DKCONDAR00	**58,90**



Descripción	Código	Precio €
Abrazadera galvanizada D 190-210 para conducto de aire D 203	DKFASCET00	**11,90**



Descripción	Código	Precio €
Manguito de conexión D 200	DKMANICT01	**9,50**



Descripción	Código	Precio €
Kit termostato de seguridad 80 °C con rearme manual para integración solar	DKTERSIC00	**6,30**



Descripción	Código	Precio €
Kit de sonda para panel solar	DKSONDAC00	**83,40**

HÍBRIDOS

PROCIDA HYBRID KC



SISTEMA HÍBRIDO COMPACTO CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
EL SISTEMA ESTÁ COMPUESTO POR UNA BOMBA DE CALOR MONOBLOC AIRE-AGUA Y POR UNA CALDERA DE CONDENSACIÓN MIXTA INSTANTÁNEA

Modelo sistema híbrido	Código	Modelo caldera	Modelo bomba de calor	Peso bruto (*) kg	Precio €
KC 24 – X6	DSBS020001	**Delfis KC 24**	**Procida AWM X6**	145,5	**9.785,00**
KC 24 – X8	DSBS020004	**Delfis KC 24**	**Procida AWM X8**	145,5	**9.978,00**
KC 28 – X6	DSBS020002	**Delfis KC 28**	**Procida AWM X6**	147	**9.922,00**
KC 28 – X8	DSBS020005	**Delfis KC 28**	**Procida AWM X8**	147	**10.115,00**
KC 32 – X6	DSBS020074	**Itaca KC 32**	**Procida AWM X6**	154	**10.801,00**
KC 32 – X8	DSBS020075	**Itaca KC 32**	**Procida AWM X8**	154	**10.994,00**

(*) El peso bruto se refiere al peso del pack bomba de calor - caldera - grupo hidráulico

PROCIDA HYBRID KRB



SISTEMA HÍBRIDO COMPACTO CON PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA CON ACUMULADOR
EL SISTEMA ESTÁ COMPUESTO POR UNA BOMBA DE CALOR MONOBLOC AIRE-AGUA, UNA CALDERA DE CONDENSACIÓN SOLO CALEFACCIÓN Y UN ACUMULADOR EXTERNO

Modelo sistema híbrido	Código	Modelo caldera	Modelo bomba de calor	Peso bruto (*) kg	Precio €
KRB 24 - X6 - 200	DSBS020019	**Delfis KRB 24**	**Procida AWM X6**	248	**14.072,00**
KRB 24 - X6 - 300	DSBS020022	**Delfis KRB 24**	**Procida AWM X6**	282	**14.289,00**
KRB 24 - X8 - 200	DSBS020025	**Delfis KRB 24**	**Procida AWM X8**	248	**14.269,00**
KRB 24 - X8 - 300	DSBS020028	**Delfis KRB 24**	**Procida AWM X8**	282	**14.486,00**
KRB 28 - X6 - 200	DSBS020020	**Delfis KRB 28**	**Procida AWM X6**	249,5	**14.212,00**
KRB 28 - X6 - 300	DSBS020023	**Delfis KRB 28**	**Procida AWM X6**	283,5	**14.429,00**
KRB 28 - X8 - 200	DSBS020026	**Delfis KRB 28**	**Procida AWM X8**	249,5	**14.409,00**
KRB 28 - X8 - 300	DSBS020029	**Delfis KRB 28**	**Procida AWM X8**	283,5	**14.626,00**
KRB 32 - X6 - 200	DSBS020079	**Itaca KRB 32**	**Procida AWM X6**	256	**15.077,00**
KRB 32 - X6 - 300	DSBS020080	**Itaca KRB 32**	**Procida AWM X6**	290	**15.294,00**
KRB 32 - X8 - 200	DSBS020081	**Itaca KRB 32**	**Procida AWM X8**	256	**15.274,00**
KRB 32 - X8 - 300	DSBS020082	**Itaca KRB 32**	**Procida AWM X8**	290	**15.491,00**

(*) El peso bruto se refiere al peso del pack bomba de calor - caldera - grupo hidráulico - acumulador

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Kit cobre tubos bajo caldera - Delfis (el cobre tubos se compone de 3 piezas para ensamblar)	0KITCART00	**44,10**
	Kit cobre tubos bajo caldera - Itaca (el cobre tubos se compone de 3 piezas para ensamblar)	0KITCART01	**42,80**

FANCOILS

AURAL ONE



SOLUCIÓN IDEAL PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
FANCOIL HIDRÓNICO CON MUEBLE
MOTOR CON TECNOLOGÍA DC INVERTER
DISPONIBLE CON CONEXIONES HIDRÁULICAS A IZQUIERDA O DERECHA
5 POTENCIAS DISPONIBLES

Modelo	Código	Lado Conexiones Hidráulicas	Dimensiones A x A x P	Peso bruto	Precio €
			mm	kg	
One 20	LAU0MPV02S	IZDA.	725x579x129	18	**831,00**
	LAU0MPV02D	DCHA.			**865,00**
One 40	LAU0MPV04S	IZDA.	925x579x129	21	**911,00**
	LAU0MPV04D	DCHA.			**942,00**
One 60	LAU0MPV06S	IZDA.	1125x579x129	24	**1.062,00**
	LAU0MPV06D	DCHA.			**1.095,00**
One 80	LAU0MPV08S	IZDA.	1325x579x129	27	**1.261,00**
	LAU0MPV08D	DCHA.			**1.294,00**
One 100	LAU0MPV0AS	IZDA.	1525x579x129	30	**1.421,00**
	LAU0MPV0AD	DCHA.			**1.455,00**

AURAL IN



FANCOIL HIDRÓNICO EMPOTRADO
SOLUCIÓN IDEAL PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
MOTOR CON TECNOLOGÍA DC INVERTER
DISPONIBLE CON CONEXIONES HIDRÁULICAS A IZQUIERDA O DERECHA
5 POTENCIAS DISPONIBLES

Modelo	Código	Lado Conexiones Hidráulicas	Dimensiones A x A x P	Peso bruto	Precio €
			mm	kg	
In 20	LAU0MIN02S	IZDA.	525x576x126	10	**593,00**
	LAU0MIN02D	DCHA.			**625,00**
In 40	LAU0MIN04S	IZDA.	725x576x126	13	**673,00**
	LAU0MIN04D	DCHA.			**705,00**
In 60	LAU0MIN06S	IZDA.	925x576x126	16	**783,00**
	LAU0MIN06D	DCHA.			**817,00**
In 80	LAU0MIN08S	IZDA.	1125x576x126	19	**911,00**
	LAU0MIN08D	DCHA.			**945,00**
In 100	LAU0MIN0AS	IZDA.	1325x576x126	22	**1.007,00**
	LAU0MIN0AD	DCHA.			**1.041,00**

AURAL SPLIT



FANCOIL HIDRÓNICO DE PARED ALTA
SOLUCIÓN IDEAL PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
IDEAL PARA LIBERAR ESPACIO EN EL SUELO PARA MUEBLES
MOTOR CON TECNOLOGÍA DC INVERTER
3 POTENCIAS DIFERENTES

Modelo	Código	Lado Conexiones Hidráulicas	Dimensiones A x A x P	Peso bruto	Precio €
			mm	kg	
Split 40	LAU0MPA04D	DCHA.	927x335x128	15	**1.215,00**
Split 60	LAU0MPA06D	DCHA.	1127x335x128	17	**1.338,00**
Split 80	LAU0MPA08D	DCHA.	1327x335x128	20	**1.475,00**

ACCESORIOS PARA FANCOIL

AURAL ONE

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Versión basic - 4 velocidades	LACOBOMA01	**158,70**
	Versión premium - velocidad modulante	LACOBOMA00	**275,10**
	Tarjeta integrada en la máquina para conexión mandos de pared (LACOMPAR00 e LACOMPAR01)	LASCHEDA00	**217,10**
	Controlador de pared negro (a combinar con la placa LASCHEDA00)	LACOMPAR00	**217,10**
	Controlador de pared blanco (a combinar con la placa LASCHEDA00)	LACOMPAR01	**217,10**

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Tarjeta integrada para conectar termostatos de 3 velocidades	LASCHEDA01	**158,70**
	Conjunto detentor - Válvula motorizada de 2 vías	LAGRUPDE01	**223,40**
	Conjunto detentor - Válvula motorizada de 3 vías	LAGRUPDE00	**275,10**
	Adaptadores para junta plana	LAGUAPIA00	**21,70**
	Pies de apoyo estéticos	LAPIEDIN00	**79,40**

Accesorio bandeja recogedora de condensados horizontal de techo



Descripción	L (mm)	Código	Precio €
Bandeja de condensación para instalación en techo 20	481	LABACOND00	**86,60**
Bandeja de condensación para instalación en techo 40	681	LABACOND01	**101,20**
Bandeja de condensación para instalación en techo 60	881	LABACOND02	**108,10**
Bandeja de condensación para instalación en techo 80	1081	LABACOND03	**137,80**
Bandeja de condensación para instalación en techo 100	1281	LABACOND04	**144,80**

ACCESORIOS PARA FANCOIL

AURAL IN

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Tarjeta integrada en la máquina para conexión mandos de pared (LACOMPAR00 e LACOMPAR01)	LASCHEDA00	**217,10**
	Controlador de pared negro (a combinar con la placa LASCHEDA00)	LACOMPAR00	**217,10**
	Controlador de pared blanco (a combinar con la placa LASCHEDA00)	LACOMPAR01	**217,10**
	Tarjeta integrada para conectar termostatos de 3 velocidades	LASCHEDA01	**158,70**

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Conjunto detentor - Válvula motorizada de 2 vías	LAGRUPDE01	**223,40**
	Conjunto detentor - Válvula motorizada de 3 vías	LAGRUPDE00	**275,10**
	Adaptadores para junta plana	LAGUAPIA00	**21,70**

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

AURAL IN

Bastidor de empotrar



Descripción	L (mm)	Código	Precio €
Bastidor de empotrar 20	714	LATELINC00	**188,50**
Bastidor de empotrar 40	914	LATELINC01	**202,20**
Bastidor de empotrar 60	1114	LATELINC02	**217,10**
Bastidor de empotrar 80	1314	LATELINC03	**246,10**
Bastidor de empotrar 100	1514	LATELINC04	**260,60**

Panel de marco de instalación Vertical



Descripción	L (mm)	Código	Precio €
Panel de marco de instalación Vertical 20	772	LAPANVER00	**382,70**
Panel de marco de instalación Vertical 40	972	LAPANVER01	**434,30**
Panel de marco de instalación Vertical 60	1172	LAPANVER02	**475,70**
Panel de marco de instalación Vertical 80	1372	LAPANVER03	**541,80**
Panel de marco de instalación Vertical 100	1572	LAPANVER04	**591,50**

Panel de marco de instalación Horizontal



Descripción	L (mm)	Código	Precio €
Panel de marco de instalación Horizontal 20	772	LAPANORI00	**382,70**
Panel de marco de instalación Horizontal 40	972	LAPANORI01	**434,30**
Panel de marco de instalación Horizontal 60	1172	LAPANORI02	**475,70**
Panel de marco de instalación Horizontal 80	1372	LAPANORI03	**541,80**
Panel de marco de instalación Horizontal 100	1572	LAPANORI04	**591,50**

Canal telescópico de impulsión de aire para instalaciónes horizontales en falso techo



Descripción	L (mm)	Código	Precio €
Canal telescópico de impulsión de aire para instalaciones horizontales en falso techo 20	307,5	LACANMAN00	**180,40**
Canal telescópico de impulsión de aire para instalaciones horizontales en falso techo 40	507,5	LACANMAN01	**208,90**
Canal telescópico de impulsión de aire para instalaciones horizontales en falso techo 60	707,5	LACANMAN02	**246,10**
Canal telescópico de impulsión de aire para instalaciones horizontales en falso techo 80	907,5	LACANMAN03	**266,80**
Canal telescópico de impulsión de aire para instalaciones horizontales en falso techo 100	1107,5	LACANMAN04	**295,80**

AURAL IN

Canal de impulsión de 90° para instalaciones horizontales en falso techo



Descripción	L (mm)	Código	Precio €
Canal de impulsión de 90° para instalaciones horizontales en falso techo 20	307,5	LACANMAN05	**86,60**
Canal de impulsión de 90° para instalaciones horizontales en falso techo 40	507,5	LACANMAN06	**101,40**
Canal de impulsión de 90° para instalaciones horizontales en falso techo 60	707,5	LACANMAN07	**115,80**
Canal de impulsión de 90° para instalaciones horizontales en falso techo 80	907,5	LACANMAN08	**129,80**
Canal de impulsión de 90° para instalaciones horizontales en falso techo 100	1107,5	LACANMAN09	**144,70**

Racor para entrada de aire



Descripción	L (mm)	Código	Precio €
Racor para entrada de aire 20	305	LARACASP00	**86,60**
Racor para entrada de aire 40	505	LARACASP01	**101,20**
Racor para entrada de aire 60	705	LARACASP02	**108,10**
Racor para entrada de aire 80	905	LARACASP03	**129,80**
Racor para entrada de aire 100	1105	LARACASP04	**137,80**

Rejilla de entrada de aire con aletas curvas



Descripción	L (mm)	Código	Precio €
Rejilla de entrada de aire con aletas curvas 20	304	LAGRIASP00	**188,50**
Rejilla de entrada de aire con aletas curvas 40	504	LAGRIASP01	**202,30**
Rejilla de entrada de aire con aletas curvas 60	704	LAGRIASP02	**217,10**
Rejilla de entrada de aire con aletas curvas 80	904	LAGRIASP03	**231,60**
Rejilla de entrada de aire con aletas curvas 100	1104	LAGRIASP04	**246,10**

Boquilla de impulsión con aletas curvas



Descripción	L (mm)	Código	Precio €
Boquilla de impulsión con aletas curvas 20	304	LABOCMAN00	**144,70**
Boquilla de impulsión con aletas curvas 40	504	LABOCMAN01	**167,60**
Boquilla de impulsión con aletas curvas 60	704	LABOCMAN02	**173,50**
Boquilla de impulsión con aletas curvas 80	904	LABOCMAN03	**188,50**
Boquilla de impulsión con aletas curvas 100	1104	LABOCMAN04	**217,10**

ACCESORIOS PARA FANCOIL

AURAL SPLIT

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Conjunto detentor - Válvula motorizada de 2 vías para Split	LAGRUPDE02	**237,90**
	Adaptadores para junta plana	LAGUAPIA00	**21,70**

CALDERAS DE CONDENSACIÓN
CALDERAS MURALES <35KW



ITACA KC

CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE ACS
COMBINABLE CON KIT PARA INSTALACIÓN EXTERNA

Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica		Caudal sanitario específico	Clase eficiencia energética		A x A x P	Peso bruto	Precio €
			Nominal (Qn) kW	Nominal en sanitario kW	(ΔT 25°C)	Calefacción ambiente	Calefacción ACS	mm	kg	
KC 24 - 28	GAS NATURAL	KITS02KC24	23,7	27,3	16,1	A	A XL	420x750x315	38,0	**2.721,00**
	PROPANO	KITS06KC24								
KC 28 - 30	GAS NATURAL	KITS02KC28	26,4	30,4	18,6	A	A XL	420x750x315	39,0	**2.865,00**
	PROPANO	KITS06KC28								
KC 32 - 35	GAS NATURAL	KITS02KC32	30,4	34,5	19,4	A	A XXL	420x750x315	40,5	**2.979,00**
	PROPANO	KITS06KC32								



ITACA KRB

CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN SOLO CALEFACCIÓN CON VÁLVULA DE TRES VÍAS INCORPORADA
CONEXIÓN CON UN ACUMULADOR EXTERNO (OPCIONAL)

Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica		Clase eficiencia energética	A x A x P	Peso bruto	Precio €
			Nominal (Qn) kW	Nominal en sanitario kW	Calefacción ambiente	mm	kg	
KRB 24	GAS NATURAL	KITS02KU24	23,7	27,3 (*)	A	420x750x315	37,0	**2.657,00**
	PROPANO	KITS06KU24						
KRB 28	GAS NATURAL	KITS02KU28	26,4	30,4 (*)	A	420x750x315	38,5	**2.824,00**
	PROPANO	KITS06KU28						
KRB 32	GAS NATURAL	KITS02KU32	30,4	34,5 (*)	A	420x750x315	40,0	**2.913,00**
	PROPANO	KITS06KU32						

(*) con acumulador externo opcional.



ITACA KB

CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN CON ACUMULADOR SANITARIO INTEGRADO

Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica		Caudal sanitario específico	Clase eficiencia energética		A x A x P	Peso bruto	Precio €
			Nominal (Qn) kW	Nominal en sanitario kW	(ΔT 25°C)	Calefacción ambiente	Calefacción ACS	mm	kg	
KB 24	GAS NATURAL	KITS02KB24	23,7	27,3	19,4	A	A XL	580x861x412	74,0	**4.232,00**
	PROPANO	KITS06KB24								
KB 32	GAS NATURAL	KITS02KB32	30,4	34,5	23,4	A	A XL	580x861x412	79,0	**4.497,00**
	PROPANO	KITS06KB32								

CALDERAS DE CONDENSACIÓN

CALDERAS MURALES <35KW

DELFIS NEXT KC

CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE ACS



Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica		Caudal sanitario específico	Clase eficiencia energética		A x A x P	Peso bruto	Precio €
			Nominal (Qn) kW	Nominal en sanitario kW	(ΔT 25°C)	Calefacción ambiente	Calefacción ACS	mm	kg	
KC 26	GAS NATURAL	KDGS12KC26	23,7	27,3	16,1	A	A XL	400x750x315	30,5	**1.954,00**
	PROPANO	KDGS16KC26								
KC 30	GAS NATURAL	KDGS12KC30	26,7	30,4	18,0	A	A XL	400x750x315	32,5	**2.254,00**
	PROPANO	KDGS16KC30								
KC 35	GAS NATURAL	KDGS12KC35	30,4	34,5	20,8	A	A XL	400x750x315	33,0	**2.306,00**
	PROPANO	KDGS16KC35								

DELFIS NEXT KRB

CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN SOLO CALEFACCIÓN CON VÁLVULA DE TRES VÍAS INCORPORADA
CONEXIÓN CON UN ACUMULADOR EXTERNO (OPCIONAL)



Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica		Clase eficiencia energética	A x A x P	Peso bruto	Precio €
			Nominal (Qn) kW	Nominal en sanitario kW	Calefacción ambiente	mm	kg	
KRB 24	GAS NATURAL	KDGS12KU24	23,7	27,3 (*)	A	400x750x315	29,5	**2.321,00**
	PROPANO	KDGS16KU24						
KRB 28	GAS NATURAL	KDGS12KU28	26,7	30,4 (*)	A	400x750x315	31,5	**2.449,00**
	PROPANO	KDGS16KU28						
KRB 32	GAS NATURAL	KDGS12KU32	30,4	34,5 (*)	A	400x750x315	32,0	**2.494,00**
	PROPANO	KDGS16KU32						

DELFIS KC

CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE ACS



Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica		Caudal sanitario específico	Clase eficiencia energética		A x A x P	Peso bruto	Precio €
			Nominal (Qn) kW	Nominal en sanitario kW	(ΔT 25°C)	Calefacción ambiente	Calefacción ACS	mm	kg	
KC 24 - 28	GAS NATURAL	KDLS12KC24	23,7	27,3	16,1	A	A XL	400x700x250	32,0	**1.875,00**
	PROPANO	KDLS16KC24								
KC 28 - 30	GAS NATURAL	KDLS12KC28	26,4	30,4	18,0	A	A XL	400x700x250	33,5	**2.164,00**
	PROPANO	KDLS16KC28								

DELFIS KRB

CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN SOLO CALEFACCIÓN CON VÁLVULA DE TRES VÍAS INCORPORADA
CONEXIÓN CON UN ACUMULADOR EXTERNO (OPCIONAL)



Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica		Clase eficiencia energética	A x A x P	Peso bruto	Precio €
			Nominal (Qn) kW	Nominal en sanitario kW	Calefacción ambiente	mm	kg	
KRB 24	GAS NATURAL	KDLS12KU24	23,7	27,3 (*)	A	400x700x250	31,0	**2.227,00**
	PROPANO	KDLS16KU24						
KRB 28	GAS NATURAL	KDLS12KU28	26,4	30,4 (*)	A	400x700x250	32,5	**2.350,00**
	PROPANO	KDLS16KU28						

CALDERAS DE CONDENSACIÓN

CALDERAS MURALES <35KW



TENERIFE NEXT KC

CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE ACS

Novedad!

Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica		Caudal sanitario específico	Clase eficiencia energética		A x A x P	Peso bruto	Precio €
			Nominal (Qn) kW	Nominal en sanitario kW	(ΔT 25°C)	Calefacción ambiente	Calefacción ACS	mm	kg	
KC 24	GAS NATURAL	KTGS02KC24	20,0	24,0	14,8	A	A XL	400x700x250	27,5	**1.647,00**
KC 28	GAS NATURAL	KTGS02KC28	24,0	28,0	16,1	A	A XL	400x700x250	30,0	**1.927,00**

CALDERAS DE CONDENSACIÓN

CALDERAS DE ALTA POTENCIA >35 KW

ITACA CH KR

CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN SOLO CALEFACCIÓN
INSTALACIÓN HASTA 900 KW EN CASCADA



Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica	Clase eficiencia energética	A x A x P	Peso bruto	Precio €
			Nominal (Qn) kW	Calefacción ambiente	mm	kg	
CH KR 45	GAS NATURAL	KITS02KR45	40,0	A	500x834x510	71,0	**5.383,00**
	PROPANO	KITS06KR45					
CH KR 60	GAS NATURAL	KITS02KR60	60,0	A	500x834x510	75,5	**6.308,00**
	PROPANO	KITS06KR60					
CH KR 85	GAS NATURAL	KITS02KR85	81,0	A	500x834x510	100,0	**8.406,00**
	PROPANO	KITS06KR85					
CH KR 120	GAS NATURAL	KITS02KR1C	115,0	A	500x883x689	112,0	**10.453,00**
	PROPANO	KITS06KR1C					
CH KR 150	GAS NATURAL	KITS02KR1F	140,0	A	500x883x689	133,5	**11.887,00**
	PROPANO	KITS06KR1F					

Paquetes ITACA CH KR					
Modelo	CH KR 45	CH KR 60	CH KR 85	CH KR 120	CH KR 150
Tipo de gas	GAS NATURAL	GAS NATURAL	GAS NATURAL	GAS NATURAL	GAS NATURAL
Código Paquete	**KIPS02KR45**	**KIPS02KR60**	**KIPS02RR85**	**KIPS02RR1C**	**KIPS02RR1F**
Caldera	KITS02KR45	KITS02KR60	KITS02KR85	KITS02KR1C	KITS02KR1F
Bomba	0KCIRCOL00	0KCIRCOL00	0KCIRCOL05	0KCIRCOL07	0KCIRCOL07
Precio €	**5.652,00**	**6.575,00**	**8.803,00**	**10.891,00**	**12.328,00**

ITACA CH KR MÓDULO PARA INTERIOR

GENERADOR MODULAR DE CALOR DE CONDENSACIÓN PARA CENTRALES TÉRMICAS



El generador modular se suministra en las siguientes configuraciones:

Configuración del generador modular	
Colectores directos	Generador modular con conexiones al sistema hidráulico primario sin dispositivos de separación del circuito hidráulico (*)
Con separador hidráulico	Generador modular con conexiones al sistema hidráulico primario, dotado de separador hidráulico para la separación del circuito primario y secundario
Con intercambiador de placas	Generador modular con conexiones al sistema hidráulico primario, dotado de intercambiador de placas para la separación del circuito primario y secundario

(*) Es obligatorio prever la instalación de un separador hidráulico o de un intercambiador de placas para separar el circuito primario de calefacción (lado cascada) del circuito secundario de calefacción (lado sistema)



Combinaciones de colectores directos (*)					
Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica nominal (Qn)	Módulos	Precio €
			kW	N.º (n.º x [modelo])	
MÓDULO PARED 45	GAS NATURAL	KIQS02SD45	40,0	1 (1 x 45)	**10.145,00**
MÓDULO PARED 60	GAS NATURAL	KIQS02SD60	60,0	1 (1 x 60)	**11.560,00**
MÓDULO PARED 85	GAS NATURAL	KIQS02SD85	81,0	1 (1 x 85)	**13.770,00**
MÓDULO PARED 90 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SD90	80,0	2 (2 x 45)	**19.779,00**
MÓDULO PARED 105 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SDA1	100,0	2 (1 x 60 + 1 x 45)	**21.194,00**
MÓDULO PARED 120	GAS NATURAL	KIQS02SD1C	115,0	1 (1 x 120)	**15.749,00**
MÓDULO PARED 150	GAS NATURAL	KIQS02SD1F	140,0	1 (1 x 150)	**17.174,00**
MÓDULO PARED 170	GAS NATURAL	KIQS02SD1H	162,0	2 (2 x 85)	**26.990,00**
MÓDULO PARED 205	GAS NATURAL	KIQS02SDA2	196,0	2 (1 x 85 + 1 x 120)	**28.970,00**
MÓDULO PARED 240	GAS NATURAL	KIQS02SD2E	230,0	2 (2 x 120)	**30.981,00**
MÓDULO PARED 270	GAS NATURAL	KIQS02SD2H	255,0	2 (1 x 120 + 1 x 150)	**32.410,00**
MÓDULO PARED 300	GAS NATURAL	KIQS02SD3A	280,0	2 (2 x 150)	**33.838,00**
MÓDULO PARED 325	GAS NATURAL	KIQS02SDC3	311,0	3 (1x 85 + 2 x 120)	**44.476,00**
MÓDULO PARED 360	GAS NATURAL	KIQS02SD3G	345,0	3 (3 x 120)	**46.485,00**
MÓDULO PARED 390	GAS NATURAL	KIQS02SD3J	370,0	3 (2 x 120 + 1 x 150)	**47.914,00**
MÓDULO PARED 420	GAS NATURAL	KIQS02SD4C	395,0	3 (1 x 120 + 2 x 150)	**49.345,00**
MÓDULO PARED 450	GAS NATURAL	KIQS02SD4F	420,0	3 (3 x 150)	**50.769,00**
MÓDULO PARED 480	GAS NATURAL	KIQS02SD4I	460,0	4 (4 x 120)	**61.832,00**
MÓDULO PARED 510	GAS NATURAL	KIQS02SD5B	485,0	4 (3 x 120 + 1 x 150)	**63.258,00**
MÓDULO PARED 540	GAS NATURAL	KIQS02SD5E	510,0	4 (2 x 120 + 2 x 150)	**64.686,00**
MÓDULO PARED 570	GAS NATURAL	KIQS02SD5H	535,0	4 (1 x120 + 3 x 150)	**66.115,00**
MÓDULO PARED 600	GAS NATURAL	KIQS02SD6A	560,0	4 (4 x 150)	**67.543,00**
MÓDULO PARED 630	GAS NATURAL	KIQS02SD6D	600,0	5 (4 x 120 + 1 x 150)	**78.885,00**
MÓDULO PARED 660	GAS NATURAL	KIQS02SD6G	625,0	5 (3 x 120 + 2 x 150)	**80.310,00**
MÓDULO PARED 690	GAS NATURAL	KIQS02SD6J	650,0	5 (2 x 120 + 3 x 150)	**81.742,00**
MÓDULO PARED 720	GAS NATURAL	KIQS02SD7C	675,0	5 (1 x 120 + 4 x 150)	**83.169,00**
MÓDULO PARED 750	GAS NATURAL	KIQS02SD7F	700,0	5 (5 x 150)	**84.597,00**
MÓDULO PARED 780	GAS NATURAL	KIQS02SD7I	740,0	6 (4 x 120 + 2 x 150)	**95.718,00**
MÓDULO PARED 810	GAS NATURAL	KIQS02SD8B	765,0	6 (3x120 + 3 x 150)	**97.143,00**
MÓDULO PARED 870	GAS NATURAL	KIQS02SD8H	815,0	6 (1 x 120 + 5 x 150)	**100.004,00**
MÓDULO PARED 900	GAS NATURAL	KIQS02SD9A	840,0	6 (6 x 150)	**101.427,00**

(*) Es obligatorio prever la instalación de un separador hidráulico o de un intercambiador de placas para separar el circuito primario de calefacción (lado cascada) del circuito secundario de calefacción (lado sistema)

(**) Versiones de generadores modulares suministradas para tener disponibilidad de un sistema térmico de baja potencia distribuido en 2 generadores de calor en lugar de 1

Para conseguir el código del modelo **PROPANO**, es necesario sustituir el **02** con el **06**.

Ej:

KIQS**02**SD45 GAS NATURAL

KIQS**06**SD45 PROPANO

Combinaciones con separador hidráulico					
Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica nominal (Qn)	Módulos	Precio €
			kW	N.º (n.º x [modelo])	
MÓDULO PARED 45	GAS NATURAL	KIQS02SA45	40,0	1 (1 x 45)	**11.738,00**
MÓDULO PARED 60	GAS NATURAL	KIQS02SA60	60,0	1 (1 x 60)	**13.153,00**
MÓDULO PARED 85	GAS NATURAL	KIQS02SA85	81,0	1 (1 x 85)	**15.361,00**
MÓDULO PARED 90 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SA90	80,0	2 (2 x 45)	**21.361,00**
MÓDULO PARED 105 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SAA1	100,0	2 (1 x 60 + 1 x 45)	**22.774,00**
MÓDULO PARED 120	GAS NATURAL	KIQS02SA1C	115,0	1 (1 x 120)	**17.342,00**
MÓDULO PARED 150	GAS NATURAL	KIQS02SA1F	140,0	1 (1 x 150)	**18.767,00**
MÓDULO PARED 170	GAS NATURAL	KIQS02SA1H	162,0	2 (2 x 85)	**28.568,00**
MÓDULO PARED 205	GAS NATURAL	KIQS02SAA2	196,0	2 (1 x 85 + 1 x 120)	**30.552,00**
MÓDULO PARED 240	GAS NATURAL	KIQS02SA2E	230,0	2 (2 x 120)	**32.561,00**
MÓDULO PARED 270	GAS NATURAL	KIQS02SA2H	255,0	2 (1 x 120 + 1 x 150)	**33.987,00**
MÓDULO PARED 300	GAS NATURAL	KIQS02SA3A	280,0	2 (2 x 150)	**35.416,00**
MÓDULO PARED 325	GAS NATURAL	KIQS02SAC3	311,0	3 (1x 85 + 2 x 120)	**46.054,00**
MÓDULO PARED 360	GAS NATURAL	KIQS02SA3G	345,0	3 (3 x 120)	**48.063,00**
MÓDULO PARED 390	GAS NATURAL	KIQS02SA3J	370,0	3 (2 x 120 + 1 x 150)	**49.491,00**
MÓDULO PARED 420	GAS NATURAL	KIQS02SA4C	395,0	3 (1 x 120 + 2 x 150)	**50.920,00**
MÓDULO PARED 450	GAS NATURAL	KIQS02SA4F	420,0	3 (3 x 150)	**52.348,00**
MÓDULO PARED 480	GAS NATURAL	KIQS02SA4I	460,0	4 (4 x 120)	**63.469,00**
MÓDULO PARED 510	GAS NATURAL	KIQS02SA5B	485,0	4 (3 x 120 + 1 x 150)	**64.897,00**
MÓDULO PARED 540	GAS NATURAL	KIQS02SA5E	510,0	4 (2 x 120 + 2 x 150)	**66.326,00**
MÓDULO PARED 570	GAS NATURAL	KIQS02SA5H	535,0	4 (1 x120 + 3 x 150)	**67.749,00**
MÓDULO PARED 600	GAS NATURAL	KIQS02SA6A	560,0	4 (4 x 150)	**69.183,00**
MÓDULO PARED 630	GAS NATURAL	KIQS02SA6D	600,0	5 (4 x 120 + 1 x 150)	**80.524,00**
MÓDULO PARED 660	GAS NATURAL	KIQS02SA6G	625,0	5 (3 x 120 + 2 x 150)	**81.948,00**
MÓDULO PARED 690	GAS NATURAL	KIQS02SA6J	650,0	5 (2 x 120 + 3 x 150)	**83.377,00**
MÓDULO PARED 720	GAS NATURAL	KIQS02SA7C	675,0	5 (1 x 120 + 4 x 150)	**84.808,00**
MÓDULO PARED 750	GAS NATURAL	KIQS02SA7F	700,0	5 (5 x 150)	**86.234,00**
MÓDULO PARED 780	GAS NATURAL	KIQS02SA7I	740,0	6 (4 x 120 + 2 x 150)	**97.355,00**
MÓDULO PARED 810	GAS NATURAL	KIQS02SA8B	765,0	6 (3x120 + 3 x 150)	**98.783,00**
MÓDULO PARED 870	GAS NATURAL	KIQS02SA8H	815,0	6 (1 x 120 + 5 x 150)	**101.640,00**
MÓDULO PARED 900	GAS NATURAL	KIQS02SA9A	840,0	6 (6 x 150)	**103.069,00**

Combinaciones con intercambiador de placas (*)					
Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica nominal (Qn)	Módulos	Precio €
			kW	N.º (n.º x [modelo])	
MÓDULO PARED 45	GAS NATURAL	KIQS02SB45	40,0	1 (1 x 45)	**16.623,00**
MÓDULO PARED 60	GAS NATURAL	KIQS02SB60	60,0	1 (1 x 60)	**18.033,00**
MÓDULO PARED 85	GAS NATURAL	KIQS02SB85	81,0	1 (1 x 85)	**20.243,00**
MÓDULO PARED 90 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SB90	80,0	2 (2 x 45)	**26.241,00**
MÓDULO PARED 105 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SBA1	100,0	2 (1 x 60 + 1 x 45)	**27.654,00**
MÓDULO PARED 120	GAS NATURAL	KIQS02SB1C	115,0	1 (1 x 120)	**22.225,00**
MÓDULO PARED 150	GAS NATURAL	KIQS02SB1F	140,0	1 (1 x 150)	**24.291,00**
MÓDULO PARED 170	GAS NATURAL	KIQS02SB1H	162,0	2 (2 x 85)	**34.092,00**
MÓDULO PARED 205	GAS NATURAL	KIQS02SBA2	196,0	2 (1 x 85 + 1 x 120)	**36.076,00**
MÓDULO PARED 240	GAS NATURAL	KIQS02SB2E	230,0	2 (2 x 120)	**38.568,00**
MÓDULO PARED 270	GAS NATURAL	KIQS02SB2H	255,0	2 (1 x 120 + 1 x 150)	**39.998,00**
MÓDULO PARED 300	GAS NATURAL	KIQS02SB3A	280,0	2 (2 x 150)	**41.425,00**
MÓDULO PARED 325	GAS NATURAL	KIQS02SBC3	311,0	3 (1x 85 + 2 x 120)	**52.703,00**
MÓDULO PARED 360	GAS NATURAL	KIQS02SB3G	345,0	3 (3 x 120)	**54.714,00**
MÓDULO PARED 390	GAS NATURAL	KIQS02SB3J	370,0	3 (2 x 120 + 1 x 150)	**56.621,00**
MÓDULO PARED 420	GAS NATURAL	KIQS02SB4C	395,0	3 (1 x 120 + 2 x 150)	**58.049,00**
MÓDULO PARED 450	GAS NATURAL	KIQS02SB4F	420,0	3 (3 x 150)	**59.475,00**
MÓDULO PARED 480	GAS NATURAL	KIQS02SB4I	460,0	4 (4 x 120)	**71.340,00**
MÓDULO PARED 510	GAS NATURAL	KIQS02SB5B	485,0	4 (3 x 120 + 1 x 150)	**72.771,00**
MÓDULO PARED 540	GAS NATURAL	KIQS02SB5E	510,0	4 (2 x 120 + 2 x 150)	**74.195,00**
MÓDULO PARED 570	GAS NATURAL	KIQS02SB5H	535,0	4 (1 x120 + 3 x 150)	**76.104,00**
MÓDULO PARED 600	GAS NATURAL	KIQS02SB6A	560,0	4 (4 x 150)	**77.532,00**
MÓDULO PARED 630	GAS NATURAL	KIQS02SB6D	600,0	5 (4 x 120 + 1 x 150)	**89.359,00**
MÓDULO PARED 660	GAS NATURAL	KIQS02SB6G	625,0	5 (3 x 120 + 2 x 150)	**90.785,00**
MÓDULO PARED 690	GAS NATURAL	KIQS02SB6J	650,0	5 (2 x 120 + 3 x 150)	**92.216,00**
MÓDULO PARED 720	GAS NATURAL	KIQS02SB7C	675,0	5 (1 x 120 + 4 x 150)	**94.284,00**
MÓDULO PARED 750	GAS NATURAL	KIQS02SB7F	700,0	5 (5 x 150)	**95.711,00**
MÓDULO PARED 780	GAS NATURAL	KIQS02SB7I	740,0	6 (4 x 120 + 2 x 150)	**106.828,00**
MÓDULO PARED 810	GAS NATURAL	KIQS02SB8B	765,0	6 (3x120 + 3 x 150)	**108.904,00**
MÓDULO PARED 870	GAS NATURAL	KIQS02SB8H	815,0	6 (1 x 120 + 5 x 150)	**111.759,00**
MÓDULO PARED 900	GAS NATURAL	KIQS02SB9A	840,0	6 (6 x 150)	**113.185,00**

(*) El código no incluye los colectores para conectar el intercambiador de placas con el circuito secundario de la instalación.

(**) Versiones de generadores modulares suministradas para tener disponibilidad de un sistema térmico de baja potencia distribuido en 2 generadores de calor en lugar de 1

ITACA CH KR MÓDULO ESPALDA CONTRA ESPALDA

GENERADOR MODULAR DE CALOR DE CONDENSACIÓN PARA CENTRALES TÉRMICAS



El generador modular se suministra en las siguientes configuraciones:

Configuración del generador modular	
Colectores directos	Generador modular con conexiones al sistema hidráulico primario sin dispositivos de separación del circuito hidráulico (*)
Con separador hidráulico	Generador modular con conexiones al sistema hidráulico primario, dotado de separador hidráulico para la separación del circuito primario y secundario
Con intercambiador de placas	Generador modular con conexiones al sistema hidráulico primario, dotado de intercambiador de placas para la separación del circuito primario y secundario

(*) Es obligatorio prever la instalación de un separador hidráulico o de un intercambiador de placas para separar el circuito primario de calefacción (lado cascada) del circuito secundario de calefacción (lado sistema)

Combinaciones de colectores directos (*)					
Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica nominal (Qn)	Módulos	Precio €
			kW	N.º (n.º x [modelo])	
MÓDULO PARED 90	GAS NATURAL	KIRS02SD90	80	2 (2 x 45)	**19.347,00**
MÓDULO PARED 120	GAS NATURAL	KIRS02SD1C	120	2 (2 x 60)	**22.177,00**
MÓDULO PARED 145	GAS NATURAL	KIRS02SDE1	141	2 (1 x 60 + 1 x 85)	**24.365,00**
MÓDULO PARED 170	GAS NATURAL	KIRS02SD1H	162	2 (2 x 85)	**26.555,00**
MÓDULO PARED 180	GAS NATURAL	KIRS02SD1I	180	3 (3 x 60)	**33.194,00**
MÓDULO PARED 205	GAS NATURAL	KIRS02SDA2	201	3 (2 x 60 + 1 x 85)	**35.384,00**
MÓDULO PARED 240	GAS NATURAL	KIRS02SD2E	230	2 (2 x 120)	**30.536,00**
MÓDULO PARED 255	GAS NATURAL	KIRS02SDF2	243	3 (3 x 85)	**39.766,00**
MÓDULO PARED 270	GAS NATURAL	KIRS02SD2H	255	2 (1 x 120 + 1 x 150)	**31.967,00**
MÓDULO PARED 300	GAS NATURAL	KIRS02SD3A	280	2 (2 x 150)	**33.393,00**
MÓDULO PARED 360	GAS NATURAL	KIRS02SD3G	345	3 (3 x 120)	**45.729,00**
MÓDULO PARED 390	GAS NATURAL	KIRS02SD3J	370	3 (2 x 120 + 1 x 150)	**47.156,00**
MÓDULO PARED 450	GAS NATURAL	KIRS02SD4F	420	3 (3 x 150)	**50.013,00**
MÓDULO PARED 480	GAS NATURAL	KIRS02SD4I	460	4 (4 x 120)	**59.692,00**
MÓDULO PARED 540	GAS NATURAL	KIRS02SD5E	510	4 (2 x 120 + 2 x 150)	**62.282,00**
MÓDULO PARED 600	GAS NATURAL	KIRS02SD6A	560	4 (4 x 150)	**65.569,00**
MÓDULO PARED 660	GAS NATURAL	KIRS02SD6G	625	5 (3 x 120 + 2 x 150)	**78.000,00**
MÓDULO PARED 750	GAS NATURAL	KIRS02SD7F	700	5 (5 x 150)	**82.282,00**
MÓDULO PARED 810	GAS NATURAL	KIRS02SD8B	765	6 (3 x 120 + 3 x 150)	**93.143,00**
MÓDULO PARED 900	GAS NATURAL	KIRS02SD9A	840	6 (6 x 150)	**97.427,00**

(*) Es obligatorio prever la instalación de un separador hidráulico o de un intercambiador de placas para separar el circuito primario de calefacción (lado cascada) del circuito secundario de calefacción (lado sistema)

Combinaciones con separador hidráulico					
Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica nominal (Qn)	Módulos	Precio €
			kW	N.º (n.º x [modelo])	
MÓDULO PARED 90	GAS NATURAL	KIRS02SA90	80	2 (2 x 45)	**20.918,00**
MÓDULO PARED 120	GAS NATURAL	KIRS02SA1C	120	2 (2 x 60)	**23.745,00**
MÓDULO PARED 145	GAS NATURAL	KIRS02SAE1	141	2 (1 x 60 + 1 x 85)	**25.935,00**
MÓDULO PARED 170	GAS NATURAL	KIRS02SA1H	162	2 (2 x 85)	**28.127,00**
MÓDULO PARED 180	GAS NATURAL	KIRS02SA1I	180	3 (3 x 60)	**34.765,00**
MÓDULO PARED 205	GAS NATURAL	KIRS02SAA2	201	3 (2 x 60 + 1 x 85)	**36.955,00**
MÓDULO PARED 240	GAS NATURAL	KIRS02SA2E	230	2 (2 x 120)	**32.109,00**
MÓDULO PARED 255	GAS NATURAL	KIRS02SAF2	243	3 (3 x 85)	**41.336,00**
MÓDULO PARED 270	GAS NATURAL	KIRS02SA2H	255	2 (1 x 120 + 1 x 150)	**33.535,00**
MÓDULO PARED 300	GAS NATURAL	KIRS02SA3A	280	2 (2 x 150)	**34.964,00**
MÓDULO PARED 360	GAS NATURAL	KIRS02SA3G	345	3 (3 x 120)	**47.297,00**
MÓDULO PARED 390	GAS NATURAL	KIRS02SA3J	370	3 (2 x 120 + 1 x 150)	**48.726,00**
MÓDULO PARED 450	GAS NATURAL	KIRS02SA4F	420	3 (3 x 150)	**51.583,00**
MÓDULO PARED 480	GAS NATURAL	KIRS02SA4I	460	4 (4 x 120)	**61.265,00**
MÓDULO PARED 540	GAS NATURAL	KIRS02SA5E	510	4 (2 x 120 + 2 x 150)	**63.850,00**
MÓDULO PARED 600	GAS NATURAL	KIRS02SA6A	560	4 (4 x 150)	**67.139,00**
MÓDULO PARED 660	GAS NATURAL	KIRS02SA6G	625	5 (3 x 120 + 2 x 150)	**79.569,00**
MÓDULO PARED 750	GAS NATURAL	KIRS02SA7F	700	5 (5 x 150)	**83.855,00**
MÓDULO PARED 810	GAS NATURAL	KIRS02SA8B	765	6 (3 x 120 + 3 x 150)	**94.714,00**
MÓDULO PARED 900	GAS NATURAL	KIRS02SA9A	840	6 (6 x 150)	**98.997,00**

Combinaciones con intercambiador de placas (*)					
Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica nominal (Qn)	Módulos	Precio €
			kW	N.º (n.º x [modelo])	
MÓDULO PARED 90	GAS NATURAL	KIRS02SB90	80	2 (2 x 45)	**25.777,00**
MÓDULO PARED 120	GAS NATURAL	KIRS02SB1C	120	2 (2 x 60)	**28.605,00**
MÓDULO PARED 145	GAS NATURAL	KIRS02SBE1	141	2 (1 x 60 + 1 x 85)	**31.438,00**
MÓDULO PARED 170	GAS NATURAL	KIRS02SB1H	162	2 (2 x 85)	**33.626,00**
MÓDULO PARED 180	GAS NATURAL	KIRS02SB1I	180	3 (3 x 60)	**40.264,00**
MÓDULO PARED 205	GAS NATURAL	KIRS02SBA2	201	3 (2 x 60 + 1 x 85)	**42.458,00**
MÓDULO PARED 240	GAS NATURAL	KIRS02SB2E	230	2 (2 x 120)	**38.092,00**
MÓDULO PARED 255	GAS NATURAL	KIRS02SBF2	243	3 (3 x 85)	**47.324,00**
MÓDULO PARED 270	GAS NATURAL	KIRS02SB2H	255	2 (1 x 120 + 1 x 150)	**39.523,00**
MÓDULO PARED 300	GAS NATURAL	KIRS02SB3A	280	2 (2 x 150)	**40.947,00**
MÓDULO PARED 360	GAS NATURAL	KIRS02SB3G	345	3 (3 x 120)	**53.923,00**
MÓDULO PARED 390	GAS NATURAL	KIRS02SB3J	370	3 (2 x 120 + 1 x 150)	**55.834,00**
MÓDULO PARED 450	GAS NATURAL	KIRS02SB4F	420	3 (3 x 150)	**58.689,00**
MÓDULO PARED 480	GAS NATURAL	KIRS02SB4I	460	4 (4 x 120)	**69.176,00**
MÓDULO PARED 540	GAS NATURAL	KIRS02SB5E	510	4 (2 x 120 + 2 x 150)	**71.764,00**
MÓDULO PARED 600	GAS NATURAL	KIRS02SB6A	560	4 (4 x 150)	**75.528,00**
MÓDULO PARED 660	GAS NATURAL	KIRS02SB6G	625	5 (3 x 120 + 2 x 150)	**88.442,00**
MÓDULO PARED 750	GAS NATURAL	KIRS02SB7F	700	5 (5 x 150)	**93.370,00**
MÓDULO PARED 810	GAS NATURAL	KIRS02SB8B	765	6 (3 x 120 + 3 x 150)	**104.870,00**
MÓDULO PARED 900	GAS NATURAL	KIRS02SB9A	840	6 (6 x 150)	**109.156,00**

(*) El código no incluye los colectores para conectar el intercambiador de placas con el circuito secundario de la instalación.

ITACA CH KR MÓDULO EN ARMARIO

GENERADOR MODULAR DE CALOR DE CONDENSACIÓN PARA CENTRALES TÉRMICAS



El generador modular se suministra en las siguientes configuraciones:

Configuración del generador modular	
Colectores directos	Generador modular con conexiones al sistema hidráulico primario sin dispositivos de separación del circuito hidráulico (*)
Con separador hidráulico	Generador modular con conexiones al sistema hidráulico primario, dotado de separador hidráulico para la separación del circuito primario y secundario
Con intercambiador de placas	Generador modular con conexiones al sistema hidráulico primario, dotado de intercambiador de placas para la separación del circuito primario y secundario

(*) Es obligatorio prever la instalación de un separador hidráulico o de un intercambiador de placas para separar el circuito primario de calefacción (lado cascada) del circuito secundario de calefacción (lado sistema)



Combinaciones de colectores directos (*)					
Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica nominal (Qn)	Módulos	Precio €
			kW	N.º (n.º x [modelo])	
MÓDULO ARMARIO 45	GAS NATURAL	KIQS02SO45	40,0	1 (1 x 45)	**11.355,00**
MÓDULO ARMARIO 60	GAS NATURAL	KIQS02SO60	60,0	1 (1 x 60)	**12.765,00**
MÓDULO ARMARIO 85	GAS NATURAL	KIQS02SO85	81,0	1 (1 x 85)	**14.959,00**
MÓDULO ARMARIO 90 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SO90	80,0	2 (2 x 45)	**22.695,00**
MÓDULO ARMARIO 105 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SOA1	100,0	2 (1 x 60 + 1 x 45)	**24.107,00**
MÓDULO ARMARIO 120	GAS NATURAL	KIQS02SO1C	115,0	1 (1 x 120)	**17.057,00**
MÓDULO ARMARIO 150	GAS NATURAL	KIQS02SO1F	140,0	1 (1 x 150)	**18.485,00**
MÓDULO ARMARIO 170	GAS NATURAL	KIQS02SO1H	162,0	2 (2 x 85)	**29.908,00**
MÓDULO ARMARIO 205	GAS NATURAL	KIQS02SOA2	196,0	2 (1 x 85 + 1 x 120)	**32.000,00**
MÓDULO ARMARIO 240	GAS NATURAL	KIQS02SO2E	230,0	2 (2 x 120)	**34.099,00**
MÓDULO ARMARIO 270	GAS NATURAL	KIQS02SO2H	255,0	2 (1 x 120 + 1 x 150)	**35.528,00**
MÓDULO ARMARIO 300	GAS NATURAL	KIQS02SO3A	280,0	2 (2 x 150)	**36.955,00**
MÓDULO ARMARIO 325	GAS NATURAL	KIQS02SOC3	311,0	3 (1x 85 + 2 x 120)	**48.542,00**
MÓDULO ARMARIO 360	GAS NATURAL	KIQS02SO3G	345,0	3 (3 x 120)	**50.641,00**
MÓDULO ARMARIO 390	GAS NATURAL	KIQS02SO3J	370,0	3 (2 x 120 + 1 x 150)	**52.067,00**
MÓDULO ARMARIO 420	GAS NATURAL	KIQS02SO4C	395,0	3 (1 x 120 + 2 x 150)	**53.498,00**
MÓDULO ARMARIO 450	GAS NATURAL	KIQS02SO4F	420,0	3 (3 x 150)	**54.927,00**
MÓDULO ARMARIO 480	GAS NATURAL	KIQS02SO4I	460,0	4 (4 x 120)	**67.167,00**
MÓDULO ARMARIO 510	GAS NATURAL	KIQS02SO5B	485,0	4 (3 x 120 + 1 x 150)	**68.597,00**
MÓDULO ARMARIO 540	GAS NATURAL	KIQS02SO5E	510,0	4 (2 x 120 + 2 x 150)	**70.024,00**
MÓDULO ARMARIO 570	GAS NATURAL	KIQS02SO5H	535,0	4 (1 x120 + 3 x 150)	**71.453,00**
MÓDULO ARMARIO 600	GAS NATURAL	KIQS02SO6A	560,0	4 (4 x 150)	**72.883,00**
MÓDULO ARMARIO 630	GAS NATURAL	KIQS02SO6D	600,0	5 (4 x 120 + 1 x 150)	**85.121,00**
MÓDULO ARMARIO 660	GAS NATURAL	KIQS02SO6G	625,0	5 (3 x 120 + 2 x 150)	**86.555,00**
MÓDULO ARMARIO 690	GAS NATURAL	KIQS02SO6J	650,0	5 (2 x 120 + 3 x 150)	**87.980,00**
MÓDULO ARMARIO 720	GAS NATURAL	KIQS02SO7C	675,0	5 (1 x 120 + 4 x 150)	**89.409,00**
MÓDULO ARMARIO 750	GAS NATURAL	KIQS02SO7F	700,0	5 (5 x 150)	**90.835,00**
MÓDULO ARMARIO 780	GAS NATURAL	KIQS02SO7I	740,0	6 (4 x 120 + 2 x 150)	**103.095,00**
MÓDULO ARMARIO 810	GAS NATURAL	KIQS02SO8B	765,0	6 (3x120 + 3 x 150)	**104.524,00**
MÓDULO ARMARIO 870	GAS NATURAL	KIQS02SO8H	815,0	6 (1 x 120 + 5 x 150)	**107.379,00**
MÓDULO ARMARIO 900	GAS NATURAL	KIQS02SO9A	840,0	6 (6 x 150)	**108.808,00**

(*) Es obligatorio prever la instalación de un separador hidráulico o de un intercambiador de placas para separar el circuito primario de calefacción (lado cascada) del circuito secundario de calefacción (lado sistema)

(**) Versiones de generadores modulares suministradas para tener disponibilidad de un sistema térmico de baja potencia distribuido en 2 generadores de calor en lugar de 1

Para conseguir el código del modelo **PROPANO**, es necesario sustituir el **02** con el **06**.

Ej:

KIQS**02**SO45 GAS NATURAL

KIQS**06**SO45 PROPANO

Combinaciones con separador hidráulico a la izquierda					
Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica nominal (Qn)	Módulos	Precio €
			kW	N.º (n.º x [modelo])	
MÓDULO ARMARIO 45	GAS NATURAL	KIQS02SK45	40,0	1 (1 x 45)	**15.537,00**
MÓDULO ARMARIO 60	GAS NATURAL	KIQS02SK60	60,0	1 (1 x 60)	**16.947,00**
MÓDULO ARMARIO 85	GAS NATURAL	KIQS02SK85	81,0	1 (1 x 85)	**19.141,00**
MÓDULO ARMARIO 90 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SK90	80,0	2 (2 x 45)	**26.408,00**
MÓDULO ARMARIO 105 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SKA1	100,0	2 (1 x 60 + 1 x 45)	**27.821,00**
MÓDULO ARMARIO 120	GAS NATURAL	KIQS02SK1C	115,0	1 (1 x 120)	**21.240,00**
MÓDULO ARMARIO 150	GAS NATURAL	KIQS02SK1F	140,0	1 (1 x 150)	**22.664,00**
MÓDULO ARMARIO 170	GAS NATURAL	KIQS02SK1H	162,0	2 (2 x 85)	**33.622,00**
MÓDULO ARMARIO 205	GAS NATURAL	KIQS02SKA2	196,0	2 (1 x 85 + 1 x 120)	**35.715,00**
MÓDULO ARMARIO 240	GAS NATURAL	KIQS02SK2E	230,0	2 (2 x 120)	**37.812,00**
MÓDULO ARMARIO 270	GAS NATURAL	KIQS02SK2H	255,0	2 (1 x 120 + 1 x 150)	**39.242,00**
MÓDULO ARMARIO 300	GAS NATURAL	KIQS02SK3A	280,0	2 (2 x 150)	**40.669,00**
MÓDULO ARMARIO 325	GAS NATURAL	KIQS02SKC3	311,0	3 (1x 85 + 2 x 120)	**52.260,00**
MÓDULO ARMARIO 360	GAS NATURAL	KIQS02SK3G	345,0	3 (3 x 120)	**54.353,00**
MÓDULO ARMARIO 390	GAS NATURAL	KIQS02SK3J	370,0	3 (2 x 120 + 1 x 150)	**55.784,00**
MÓDULO ARMARIO 420	GAS NATURAL	KIQS02SK4C	395,0	3 (1 x 120 + 2 x 150)	**57.210,00**
MÓDULO ARMARIO 450	GAS NATURAL	KIQS02SK4F	420,0	3 (3 x 150)	**58.638,00**
MÓDULO ARMARIO 480	GAS NATURAL	KIQS02SK4I	460,0	4 (4 x 120)	**70.881,00**
MÓDULO ARMARIO 510	GAS NATURAL	KIQS02SK5B	485,0	4 (3 x 120 + 1 x 150)	**72.308,00**
MÓDULO ARMARIO 540	GAS NATURAL	KIQS02SK5E	510,0	4 (2 x 120 + 2 x 150)	**73.738,00**
MÓDULO ARMARIO 570	GAS NATURAL	KIQS02SK5H	535,0	4 (1 x120 + 3 x 150)	**75.165,00**
MÓDULO ARMARIO 600	GAS NATURAL	KIQS02SK6A	560,0	4 (4 x 150)	**76.595,00**
MÓDULO ARMARIO 630	GAS NATURAL	KIQS02SK6D	600,0	5 (4 x 120 + 1 x 150)	**88.840,00**
MÓDULO ARMARIO 660	GAS NATURAL	KIQS02SK6G	625,0	5 (3 x 120 + 2 x 150)	**90.264,00**
MÓDULO ARMARIO 690	GAS NATURAL	KIQS02SK6J	650,0	5 (2 x 120 + 3 x 150)	**91.694,00**
MÓDULO ARMARIO 720	GAS NATURAL	KIQS02SK7C	675,0	5 (1 x 120 + 4 x 150)	**93.121,00**
MÓDULO ARMARIO 750	GAS NATURAL	KIQS02SK7F	700,0	5 (5 x 150)	**94.552,00**
MÓDULO ARMARIO 780	GAS NATURAL	KIQS02SK7I	740,0	6 (4 x 120 + 2 x 150)	**106.810,00**
MÓDULO ARMARIO 810	GAS NATURAL	KIQS02SK8B	765,0	6 (3x120 + 3 x 150)	**108.236,00**
MÓDULO ARMARIO 870	GAS NATURAL	KIQS02SK8H	815,0	6 (1 x 120 + 5 x 150)	**111.093,00**
MÓDULO ARMARIO 900	GAS NATURAL	KIQS02SK9A	840,0	6 (6 x 150)	**112.522,00**

Combinaciones con separador hidráulico a la derecha					
Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica nominal (Qn)	Módulos	Precio €
			kW	N.º (n.º x [modelo])	
MÓDULO ARMARIO 45	GAS NATURAL	KIQS02SL45	40,0	1 (1 x 45)	**15.537,00**
MÓDULO ARMARIO 60	GAS NATURAL	KIQS02SL60	60,0	1 (1 x 60)	**16.947,00**
MÓDULO ARMARIO 85	GAS NATURAL	KIQS02SL85	81,0	1 (1 x 85)	**19.141,00**
MÓDULO ARMARIO 90 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SL90	80,0	2 (2 x 45)	**26.408,00**
MÓDULO ARMARIO 105 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SLA1	100,0	2 (1 x 60 + 1 x 45)	**27.821,00**
MÓDULO ARMARIO 120	GAS NATURAL	KIQS02SL1C	115,0	1 (1 x 120)	**21.240,00**
MÓDULO ARMARIO 150	GAS NATURAL	KIQS02SL1F	140,0	1 (1 x 150)	**22.664,00**
MÓDULO ARMARIO 170	GAS NATURAL	KIQS02SL1H	162,0	2 (2 x 85)	**33.622,00**
MÓDULO ARMARIO 205	GAS NATURAL	KIQS02SLA2	196,0	2 (1 x 85 + 1 x 120)	**35.715,00**
MÓDULO ARMARIO 240	GAS NATURAL	KIQS02SL2E	230,0	2 (2 x 120)	**37.812,00**
MÓDULO ARMARIO 270	GAS NATURAL	KIQS02SL2H	255,0	2 (1 x 120 + 1 x 150)	**39.242,00**
MÓDULO ARMARIO 300	GAS NATURAL	KIQS02SL3A	280,0	2 (2 x 150)	**40.669,00**
MÓDULO ARMARIO 325	GAS NATURAL	KIQS02SLC3	311,0	3 (1x 85 + 2 x 120)	**52.260,00**
MÓDULO ARMARIO 360	GAS NATURAL	KIQS02SL3G	345,0	3 (3 x 120)	**54.353,00**
MÓDULO ARMARIO 390	GAS NATURAL	KIQS02SL3J	370,0	3 (2 x 120 + 1 x 150)	**55.784,00**
MÓDULO ARMARIO 420	GAS NATURAL	KIQS02SL4C	395,0	3 (1 x 120 + 2 x 150)	**57.210,00**
MÓDULO ARMARIO 450	GAS NATURAL	KIQS02SL4F	420,0	3 (3 x 150)	**58.638,00**
MÓDULO ARMARIO 480	GAS NATURAL	KIQS02SL4I	460,0	4 (4 x 120)	**70.881,00**
MÓDULO ARMARIO 510	GAS NATURAL	KIQS02SL5B	485,0	4 (3 x 120 + 1 x 150)	**72.308,00**
MÓDULO ARMARIO 540	GAS NATURAL	KIQS02SL5E	510,0	4 (2 x 120 + 2 x 150)	**73.738,00**
MÓDULO ARMARIO 570	GAS NATURAL	KIQS02SL5H	535,0	4 (1 x120 + 3 x 150)	**75.165,00**
MÓDULO ARMARIO 600	GAS NATURAL	KIQS02SL6A	560,0	4 (4 x 150)	**76.595,00**
MÓDULO ARMARIO 630	GAS NATURAL	KIQS02SL6D	600,0	5 (4 x 120 + 1 x 150)	**88.840,00**
MÓDULO ARMARIO 660	GAS NATURAL	KIQS02SL6G	625,0	5 (3 x 120 + 2 x 150)	**90.264,00**
MÓDULO ARMARIO 690	GAS NATURAL	KIQS02SL6J	650,0	5 (2 x 120 + 3 x 150)	**91.694,00**
MÓDULO ARMARIO 720	GAS NATURAL	KIQS02SL7C	675,0	5 (1 x 120 + 4 x 150)	**93.121,00**
MÓDULO ARMARIO 750	GAS NATURAL	KIQS02SL7F	700,0	5 (5 x 150)	**94.552,00**
MÓDULO ARMARIO 780	GAS NATURAL	KIQS02SL7I	740,0	6 (4 x 120 + 2 x 150)	**106.810,00**
MÓDULO ARMARIO 810	GAS NATURAL	KIQS02SL8B	765,0	6 (3x120 + 3 x 150)	**108.236,00**
MÓDULO ARMARIO 870	GAS NATURAL	KIQS02SL8H	815,0	6 (1 x 120 + 5 x 150)	**111.093,00**
MÓDULO ARMARIO 900	GAS NATURAL	KIQS02SL9A	840,0	6 (6 x 150)	**112.522,00**

(**) Versiones de generadores modulares suministradas para tener disponibilidad de un sistema térmico de baja potencia distribuido en 2 generadores de calor en lugar de 1

Combinaciones con intercambiador de placas a la izquierda					
Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica nominal (Qn)	Módulos	Precio €
			kW	N.º (n.º x [modelo])	
MÓDULO ARMARIO 45	GAS NATURAL	KIQS02SM45	40,0	1 (1 x 45)	**22.874,00**
MÓDULO ARMARIO 60	GAS NATURAL	KIQS02SM60	60,0	1 (1 x 60)	**24.284,00**
MÓDULO ARMARIO 85	GAS NATURAL	KIQS02SM85	81,0	1 (1 x 85)	**26.481,00**
MÓDULO ARMARIO 90 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SM90	80,0	2 (2 x 45)	**33.729,00**
MÓDULO ARMARIO 105 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SMA1	100,0	2 (1 x 60 + 1 x 45)	**35.141,00**
MÓDULO ARMARIO 120	GAS NATURAL	KIQS02SM1C	115,0	1 (1 x 120)	**28.577,00**
MÓDULO ARMARIO 150	GAS NATURAL	KIQS02SM1F	140,0	1 (1 x 150)	**30.643,00**
MÓDULO ARMARIO 170	GAS NATURAL	KIQS02SM1H	162,0	2 (2 x 85)	**41.583,00**
MÓDULO ARMARIO 205	GAS NATURAL	KIQS02SMA2	196,0	2 (1 x 85 + 1 x 120)	**43.679,00**
MÓDULO ARMARIO 240	GAS NATURAL	KIQS02SM2E	230,0	2 (2 x 120)	**46.260,00**
MÓDULO ARMARIO 270	GAS NATURAL	KIQS02SM2H	255,0	2 (1 x 120 + 1 x 150)	**47.685,00**
MÓDULO ARMARIO 300	GAS NATURAL	KIQS02SM3A	280,0	2 (2 x 150)	**49.117,00**
MÓDULO ARMARIO 325	GAS NATURAL	KIQS02SMC3	311,0	3 (1x 85 + 2 x 120)	**61.347,00**
MÓDULO ARMARIO 360	GAS NATURAL	KIQS02SM3G	345,0	3 (3 x 120)	**63.441,00**
MÓDULO ARMARIO 390	GAS NATURAL	KIQS02SM3J	370,0	3 (2 x 120 + 1 x 150)	**65.349,00**
MÓDULO ARMARIO 420	GAS NATURAL	KIQS02SM4C	395,0	3 (1 x 120 + 2 x 150)	**66.776,00**
MÓDULO ARMARIO 450	GAS NATURAL	KIQS02SM4F	420,0	3 (3 x 150)	**68.205,00**
MÓDULO ARMARIO 480	GAS NATURAL	KIQS02SM4I	460,0	4 (4 x 120)	**81.256,00**
MÓDULO ARMARIO 510	GAS NATURAL	KIQS02SM5B	485,0	4 (3 x 120 + 1 x 150)	**82.682,00**
MÓDULO ARMARIO 540	GAS NATURAL	KIQS02SM5E	510,0	4 (2 x 120 + 2 x 150)	**84.109,00**
MÓDULO ARMARIO 570	GAS NATURAL	KIQS02SM5H	535,0	4 (1 x120 + 3 x 150)	**86.017,00**
MÓDULO ARMARIO 600	GAS NATURAL	KIQS02SM6A	560,0	4 (4 x 150)	**87.445,00**
MÓDULO ARMARIO 630	GAS NATURAL	KIQS02SM6D	600,0	5 (4 x 120 + 1 x 150)	**100.170,00**
MÓDULO ARMARIO 660	GAS NATURAL	KIQS02SM6G	625,0	5 (3 x 120 + 2 x 150)	**101.600,00**
MÓDULO ARMARIO 690	GAS NATURAL	KIQS02SM6J	650,0	5 (2 x 120 + 3 x 150)	**103.025,00**
MÓDULO ARMARIO 720	GAS NATURAL	KIQS02SM7C	675,0	5 (1 x 120 + 4 x 150)	**105.095,00**
MÓDULO ARMARIO 750	GAS NATURAL	KIQS02SM7F	700,0	5 (5 x 150)	**106.527,00**
MÓDULO ARMARIO 780	GAS NATURAL	KIQS02SM7I	740,0	6 (4 x 120 + 2 x 150)	**118.785,00**
MÓDULO ARMARIO 810	GAS NATURAL	KIQS02SM8B	765,0	6 (3x120 + 3 x 150)	**120.854,00**
MÓDULO ARMARIO 870	GAS NATURAL	KIQS02SM8H	815,0	6 (1 x 120 + 5 x 150)	**123.711,00**
MÓDULO ARMARIO 900	GAS NATURAL	KIQS02SM9A	840,0	6 (6 x 150)	**125.139,00**

Combinaciones con intercambiador de placas a la derecha					
Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica nominal (Qn)	Módulos	Precio €
			kW	N.º (n.º x [modelo])	
MÓDULO ARMARIO 45	GAS NATURAL	KIQS02SN45	40,0	1 (1 x 45)	**22.874,00**
MÓDULO ARMARIO 60	GAS NATURAL	KIQS02SN60	60,0	1 (1 x 60)	**24.284,00**
MÓDULO ARMARIO 85	GAS NATURAL	KIQS02SN85	81,0	1 (1 x 85)	**26.481,00**
MÓDULO ARMARIO 90 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SN90	80,0	2 (2 x 45)	**33.729,00**
MÓDULO ARMARIO 105 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SNA1	100,0	2 (1 x 60 + 1 x 45)	**35.141,00**
MÓDULO ARMARIO 120	GAS NATURAL	KIQS02SN1C	115,0	1 (1 x 120)	**28.577,00**
MÓDULO ARMARIO 150	GAS NATURAL	KIQS02SN1F	140,0	1 (1 x 150)	**30.643,00**
MÓDULO ARMARIO 170	GAS NATURAL	KIQS02SN1H	162,0	2 (2 x 85)	**41.583,00**
MÓDULO ARMARIO 205	GAS NATURAL	KIQS02SNA2	196,0	2 (1 x 85 + 1 x 120)	**43.679,00**
MÓDULO ARMARIO 240	GAS NATURAL	KIQS02SN2E	230,0	2 (2 x 120)	**46.260,00**
MÓDULO ARMARIO 270	GAS NATURAL	KIQS02SN2H	255,0	2 (1 x 120 + 1 x 150)	**47.685,00**
MÓDULO ARMARIO 300	GAS NATURAL	KIQS02SN3A	280,0	2 (2 x 150)	**49.117,00**
MÓDULO ARMARIO 325	GAS NATURAL	KIQS02SNC3	311,0	3 (1x 85 + 2 x 120)	**61.347,00**
MÓDULO ARMARIO 360	GAS NATURAL	KIQS02SN3G	345,0	3 (3 x 120)	**63.441,00**
MÓDULO ARMARIO 390	GAS NATURAL	KIQS02SN3J	370,0	3 (2 x 120 + 1 x 150)	**65.349,00**
MÓDULO ARMARIO 420	GAS NATURAL	KIQS02SN4C	395,0	3 (1 x 120 + 2 x 150)	**66.776,00**
MÓDULO ARMARIO 450	GAS NATURAL	KIQS02SN4F	420,0	3 (3 x 150)	**68.205,00**
MÓDULO ARMARIO 480	GAS NATURAL	KIQS02SN4I	460,0	4 (4 x 120)	**81.256,00**
MÓDULO ARMARIO 510	GAS NATURAL	KIQS02SN5B	485,0	4 (3 x 120 + 1 x 150)	**82.682,00**
MÓDULO ARMARIO 540	GAS NATURAL	KIQS02SN5E	510,0	4 (2 x 120 + 2 x 150)	**84.109,00**
MÓDULO ARMARIO 570	GAS NATURAL	KIQS02SN5H	535,0	4 (1 x120 + 3 x 150)	**86.017,00**
MÓDULO ARMARIO 600	GAS NATURAL	KIQS02SN6A	560,0	4 (4 x 150)	**87.445,00**
MÓDULO ARMARIO 630	GAS NATURAL	KIQS02SN6D	600,0	5 (4 x 120 + 1 x 150)	**100.170,00**
MÓDULO ARMARIO 660	GAS NATURAL	KIQS02SN6G	625,0	5 (3 x 120 + 2 x 150)	**101.600,00**
MÓDULO ARMARIO 690	GAS NATURAL	KIQS02SN6J	650,0	5 (2 x 120 + 3 x 150)	**103.025,00**
MÓDULO ARMARIO 720	GAS NATURAL	KIQS02SN7C	675,0	5 (1 x 120 + 4 x 150)	**105.095,00**
MÓDULO ARMARIO 750	GAS NATURAL	KIQS02SN7F	700,0	5 (5 x 150)	**106.527,00**
MÓDULO ARMARIO 780	GAS NATURAL	KIQS02SN7I	740,0	6 (4 x 120 + 2 x 150)	**118.785,00**
MÓDULO ARMARIO 810	GAS NATURAL	KIQS02SN8B	765,0	6 (3x120 + 3 x 150)	**120.854,00**
MÓDULO ARMARIO 870	GAS NATURAL	KIQS02SN8H	815,0	6 (1 x 120 + 5 x 150)	**123.711,00**
MÓDULO ARMARIO 900	GAS NATURAL	KIQS02SN9A	840,0	6 (6 x 150)	**125.139,00**

(**) Versiones de generadores modulares suministradas para tener disponibilidad de un sistema térmico de baja potencia distribuido en 2 generadores de calor en lugar de 1

KIT CONEXIÓN COAXIAL PARA CALDERAS DE CONDENSACIÓN Ø 60/100

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Kit coaxial Ø60/100 en acero pintado, longitud 75 cm	0CONDASP00	**66,10**
	Kit coaxial Ø 60/100 en PP, largo 75 cm	0CONDASP02	**42,70**
	Kit conexión coaxial Ø 60/100	0KITATCO00	**58,80**
	Curva 90° coaxial Ø 60/100 M/H	0CURVAXX05	**53,00**
	Curva 45° coaxial Ø 60/100 M/H	0CURVAXX04	**53,40**
	Prolongación coaxial Ø 60/100 M/H longitud 1 m	0PROLUNG02	**71,20**
	Prolongación coaxial Ø 60/100 M/H longitud 0,5m	0PROLUNG03	**48,90**
	Kit chimenea coaxial Ø 60/100	0KCAMASP00	**250,20**

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Kit curva 90° y brida Ø 60/100	0KCURFLA00	**62,10**
	Pieza terminación para techos inclinados (salida de las chimeneas)	0TEGTEIN00	**93,50**
	Kit collar de cierre D 100	0KCOLLBL00	**17,80**
	Terminal concéntrico 60/100	0TERMCON01	**27,00**
	Kit brida de partida para calderas de condensación	0KITFLAN00	**21,60**
	Kit placa intubación Ø60/100	0PIASINT02	**92,00**
	Curva 30° coaxial Ø 60/100 M/H	0CURVAXX31	**77,60**
	Curva 15° M/F coaxial Ø60/100	0CURVAXX32	**77,60**

KIT CONEXIÓN COAXIAL PARA CALDERAS DE CONDENSACIÓN Ø 80/125

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	kit adapt. coax. D.60/100 - D.80/125	0KITADCO00	**93,50**
	Kit aspiración/evacuación de condensados	0KITASCA00	**250,80**
	Terminal a pared 80/125	0KITASCA01	**136,20**
	Kit chimenea coaxial	0KITCACO00	**385,00**
	Kit chimenea coaxial 80/125	0KITCACO01	**235,20**
	Prolongación coaxial Ø 80/125 longitud 1 m	0PROLUNG04	**165,20**
	Prolongación coaxial Ø 80/125 longitud 0,5 m	0PROLUNG05	**116,70**

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Curva 45° Ø 80/125 coaxial M/H	0CURVAXX06	**139,50**
	Curva 90° coaxial Ø 80/125 M/H	0CURVAXX07	**152,10**
	Curva 90° con inspección visual Ø 80/125	0CURVISP05	**238,60**
	Prolongación para inspección visual y recogida de condensados Ø 80/125	0TUBISPV05	**249,30**
	Kit salida coaxial 125/80 (por caldera ITACA CH KR)	0ATTCOFL01	**132,90**
	Placa de entubación Ø 80/125	0PIASINT01	**89,80**
	Kit collar de cierre D 125	0KCOLLBL01	**19,90**

KIT CONEXIÓN COAXIAL PARA CALDERAS DE CONDENSACIÓN Ø 100/150

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Kit conexión coaxial Ø 150/100	0ATTCOFL00	**149,60**
	Prolongación coaxial Ø 100/150 M/H longitud 0,25 m	0PROLUNG20	**69,00**
	Prolongación coaxial Ø 100/150 M/H longitud 0,50 m	0PROLUNG21	**78,90**
	Prolongación coaxial Ø 100/150 M/H longitud 1 m	0PROLUNG22	**152,70**
	Prolongación coaxial Ø 100/150 M/H longitud 2 m	0PROLUNG23	**237,80**
	Curva 90° Ø 100/150 M/H	0CURVAXX18	**136,20**
	Curva 45° Ø 100/150 M/H	0CURVAXX19	**132,90**
	Curva 15° Ø 100/150 coaxial M/H	0CURVAXX20	**190,80**
	Curva 30° Ø 100/150 coaxial M/H	0CURVAXX21	**190,80**
	Racor T M/M/H Ø 100/150 con tapa	0RACTTAP00	**316,20**

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Racor T M/M/H Ø 100/150 con tapa 90°	0RACTTAP01	**323,60**
	Conexión coaxial 100/150 M/H con tomas de análisis	0ATTCOVE07	**121,40**
	Conexión coaxial 100/150 M/H recogida de condensados	0ATTCOVE08	**160,80**
	Terminal coaxial de pared Ø 100/150	0TERMPAR00	**202,20**
	Kit reducción de 80/125 a 100/150	0RIDUZIO22	**141,30**
	Terminal coaxial para tejado Ø 100/150	0TERMTET00	**329,50**
	Placa de entubación Ø 100/150	0PIASINT00	**97,90**
	Kit collar de cierre D 150	0KCOLLBL02	**37,00**
	Terminal coaxial de pared Ø 100/150 directo a (*)	0TERMTET01	**271,60**

(*) Artículos normalmente no disponibles en el almacén, tiempos mínimos de disponibilidad 8 semanas.

CONDUCTO DE HUMOS DESDOBLADO PARA CALDERAS DE CONDENSACIÓN Ø 50

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Reducción M/F Ø80/50	0RIDUZIO32	**30,00**
	Prolongador M/F Ø50 L=1m (*)	0PROLUNG32	**24,60**
	Codo de 90° Ø50 (*)	0CURVAXX33	**14,90**
	Codo de 45° Ø50 (*)	0CURVAXX34	**14,50**
	Terminal de aspiración Ø50 L=1m (*)	0TERMASP02	**41,50**
	Terminal de salida de humos Ø50 L=0,36m (*)	0TERMSCA04	**42,00**
	Conexión T M/M/F Ø50 (*)	0KITRACT06	**25,00**

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Drenaje de condensados Ø50 (*)	0SCARCON05	**23,90**
	Terminal descarga humos vertical Ø50 altura 145cm (*)	0TERMTET02	**159,40**
	Manguera flexible M/F Ø50 (rollo 20m) (*)	0TUBOFLE08	**295,76**
	Kit adaptador de manguera flexible Ø50 (*)	0KADAFLE02	**25,00**
	Dispositivo de centrado para manguera de Ø50 (*)	0CENTFLE03	**24,00**
	Terminal vertical para manguera de Ø50 con tapa chimenea (instalaciones C9) (*)	0TERMTET03	**150,00**
	Reducción Ø60/50 M-F (instalaciones C9) (*)	0RIDUZIO33	**31,70**

(*) Artículos normalmente no disponibles en el almacén, tiempos mínimos de disponibilidad 8 semanas.

CONDUCTO DE HUMOS PARA CALDERAS DE CONDENSACIÓN DIVIDIDO Ø 60

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Reducción Ø 80/60	0RIDUZIO19	**36,30**
	Reducción M/H Ø 60-80 M/H	0RIDUZIO10	**32,00**
	Tubo flexible M/H Ø 60 (rollo 20 m)	0TUBOFLE07	**508,80**
	Kit de conexión para tubo flexible Ø 60	0KADAFLE01	**43,50**
	Centrador para tubo flexible Ø 60	0CENTFLE02	**18,30**
	Curva 90° Ø 60	0CURVAXX16	**29,50**
	Curva 45° Ø 60	0CURVAXX17	**25,40**
	Prolongación Ø 60 M/H longitud 1 m	0PROLUNG16	**43,30**

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Prolongación Ø 60 M/H longitud 2 m	0PROLUNG17	**80,10**
	Prolongación Ø 60 M/H longitud 0,5 m	0PROLUNG18	**30,50**
	Racor a T M/M/H Ø 60	0RACCORT06	**45,50**
	Desagüe condensados Ø 60	0SCARCON03	**31,10**
	Terminal aspiración Ø 60 longitud 1 m	0TERMASP01	**65,90**
	Terminal evacuación de humos Ø 60 longitud 1 m	0TERMSCA01	**75,40**
	Terminal vertical para manguera de Ø60 con tapa chimenea (instalaciones C9) (*)	0TERMTET04	**154,60**

(*) Artículos normalmente no disponibles en el almacén, tiempos mínimos de disponibilidad 8 semanas.

CONDUCTO DE HUMOS DIVIDIDO PARA CALDERAS DE CONDENSACIÓN Ø 80

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Kit desdoblado Ø 80+80	0KITSDOP08	**27,50**
	Prolongación telescópica Ø 80 M/H (0,34÷0,45 m)	0PROLTEL01	**78,60**
	Curva 45° Ø 80 M/H	0CURVAXX01	**28,70**
	Rejilla aspiración Ø 80	0GRIGASP01	**31,00**
	Chimenea evacuación de humos Ø 80 altura 138 cm	0CAMISCA00	**294,50**
	Chimenea de aspiración/evacuación de humos Ø 80+80. Altura 1384 mm	0CAMIASP00	**300,80**
	Kit racor a T Ø 80 para inspección visual y recogida de condensados	0KITRACT00	**96,70**
	Tubo flexible M/H Ø 80 (rollo 20 m)	0TUBOFLE06	**519,10**
	Kit de conexión para tubo flexible Ø 80 (guarniciones incluidas)	0KADAFLE00	**45,50**
	Centrador para tubo flexible Ø 80	0CENTFLE00	**18,70**
	Racor a T M/M/H Ø 80	0RACCORT00	**50,50**
	Rosetón de pared de silicona interior Ø 80 mm exterior Ø 170 mm	0ROSPASI00	**7,70**

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Rejilla aspiración en acero INOX AISI316 Ø80 H=30mm (para calderas TFS)	0GRIASIN00	**21,30**
	Kit partida humo con brida Ø 80 (por caldera ITACA CH KR)	0PARTFUM01	**67,70**
	Kit partida aspiración con toma de inspección (por caldera ITACA CH KR)	0TRONASP00	**26,70**
	Kit de partida desdoblado D 80 (para caldera ITACA CH KR)	0KITSDOP06	**87,50**
	Prolongación Ø 80 M/H longitud 1 m	0PROLUNG00	**50,00**
	Prolongación Ø 80 M/H longitud 0,5 m	0PROLUNG01	**33,00**
	Curva 90° Ø 80 M/H	0CURVAXX02	**31,00**
	Terminal evacuación de humos Ø 80 longitud 1 m	0TERMSCA00	**80,90**
	Terminal vertical para manguera de Ø80 con tapa chimenea (instalaciones C9) (*)	0TERMTET05	**165,50**
	Junta doble labio Ø 80 por condensación	0GUADOLA04	**9,70**
	Junta para tubo flexible Ø 80 (10 piezas) (già incluido en 0KADAFLE00)	0GUAFLEX00	**8,50**

(*) Artículos normalmente no disponibles en el almacén, tiempos mínimos de disponibilidad 8 semanas.

CONDUCTO DE HUMOS DIVIDIDO PARA CALDERAS DE CONDENSACIÓN Ø 100

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Centrador para tubo flexible Ø 100	0CENTFLE01	**19,80**
	Curva 90° con inspección Ø 100 M/H	0CURVAXX08	**66,00**
	Curva 90° Ø 100 M/H	0CURVAXX10	**52,80**
	Curva 45° Ø 100 M/H	0CURVAXX11	**45,40**
	Prolongación Ø 100 M/H longitud 0,5 m	0PROLUNG07	**52,50**
	Prolongación Ø 100 M/H longitud 1 m	0PROLUNG08	**71,30**
	Racor a T M/M/H Ø 100	0RACCORT01	**84,30**
	Kit racor a T Ø 100 M/M/H para inspección visual y desagüe de condensados	0RACCORT02	**114,70**
	Kit racor a T Ø 100 M/M/H para inspección visual	0RACCORT03	**112,80**
	Reducción Ø 80/100	0RIDUZIO13	**37,40**
	Kit desagüe de condensados Ø 100	0SCARCON00	**30,50**
	Sifón para desagüe de condensados con conexión horizontal	0SIFCOND00	**40,00**
	Sifón para desagüe de condensados con conexión vertical	0SIFCOND01	**36,50**

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Terminal para tejado Ø 100	0TERCOIN01	**408,20**
	Terminal aspiración aire Ø 100 longitud 1 m	0TERMASP00	**92,90**
	Terminal evacuación de humos Ø 100 longitud 1 m	0TERMSCA03	**101,60**
	Racor vertical con inspección Ø 100 M/H longitud 140 mm	0TROSCAF01	**47,40**
	Tubo flexible M/H Ø 100 (sin juntas, rollo 20 m)	0TUBOFLE04	**934,70**
	Prolongación Ø 100 M/H longitud 2 m	0PROLUNG09	**125,50**
	Kit partida humo con brida Ø 100 (por caldera ITACA CH KR)	0PARTFUM00	**64,60**
	Rejilla aspiración Ø 100	0GRIGASP02	**48,00**
	Kit collar de cierre D 100	0KCOLLBL00	**17,80**
	Kit de partida desdoblado 100+100 (para caldera ITACA CH KR)	0KITSDOP05	**131,50**
	Toma con brida de aspiración de aire D 100(por caldera ITACA CH KR)	0TRONFLA05	**50,90**
	Junta doble labio Ø 100 por condensación	0GUADOLA03	**6,60**

FUMISTERÍA PARA COLECTOR DE HUMOS PARA MÓDULOS Ø 160

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Colector humos para módulo térmico Ø160	0COLLFUM03	**313,20**
	Prolongación L 500 Ø160 (*)	0PROLUNG31	**105,40**
	Prolongación M/H Ø160 L=1 m (*)	0PROLUNG10	**239,00**
	Curva 90° M/H Ø160 (*)	0CURVAXX12	**298,30**
	Curva 45° M/H Ø160 (*)	0CURVAXX14	**217,70**

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Racor en T M/M/H Ø160 (*)	0RACCORT04	**584,60**
	Kit tapón para colector humos Ø160 (con posibilidad de descarga condensación)	0SCARCON01	**52,20**
	Curva 30° M/H Ø160 (*)	0CURVAXX28	**142,60**
	Curva 15° M/H Ø160 (*)	0CURVAXX30	**142,60**

(*) Artículos normalmente no disponibles en el almacén, tiempos mínimos de disponibilidad 8 semanas.

FUMISTERÍA PARA COLECTOR DE HUMOS PARA MÓDULOS Ø 200

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Curva 90° M/H Ø200 (*)	0CURVAXX13	**799,80**
	Curva 45° M/H Ø200 (*)	0CURVAXX15	**544,20**
	Prolongación M/H Ø200 L=1 m (*)	0PROLUNG13	**825,90**
	Prolongación M/H Ø200 L=0,475 (para conexión colectores humos instalación sin armario) (*)	0PROLUNG15	**527,70**
	Racor en T M/M/H Ø200 (*)	0RACCORT05	**717,10**

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Kit tapón para colector humos Ø200 (con posibilidad de descarga condensación)	0SCARCON02	**71,50**
	Colector humos para módulo térmico D 200	0COLLFUM05	**329,00**
	Prolongación de conexión D 200 L 370 mm para la conexión de dos colectores humos D 200 adyacentes	0PROLUNG25	**131,40**
	Curva 30° M/H Ø200 (*)	0CURVAXX27	**381,00**
	Curva 15° M/H Ø200 (*)	0CURVAXX29	**381,00**

(*) Artículos normalmente no disponibles en el almacén, tiempos mínimos de disponibilidad 8 semanas.

FUMISTERÍA PARA COLECTOR DE HUMOS PARA MÓDULOS Ø 250

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Colector humos para módulo térmico Ø250	0COLLFUM06	**284,00**
	Prolongación de conexión Ø250 L 370 mm para la conexión de dos colectores humos Ø250 adyacentes	0PROLUNG26	**173,50**
	Prolongación Ø250 L 500 mm (*)	0PROLUNG29	**350,90**
	Prolongación Ø250 L 1000 mm (*)	0PROLUNG30	**414,70**
	Curva Ø250 90° (*)	0CURVAXX26	**611,50**
	Curva Ø250 45° (*)	0CURVAXX25	**131,40**

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Curva Ø250 30° (*)	0CURVAXX24	**554,30**
	Curva Ø250 15° (*)	0CURVAXX23	**554,30**
	Racor en T M/M/H Ø250 (*)	0RACCORD28	**449,60**
	Tapón para colector Ø250 con descarga condensación	0SCARCON04	**79,50**
	Curva Ø250 con inspección visual (*)	0CURVISP06	**830,65**

(*) Artículos normalmente no disponibles en el almacén, tiempos mínimos de disponibilidad 8 semanas.

ACCESORIOS

TERMORREGULACIÓN Y ELECTRÓNICOS

Artículo	Descripción	DELFIS KC	DELFIS KRB	DELFIS NEXT KC	DELFIS NEXT KRB	ITACA CH KR	ITACA KC	ITACA KRB	ITACA KB	TENERIFE NEXT KC	Código	Precio €
	Starter kit termostato + gateway Spot	●	●	●	●		●	●	●	●	0SPOTAPP02	**431,00**
	Expansión de zona termostato Spot	●	●	●	●		●	●	●	●	0EXPSPOT02	**243,20**
	Termostato Wi-Fi Spot Easy	●	●	●	●		●	●	●	●	0SPOTAPP20	**289,90**
	Relé radio multizona para combinar con el termostato Spot Easy	●	●	●	●		●	●	●	●	0RELERAD01	**148,20**
	Mando a distancia Ready Remote	●	●	●	●		●	●	●	●	0CREMOTO08	**133,60**
	Cronotermostato modulante clase ErP V (118x85x32 mm)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0CREMOTO07	**112,40**
	Kit de resistencia antihielo	●	●	●	●		●	●	●	●	0KANTIGE00	**189,70**
	Sonda de temperatura ambiente			●	●		●	●	●		0KITSAMB00	**32,60**
	Descargador de sobretensión	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0KITSCAR00	**142,40**
	Kit eléctrico para gestión solar compleja	●	●				●	●	●		0KITSOLC08	**251,80**
	Sonda de temperatura para acumulador 3m		●		●	●		●			0KITSOND00	**20,20**
	Kit eléctrico para gestión zonas con sonda externa	●	●				●	●	●		0KITZONE05	**256,50**
	Sonda colector o de cascada					●					0KSONDCO00	**15,00**
	Sonda externa					●					0KSONEST01	**23,80**
	Sonda externa (60x45x31 mm)	●	●	●	●		●	●	●	●	0SONDAES01	**15,00**
	Termostato ambiente electromecánico clase ErP I (71x71x40 mm)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0TERAMEL00	**41,20**

ACCESORIOS

TERMORREGULACIÓN Y ELECTRÓNICOS

Artículo	Descripción	DELFIS KC	DELFIS KRB	DELFIS NEXT KC	DELFIS NEXT KRB	ITACA CH KR	ITACA KC	ITACA KRB	ITACA KB	TENERIFE NEXT KC	Código	Precio €
	Kit conexión Master-Slave 45-150 kW					●					0KITCASC00	**21,70**
	Kit conexión master slave 45-150 kW (espalda)					●					0KITCASC01	**16,60**
	Kit Modbus Itaca CH					●					0KMODBUS00	**25,30**
	Kit sonda para separador hidráulico NTC 10k beta 3977 (*)			●	●						0KITSOND01	**20,60**
	Kit sonda PT 1000 con abrazadera (*)			●	●						0KITSOPT00	**101,40**
	Sonda de temperatura para instalaciones solares			●	●		●	●			PSPTMILL00	**78,30**

ACCESORIOS

INSTALACIÓN EXTERNA PARCIALMENTE PROTEGIDA Y ACCESORIOS OPCIONALES

Artículo	Descripción	DELFIS KC	DELFIS KRB	DELFIS NEXT KC	DELFIS NEXT KR	DELFIS NEXT KRB	ITACA KC	ITACA KRB	ITACA KB	TENERIFE NEXT KC	Código	Precio €
	Conexión de partida coaxial de aspiración/descarga para instalaciones tipo B23						●	●			0ATTCOVE06	**112,60**
	Kit cobertura para exterior con kit anti-hielo						●	●			0KITCOPE01	**309,40**
	Kit cobertura para exterior						●	●			0KITCOPE02	**123,70**
	Cubierta de tubería de pared compacta - Altura 110 mm - Ancho 400 mm - Profundo (parte superior) 194 mm - Profundo (parte inferior) 165 mm	●	●							●	0COPETUB00	**50,30**
	Cobertura baja para tubos y llaves en plástico						●	●			0COPETUB03	**24,90**
	Cobertura tubos y llaves								●		0COPETUB05	**56,20**
	Distanciador de pared	●	●	●	●	●	●	●		●	0DISTANZ00	**133,70**
	Soporte de pared para caldera compacta	●	●								0KSTASOS00	**9,30**

ACCESORIOS

HIDRÁULICOS

Artículo	Descripción	DELFIS KC	DELFIS KRB	DELFIS NEXT KC	DELFIS NEXT KRB	ITACA CH KR	ITACA KC	ITACA KRB	ITACA KB	TENERIFE NEXT KC	Código	Precio €
	Filtro de defangator magnético	●	●	●	●		●	●	●	●	0AFILDEF00	**124,10**
	Filtro neutralizador de condensación Pmax 350kW					●					0FILNECO01	**295,60**
	Recarga filtro Pmax 350kW - CANT. 1 para potencias de hasta 350 kW - CANT. 2 para potencias de hasta 700 kW - CANT. 3 para potencias de hasta 900 kW					●					0RICAFIL01	**175,00**
	Filtro neutralizador de condensación Pmax 85kW					●					0FILNECO03	**346,20**
	Recarga filtro					●					0RICAFIL03	**165,70**
	Kit llaves con filtro KR-KB-RT								●		0KITRUBI04	**51,00**
	Kit llaves con filtro KC-KRB-CT-RBT	●	●	●	●		●	●		●	0KITRUBI05	**67,80**
	Kit recirculación								●		0KRICIRC02	**291,30**
	Kit conexión a instalación solar	●		●			●			●	0KITSOLC09	**315,70**
	Kit hidráulico básico							●			0KITIDBA17	**84,20**
	Kit de grifos gas y agua	●	●				●	●	●	●	0KITRUBI01	**50,30**
	Kit hidráulico de calderas	●					●			●	0KITIDBA22	**121,40**
	Kit hidráulico básico	●					●			●	0KITIDBA16	**55,10**
	Kit flexible para sustitución en acero INOX revestido. N°2x3 ¾" L=0,260m - n° 3x½" L=0,520m	●	●				●	●	●	●	0KITIDTR00	**217,30**
	Kit hidraulico basico caldera Next			●	●						0KITIDBA30	**87,40**

ACCESORIOS

CALDERAS DE ALTA POTENCIA > 35 KW - ITACA CH KR

Ref.	Artículo	Descripción	Código	Precio €	CH KR 45	CH KR 60	CH KR 85	CH KR 120	CH KR 150
1		Kit llave de gas G ¾	0KRUBGAS00	**24,80**	●	●	●		
		Kit llave de gas G 1	0KRUBGAS01	**54,50**				●	●
2		Kit conexiones hidráulicas G 1 ¼ – G1 ½ Conexión G ¾ retorno vaso de expansión Conexión G ½ retorno llave de descarga	0KCONIDR00	**265,60**	●	●	●	●	●
3		Kit embudo de descarga para válvula de seguridad (no INAIL) conexión G ½ F	0KIMBSCA00	**29,70**	●	●	●	●	●
4		Bomba Wilo PWM – 7.5 m entre-eje 180 mm conexiones G 1 ½ M	0KCIRCOL00	**268,00**	●	●			
		Aislamiento 0KCIRCOL00 - dotado de cierre con velcro	0KISOCIR00	**35,00**	●	●			
		Bomba Grundfos UPML PWM - 10,5 m - entre-eje 180 mm conexiones G 1 ½ M	0KCIRCOL05	**544,30**			●		
		Bomba Grundfos UPMXL PWM – 12 m - entre-eje 180 mm conexiones G 1 ½ M	0KCIRCOL07	**622,70**				●	●
		Bomba Grundfos UPMXXL PWM – 12 m - entre-eje 180 mm conexiones G 1 ½ M	0KCIRCOL08	**746,70**				●	●
5		Kit 3 vías acumulador dotado de aislante	0KTREVBO00	**807,70**	●	●	●	●	●
6		Kit llaves de ida – retorno con juntas y racores G 1 ½ H - M	0KRUBMAN00	**291,50**	●	●	●	●	●
		Kit llaves de ida - retorno con termómetro con juntas y racores G 1 ½ H - M	0KRUBMAN01	**324,40**	●	●	●	●	●
		Aislamiento para llaves ida - retorno - dotado de cierre con velcro	0KISORUB00	**57,80**	●	●	●	●	●

ACCESORIOS

CALDERAS DE ALTA POTENCIA > 35 KW - ITACA CH KR

Ref.	Artículo	Descripción	Código	Precio €	CH KR 45	CH KR 60	CH KR 85	CH KR 120	CH KR 150
7		Kit separador hidráulico 3" con purgador G ½ y tapón de cierre de conexión Combinación aconsejada bomba con separador (ver 0KCIRCOL05) Bomba PWM - 8m Con aislante	0KSEPIDR00	**361,40**	●	●	●	●	●
8		Filtro neutralizador de condensación Pmax 85kW	0FILNECO03	**346,20**	●	●	●		
		Filtro neutralizador de condensación Pmax 350kW	0FILNECO01	**295,60**				●	●
		Base de apoyo para filtro	0KBASFIL00	**19,70**				●	●
-		Kit reducciones G1 1/2 - G1 1/4 bajo caldera	0KITRIDU00	**106,20**	●	●	●	●	●
		Set 5 prensaestopas PG9	0KPRESPG00	**18,70**	●	●	●	●	●
		Plantilla de papel (incluida en la caldera)	0DIMACAR29	**9,90**	●	●	●	●	●
		Cronotermostato modulante clase ErP V (118x85x32 mm)	0CREMOTO07	**112,40**	●	●	●	●	●
		Sonda de temperatura para acumulador 3m	0KITSOND00	**20,20**	●	●	●	●	●
		Sonda externa	0KSONEST01	**23,80**	●	●	●	●	●
		Sonda colector o de cascada	0KSONDCO00	**15,00**	●	●	●	●	●
		Kit gestión de zonas, 2 mezcladas 1 directa con dos sondas de zona	0KGESTZO00	**557,10**	●	●	●	●	●
		Kit conexión master slave 45-150 kW	0KITCASC00	**21,70**	●	●	●	●	●
		Kit conexión master slave 45-150 kW (espalda)	0KITCASC01	**16,60**	●	●	●	●	●

ACCESORIOS

CALDERAS DE ALTA POTENCIA > 35 KW - ITACA CH KR

Ref.	Artículo	Descripción	Código	Precio €	CH KR 45	CH KR 60	CH KR 85	CH KR 120	CH KR 150
-		Kit Modbus Itaca CH	0KMODBUS00	**25,30**	●	●	●	●	●
		Kit anticongelante para sifón Itaca CH KR (incluidos los paneles aislantes que se aplicarán alrededor del sifón)	0KANTIGE03	**335,30**	●	●	●	●	●
		Kit coaxial 80/125 para 45-60-85 kW**(artículos normalmente no disponibles en el almacén, plazo mínimo de disponibilidad 8 semanas)**	0KITASCA02	**173,30**	●	●	●		

Artículo	Descripción	Código	Precio €	CH KR 45	CH KR 60	CH KR 85	CH KR 120	CH KR 150
	Kit salida coaxial 125/80	0ATTCOFL01	**132,90**	●	●	●		
	Kit salida coaxial 150/100	0ATTCOFL00	**149,60**				●	●

INTERCAMBIADORES DE CALOR DE PLACAS SOLDADAS PARA CENTRALES TERMICAS

POTENZAS	Código	Placas	Precio
		núm.	€
HASTA 120 kW	0SCAMPIA40	30	**1.027,60**
HASTA 205 kW	0SCAMPIA41	70	**1.676,10**
HASTA 360 kW	0SCAMPIA42	50	**2.865,80**
HASTA 540 kW	0SCAMPIA43	70	**3.514,30**
HASTA 690 kW	0SCAMPIA44	90	**4.162,80**
HASTA 900 kW	0SCAMPIA45	120	**5.135,60**

RADIADORES PRESOFUNDIDOS

BLITZ

COLOR PURE WHITE RAL 9010



Modelo	Código PURE WHITE RAL 9010	Profundidad (C) mm	Altura (B) mm	Entre-eje (A) mm	Longitud (D) mm	Diámetro conexiones pulgadas	Contenido de agua litros/ elem.	Potenza ΔT 30 W/elem.	Potenza ΔT 50 W/elem.	Exponente n	Coeficiente Km	Precio €
350/100	V693014	97	407	350	80	G1	0,24	48,0	92,4	1,2818	0,6139	**29,70**
500/100	V659034	97	557	500	80	G1	0,26	62,3	119,5	1,2767	0,8097	**27,70**
600/100	V693044	97	657	600	80	G1	0,29	73,8	143,5	1,3015	0,8822	**33,10**
700/100	V693054	97	757	700	80	G1	0,35	82,6	162,5	1,3238	0,9155	**39,20**
800/100	V693064	97	857	800	80	G1	0,38	90,3	178,2	1,3301	0,9796	**41,80**

BATERÍAS

Modelo 800: de 3 a 10 elementos
Modelo 700: de 3 a 12 elementos
Modelo 600/500/350: de 3 a 14 elementos
"Logo Fondital" desde 6 elementos

BLITZ SUPER B4

MODELOS COLORADOS



Modelo con color CLASSIC	Código (*)	Profundidad (C) mm	Altura (B) mm	Entre-eje (A) mm	Longitud (D) mm	Diámetro conexiones pulgadas	Contenido de agua litros/ elem.	Potenza ΔT 30 W/elem.	Potenza ΔT 50 W/elem.	Exponente n	Coeficiente Km	Precio €
350/100	VC05*xx*014	97	407	350	80	G1	0,24	48,0	92,4	1,2818	0,6139	**38,61**
500/100	VC05*xx*034	97	557	500	80	G1	0,27	63,7	124,0	1,3027	0,7587	**37,31**
600/100	VC05*xx*044	97	657	600	80	G1	0,29	73,8	143,5	1,3015	0,8822	**43,03**
700/100	VC05*xx*054	97	757	700	80	G1	0,35	82,6	162,5	1,3238	0,9155	**53,04**
800/100	VC05*xx*064	97	857	800	80	G1	0,38	90,3	178,2	1,3301	0,9796	**56,16**

BATERÍAS

Modelo 800: de 3 a 10 elementos
Modelo 700: de 3 a 12 elementos
Modelo 600/500/350: de 3 a 14 elementos



Modelo con color SPECIAL	Código (*)	Profundidad (C) mm	Altura (B) mm	Entre-eje (A) mm	Longitud (D) mm	Diámetro conexiones pulgadas	Contenido de agua litros/ elem.	Potenza ΔT 30 W/elem.	Potenza ΔT 50 W/elem.	Exponente n	Coeficiente Km	Precio €
350/100	VC05*xx*014	97	407	350	80	G1	0,24	48,0	92,4	1,2818	0,6139	**43,07**
500/100	VC05*xx*034	97	557	500	80	G1	0,27	63,7	124,0	1,3027	0,7587	**41,62**
600/100	VC05*xx*044	97	657	600	80	G1	0,29	73,8	143,5	1,3015	0,8822	**48,00**
700/100	VC05*xx*054	97	757	700	80	G1	0,35	82,6	162,5	1,3238	0,9155	**59,16**
800/100	VC05*xx*064	97	857	800	80	G1	0,38	90,3	178,2	1,3301	0,9796	**62,64**

BATERÍAS

Modelo 800: de 3 a 10 elementos
Modelo 700: de 3 a 12 elementos
Modelo 600/500/350: de 3 a 14 elementos

CLASSIC					
NEUTRAL WHITE	SILVER	GRAPHITE	SLATE GREY	BLACK COFFEE	BRONZE
Cód. 06	Cód. 07	Cód. 3R	Cód. 3B	Cód. 3V	Cód. 08

SPECIAL	
HAMMERED BLACK	PURE METAL
Cód. 17	Cód. 18

(*) Introducir el código del color en lugar de las xx. Tras la última cifra (4) añadir el número de elementos requeridos.
Por ejemplo, para solicitar el **Blitz Super B4 350/100 (VC05xx014) color Silver de 3 elem.,** el código será **VC05 + 07 + 01403**

Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar) Temperatura máxima de trabajo: 120 °C

Ecuación característica según el siguiente modelo: $\Phi = Km\ \Delta T^{n}$
Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.

EXCLUSIVO



Modelo	Código	Profundidad	Altura	Entre-eje	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Potenza ΔT 30	Potenza ΔT 50	Exponente	Coeficiente	Precio €
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	pulgadas	litros/ elem.	W/elem.	W/elem.	n	Km	
350/100	V680014	97	407	350	80	G1	0,21	47,3	91,5	1,2910	0,5865	**29,70**
500/100	V710034	97	556	500	80	G1	0,26	59,5	114,5	1,2823	0,7588	**27,70**
600/100	V710044	97	657	600	80	G1	0,29	68,9	133,5	1,2953	0,8410	**33,10**
700/100	V666054	97	757	700	80	G1	0,39	77,1	149,5	1,2970	0,9358	**39,20**
800/100	V666064	97	857	800	80	G1	0,43	85,2	166,0	1,3070	0,9992	**41,80**

BATERÍAS

Modelo 800: de 3 a 10 elementos
Modelo 700: de 3 a 12 elementos
Modelo 600/500/350: de 3 a 14 elementos
"Logo Fondital" desde 6 elementos

BLITZ80 B2



Modelo	Código	Profundidad	Altura	Entre-eje	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Potenza ΔT 30	Potenza ΔT 50	Exponente	Coeficiente	Precio €
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	pulgadas	litros/ elem.	W/elem.	W/elem.	n	Km	
500/80	V617134	77	557	500	80	G1	0,25	51,3	98,8	1,2833	0,6524	**26,70**
600/80	V617144	77	657	600	80	G1	0,28	58,6	113,5	1,2935	0,7203	**28,70**
700/80	V617154	77	757	700	80	G1	0,39	67,2	130,4	1,2993	0,8088	**34,90**
800/80	V617164	77	857	800	80	G1	0,44	74,5	144,7	1,2995	0,8966	**36,90**

BATERÍAS

Modelo 800: de 3 a 10 elementos
Modelo 700: de 3 a 12 elementos
Modelo 600/500: de 3 a 14 elementos
"Logo Fondital" desde 6 elementos

CALIDOR80 B2



Modelo	Código	Profundidad	Altura	Entre-eje	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Potenza ΔT 30	Potenza ΔT 50	Exponente	Coeficiente	Precio €
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	pulgadas	litros/ elem.	W/elem.	W/elem.	n	Km	
500/80	V622134	77	556	500	80	G1	0,24	51,8	100,2	1,2935	0,6358	**26,70**
600/80	V622144	77	658	600	80	G1	0,28	59,8	114,9	1,2774	0,7765	**28,70**
700/80	V622154	77	757	700	80	G1	0,39	68,7	132,7	1,2878	0,8608	**34,90**
800/80	V622164	77	858	800	80	G1	0,42	75,6	147,1	1,3031	0,8984	**36,90**

BATERÍAS

Modelo 800: de 3 a 10 elementos
Modelo 700: de 3 a 12 elementos
Modelo 600/500: de 3 a 14 elementos
"Logo Fondital" desde 6 elementos

Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar) Temperatura máxima de trabajo: 120 °C

Ecuación característica según el siguiente modelo: $\Phi = Km\ \Delta T^{n}$
Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.

RADIADORES DECORATIVOS



GARDA S/90

COLOR PURE WHITE RAL 9010

Modelo	Código	Profundidad	Altura	Entre-eje	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Potenza ΔT 30	Potenza ΔT 50	Exponente	Coeficiente	Precio €
		mm	(B) mm	(A) mm	mm	pulgadas	litros/elem.	W/elem.	W/elem.	n	Km	
900	83A014	90	966	900	80	G1	0,43	90,9	182,0	1,3605	0,8886	**77,90**
1000	83B014	90	1066	1000	80	G1	0,47	97,2	195,0	1,3630	0,9426	**80,90**
1200	83C014	90	1266	1200	80	G1	0,55	111,3	223,0	1,3610	1,0864	**90,20**
1400	83D014	90	1466	1400	80	G1	0,62	124,8	250,0	1,3600	1,2227	**102,70**
1600	83E014	90	1666	1600	80	G1	0,70	135,9	275,0	1,3843	1,2260	**108,90**
1800	83F014	90	1866	1800	80	G1	0,78	150,0	300,0	1,3570	1,4846	**121,40**
2000	83G014	90	2066	2000	80	G1	0,86	159,5	324,0	1,3905	1,4083	**133,90**

BATERÍAS

De 3, 4, 5, 6 elementos
El diafragma agua (tapón detentor) se suministra de serie



GARDA S/90

MODELOS COLORADOS

Modelo con color CLASSIC	Código (*)	Profundidad	Altura	Entre-eje	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Potenza ΔT 30	Potenza ΔT 50	Exponente	Coeficiente	Precio €
		mm	(B) mm	(A) mm	mm	pulgadas	litros/ elem.	W/elem.	W/elem.	n	Km	
900	81AGS*xx*4	90	966	900	80	G1	0,43	90,9	182,0	1,3605	0,8886	**101,27**
1000	81BGS*xx*4	90	1066	1000	80	G1	0,47	97,2	195,0	1,3630	0,9426	**105,17**
1200	81CGS*xx*4	90	1266	1200	80	G1	0,55	111,3	223,0	1,3610	1,0864	**117,26**
1400	81DGS*xx*4	90	1466	1400	80	G1	0,62	124,8	250,0	1,3600	1,2227	**133,51**
1600	81EGS*xx*4	90	1666	1600	80	G1	0,70	135,9	275,0	1,3843	1,2260	**141,57**
1800	81FGS*xx*4	90	1866	1800	80	G1	0,78	150,0	300,0	1,3570	1,4846	**157,82**
2000	81GGS*xx*4	90	2066	2000	80	G1	0,86	159,5	324,0	1,3905	1,4083	**174,07**



Modelo con color SPECIAL	Código (*)	Profundidad	Altura	Entre-eje	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Potenza ΔT 30	Potenza ΔT 50	Exponente	Coeficiente	Precio €
		mm	(B) mm	(A) mm	mm	pulgadas	litros/ elem.	W/elem.	W/elem.	n	Km	
900	81AGS*xx*4	90	966	900	80	G1	0,43	90,9	182,0	1,3605	0,8886	**112,96**
1000	81BGS*xx*4	90	1066	1000	80	G1	0,47	97,2	195,0	1,3630	0,9426	**117,31**
1200	81CGS*xx*4	90	1266	1200	80	G1	0,55	111,3	223,0	1,3610	1,0864	**130,79**
1400	81DGS*xx*4	90	1466	1400	80	G1	0,62	124,8	250,0	1,3600	1,2227	**148,92**
1600	81EGS*xx*4	90	1666	1600	80	G1	0,70	135,9	275,0	1,3843	1,2260	**157,91**
1800	81FGS*xx*4	90	1866	1800	80	G1	0,78	150,0	300,0	1,3570	1,4846	**176,03**
2000	81GGS*xx*4	90	2066	2000	80	G1	0,86	159,5	324,0	1,3905	1,4083	**194,16**

BATERÍAS

De 3, 4, 5, 6 elementos
El diafragma agua (tapón detentor) se suministra de serie

CLASSIC					
NEUTRAL WHITE	SILVER	GRAPHITE	SLATE GREY	BLACK COFFEE	BRONZE
Cód. 06	Cód. 07	Cód. 3R	Cód. 3B	Cód. 3V	Cód. 08

SPECIAL
HAMMERED BLACK
Cód. 17

(*) Introducir el código del color en lugar de las xx. Tras la última cifra (4) añadir el número de elementos requeridos.
Por ejemplo, para solicitar el **Garda S/90 (81AGSxx4) modelo 900 color Silver de 4 el.,** el código será **81AGS + 07 + 404**

Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar)

Ecuación característica según el siguiente modelo: $\Phi = Km\ \Delta T^{n}$
Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados Cetiat - Notified body Nº 1623.



GARDA DUAL 80

Modelo	Código	Profundidad	Altura	Entre-eje	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Potenza ΔT 30	Potenza ΔT 50	Exponente	Coeficiente	Precio €
		mm	(B) mm	(A) mm	mm	pulgadas	litros/elem.	W/elem.	W/elem.	n	Km	
900	82F014	80	966	900	80	G1	0,47	86,6	174,4	1,3695	0,8217	**74,80**
1000	82G014	80	1066	1000	80	G1	0,52	92,9	189,1	1,3908	0,8198	**77,90**
1200	82H014	80	1266	1200	80	G1	0,60	105,8	215,0	1,3889	0,9391	**87,10**
1400	82I014	80	1466	1400	80	G1	0,70	118,6	241,0	1,3875	1,0585	**93,30**
1600	82L014	80	1666	1600	80	G1	0,79	130,2	266,0	1,3980	1,1213	**102,70**
1800	82M014	80	1866	1800	80	G1	0,88	142,1	288,0	1,3832	1,2864	**112,00**
2000	82N014	80	2066	2000	80	G1	0,96	152,4	310,0	1,3902	1,3473	**124,30**

BATERÍAS

De 3, 4, 5, 6 elementos
El diafragma agua (tapón detentor) se suministra de serie



GARDA S/90 ALETERNUM

Modelo	Código	Profundidad	Altura	Entre-eje	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Potenza ΔT 30	Potenza ΔT 50	Exponente	Coeficiente	Precio €
		mm	(B) mm	(A) mm	mm	pulgadas	litros/elem.	W/elem.	W/elem.	n	Km	
900	83AA14	90	966	900	80	G1	0,43	90,9	182,0	1,3605	0,8886	**93,30**
1000	83BA14	90	1066	1000	80	G1	0,47	97,2	195,0	1,3630	0,9426	**96,30**
1200	83CA14	90	1266	1200	80	G1	0,55	111,3	223,0	1,3610	1,0864	**105,90**
1400	83DA14	90	1466	1400	80	G1	0,62	124,8	250,0	1,3600	1,2227	**118,10**
1600	83EA14	90	1666	1600	80	G1	0,70	135,9	275,0	1,3843	1,2260	**127,80**
1800	83FA14	90	1866	1800	80	G1	0,78	150,0	300,0	1,3570	1,4846	**139,90**
2000	83GA14	90	2066	2000	80	G1	0,86	159,5	324,0	1,3905	1,4083	**158,70**

BATERÍAS

De 3, 4, 5, 6 elementos
El diafragma agua (tapón detentor) se suministra de serie

Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar)

Ecuación característica según el siguiente modelo: $\Phi = Km\ \Delta T^{n}$
Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados Cetiat - Notified body Nº 1623.

RADIADORES ADORNO BAÑO COOL



Modelo	Código Pure White RAL 9010	Altura	Profundidad	Entre-eje	Longitud	Contenido de agua	Exponente	Coeficiente	Precio Conexión Lateral € *
	Conexión lateral	mm	mm	mm	mm	litros	n	Km	
860/400	EA42E0 04	858	26	400	428	2,4	1,2015	3,1596	**230,20**
860/450	EA42A0 04	858	26	450	478	2,7	1,2443	2,8430	**230,20**
860/500	EA42B0 04	858	26	500	528	2,9	1,2468	3,0374	**230,20**
860/550	EA42C0 04	858	26	550	578	3,2	1,2492	3,2277	**230,20**
860/600	EA42D0 04	858	26	600	628	3,4	1,2517	3,4143	**230,20**
1160/400	EA42L0 04	1152	26	400	428	3,4	1,2029	4,1431	**261,10**
1160/450	EA42F0 04	1152	26	450	478	3,8	1,2479	3,8033	**261,10**
1160/500	EA42G0 04	1152	26	500	528	4,1	1,2487	4,1156	**261,10**
1160/550	EA42H0 04	1152	26	550	578	4,5	1,2495	4,4259	**261,10**
1160/600	EA42I0 04	1152	26	600	628	4,9	1,2502	4,7339	**261,10**
1490/400	EA42Q0 04	1488	26	400	428	4,4	1,2045	5,3470	**314,30**
1490/450	EA42M0 04	1488	26	450	478	4,8	1,2520	4,9057	**314,30**
1490/500	EA42N0 04	1488	26	500	528	5,2	1,2509	5,3720	**314,30**
1490/550	EA42O0 04	1488	26	550	578	5,7	1,2497	5,8423	**314,30**
1490/600	EA42P0 04	1488	26	600	628	6,1	1,2486	6,3166	**314,30**
1740/400	EA42V0 04	1740	26	400	428	5,3	1,2182	6,0193	**339,60**
1740/450	EA42R0 04	1740	26	450	478	5,7	1,2406	6,0741	**339,60**
1740/500	EA42S0 04	1740	26	500	528	6,3	1,2408	6,6300	**339,60**
1740/550	EA42T0 04	1740	26	550	578	6,8	1,2410	7,1851	**339,60**
1740/600	EA42U0 04	1740	26	600	628	7,5	1,2412	7,7391	**339,60**

* Los precios indicados se refieren al color Pure White RAL 9010 (Cód. 04).

Entre-ejes disponibles

- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 550 mm
- 600 mm

Alturas disponibles

- 858 mm
- 1152 mm
- 1488 mm
- 1740 mm

CODIGOS MODELOS COLORADOS

Modelo	Versión conexión lateral
860/400	EA52E0 *xx*
860/450	EA52A0 *xx*
860/500	EA52B0 *xx*
860/550	EA52C0 *xx*
860/600	EA52D0 *xx*
1160/400	EA52L0 *xx*
1160/450	EA52F0 *xx*
1160/500	EA52G0 *xx*
1160/550	EA52H0 *xx*
1160/600	EA52I0 *xx*

Modelo	Versión conexión lateral
1490/400	EA52Q0 *xx*
1490/450	EA52M0 *xx*
1490/500	EA52N0 *xx*
1490/550	EA52O0 *xx*
1490/600	EA52P0 *xx*
1740/400	EA52V0 *xx*
1740/450	EA52R0 *xx*
1740/500	EA52S0 *xx*
1740/550	EA52T0 *xx*
1740/600	EA52U0 *xx*

Insertar el código del color en lugar de las *xx*

Color		Código
CLASSIC	PURE WHITE RAL 9010	04
	NEUTRAL WHITE	06
	SILVER	07
	GRAPHITE	3R
	SLATE GREY	3B
	BLACK COFFEE	3V
	BRONZE	08
STYLE	LIGHT SHELL	09
	LIGHT GREY	10
	MIDNIGHT GREEN	12

Color		Código
STYLE	MIDNIGHT BLUE	11
	BLACK RAVEN	3L
	CHOCOLATE	13
	CINNAMON	14
	FOREST GREEN	16
	DUSTY ROSE	15
SPECIAL	THE FONDITAL RED	2A
	HAMMERED BLACK	17

Modelos de color: se aplica un suplemento del 45% sobre la base del PURE WHITE RAL 9010

Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar) Temperatura máxima de trabajo: 120 °C

Ecuación característica según el siguiente modelo: $\Phi = Km\ \Delta T^{n}$

Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.

RADIADORES ADORNO BAÑO



COOL

MODELOS COLORADOS

Modelo	Altura	Profundidad	Entre-eje	Longitud	Contenido de agua	Potenza ΔT 30	Potenza ΔT 50	Exponente	Coeficiente	Precio Conexión Lateral €
	mm	mm	mm	mm	litros	W	W	n	Km	
860/400	858	26	400	428	2,4	188	348	1,2015	3,1596	**333,79**
860/450	858	26	450	478	2,7	196	370	1,2443	2,8430	**333,79**
860/500	858	26	500	528	2,9	211	399	1,2468	3,0374	**333,79**
860/550	858	26	550	578	3,2	226	428	1,2492	3,2277	**333,79**
860/600	858	26	600	628	3,4	241	457	1,2517	3,4143	**333,79**
1160/400	1152	26	400	428	3,4	248	458	1,2029	4,1431	**378,60**
1160/450	1152	26	450	478	3,8	265	502	1,2479	3,8033	**378,60**
1160/500	1152	26	500	528	4,1	288	544	1,2487	4,1156	**378,60**
1160/550	1152	26	550	578	4,5	310	587	1,2495	4,4259	**378,60**
1160/600	1152	26	600	628	4,9	333	630	1,2502	4,7339	**378,60**
1490/400	1488	26	400	428	4,4	322	595	1,2045	5,3470	**455,74**
1490/450	1488	26	450	478	4,8	347	658	1,2520	4,9057	**455,74**
1490/500	1488	26	500	528	5,2	378	717	1,2509	5,3720	**455,74**
1490/550	1488	26	550	578	5,7	410	776	1,2497	5,8423	**455,74**
1490/600	1488	26	600	628	6,1	441	835	1,2486	6,3166	**455,74**
1740/400	1740	26	400	428	5,3	379	707	1,2182	6,0193	**492,42**
1740/450	1740	26	450	478	5,7	413	778	1,2406	6,0741	**492,42**
1740/500	1740	26	500	528	6,3	451	850	1,2408	6,6300	**492,42**
1740/550	1740	26	550	578	6,8	489	922	1,2410	7,1851	**492,42**
1740/600	1740	26	600	628	7,5	527	994	1,2412	7,7391	**492,42**

Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar) Temperatura máxima de trabajo: 120 °C

Ecuación característica según el siguiente modelo: $\Phi = Km\ \Delta T^{n}$

Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.

RADIADORES DE DISEÑO
MOOD



Modelo	Código PURE WHITE RAL 9010	Profundidad	Altura *	Entre-eje	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Exponente	Coeficiente	Precio sin pie € **	Precio con pie € **
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm/ elem.	pulgadas	litros/elem.	n	Km		
235	EA11A004	90	284	235	50	G1	0,43	1,2665	0,2158	**77,70**	-
335	EA11B004	90	384	335	50	G1	0,58	1,2792	0,2718	**79,60**	-
350	EA10A004	90	399	350	50	G1	0,71	1,2800	0,2799	**79,60**	-
435	EA11C004	90	484	435	50	G1	0,85	1,2849	0,3243	**82,70**	-
500	EA10B004	90	549	500	50	G1	0,95	1,2885	0,3566	**83,80**	-
535	EA11D004	90	584	535	50	G1	1,00	1,2905	0,3734	**84,50**	-
600	EA10C004	90	649	600	50	G1	1,10	1,2942	0,4037	**85,70**	-
685	EA11E004	90	734	685	50	G1	1,15	1,2990	0,4418	**87,20**	-
700	EA10D004	90	749	700	50	G1	1,18	1,2999	0,4484	**87,60**	-
800	EA10E004	90	849	800	50	G1	1,34	1,3055	0,4907	**90,70**	-
835	EA11F004	90	884	835	50	G1	1,38	1,3075	0,5050	**91,30**	-
900	EA10F004	90	949	900	50	G1	1,50	1,3091	0,5353	**92,80**	-
935	EA11G004	90	984	935	50	G1	1,56	1,3100	0,5514	**93,40**	-
1000	EA10G004	90	1049	1000	50	G1	1,66	1,3115	0,5812	**94,20**	**97,10**
1135	EA11H004	90	1184	1135	50	G1	1,88	1,3149	0,6420	**97,20**	**100,20**
1200	EA10H004	90	1249	1200	50	G1	1,98	1,3164	0,6709	**98,50**	**101,50**
1400	EA10I004	90	1449	1400	50	G1	2,28	1,3213	0,7583	**103,80**	**107,00**
1435	EA11I004	90	1484	1435	50	G1	2,36	1,3210	0,7771	**104,40**	**107,60**
1600	EA10L004	90	1649	1600	50	G1	2,60	1,3192	0,8673	**107,30**	**110,60**
1735	EA11L004	90	1784	1735	50	G1	2,85	1,3178	0,9430	**109,70**	**113,10**
1800	EA10M004	90	1849	1800	50	G1	2,95	1,3171	0,9801	**112,30**	**115,80**
1935	EA11M004	90	1984	1935	50	G1	3,10	1,3156	1,0585	**114,60**	**118,10**
2000	EA10N004	90	2049	2000	50	G1	3,22	1,3150	1,0970	**116,50**	**120,10**

*** Para calcular la altura del radiador con pie (E) añadir 54 mm a la altura del radiador sin pie (B)**
** Los precios indicados se refieren al color PURE WHITE RAL 9010 (Cód. 04).

ENTRE-EJES:	COMPOSICIÓN BATERÍAS:
235 - 335 - 350 - 435 - 500 - 535 - 600	Baterías de 4 a 20 elementos
685 - 700 - 800 - 835	Baterías de 4 a 16 elementos
900 - 935 - 1000 - 1135 - 1200 - 1400 1435 - 1600 - 1735 - 1800 - 1935 - 2000	Baterías de 4 a 9 elementos

CODIGOS MODELOS COLORADOS

Modelo	Código
235	EA11A0 *xx xx*
335	EA11B0 *xx xx*
350	EA10A0 *xx xx*
435	EA11C0 *xx xx*
500	EA10B0 *xx xx*
535	EA11D0 *xx xx*
600	EA10C0 *xx xx*
685	EA11E0 *xx xx*
700	EA10D0 *xx xx*
800	EA10E0 *xx xx*
835	EA11F0 *xx xx*
900	EA10F0 *xx xx*

Modelo	Código
935	EA11G0 *xx xx*
1000	EA10G0 *xx xx*
1135	EA11H0 *xx xx*
1200	EA10H0 *xx xx*
1400	EA10I0 *xx xx*
1435	EA11I0 *xx xx*
1600	EA10L0 *xx xx*
1735	EA11L0 *xx xx*
1800	EA10M0 *xx xx*
1935	EA11M0 *xx xx*
2000	EA10N0 *xx xx*

Modelo con soporte	Código
1000	EA30G0 *xx xx*
1135	EA31H0 *xx xx*
1200	EA30H0 *xx xx*
1400	EA30I0 *xx xx*
1435	EA31I0 *xx xx*
1600	EA30L0 *xx xx*
1735	EA31L0 *xx xx*
1800	EA30M0 *xx xx*
1935	EA31M0 *xx xx*
2000	EA30N0 *xx xx*

Insertar el código del color y el numero de los elementos en lugar de las *xx*

Color		Código
CLASSIC	PURE WHITE RAL 9010	04
	NEUTRAL WHITE	06
	SILVER	07
	GRAPHITE	3R
	SLATE GREY	3B
	BLACK COFFEE	3V
	BRONZE	08
STYLE	LIGHT SHELL	09
	LIGHT GREY	10
	MIDNIGHT GREEN	12

Color		Código
STYLE	MIDNIGHT BLUE	11
	BLACK RAVEN	3L
	CHOCOLATE	13
	CINNAMON	14
	FOREST GREEN	16
	DUSTY ROSE	15
SPECIAL	THE FONDITAL RED	2A

Modelos de color: se aplica un suplemento del 35% sobre la base del PURE WHITE RAL 9010 para los colores CLASSIC
Modelos de color: se aplica un suplemento del 45% sobre la base del PURE WHITE RAL 9010 para los colores STYLE y SPECIAL

Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar) Temperatura máxima de trabajo: 120 °C

Ecuación característica según el siguiente modelo: $\Phi = Km\ \Delta T^{n}$
Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.

TRIBECA



Modelo	Código PURE WHITE RAL 9010	Profundidad	Altura	Entre-eje	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Exponente	Coeficiente	Precio € *
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm/ elem.	pulgadas	litros/elem.	n	Km	
235	EA21A004	90	284	235	50	G1	0,43	1,2665	0,2158	**77,70**
335	EA21B004	90	384	335	50	G1	0,58	1,2792	0,2718	**79,60**
350	EA20A004	90	399	350	50	G1	0,71	1,2800	0,2799	**79,60**
435	EA21C004	90	484	435	50	G1	0,85	1,2849	0,3243	**82,70**
500	EA20B004	90	549	500	50	G1	0,95	1,2885	0,3566	**83,80**
535	EA21D004	90	584	535	50	G1	1,00	1,2905	0,3734	**84,50**
600	EA20C004	90	649	600	50	G1	1,10	1,2942	0,4037	**85,70**
685	EA21E004	90	734	685	50	G1	1,15	1,2990	0,4418	**87,20**
700	EA20D004	90	749	700	50	G1	1,18	1,2999	0,4484	**87,60**
800	EA20E004	90	849	800	50	G1	1,34	1,3055	0,4907	**90,70**
835	EA21F004	90	884	835	50	G1	1,38	1,3075	0,5050	**91,30**
900	EA20F004	90	949	900	50	G1	1,50	1,3091	0,5353	**92,80**
935	EA21G004	90	984	935	50	G1	1,56	1,3100	0,5514	**93,40**
1000	EA20G004	90	1049	1000	50	G1	1,66	1,3115	0,5812	**94,20**
1135	EA21H004	90	1184	1135	50	G1	1,88	1,3149	0,6420	**97,20**
1200	EA20H004	90	1249	1200	50	G1	1,98	1,3164	0,6709	**98,50**
1400	EA20I004	90	1449	1400	50	G1	2,28	1,3213	0,7583	**103,80**
1435	EA21I004	90	1484	1435	50	G1	2,36	1,3210	0,7771	**104,40**
1600	EA20L004	90	1649	1600	50	G1	2,60	1,3192	0,8673	**107,30**
1735	EA21L004	90	1784	1735	50	G1	2,85	1,3178	0,9430	**109,70**
1800	EA20M004	90	1849	1800	50	G1	2,95	1,3171	0,9801	**112,30**
1935	EA21M004	90	1984	1935	50	G1	3,10	1,3156	1,0585	**114,60**
2000	EA20N004	90	2049	2000	50	G1	3,22	1,3150	1,0970	**116,50**

* Los precios indicados se refieren al color PURE WHITE RAL 9010 (Cód. 04).

ENTRE-EJES:	COMPOSICIÓN BATERÍAS:
235 - 335 - 350 - 435 - 500 - 535 - 600	Baterías de 4 a 20 elementos
685 - 700 - 800 - 835	Baterías de 4 a 16 elementos
900 - 935 - 1000 - 1135 - 1200 - 1400 1435 - 1600 - 1735 - 1935	Baterías de 4 a 9 elementos
1800 - 2000	Baterías de 4 a 12 elementos

CODIGOS MODELOS COLORADOS

Modelo	Código
235	EA21A0 *xx xx*
335	EA21B0 *xx xx*
350	EA20A0 *xx xx*
435	EA21C0 *xx xx*
500	EA20B0 *xx xx*
535	EA21D0 *xx xx*
600	EA20C0 *xx xx*
685	EA21E0 *xx xx*

Modelo	Código
700	EA20D0 *xx xx*
800	EA20E0 *xx xx*
835	EA21F0 *xx xx*
900	EA20F0 *xx xx*
935	EA21G0 *xx xx*
1000	EA20G0 *xx xx*
1135	EA21H0 *xx xx*
1200	EA20H0 *xx xx*

Modelo	Código
1400	EA20I0 *xx xx*
1435	EA21I0 *xx xx*
1600	EA20L0 *xx xx*
1735	EA21L0 *xx xx*
1800	EA20M0 *xx xx*
1935	EA21M0 *xx xx*
2000	EA20N0 *xx xx*

Insertar el código del color y el numero de los elementos en lugar de las *xx*

Color		Código
CLASSIC	PURE WHITE RAL 9010	04
	NEUTRAL WHITE	06
	SILVER	07
	GRAPHITE	3R
	SLATE GREY	3B
	BLACK COFFEE	3V
	BRONZE	08
STYLE	LIGHT SHELL	09
	LIGHT GREY	10
	MIDNIGHT GREEN	12

Color		Código
STYLE	MIDNIGHT BLUE	11
	BLACK RAVEN	3L
	CHOCOLATE	13
	CINNAMON	14
	FOREST GREEN	16
	DUSTY ROSE	15
SPECIAL	THE FONDITAL RED	2A
	HAMMERED BLACK	17

Modelos de color: se aplica un suplemento del 35% sobre la base del PURE WHITE RAL 9010 para los colores CLASSIC
Modelos de color: se aplica un suplemento del 45% sobre la base del PURE WHITE RAL 9010 para los colores STYLE y SPECIAL

Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar) Temperatura máxima de trabajo: 120 °C

Ecuación característica según el siguiente modelo: $\Phi = Km\ \Delta T^{n}$
Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.

ACCESORIOS RADIADORES

ACCESORIOS RADIADORES PRESOFUNDIDOS

Artículo		Descripción	Código	Precio €
	A 80	Kit de montaje para radiadores que incluye: 2 reducciones G 1/2 derechas (pintadas y zincadas); 2 reducciones G 1/2 izquierdas (pintadas y zincadas); 4 juntas; 1 purgador G 1/2 manual con junta; 1 tapón ciego G 1/2 con junta	550103	**14,82**
	A 81	Kit de montaje para radiadores que incluye: 2 reducciones G 1/2 derechas (pintadas y zincadas); 2 reducciones G 1/2 izquierdas (pintadas y zincadas); 4 juntas; 1 purgador G 1/2 manual con junta; 1 tapón ciego G 1/2 con junta; 3 repisas de fijación	550104	**23,29**
	A 2/1	Manguito Dcho./Izdo. G 1"	510011	**0,64**
	A 10/1	Juntas para manguitos 1" (sin amianto)	530105	**0,14**
	A 11/1	Juntas para tapones 1" (sin amianto)	530108	**0,16**
	A 20	Kit dos soportes regulables y revestidos	550037	**12,84**

BLITZ

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Kit panel lateral 350 mm (2 uds.) - Color: Pure White RAL 9010	550360	**52,21**
	Kit panel lateral 500 mm (2 uds.) - Color: Pure White RAL 9010	550361	**62,08**
	Kit panel lateral 600 mm (2 uds.) - Color: Pure White RAL 9010	550362	**63,50**
	Kit panel lateral 700 mm (2 uds.) - Color: Pure White RAL 9010	550363	**67,73**
	Kit panel lateral 800 mm (2 uds.) - Color: Pure White RAL 9010	550364	**73,38**

ACCESORIOS RADIADORES PRESOFUNDIDOS - MODELOS COLORADOS

Artículo		Descripción	Color	Código	Precio €
	-	Kit tapones y fijación de 1/2" - Color: EN FUNCIÓN DEL COLOR SOLICITADO 2 reducciones G 1/2" derechas; 2 reducciones G 1/2" izquierdas; 4 juntas de estanqueidad para Blitz 4 juntas de estanqueidad para Garda válvula de purga de aire G 1/2" manual con junta; 1 tapón ciego G 1" derecho; 1 tapón ciego izquierdo; 4 soportes de fijación.	NEUTRAL WHITE	55014906	**60,04**
			SILVER	55014907	
			BRONZE	55014908	
			HAMMERED BLACK	55014917	
			SLATE GREY	5501493B	
			GRAPHITE	5501493R	
			BLACK COFFEE	5501493V	
			PURE METAL	55014918	

ACCESORIOS RADIADORES DECORATIVOS

Artículo		Descripción	Código	Precio €
	A 72	Kit - Tapones/Reducciones/Ménsulas de ½" color blanco (Guías en bruto, no pintadas): 1 Válvula de purga de ½"; 1 Tapón cerrado derecho; 1 Tapón cerrado izquierdo; 2 Reducciones ½" derechas; 2 Reducciones ½" izquierdas; 4 Juntas OR; 2 Guías de soporte	550118	**33,16**
	A 73	Kit - Tapones/Reducciones/Ménsulas de ¾" color blanco (Guías en bruto, no pintadas): 1 Válvula de purga de ¾"; 1 Tapón cerrado derecho; 1 Tapón cerrado izquierdo; 2 Reducciones ¾" derechas; 2 Reducciones ¾" izquierdas; 4 Juntas OR; 2 Guías de soporte	550119	**34,57**
	A 30/1	Tapón detentor de goma (diafragma agua)	521011	**0,64**
	A 32/1	Junta OR para niples, tapones y reducciones	530102	**0,71**
	A 33/1	Nipple para radiadores decorativos	521012	**0,56**
	A 36/4	Porta toallas 4 elementos - Color: Blanco RAL 9010	570014	**50,09**
	A 36/5	Porta toallas 5 elementos - Color: Blanco RAL 9010	570024	**50,80**
	A 36/6	Porta toallas 6 elementos - Color: Blanco RAL 9010	570124	**51,50**

GARDA S/90

MODELOS COLORADOS

Artículo		Descripción	Color	Código	Precio €
	-	Kit tapones y fijación de 1/2" - Color: EN FUNCIÓN DEL COLOR SOLICITADO 2 reducciones G 1/2" derechas; 2 reducciones G 1/2" izquierdas; 4 juntas de estanqueidad para Blitz 4 juntas de estanqueidad para Garda válvula de purga de aire G 1/2" manual con junta; 1 tapón ciego G 1" derecho; 1 tapón ciego izquierdo; 4 soportes de fijación.	NEUTRAL WHITE	55014906	**60,04**
			SILVER	55014907	
			BRONZE	55014908	
			HAMMERED BLACK	55014917	
			SLATE GREY	5501493B	
			GRAPHITE	5501493R	
			BLACK COFFEE	5501493V	

ACCESORIOS RADIADORES ADORNO BAÑO - COOL

Artículo		Descripción	Código	Precio €
	A 77	Kit instalación Cool 3 puntos con purgador y 1 tapón - Color: Blanco (suministrado de serie con los radiadores Pure White RAL 9010, cód. color 04)	550124	**17,64**
	-	Kit instalación Cool 3 puntos con purgador y 1 tapón - Color: Neutral White (suministrado de serie con los radiadores Neutral White, cód. color 06)	55012406	**69,00**
		Kit instalación Cool 3 puntos con purgador y 1 tapón - Color: Silver (suministrado de serie con los radiadores Silver, cód. color 07)	55012407	
		Kit instalación Cool 3 puntos con purgador y 1 tapón - Color: Bronze (suministrado de serie con los radiadores Bronze, cód. color 08)	55012408	
		Kit instalación Cool 3 puntos con purgador y 1 tapón - Color: Graphite (suministrado de serie con los radiadores Graphite, cód. color 3R)	5501243R	
		Kit instalación Cool 3 puntos con purgador y 1 tapón - Color: Slate Grey (suministrado de serie con los radiadores Slate Grey, cód. color 3B)	5501243B	
		Kit instalación Cool 3 puntos con purgador y 1 tapón - Color: Black Coffee (suministrado de serie con los radiadores Black Coffee, cód. color 3V)	5501243V	
	A 78	Kit instalación Cool 3 puntos con purgador y 1 tapón - Color: Cromo (suministrado con los radiadores de color de las gamas STYLE y SPECIAL)	550125	**47,28**
	-	Colgadores para Cool - Color: Blanco (n. 2 uds.)	570135	**43,74**
	-	Colgadores para Cool - Color: Cromo (n. 2 uds.)	570135C	**51,93**
	-	Porta toallas Cool 450 - 500 - 550 - Color: Blanco	570133	**76,34**
	-	Porta toallas Cool 600 - Color: Blanco	570134	**79,45**
	-	Porta toallas Cool 450 - 500 - 550 - Color: Cromo	570133C	**104,69**
	-	Porta toallas Cool 600 - Color: Cromo	570134C	**111,47**

ACCESORIOS RADIADORES DE DISEÑO

Artículo		Descripción	Código	Precio €
	-	Kit porta toallas con decoración 237 mm	570125	**176,37**
		Kit porta toallas con decoración 337 mm	570126	**190,49**
		Kit porta toallas con decoración 437 mm	570127	**197,54**
		Kit porta toallas con decoración 537 mm	570128	**210,23**
	A 30/2	Tapón detentor para Mood - Tribeca 50 mm (diafragma agua)	521011M	**1,07**
	A 32/1	Junta OR para niples, tapones y reducciones	530102	**0,71**
	A 33/1	Nipple para radiadores decorativos	521012	**0,56**
	A 74	Kit de fijación para instalación horizontal - Color Blanco (caja de 4 piezas)	550120	**22,31**
	A 75	Kit de fijación para instalación horizontal - Color: Cromo (caja de 4 piezas)	550121	**68,57**

ACCESORIOS MOOD

Artículo	Descripción	Color	Código	Precio €
	Kit fijación con abrazaderas + tapones y reducciones 1 Válvula purga plana de ½" 2 Tapas de plástico 1 Tapón plano ½ 2 Reducciones 1/2 derechas 3 Reducciones 1/2 izquierdas 3 Soportes de chapa 3 Coberturas de plástico blanco (*) 3 Abrazaderas derechas 4 Abrazaderas izquierdas 4 Juntas o-ring 1" 1 Tapón detentor de goma	PURE WHITE RAL 9010	550122	**69,13**
		NEUTRAL WHITE	55012206	**90,35**
		SILVER	55012207	
		BRONZE	55012208	
		LIGHT SHELL	55012209	
		LIGHT GREY	55012210	
		MIDNIGHT BLUE	55012211	
		MIDNIGHT GREEN	55012212	
		CHOCOLATE	55012213	
		CINNAMON	55012214	
		DUSTY ROSE	55012215	
		FOREST GREEN	55012216	
		THE FONDITAL RED	550122BL	
		SLATE GREY	550122E	
		BLACK RAVEN	550122L	
		GRAPHITE	550122R	
		BLACK COFFEE	550122V	

(*) Solo para los colores PURE WHITE RAL 9010 y NEUTRAL WHITE.

ACCESORIOS TRIBECA

Artículo	Descripción	Color	Código	Precio €
	Kit fijación con abrazaderas + tapones y reducciones 1 Válvula purga plana de ½" 2 Tapas de plástico 1 Tapón plano ½ 2 Reducciones 1/2 derechas 3 Reducciones 1/2 izquierdas 3 Soportes de chapa 3 Coberturas de plástico blanco (*) 3 Abrazaderas derechas 4 Abrazaderas izquierdas 4 Juntas o-ring 1" 1 Tapón detentor de goma	PURE WHITE RAL 9010	550122	**69,13**
		NEUTRAL WHITE	55012206	**90,35**
		SILVER	55012207	
		BRONZE	55012208	
		LIGHT SHELL	55012209	
		LIGHT GREY	55012210	
		MIDNIGHT BLUE	55012211	
		MIDNIGHT GREEN	55012212	
		CHOCOLATE	55012213	
		CINNAMON	55012214	
		DUSTY ROSE	55012215	
		FOREST GREEN	55012216	
		HAMMERED BLACK	55012217	
		THE FONDITAL RED	550122BL	
		SLATE GREY	550122E	
		BLACK RAVEN	550122L	
		GRAPHITE	550122R	
		BLACK COFFEE	550122V	

(*) Solo para los colores PURE WHITE RAL 9010 y NEUTRAL WHITE.

ACCESORIOS A PETICIÓN

Artículo		Descripción	Código	Precio €
	A 1/1	Válvula cromada automática purga aire G 1" DCHA. (montar siempre con purga arriba)	520201	**11,14**
		Válvula cromada automática purga aire G 1" IZQ. (montar siempre con purga arriba)	520202	**11,14**
	A 4/1	Tapón ciego G 1" Der. (pintado y zincado)	525014	**1,69**
		Tapón ciego G 1" Izq. (pintado y zincado)	525114	**1,69**
	A 6/1	Reducción 3/8 DER. - Color: Blanco	526014	**1,69**
		Reducción 3/8 IZQ. - Color: Blanco	526114	**1,69**
		Reducción 1/2 DER. - Color: Blanco	526214	**1,69**
		Reducción 1/2 IZQ. - Color: Blanco	526314	**1,69**
		Reducción 3/4 DER. - Color: Blanco	526414	**1,69**
		Reducción 3/4 IZQ. - Color: Blanco	526514	**1,69**
	A 8/1	Tapón con orificio de 1/4 Der. - Color: Blanco	525214	**1,69**
		Tapón con orificio de 1/4 Izq. - Color: Blanco	525314	**1,69**
		Tapón con orificio de 1/8 Der. - Color: Blanco	525414	**1,69**
		Tapón con orificio de 1/8 Izq. - Color: Blanco	525514	**1,69**
	A 13 (*)	Pintura para retoques 400 ml - Color: Blanco RAL 9010	540024	**12,14**
	(*)	Pintura para retoques 400 ml - Color: Neutral White	55015706	**55,84**
		Pintura para retoques 400 ml - Color: Silver	55015707	
		Pintura para retoques 400 ml - Color: Bronze	55015708	
		Pintura para retoques 400 ml - Color: Light Shell	55015709	
		Pintura para retoques 400 ml - Color: Light Grey	55015710	
		Pintura para retoques 400 ml - Color: Midnight Blue	55015711	
		Pintura para retoques 400 ml - Color: Midnight Green	55015712	
		Pintura para retoques 400 ml - Color: Chocolate	55015713	
		Pintura para retoques 400 ml - Color: Cinnamon	55015714	
		Pintura para retoques 400 ml - Color: Dusty Rose	55015715	
		Pintura para retoques 400 ml - Color: Forest Green	55015716	
		Pintura para retoques 400 ml - Color: Hammered Black	55015717	
		Pintura para retoques 400 ml - Color: The Fondital Red	5501572A	
		Pintura para retoques 400 ml - Color: Slate Grey	5501573B	
		Pintura para retoques 400 ml - Color: Black Raven	5501573L	
		Pintura para retoques 400 ml - Color: Graphite	5501573R	
		Pintura para retoques 400 ml - Color: Black Coffee	5501573V	
	A 16	Ménsula para empotrar 175 mm	550020	**0,71**
	A 18	Ménsula universal para atornillar DCHA.	550035	**1,71**
		Ménsula universal para atornillar IZQ.	550036	**1,71**
	A 26/1	Llave para manguitos G 1"	550090	**55,74**
	A 27	Llave metálica para niples 1" (100 cm) sin palanca	550093	**87,48**
	-	Kit llave metálica para niples 1" y ¾" (50 cm) con palanca y llave de plástico para tapones	550092	**100,17**
	A 40/2	Llave de plástico	560257	**7,55**
	A 52	Válvula de purga cromada G½"	520203	**2,97**
	-	Tapón ciego 1/2"	525602	**1,41**

Accesorios para todos los radiadores a excepción del modelo Cool
Los artículos del retoque en spray de 400 ml también se pueden utilizar con el modelo Cool.
(*) El spray de retoque puede utilizarse para corregir pequeños defectos. Para un uso correcto del producto, limpie la superficie y, una vez seca, aplique el spray.

Válvula serie **ALFA** radiador ½" (Válvulas suministradas sin racores)

Descripción	Color Blanco - Cromo Código	Precio €	Color Cromo Código	Precio €	Color Oro Código	Precio €
Válvula a escuadra unión tubo hierro	8493051	**119,80**	8493052	**125,71**	8493053	**204,38**
Válvula recta unión tubo hierro	8493061	**132,78**	8493062	**138,42**	8493063	**218,13**
Detentor a escuadra unión tubo hierro	8493031	**93,77**	8493032	**99,06**	8493033	**159,87**
Detentor recto unión tubo hierro	8493041	**105,40**	8493042	**111,04**	8493043	**173,06**
Válvula a escuadra unión tubo cobre/polietileno/multicapa	8493151	**118,32**	8493152	**124,65**	8493153	**203,67**
Válvula recta unión tubo cobre/polietileno/multicapa	8493161	**130,59**	8493162	**136,65**	8493163	**214,68**
Detentor a escuadra unión tubo cobre/polietil./multicapa	8493131	**91,79**	8493132	**97,29**	8493133	**159,87**
Detentor recto unión tubo cobre/polietileno/multicapa	8493141	**103,85**	8493142	**109,29**	8493143	**170,88**



Válvula serie **BETA** radiador ½" (Válvulas suministradas sin racores)

Descripción	Color Blanco - Cromo Código	Precio €	Color Cromo Código	Precio €
Válvula a escuadra unión tubo hierro	8483351	**158,17**	8483352	**171,08**
Válvula recta unión tubo hierro	8483361	**171,08**	8483362	**184,62**
Detentor a escuadra unión tubo hierro	8493531	**97,93**	8493532	**102,93**
Detentor recto unión tubo hierro	8493541	**107,31**	8493542	**113,02**
Válvula a escuadra unión tubo cobre/polietileno/multicapa	8483451	**156,41**	8483452	**169,10**
Válvula recta unión tubo cobre/polietileno/multicapa	8483461	**169,10**	8483462	**182,64**
Detentor a escuadra unión tubo cobre/polietil./multicapa	8493631	**95,95**	8493632	**101,46**
Detentor recto unión tubo cobre/polietileno/multicapa	8493641	**105,61**	8493642	**111,26**



Válvula serie **GAMMA** radiador ½" (Válvulas suministradas sin racores)

Descripción	Color Blanco - Cromo Código	Precio €	Color Cromo Código	Precio €
Válvula a escuadra unión tubo hierro	8484351	**94,26**	8484352	**98,78**
Válvula recta unión tubo hierro	8484361	**104,13**	8484362	**107,51**
Detentor a escuadra unión tubo hierro	8494531	**69,70**	8494532	**74,07**
Detentor recto unión tubo hierro	8494541	**77,04**	8494542	**81,98**
Válvula a escuadra unión tubo cobre/polietileno/multicapa	8484451	**92,42**	8484452	**96,23**
Válvula recta unión tubo cobre/polietileno/multicapa	8484461	**101,88**	8484462	**105,83**
Detentor a escuadra unión tubo cobre/polietil./multicapa	8494631	**67,73**	8494632	**71,96**
Detentor recto unión tubo cobre/polietileno/multicapa	8494641	**76,20**	8494642	**80,14**



Accesorios para todos los radiadores a excepción de los modelos Cool conexión central y Garda conexión central

Válvula serie **TONDERA** radiador ½" (Válvulas suministradas sin racores)

Descripción	Color Blanco Código	Precio €	Color Cromo Código	Precio €
Válvula a escuadra termostatizable unión tubo en cobre y multicapa con cola anti-goteo	8496131	**121,35**	8496132	**124,88**
Válvula a escuadra termostática unión tubo en cobre y multicapa con cola anti-goteo	8496331	**80,85**	8496332	**83,74**
Válvula a escuadra regulable manualmente unión tubo cobre y multicapa con cola anti-goteo	8496231	**86,07**	8496232	**88,61**
Detentor a escuadra unión tubo cobre y multicapa con cola anti-goteo	8496731	**73,38**	8496732	**75,78**
Válvula termostatizable de vía recta unión tubo en cobre y multicapa con cola anti-goteo	8496151	**128,41**	8496152	**133,06**
Válvula termostática de vía recta unión tubo en cobre y multicapa con cola anti-goteo	8496351	**89,17**	8496352	**91,93**
Válvula de vía recta regulable manualmente unión tubo cobre y multicapa con cola anti-goteo	8496251	**95,95**	8496252	**98,78**
Detentor de vía recta unión tubo en cobre y multicapa con cola anti-goteo	8496751	**82,41**	8496752	**84,45**





Válvula serie **MINIMAL** radiador ½" (Válvulas suministradas sin racores)

Descripción	Color Blanco Código	Precio €	Color Cromo Código	Precio €
Válvula a escuadra termostatizable, unión intercambiable para tubo en cobre y multicapa, con cola anti-goteo.	8493851	**187,23**	8493852	**199,30**
Válvula a escuadra termostática, unión intercambiable para tubo en cobre y multicapa, con cola anti-goteo.	8493651	**95,32**	8493652	**100,46**
Detentor a escuadra unión tubo cobre/polietil./multicapa	8493631	**95,95**	8493632	**101,46**
Válvula a escuadra termostatizable unión tubo hierro con cola anti-goteo	8493751	**189,49**	8493752	**201,13**
Válvula a escuadra termostática unión tubo hierro con cola anti-goteo	8493551	**97,57**	8493552	**102,51**
Detentor a escuadra unión tubo hierro	8493531	**97,93**	8493532	**102,93**





Válvula serie **LIBERTY** radiador ½" (Válvulas suministradas sin racores) *

Descripción	Color Blanco Código	Precio €	Color RAL 1036 Código	Precio €	Color Hierro Fundido Código	Precio €	Color Bronce Código	Precio €
Válvula a escuadra unión tubo hierro con cola anti-goteo	8493251	**323,11**	8493256	**323,11**	8493254	**323,11**	8493255	**313,22**
Detentor a escuadra unión tubo hierro con cola anti-goteo	8493231	**249,74**	8493236	**249,74**	8493234	**249,74**	8493235	**244,09**



* Para tuberías de cobre multicapa se requiere el uso del adaptador

Descripción	Color Oro * Código	Precio €	Color Bronce Código	Precio €
Adaptador para tubo de cobre y multicapa serie LIBERTY Medida tubo (Ø mm) 3/4" x 24/19	8493283	**59,41**	8493285	**53,19**

* Puede combinarse con válvulas y detentores de color blanco, RAL 1036 e hierro fundido

Accesorios para todos los radiadores a excepción de los modelos Cool conexión central y Garda conexión central

Válvula serie **OLD STYLE** radiador ½" (Válvulas suministradas sin racores)

Descripción	Color Blanco	Precio €	Color Cromo	Precio €	Color Bronce	Precio €
	Código		Código		Código	
Válvula a escuadra termostática unión tubo hierro con cola anti-goteo	8493671	**308,71**	8493672	**308,71**	8493675	**325,94**
Válvula a escuadra unión tubo hierro con cola anti-goteo	8493371	**127,12**	8493372	**127,12**	8493375	**145,33**
Detentor a escuadra unión tubo hierro con cola anti-goteo	8493411	**99,76**	8493412	**99,76**	8493415	**108,64**
Válvula termostática de vía recta unión tubo hierro con cola anti-goteo	8493681	**308,71**	8493682	**308,71**	8493685	**325,94**
Válvula de vía recta unión tubo hierro con cola anti-goteo	8493381	**127,12**	8493382	**127,12**	8493385	**145,33**
Detentor de vía recta unión tubo hierro con cola anti-goteo	8493421	**99,76**	8493422	**99,76**	8493425	**108,64**
Válvula a escuadra termostática unión tubo en cobre y multicapa con cola anti-goteo	8493691	**308,71**	8493692	**308,71**	8493695	**325,94**
Válvula a escuadra unión tubo cobre y multicapa con cola anti-goteo	8493391	**127,12**	8493392	**127,12**	8493395	**145,33**
Detentor a escuadra unión tubo cobre y multicapa con cola anti-goteo	8493431	**99,76**	8493432	**99,76**	8493435	**108,64**
Válvula termostática de vía recta unión tubo en cobre y multicapa con cola anti-goteo	8493701	**308,71**	8493702	**308,71**	8493705	**325,94**
Válvula de vía recta unión tubo en cobre y multicapa con cola anti-goteo	8493401	**127,12**	8493402	**127,12**	8493405	**145,33**
Detentor de vía recta unión tubo en cobre y multicapa con cola anti-goteo	8493441	**99,76**	8493442	**99,76**	8493445	**108,64**



Accesorios para todos los radiadores a excepción de los modelos Cool conexión central y Garda conexión central

RACORES PARA TUBOS DE COBRE

Racores para tubos de cobre para válvulas serie **ALFA, BETA** y **MINIMAL**

Medida tubo	Color Cromo	Precio €	Color Oro	Precio €
(Ø mm)	Código		Código	
10	849381210	**14,54**	849381310	**23,14**
12	849381212	**14,54**	849381312	**23,14**
14	849381214	**14,54**	849381314	**23,14**

Medida tubo	Color Cromo	Precio €	Color Oro	Precio €
(Ø mm)	Código		Código	
15	849381215	**14,54**	849381315	**23,14**
16	849381216	**14,54**	849381316	**23,14**
18	849381218	**14,54**	849381318	**23,14**



Racores para tubos de cobre para válvulas serie **GAMMA** y **TONDERA**

Medida tubo	Color Cromo	Precio €
(Ø mm)	Código	
10	849481210	**10,88**
12	849481212	**10,88**
14	849481214	**10,88**

Medida tubo	Color Cromo	Precio €
(Ø mm)	Código	
15	849481215	**10,88**
16	849481216	**10,88**
18	849481218	**10,88**



Racores para tubos de cobre para válvulas serie **LIBERTY**

Medida tubo	Color Oro *	Precio €	Color Bronce	Precio €
(Ø mm)	Código		Código	
10	849381310	**23,14**	849381510	**17,79**
12	849381312	**23,14**	849381512	**17,79**
14	849381314	**23,14**	849381514	**17,79**

Medida tubo	Color Oro *	Precio €	Color Bronce	Precio €
(Ø mm)	Código		Código	
15	849381315	**23,14**	849381515	**17,79**
16	849381316	**23,14**	849381516	**17,79**
18	849381318	**23,14**	849381518	**17,79**



* Puede combinarse con válvulas y detentores de color blanco, RAL 1036 e hierro fundido

Racores para tubos de cobre para válvulas serie **OLD STYLE**

Medida tubo	Color Cromo *	Precio €	Color Bronce	Precio €
(Ø mm)	Código		Código	
10	849481210	**10,88**	849481510	**13,84**
12	849481212	**10,88**	849481512	**13,84**
14	849481214	**10,88**	849481514	**13,84**

Medida tubo	Color Cromo *	Precio €	Color Bronce	Precio €
(Ø mm)	Código		Código	
15	849481215	**10,88**	849481515	**13,84**
16	849481216	**10,88**	849481516	**13,84**
18	849481218	**10,88**	849481518	**13,84**



* Puede combinarse con válvulas y detentores de color blanco y cromo

RACORES PARA TUBOS MULTICAPA

Racores para tubos multicapa para válvulas serie **ALFA** y **BETA**

Medida tubo	Conexión	Color Cromo	Precio €	Color Oro	Precio €
(Ø int. - Ø ext.)		Código		Código	
9,5/10-14	24 - 19	849383210	**17,08**	849383310	**24,84**
11,5/12-16	24 - 19	8493832115	**17,08**	8493833115	**24,84**



Racores para tubos multicapa para válvulas serie **GAMMA** y **TONDERA**

Medida tubo	Conexión	Color Cromo	Precio €
(Ø int. - Ø ext.)		Código	
7,5/8-12	24 - 19	84948320812	**14,40**
9,5/10-14	24 - 19	849483210	**14,40**
9,5/10-15	24 - 19	84948321015	**14,40**
10,5/11-15	24 - 19	84948321115	**14,40**
10,5/11-16	24 - 19	84948321116	**14,40**
11,5/12-16	24 - 19	8494832115	**14,40**

Medida tubo	Conexión	Color Cromo	Precio €
(Ø int. - Ø ext.)		Código	
11,5/12-17	24 - 19	84948321217	**15,23**
12,5/13-17	24 - 19	84948321317	**15,23**
12,5/13-18	24 - 19	84948321318	**15,23**
13,5/14-18	24 - 19	84948321418	**15,23**
14,5/15-20	24 - 19	84948321520	**15,23**
15/15,5-20	24 - 19	849483215520	**15,23**
15,5/16-20	24 - 19	84948321620	**15,23**



Racores para tubos multicapa para válvulas serie **LIBERTY**

Medida tubo	Conexión	Color Oro *	Precio €	Color Bronce	Precio €
(Ø int. - Ø ext.)		Código		Código	
7,5/8-12	24 - 19	84938330812	**24,84**	84938350812	**19,48**
9,5/10-14	24 - 19	849383310	**24,84**	84938351014	**19,48**
9,5/10-15	24 - 19	84938331015	**24,84**	84938351015	**19,48**
10,5/11-15	24 - 19	84938331115	**24,84**	84938351115	**19,48**
10,5/11-16	24 - 19	84938331116	**24,84**	84938351116	**19,48**
11,5/12-16	24 - 19	8493833115	**24,84**	84938351216	**19,48**
11,5/12-17	24 - 19	84938331217	**26,53**	84938351217	**21,17**
12,5/13-17	24 - 19	84938331317	**26,53**	84938351317	**21,17**
12,5/13-18	24 - 19	84938331318	**26,53**	84938351318	**21,17**
13,5/14-18	24 - 19	84938331418	**26,53**	84938351418	**21,17**
14,5/15-20	24 - 19	84938331520	**26,53**	84938351520	**21,17**
15/15,5-20	24 - 19	849383315520	**26,53**	849383515520	**21,17**
15,5/16-20	24 - 19	84938331620	**26,53**	84938351620	**21,17**



* Puede combinarse con válvulas y detentores de color blanco, RAL 1036 e hierro fundido

Racores para tubos multicapa para válvulas serie **MINIMAL**

Medida tubo	Conexión	Color Cromo	Precio €
(Ø int. - Ø ext.)		Código	
7,5/8-12	24 - 19	84938320812	**17,08**
9,5/10-14	24 - 19	849383210	**17,08**
9,5/10-15	24 - 19	84938321015	**17,08**
10,5/11-15	24 - 19	84938321115	**17,08**
10,5/11-16	24 - 19	84938321116	**17,08**
11,5/12-16	24 - 19	8493832115	**17,08**

Medida tubo	Conexión	Color Cromo	Precio €
(Ø int. - Ø ext.)		Código	
11,5/12-17	24 - 19	84938321217	**18,21**
12,5/13-17	24 - 19	84938321317	**18,21**
12,5/13-18	24 - 19	84938321318	**18,21**
13,5/14-18	24 - 19	84938321418	**18,21**
14,5/15-20	24 - 19	84938321520	**18,21**
15/15,5-20	24 - 19	849383215520	**18,21**
15,5/16-20	24 - 19	84938321620	**18,21**



Racores para tubos multicapa para válvulas serie **OLD STYLE**

Medida tubo	Conexión	Color Bronce	Precio €
(Ø int. - Ø ext.)		Código	
7,5/8-12	24 - 19	84948350812	**17,64**
9,5/10-14	24 - 19	84948351014	**17,64**
9,5/10-15	24 - 19	84948351015	**17,64**
10,5/11-15	24 - 19	84948351115	**17,64**
10,5/11-16	24 - 19	84948351116	**17,64**
11,5/12-16	24 - 19	84948351216	**17,64**
11,5/12-17	24 - 19	84948351217	**18,49**
12,5/13-17	24 - 19	84948351317	**18,49**
12,5/13-18	24 - 19	84948351318	**18,49**
13,5/14-18	24 - 19	84948351418	**18,49**
14,5/15-20	24 - 19	84948351520	**18,49**
15/15,5-20	24 - 19	849483515520	**18,49**
15,5/16-20	24 - 19	84948351620	**18,49**

Medida tubo	Conexión	Color Cromo	Precio €
(Ø int. - Ø ext.)		Código	
7,5/8-12	24 - 19	84948320812	**14,40**
9,5/10-14	24 - 19	849483210	**14,40**
9,5/10-15	24 - 19	84948321015	**14,40**
10,5/11-15	24 - 19	84948321115	**14,40**
10,5/11-16	24 - 19	84948321116	**14,40**
11,5/12-16	24 - 19	8494832115	**14,40**
11,5/12-17	24 - 19	84948321217	**15,23**
12,5/13-17	24 - 19	84948321317	**15,23**
12,5/13-18	24 - 19	84948321318	**15,23**
13,5/14-18	24 - 19	84948321418	**15,23**
14,5/15-20	24 - 19	84948321520	**15,23**
15/15,5-20	24 - 19	849483215520	**15,23**
15,5/16-20	24 - 19	84948321620	**15,23**



RACORES PARA TUBOS DE POLIETILENO

Racores para tubos de polietilen para válvulas serie **ALFA** y **BETA**

Medida tubo	Color Cromo	Precio €
(Ø int. - Ø ext.)	Código	
12 - 16	849382212	**14,74**
13 - 18	849382213	**14,74**
14 - 18	849382214	**14,74**

Medida tubo	Color Oro	Precio €
(Ø int. - Ø ext.)	Código	
12 - 16	849382312	**19,19**
13 - 18	849382313	**19,19**
14 - 18	849382314	**19,19**



Racores para tubos de polietilen para válvulas serie **GAMMA**

Medida tubo	Color Cromo	Precio €
(Ø int. - Ø ext.)	Código	
12 - 16	849482212	**11,43**
13 - 18	849482213	**11,43**
14 - 18	849482214	**11,43**



CABEZAL TERMOSTÁTICO

Cabezal termostático para válvulas serie **BETA, GAMMA, TONDERA** y **MINIMAL**

Descripción	Color Blanco - Cromo	Precio €
	Código	
Cabezal termostático para válvulas serie BETA, GAMMA, TONDERA y MINIMAL con sensor a líquido	8480931	**67,87**



RADIADORES ELÉCTRICOS



EBLITZ WI-FI

EMISOR TERMOELÉCTRICO CON FLUIDO TERMODINÁMICO

Modelo	Código Hilo Piloto	Potencia	Elementos	Voltaje	Frecuencia	Longitud	Altura	Profundidad	Precio €
		W	n°	V	Hz	mm	mm	mm	
750	FBG0M1XR84	750	4	230	50/60	390	583	80	**561,00**
1000	FBG0M1XRA5	1000	5	230	50/60	470	583	80	**589,00**
1250	FBG0M1XRD7	1250	7	230	50/60	630	583	80	**668,00**
1500	FBG0M1XRF9	1500	9	230	50/60	790	583	80	**741,00**
1800	FBG0M1XRIB	1800	11	230	50/60	950	583	80	**814,00**



EBLITZ SOFT

EMISOR TERMOELÉCTRICO CON FLUIDO TERMODINÁMICO

Modelo	Código Hilo Piloto	Potencia	Elementos	Voltaje	Frecuencia	Longitud	Altura	Profundidad	Precio €
		W	n°	V	Hz	mm	mm	mm	
500	FBH0M1XD54	500	4	230	50/60	395	577	97	**247,10**
750	FBH0M1XD85	750	5	230	50/60	475	577	97	**289,20**
1000	FBH0M1XDA6	1000	6	230	50/60	555	577	97	**306,70**
1250	FBH0M1XDD8	1250	8	230	50/60	715	577	97	**355,20**
1500	FBH0M1XDF9	1500	9	230	50/60	795	577	97	**390,50**
1800	FBH0M1XDIC	1800	12	230	50/60	1035	577	97	**436,60**



ECOOL ED

TOALLERO ELÉCTRICO DIGITAL

Modelo	Código Toma Schuko	Potencia	Voltaje	Frecuencia	Longitud	Altura	Profundidad	Precio €
		W	V	Hz	mm	mm	mm	
300	FCA0M1YD30	300	230	50/60	478	933	45	**478,00**
500	FCA0M1YD50	500	230	50/60	528	1143	45	**520,00**
700	FCA0M1YD70	700	230	50/60	528	1563	45	**598,00**
1000	FCA0M1YDA0	1000	230	50/60	628	1815	45	**668,00**

RADIADORES ELÉCTRICOS



EGARDA2

EMISOR ELÉCTRICO VERTICAL CON FLUIDO TERMODINÁMICO

Modelo	Código Hilo Piloto	Potencia	Elementos	Voltaje	Frecuencia	Longitud	Altura	Profundidad	Peso Neto	Peso Bruto	Color	Consumo en Modalidad Standby	Precio €
		W	n°	V	Hz	mm	mm	mm	kg	kg			
1500	FGD0M1ERF4	1500	4	230	50	340	1887	95	17,5	20	Blanco	< 0,5 W	**628,00**
2000	FGD0M1ERK6	2000	6	230	50	500	1887	95	25,5	29	Blanco	< 0,5 W	**780,00**
N 1500	FGE0M1ERF4	1500	4	230	50	340	1887	95	17,5	20	Antracite	< 0,5 W	**704,00**
N 2000	FGE0M1ERK6	2000	6	230	50	500	1887	95	25,5	29	Antracite	< 0,5 W	**887,00**

DALISA



EMISOR ELÉCTRICO CON DOBLE SISTEMA DE CALENTAMIENTO

Modelo	Código Hilo Piloto	Potencia	Voltaje	Frecuencia	Longitud	Altura	Profundidad	Peso Neto	Color	Precio €
		W	V	Hz	mm	mm	mm	kg		
1000	FDD0M6EDA0	1000	230	50	626	505	98	17,7	Blanco	**602,00**
1500	FDD0M6EDF0	1500	230	50	790	505	98	24,4	Blanco	**709,00**
2000	FDD0M6EDK0	2000	230	50	930	505	98	29,2	Blanco	**785,00**
N 1000	FDE0M6EDA0	1000	230	50	626	505	98	17,7	Antracite	**608,00**
N 1500	FDE0M6EDF0	1500	230	50	790	505	98	24,4	Antracite	**715,00**
N 2000	FDE0M6EDK0	2000	230	50	930	505	98	29,2	Antracite	**791,00**

RADIADOR MURAL A GAS

GAZELLE EVO



Modelo	Tipo de gas	Código	Tipo	Potencia térmica nominal (Pnom)	Clase eficiencia energética	Dimensiones (L x H x P)	Peso bruto	Precio
				kW	Calefacción de ambiente		Kg	€
3000	GAS NATURAL	GEES301PR2	C13, C53	2,7	A	547x550x195	20,0	**1.629,00**
	PROPANO	GEES361PR2						
5000	GAS NATURAL	GEES501PR2	C13, C53	4,5	A	667x550x195	24,0	**1.723,00**
	PROPANO	GEES561PR2						
7000	GAS NATURAL	GEES701PR2	C13, C53	5,9	A	772x550x195	28,0	**1.752,00**
	PROPANO	GEES761PR2						

ACCESORIOS RADIADOR MURAL A GAS

Artículo	Descripción	Caja	Código	Precio €
	Tubo estándar longitud 1 m.	2 uds.	6YTUBOAL01	**25,20**
	Rejilla de protección para terminales de pared	1 ud.	6Y41309000	**44,10**
	Terminal individual a pared Ø 35 mm	2 uds.	6YTERSDO00	**11,40**
	Reducción salida dividida (media luna / Ø 35 mm)	2 uds.	6YRIDSDO00	**11,00**
	Codo de partida para descarga desdoblada Ø 35 mm	2 uds.	6YCURSDO00	**16,70**
	Tubo de doble boca Ø 35 mm - 0,50 m H/H - Color: blanco	6 uds.	6YTUBSDO13	**115,40**
	Tubo de doble boca Ø 35 mm - 0,50 m H/H - Color: blanco	1 ud.	6YTUBSDO93	**33,10**
	Tubo abocardado Ø 35 mm Longitud 1 m M/H - Color: blanco	6 uds.	6YTUBSDO00	**194,20**
	Tubo abocardado Ø 35 mm Longitud 1 m M/H - Color: blanco	1 ud.	6YTUBSDO90	**45,00**
	Curva 90° para tubo Ø 35 mm. M/H - Color: Blanco	3 uds.	6YCURSDO05	**73,00**
	Curva 90° para tubo Ø 35 mm. M/H - Color: Blanco	1 ud.	6YCURSDO95	**36,20**
	Tubo abocardado Ø 35 mm con codo 90° - 0,90 m M/H - Color: blanco	6 uds.	6YTUBSDO02	**284,30**
	Tubo abocardado Ø 35 mm con codo 90° - 0,90 m M/H - Color: blanco	1 ud.	6YTUBSDO92	**66,50**
	Descarga de la condensación Ø 35 mm H/H para montaje horizontal (con juntas) - Color: Blanco	2 uds.	6YSCACON00	**131,30**
	Descarga de la condensación Ø 35 mm H/H para montaje horizontal (con juntas) - Color: Blanco	1 ud.	6YSCACON90	**81,50**

Artículo	Descripción	Caja	Código	Precio €
	Reducción Ø 60 mm ÷ Ø 35 mm H/M - Color: Blanco	2 uds.	6YRIDSDO03	**51,70**
	Reducción Ø 60 mm ÷ Ø 35 mm H/H - Color: Blanco	2 uds.	6YRIDSDO01	**52,80**
A 	Junta aparato/reducción para tubo Ø 35 mm	10 uds.	6YGUASDO00	**10,60**
B 	Junta externa para unión tubos Ø 35 mm	10 uds.	6YGUASDO02	**13,30**
C 	Junta reducción/codo tubos Ø 35 mm	10 uds.	6YGUASDO04	**13,40**
	Kit desdoblado tuberías Ø 35 mm con soporte de sostén para conductos empotrados El kit incluye: N° 1 soporte de sostén N° 2 curvas de salida para sistemas biflujo N° 2 reducciones para sistemas biflujo N° 2 terminales individuales para tubo de ø 35 mm N° 1 parcializador aire - N° 2 juntas tipo A N° 2 juntas tipo B - N° 2 juntas tipo D N° 8 tornillos 3,9 x 9,5 N° 2 tornillos para fijación terminal 3,9 x 9,5 N° 4 fischer	1 ud.	6YKITSDO01	**65,00**
	Descarga de la condensación Ø 35 mm H/H para montaje horizontal (con juntas)	1 ud.	6YSCACON05	**47,90**
	Descarga de la condensación a 90° Ø 35 mm H/H para tuberías verticales (con juntas)	1 ud.	6YSCACON06	**45,20**
	Manguito descarga para la conexión de tuberías Ø 35 mm H/H (con juntas)	2 uds.	6YMANSCA00	**38,90**
	Soporte de sostén (con tornillos y fischer)	1 ud.	6YPIAMUR00	**23,00**
	Kit desdoblado tuberías Ø 35 mm El kit incluye: N° 2 reducciones - N° 2 codos iniciales N° 1 diafragma aire N° 2 juntas para unión tubos B N° 2 terminales descarga individuales ø 35 mm N° 4 tornillos de sujeción - N° 2 estribos de sujeción	1 ud.	6YKITSDO00	**50,60**
	Contrabastidor para descarga desdoblada (mod. 3000)	1 ud.	6YTELAIO03	**138,50**
	Contrabastidor para descarga desdoblada (mod. 5000)	1 ud.	6YTELAIO04	**149,00**
	Contrabastidor para descarga desdoblada (mod. 7000)	1 ud.	6YTELAIO05	**152,40**

Artículo	Descripción	Caja	Código	Precio €
	Tubo Ø 60 mm - 0,50 m M/H - Color: blanco	6 uds.	6YTUBSDO07	**157,00**
	Tubo Ø 60 mm - 1,00 m M/H - Color: blanco	6 uds.	6YTUBSDO09	**191,60**
	Tubo Ø 60 mm - 1,00 m M/H - Color: blanco	1 ud.	6YTUBSDO99	**53,50**
	Tubo Ø 60 mm - 2,00 m M/H - Color: blanco	6 uds.	6YTUBSDO11	**316,90**
	Curva 90° Ø 60 mm M/H - Color: Blanco	4 uds.	6YCURSDO01	**95,20**
	Curva 90° Ø 60 mm M/H - Color: Blanco	1 ud.	6YCURSDO91	**37,80**
	Curva 45° Ø 60 mm M/H - Color: Blanco	4 uds.	6YCURSDO03	**116,60**
	Curva 45° Ø 60 mm M/H - Color: Blanco	1 ud.	6YCURSDO93	**44,30**
	Descarga de la condensación Ø 60 mm, M/H - Color: Blanco	2 uds.	6YSCACON02	**88,10**
	Terminal de descarga o de aspiración contra viento Ø 60 mm, H (aluminio)	2 uds.	6YTERCON00	**45,80**
	Terminal vertical para descarga de humos Ø 60 mm, H (aluminio)	2 uds.	6YTERSCA00	**83,50**
	Abrazadera de tubos Ø 60 mm - Color: Blanco	10 uds.	6YCOLSCA00	**79,60**
	Sonda de temperatura ambiente	1 ud.	0KITSAMB00	**32,60**

ACCESORIOS SUMINISTRADOS DE SERIE

Artículo	Descripción	Caja	Código	Precio €
	Tubo estándar longitud 59 cm.	2 uds.	6YTUBOAL00	**32,60**
	Terminal de plástico	1 ud.	6YTERMIN02	**12,20**
	Kit instalación	1 ud.	6YKITIST37	**17,30**

VER
EL CATÁLOGO

VER
LA TARIFA

Uff. Pubblicità Fondital - LIS 03 C 033 - 08 | Giugno 2026 (06/2026)

FONDITAL S.p.A. Società a unico socio
Via Cerreto, 40 - 25079 VOBARNO (Brescia) Italia
Tel.: +39 0365 878.31 - Fax: +39 0365 878.304
E-mail: info@fondital.it - Web: www.fondital.com

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001 • ISO 50001

Il produttore si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.

9PLES033C