CATÁLOGO

2026



wirquin | Smart For Good


wirquin
Smart
For Good



ÍNDICE

09 BASTIDORES WC Y CISTERNAS

17 TAPAS WC

31 MECANISMOS Y FLOTADORES

43 MANGUITOS WC

53 MAGICOUDE® - CONECTORES

59 CANALETAS Y SUMIDEROS

71 DUCHA

81 BAÑERA

87 LAVABO / BIDÉ

105 FREGADERO

115 ACCESORIOS

SOMOS WIRQUIN

Un grupo internacional innovador y familiar con casi 50 años de experiencia en fontanería y sanitarios.

EMPRESA **FAMILIAR**

1000 TALENTOS EN EL MUNDO

5 FÁBRICAS **10** FILIALES

INNOVACIONES **SMART**



Nuestra visión



"Ser el proveedor de referencia en los mercados de fontanería y sanitario, ofreciendo soluciones inteligentes, sostenibles y competitivas."

Nuestra misión



"Diseñar soluciones inteligentes y sostenibles para mejorar la vida diaria."

Nuestros valores

ESPÍRITU DE EQUIPO
ENFOQUE EN EL CLIENTE
INNOVACIÓN
SOSTENIBILIDAD
EMPODERAMIENTO

NUESTRA PROMESA

wirquin | Smart For Good

Con nuestra promesa hemos decidido ir más allá del rendimiento económico.

Nos comprometemos a ofrecer soluciones inteligentes y sostenibles, manteniendo un equilibrio entre innovación, bienestar y responsabilidad ambiental.

Reflejamos así los valores de una empresa que actúa pensando en el bien común.



“Día tras día, cumplimos nuestra promesa: Wirquin, Smart For Good”

Wirquin



- Sólidos valores humanos.
- Una empresa responsable.

Smart



- Responder a las necesidades del mercado.
- Creatividad en cada etapa.

For Good



- Compromiso con el planeta.
- Productos útiles y responsables.

NUESTRAS INNOVACIONES SMART

En el corazón de nuestro desarrollo

La creatividad forma parte de nuestro ADN, impulsada por la observación, la escucha y las ideas valientes.

Gracias a ella diseñamos soluciones innovadoras que mejoran el confort y el bienestar, al tiempo que contribuyen a la preservación del medio ambiente.





Ser útiles

En Wirquin diseñamos soluciones que responden a necesidades reales y transforman las limitaciones en oportunidades.

Repensando los usos, creamos soluciones prácticas y duraderas que optimizan la gestión del agua, reducen el ruido y los malos olores, y ahorran espacio.

Con nuestro enfoque Smart for Good, trabajamos para crear soluciones que no solo sean tecnológicamente inteligentes, sino que aporten beneficios reales para el medio ambiente y la sociedad.



NUESTRO COMPROMISO RSC

Actuando por un futuro sostenible

El Grupo Wirquin está firmemente comprometido con un futuro más responsable.

Cada empleado, en todo el mundo, contribuye diariamente a construir un modelo sostenible adaptado a los desafíos locales, ayudando a proteger el planeta y a sus habitantes.



SOLUCIONES RESPONSABLES

Productos Ahorro de agua



Productos reparables



Productos de larga duración



PRODUCCIÓN RESPONSABLE

Preservación de recursos



Gestión de recursos



Packagings eco-responsables



UN EQUIPO PROFESIONAL

Organización comercial

Cada día sobre el terreno, nuestro equipo comercial se pone a su servicio, le propone un seguimiento personalizado y formaciones adaptadas. Wirquin pone a su disposición una red de ventas que abarca las diferentes zonas del país.

› **Servicio comercial**	**93 876 78 16** Ext. 3

Asistencia técnica personalizada

Cada día nuestros expertos ofrecen sus servicios y responden de manera eficaz a todas sus necesidades, le atienden y aconsejan.

› **Servicio técnico**	**93 876 78 16** Ext. 6 sat@wirquin.com
›	**649 093 848**

› **Atención al Cliente**	**93 876 78 16** Ext. 1 pedidos@wirquin.com informacion@wirquin.com
›	**628 549 725**



BASTIDORES WC Y CISTERNAS

INITIO



BASTIDOR INITIO

Selección OBRAS

A los PROS les encantará su calidad y su montaje intuitivo para una instalación ultrarrápida:

› Montaje del inodoro sin necesidad de medir ni cortar
› Ajuste automático del pulsador al grosor del revestimiento

A los usuarios finales les encantará el diseño del pulsador, su equipamiento silencioso, la facilidad de mantenimiento y el ahorro de agua.

¡DESCUBRE EL BASTIDOR INITIO EN VIDEO!

FÁCIL ACCESO A LA CISTERNA
Gran apertura frontal

AJUSTE AUTOMÁTICO
Del pulsador al grosor del recubrimiento sin reglaje ni herramientas y fácil fijación cable-accionamiento de pulsador

ESTRUCTURA METÁLICA DURABLE Y REFORZADA
Armadura anticorrosión ligera y regulable para facilitar la instalación



REFUERZO SUPERIOR
Nueva barra superior para mayor resistencia estructural

AHORRO DE AGUA Y SILENCIOSO
Mecanismo de doble descarga con grifo flotador silencioso y con función de llenado retardado, ahorra hasta 6 lts diarios

SISTEMA AISLANTE EFICIENTE
Cisterna recubierta con aislamiento de altas prestaciones y máxima eficiencia



PULSADOR DESIGN ALUMINIO CEPILLADO INCLUIDO

INITIO

BASTIDOR WC INITIO

SILENCIOSO · armadura ANTI CORROSIÓN · Selección OBRAS · AÑOS GARANTIA 10

MEJORADO



Referencia	**55950018**
Descripción	BASTIDOR WC INITIO CON PULSADOR DESIGN ALUMINIO CEPILLADO
Código EAN13	6425366002620
U/C	1
Packaging	Caja
Fijación	Suelo y pared (juego de anclaje a pared incluido)
Carga soportada	Soporta una carga de 300 kg
Volumen cisterna	Capacidad máxima = 7L
Alimentación	Flotador servo-válvula 3/8" latón Ref.10721836 NF
Tipo de descarga	• Doble descarga • Mecanismo de descarga con cable Ref.50719184 NF
Pulsador	Pulsador «DESIGN» aluminio cepillado incluido
Espesor del recubrimiento	20 a 60mm
Altura de reglaje del inodoro	220 – 420 (suelo acabado)
Entrevía fijación inodoro	180/230 mm
PVP	**284,04 €**



PULSADORES DESIGN



Referencia	**55720350**
Descripción	PULSADOR «DESIGN» BLANCO
Código EAN13	3375537202751
U/C	1 (caja completa 30)
Packaging	Caja
Tipo de descarga	Doble descarga
PVP	**52,79 €**



Referencia	**55720351**
Descripción	PULSADOR «DESIGN» ALUMINIO CEPILLADO
Código EAN13	3375537202768
U/C	1 (caja completa 30)
Packaging	Caja
Tipo de descarga	Doble descarga
PVP	**52,79 €**



PULSADORES SQUARE



Referencia	**55723015**
Descripción	PULSADOR «SQUARE» BLANCO
Código EAN13	3375537228966
U/C	1 (caja completa 30)
Packaging	Caja
Tipo de descarga	Doble descarga
PVP	**34,87 €**



Referencia	**55722890**
Descripción	PULSADOR «SQUARE» NEGRO
Código EAN13	3375537227723
U/C	1 (caja completa 30)
Packaging	Caja
Tipo de descarga	Doble descarga
PVP	**44,20 €**



› Pulsadores compatibles con el bastidor WC INITIO.
Únicamente bajo pedido y según disponibilidad de stock.

CISTERNAS DE PLÁSTICO



Referencia	**50717468**
Descripción	REVISO: CISTERNA BAJA 3/6L
Código EAN13	3375537174652
U/C	1
Packaging	Caja
Tipo de descarga	Doble descarga
Diseño	• Diseño contemporáneo • Acabado blanco brillante • Pulsador cromado
Fijación / conexión	• Fijaciones incluidas • Anclaje posterior para evitar el efecto basculante de la cisterna • Distancia mínima/máxima entre soportes/orificios: 132mm/240mm
Características	• Mecanismo con cable Ref.50719184 NF • Grifo flotador ultracompacto servo-válvula lateral TOPY Ref. 10721842 NF
PVP	**127,42 €**

10 AÑOS GARANTÍA



NOVEDAD



Referencia	**50720090**
Descripción	CISTERNA CON LAVAMANOS ISEO COMBI
Código EAN13	3375537200122
U/C	1
Packaging	Caja
Tipo de descarga	Doble descarga
Diseño	• Diseño contemporáneo • Aspecto blanco brillante
Fijación / conexión	• Espacio ajustable de los orificios de 135 - 240 mm
Características	• Mecanismo doble descarga cable Ref 50719184 NF • Flotador servo-válvula latón Jollyfill
PVP	**221,00 €**



KIT SOPORTE DE PLACA PULSADOR



Referencia	**55723467**
Descripción	KIT SUJECIÓN PLACA PULSADOR
Código EAN13	3375537233496
U/C	1 (caja completa 3)
Packaging	Bolsa
Compatibilidad	Modelo Initio hasta 2025
PVP	**10,11 €**



Referencia	**50950190**
Descripción	KIT SOPORTE DE PLACA PULSADOR
Código EAN13	6425366006352
U/C	1 (caja completa 18)
Packaging	Bolsa
Compatibilidad	Modelo Initio 2026 con EASYCLIP (clip rojo)
PVP	**10,52€**

MECANISMO DESCARGA WC BASE WIRQUIN



Referencia	**50719184**
Descripción	MECANISMO DESCARGA WC BASE WIRQUIN
Código EAN13	3375537191130
U/C	1 (caja completa 20)
Packaging	Bolsa
Compatibilidad	Modelo Initio hasta 2025
PVP	**20,15 €**

CABLE MECANISMO WC



Referencia	**19080001**
Descripción	CABLE MECANISMO WC
Código EAN13	3375537162505
U/C	1 (caja completa 25)
Packaging	Bolsa
Características	Para el modelo INITIO
Compatibilidad	Modelo Initio hasta 2025
PVP	**8,52 €**

CONECTORES



Referencia	**71240001**
Descripción	MANGUITO WC RÍGIDO 90º
Código EAN13	3375537130672
U/C	16
Packaging	Granel
Longitud	305 mm
Conexión a tubería	Ø104 < Ø110 mm
Características	Para el modelo INITIO
PVP	**12,36 €**



Referencia	**50950196**
Descripción	TUBO RECTO DE WC
Código EAN13	6425366006383
U/C	1 (caja completa 12)
Packaging	Bolsa
PVP	**20,40€**



Referencia	**50719183**
Descripción	TUBO CONEXIÓN CISTERNA TAZA
Código EAN13	3375537191123
U/C	1 (caja completa 50)
Packaging	Bolsa
PVP	**5,79 €**

LLAVE DE PASO



Referencia	**50950193**
Descripción	LLAVE DE PASO 3/8 MACHO - HEMBRA
Código EAN13	6425366006383
U/C	1 (caja completa 50)
Packaging	Bolsa
PVP	**13,39 €**

JUNTAS ESTANQUEIDAD



Referencia	**10724095**
Descripción	JUNTA DE ESTANQUEIDAD MECANISMO WC
Código EAN13	3375537239276
U/C	1 (caja completa 200)
Packaging	Blister
Características	Compatible con MW2, MD2, MP2
PVP	**3,20 €**



Referencia	**10724097**
Descripción	JUNTA DE ESTANQUEIDAD TAZA/TANQUE
Código EAN13	3375537239290
U/C	1 (caja completa 70)
Packaging	Bolsa
Características	Diámetro exterior: 95 mm
PVP	**5,10 €**

TORNILLOS DE FIJACIÓN CISTERNA



Referencia	**10724092**
Descripción	TORNILLOS DE FIJACIÓN UNIVERSAL CISTERNA CERÁMICA
Código EAN13	3375537239245
U/C	1 (caja completa 100)
Packaging	Bolsa
Características	Longitud: 78 mm
PVP	**3,18 €**



TAPAS WC

LA TAPA WC EN DETALLE



LA NORMA NF
PARA LAS TAPAS DE INODORO
Criterios principales

DURABILIDAD

› PRUEBA DE DETERIORO después del uso de productos químicos (como lejía).

› RESISTENCIA MECÁNICA: caída del conjunto de visor + cubierta 30.000 veces sin interrupción.

› RESISTENCIA A LA HUMEDAD: prueba en horno a 50°C.

› RESISTENCIA AL AGUA CALIENTE: prueba de inmersión del asiento en agua a 65°C durante 1 hora.

› FIJACIÓN DE LA LACA.

MARCA

› PRESENCIA DE MARCA en el producto y en el embalaje.

DIMENSIONES

› La tapa de inodoro debe poder fijarse a una taza de inodoro que cumpla con la norma NF.

› El sistema de fijación debe cubrir los orificios de la taza.

› El asiento del inodoro debe cubrir completamente el interior de la brida de la taza.



= Distancia entre los pasadores de los agujeros y la parte delantera de la taza = 430 mm 10 mm

E = Distancia entre los ejes de los agujeros = 155 mm 10 mm

d6 = Diámetro del orificio = 15 mm 2 mm

ASPECTO

› Inspección visual para detectar defectos como costuras del barniz o laca, grietas, rayones, manchas, presencia de granos en la laca, presencia de burbujas (por fusión o resina).

SEGURIDAD

› LOS BORDES DEL ARO Y LA TAPA DEL ASIENTO NO DEBEN TENER ÁNGULOS AFILADOS, REBABAS NI PARTES CORTANTES.

HIGIENE

› Después de la prueba de limpieza, las superficies de acabado de los asientos del inodoro no deben mostrar grietas, astillas o ampollas.

RESISTENCIA

› Resistencia a ensayos de carga estática y dinámica

› Resistencia de tornillos y tuercas después de la prueba de apriete a 2 Nm.

INSTALACIÓN

› Fácil instalación y ajuste del asiento del inodoro.

CORROSIÓN

› Corrosión de bisagras y tornillos: prueba de niebla salina

1 TOMAR BIEN LAS MEDIDAS

Antes de escoger una tapa, asegurarse de la compatibilidad con el inodoro.

A/ Anchura entre ejes de fijación
todos los modelos de tapas disponen de una distancia regulable +10mm

B/ Anchura del inodoro
el asiento tiene que cubrir la cerámica e idealmente tener la misma forma

C/ Longitud del inodoro
desde el centro de un eje de fijación (A) hasta el extremo exterior del inodoro: todos los modelos de tapas disponen de una distancia regulable +10mm

D/ Anchura y longitud interna de la tapa
la tapa tiene que cubrir la cerámica y al menos 2/3 de los topes tienen que apoyarse sobre el inodoro



2 MATERIALES

		MODELO
Polipropileno Ligero, aspecto brillante, 100% reciclable, Marbella, Neon	- +	**FIRST MARBELLA NEON**
Termoduro Robusto, alta calidad, alta resistencia al rayado	- +	**AMIRAL CHUT!**
Madera prensada Robusto, alta calidad, multitud de diseños	- +	**WOODY**

PESO: El peso de la tapa tiene una importancia que está relacionada con la estabilidad: un peso elevado asegura una buena estabilidad en el inodoro.

3 FIJACIONES / BISAGRAS

PLÁSTICO (PP)

Resistente / reciclable

ACERO INOXIDABLE (INOX)

Resistente / no corrosivo / durable

PRESTACIONES

Algunos de nuestros modelos pueden estar equipados con **CAÍDA AMORTIGUADA** de la tapa. Con **suavidad, silencioso y seguro** para los niños.

EXTRACCIÓN RÁPIDA
Sistema de extracción de la tapa para una **limpieza** total del inodoro.

Gracias a la función **TOP FIX**, el asiento del inodoro se puede atornillar fácilmente desde arriba.

4 COMPATIBILIDAD

MODELO	REFERENCIA	Victoria	Gala elia	Ola jacob d.	City porcelanosa	Marne	Ant. Roca meridian	Cléo 1889 jacob d	Odeon up jacob d	Noken arcro	Noken easy	Gala aris
AMIRAL	**20721280**						*	*	*	*	*	*
EVEREST	**20724946**	*	*	*	*	*						
CASABLANCA	**20724947**	*	*	*	*	*						
CHUT!	**20718118**	*	*	*								
MARBELLA	**20723074**	*	*	*	*	*						
WOODY	**21230004**	*	*	*	*	*						
FIRST	**20718747**	*	*	*								
NEON	**20719017**	*	*	*	*	*						

5 PRESTACIONES

		Amiral	Everest	Casablanca	Chut!	Marbella	Woody	First	Neon
Tipo de bisagra	**Plastico**				*			*	*
	Acero inox	*	*	*		*	*		
Caracteristicas de bisagras	**Fijación inferior**				*		*	*	*
	Fijación desde arriba	*	*	*		*			
	Caida amortiguada	*	*	*	*	*		*	
	Extracción rapida	*	*	*	*	*			
	Lock+	*	*	*					*
Material	**Polipropileno**					*		*	*
	Termoduro	*	*	*	*				
	MDF						*		
Acabado	**Blanco**	*	*		*	*	*	*	*
	Negro								
Diseño tapa	**Tipo U**		*	*	*	*	*	*	*
	Tipo D	*							
Almohadillas	**Asiento**	4	4	4	4	4	4	4	0
	Cubierta / Tapa	2	2	2	2	2	2	2	0
Dimensiones	**Ancho de asiento**	365	370	375	375	360	365	345	375
	Rango de ajuste	414-455	410-460	420-470	440-470	440-480	420-450	390-420	410-450
	Entre centro de agujeros	110-200	105-205	105-205	145-170	95-185	135-170	140-170	100-170
	Ancho de asiento	225			240		220	210	238
	Longitud interior	285			300		260	275	290
Peso (Kg)		2,7	2,5	2,2	3	2	3	2	0,9

AMIRAL

La tapa WC AMIRAL, fabricada en **termoduro,** presenta una elegante **forma en D** y un diseño moderno y estilizado. Este material, **antibacteriano por naturaleza y resistente a arañazos y productos químicos**, garantiza higiene y durabilidad en el uso diario. Incorpora **bisagras de acero inoxidable** que evitan la corrosión y con cierre suave para un uso silencioso. También incorpora botón de liberación rápida que facilita la limpieza y **fijación superior** para una instalación más ágil. El asiento AMIRAL es compatible con una amplia gama de inodoros en forma de D.

CARACTERÍSTICAS
> Extraplana
> Forma “D”
> Material Termoduro
> Alta densidad, alta resistencia
> Caída Amortiguada
> Silenciosa y segura para niños
> Sistema extracción rápida
> Instalación por arriba/encima
> Bisagras Acero Inoxidable
> Producto testado en 30.000 ciclos de apertura y cierre
> Peso: 2,7 kg



TAPA WC AMIRAL



Referencia	**20721280**
Descripción	TAPA WC AMIRAL
Código EAN13	3375537212095
U/C	4
Packaging	Caja
Material	Termoduro
Peso	2,7 kg
Compatibilidad	Inodoros en forma de “D” (Roca Meridian, Gala Marina (modelo posterior a 2007) y similares…)
PVP	**59,00 €**







EVEREST

La tapa WC EVEREST está fabricada en **termoduro**, un **material antibacteriano** por naturaleza y altamente resistente a arañazos y productos químicos, que garantiza higiene y durabilidad. Incorpora **bisagras de acero inoxidable** que evitan la corrosión y con cierre suave para un uso silencioso. También incorpora botón de liberación rápida que facilita la limpieza y **fijación superior** para una instalación más ágil. Su **forma universal** la hace compatible con la mayoría de los inodoros.

CARACTERÍSTICAS

> Extraplana
> Forma “U”
> Material Termoduro
> Alta densidad, alta resistencia
> Caída Amortiguada
> Silenciosa y segura para niños
> Sistema extracción rápida
> Instalación por arriba/encima
> Bisagras Acero Inoxidable
> Producto testado en 30.000 ciclos de apertura y cierre
> Peso: 2,5 kg



TAPA WC EVEREST

NOVEDAD



Referencia	**20724946**
Descripción	TAPA WC EVEREST
Código EAN13	3375537247561
U/C	4
Packaging	Caja
Material	Termoduro
Peso	2,5 kg
Compatibilidad	Inodoros con forma de U (Victoria, Gala elia, ola Jacob, city proncelanosa, marne…)
PVP	**59,00 €**







CASABLANCA

La tapa WC CASABLANCA está fabricada en **termoduro**, un **material antibacteriano** por naturaleza y altamente resistente a rayaduras y productos químicos, que garantiza higiene y durabilidad. Incorpora **bisagras de acero inoxidable** que evitan la corrosión y con cierre suave para un uso silencioso. También incorpora botón de liberación rápida que facilita la limpieza y **fijación superior** para una instalación más ágil. Su **forma universal** la hace compatible con la mayoría de los inodoros.

CARACTERÍSTICAS

> Extraplana
> Forma “U”
> Material Termoduro
> Alta densidad, alta resistencia
> Caída Amortiguada
> Silenciosa y segura para niños
> Sistema extracción rápida
> Instalación por arriba/encima
> Bisagras Acero Inoxidable
> Producto testado en 30.000 ciclos de apertura y cierre
> Peso: 2,2 kg



TAPA WC CASABLANCA

NOVEDAD



Referencia	**20724947**
Descripción	TAPA WC CASABLANCA
Código EAN13	3375537247578
U/C	4
Packaging	Caja
Material	Termoduro
Peso	2,2 kg
Compatibilidad	Inodoros con forma de U (Victoria, Gala elia, ola Jacob...)
PVP	**57,50 €**







CHUT!

La tapa WC CHUT está fabricada en **termoduro**, un material antibacteriano por naturaleza y altamente resistente a arañazos y productos químicos, que garantiza durabilidad e higiene. **Extraíble desde arrib**a para limpieza y con **cierre suave** para un uso silencioso. Presenta una **forma universal**, compatible con inodoros de formas estándar.

CARACTERÍSTICAS
> Forma “U”
> Material Termoduro
> Alta densidad, alta resistencia
> Caída Amortiguada
> Silenciosa y segura para niños
> Sistema extracción rápida
> Instalación por arriba/encima
> Bisagras Acero Inoxidable
> Producto testado en 30.000 ciclos de apertura y cierre
> Peso: 3 kg

¡Descubre el sistema CHUT en vídeo!



TAPA WC CHUT!



Referencia	**20718118**
Descripción	TAPA WC CHUT!
Código EAN13	3375537180776
U/C	4
Packaging	Caja
Material	Termoduro
Peso	3 kg
Compatibilidad	Compatibilidad: Victoria (Roca), Elia (Gala), Ola (Jacob Delafon), City (Porcelanosa) y similares (inodoros con forma redonda)
PVP	56,00 €







MARBELLA

La tapa WC MARBELLA está fabricada en **Polipropileno**, un material **reciclable, robusto e irrompible,** resistente a los productos químicos y adecuado para el uso diario. **Bisagras de acero inoxidable** que evitan la corrosión y **con cierre suave** para un uso silencioso. También incorpora botón de liberación rápida que facilita la limpieza y **fijación superior** para una instalación más ágil. Presenta una **forma universal,** compatible con inodoros de formas estándar.

CARACTERÍSTICAS

> Forma “U”
> Material Polipropileno
> Caída Amortiguada
> Silenciosa y segura para niños
> Sistema extracción rápida
> Instalación por arriba/encima
> Bisagras Acero Inoxidable
> Producto testado en 10.000 ciclos de apertura y cierre
> Peso: 2 kg



TAPA WC MARBELLA

NOVEDAD

Referencia	**20723074**
Descripción	TAPA WC MARBELLA
Código EAN13	3375537229550
U/C	5
Packaging	Caja
Material	Polipropileno
Peso	2kg
Compatibilidad	Inodoros con forma de U (Victoria, Gala elia, ola Jacob, City Porcelanosa, Marne…)
PVP	**43,00 €**





WOODY

La tapa WC WOODY está fabricada en **MDF**. Ofrece un asiento resistente y confortable, con **forma redonda universal**, compatible con inodoros de forma estándar. Incorpora **bisagras ajustables** para un centrado preciso y **fijaciones de acero inoxidable** que evitan la corrosión.

CARACTERÍSTICAS

> Forma “U”
> Material MDF
> Fijación inferior
> Bisagras Acero Inoxidable
> Producto testado en 30.000 ciclos de apertura y cierre
> Peso: 3 kg



TAPA WC WOODY INOX



Referencia	**21230004**
Descripción	TAPA WC WOODY INOX
Código EAN13	3375537127320
U/C	3
Packaging	Caja
Material	Madera prensada
Peso	3 kg
Compatibilidad	Victoria (Roca), Elia (Gala), Ola (Jacob Delafon), City (Porcelanosa), Marne (Porcelanosa) y similares (inodoros con forma redonda)
PVP	**39,00 €**



FIRST

La tapa WC FIRST está fabricada en **Polipropileno**, un material **reciclable, irrompible y resistente a los productos químicos**, ideal para el uso diario **con cierre suave** para un uso silencioso. Presenta un **diseño universal en forma de U**, compatible con inodoros de formas estándar.

CARACTERÍSTICAS

> Forma “U”
> Material Polipropileno
> Caída Amortiguada
> Silenciosa y segura para niños
> Fijación inferior
> Bisagras plástico
> Producto testado en 10.000 ciclos de apertura y cierre
> Peso: 2 kg



TAPA WC FIRST



Referencia	**20718747**
Descripción	TAPA WC FIRST
Código EAN13	3375537186945
U/C	6
Packaging	Caja
Material	Polipropileno
Peso	2 kg
Compatibilidad	Victoria (Roca), Elia (Gala), Ola (Jacob Delafon) y similares (inodores con forma redonda)
PVP	**34,80 €**





NEON

La tapa WC NEON está fabricada en **Polipropileno**, un material **reciclable, irrompible y resistente a los productos químicos**, ideal para el uso diario. Presenta un **diseño universal en forma de U**, compatible con inodoros de forma estándar.

CARACTERÍSTICAS

> Forma “U”
> Material Polipropileno
> Fijación inferior
> Bisagras plástico
> Producto testado en 10.000 ciclos de apertura y cierre
> Peso: 0,9 kg



TAPA WC NEON

NOVEDAD

Referencia	**20719017**
Descripción	TAPA WC NEON
Código EAN13	3375537189557
Packaging	Film
Material	Polipropileno
Peso	0,9 kg
Compatibilidad	Inodoros con forma de U (Victoria, Gala elia, ola Jacob, City Porcelanosa, Marne...)
PVP	**26,50 €**



LOCK+

UNA TAPA DE WC ESTABLE







TACO TAPA WC



Referencia	**20724747**
Descripción	TACO TAPA WC PARA TORNILLOS DE Ø6 MM
Código EAN13	3375537245642
U/C	1 (caja completa 600)
Packaging	Bolsa
PVP	2,36 €

KIT FIJACIONES

Referencia	**20719930**
Descripción	KIT FIJACIONES TAPA WC FIRST
Código EAN13	3375537198535
U/C	1 (caja completa 200)
Packaging	Bolsa
PVP	**5,20 €**



Referencia	**20718162**
Descripción	KIT FIJACIONES WOODY INOX
Código EAN13	3375537181216
U/C	1 (caja completa 35)
Packaging	Colgable
PVP	24,24 €





Referencia	**20719940**
Descripción	KIT FIJACIONES + BASE ANCLAJE CHUT
Código EAN13	3375537198634
U/C	1 (caja completa 100)
Packaging	Bolsa
PVP	4,56 €



MECANISMOS Y FLOTADORES

EL MECANISMO EN DETALLE



EL GRIFO FLOTADOR EN DETALLE



LA NORMA NF
PARA LOS MECANISMOS DE DESCARGA Y LOS GRIFOS FLOTADORES

Principales criterios

PARA EL MECANISMO DE DESCARGA
NF 076

› **CAUDAL MÍNIMO DEL REBOSADERO:** en caso de llenado continuo de la cisterna, el rebosadero garantiza la total evacuación del agua en el inodoro sin desbordamiento de la cisterna (seguridad daños causados por el agua).

› **ESFUERZO SOBRE EL PULSADOR** < 2 kg.

› **RESISTENCIA:** 200.000 ciclos mínimo.

› **ESTANQUEIDAD** de la junta de cierre.

› **CAUDAL DE LA DESCARGA** ≥ 2,2 L/s para la descarga completa y 2,5 L/s para la media descarga.

PARA EL GRIFO FLOTADOR
NF 076

› **SIN GOLPE DE PRESIÓN** al cierre.

› **RESISTENCIA:** funcionamiento de 0,5 a 10 bares.

› **ANTI-SIFONAJE**: anti retorno del agua de la cisterna (aspiración) hacia el circuito de agua potable de la vivienda.

› **RESISTENCIA:** 200.000 ciclos mínimo.

› **CONFORT ACÚSTICO** (clase 1 : menos de 20 decibelios, clase 2: de 20 hasta 30 decibelios).

› **RAPIDEZ DE LLENADO:** 3 L/min a 0,5 bares. El caudal máximo a 3 bares es de 12 L/min.

AQUACONTROL

CONTROLE SU CONSUMO DE AGUA





*Marca de una compañía
no relacionada con WIRQUIN



START & STOP FLUSHING FUNCTION

Esta función le permite tener un control total sobre el proceso de descarga, iniciándola solo cuando sea necesario y deteniéndola cuando lo considere apropiado, controlando exactamente cuándo comienza y termina la descarga.



AHORRO DE AGUA

Esta función proporciona un mayor control, asegurando que el agua se utilice de manera eficiente en lugar de ser descargada de forma continua o excesiva evitando el desperdicio de agua por descargas continuas o innecesarias. Es especialmente útil cuando una descarga completa no es requerida, lo que le permite minimizar el consumo de agua de manera eficiente.



FACILIDAD DE USO

Active la descarga presionando el botón, presione nuevamente para detener la descarga cuando lo desee.



DURADERO

Probado durante 200.000 ciclos: 35 años de uso para una familia de 4 personas.



#CadaGotaCuenta

MECANISMO WC INTERRUMPLIBLE AQUACONTROL



Referencia	**10724810**
Descripción	AQUACONTROL: MECANISMO DE DESCARGA INTERRUMPIBLE
Código EAN13	3375537246212
U/C	24
Packaging	Caja
Altura del rebosadero	350 a 475 mm
Diam. orificio de la tapa	14 a 45 mm
Control del mecanismo	Interrumpible
Otras características	· Función start & stop · Compacto · Testado 200.000 ciclos · Ahorro agua
PVP	**18,00 €**



WC TRONIC 2

EL ÚNICO MECANISMO WC SIN CONTACTO QUE SE INSTALA, EN SOLO 10 MINUTOS, SIN DESMONTAR LA CISTERNA

¡SIN CONTACTO!



¡DESCUBRE EL DESCARGADOR WC TRONIC 2 EN VIDEO!

COMPATIBLE CON BASES ROCA PARA UNA INSTALACIÓN SIN DESMONTAR LA CISTERNA





¡SIN ESFUERZO!
El WC TRONIC 2 activa la descarga mediante detección por infrarrojos sin contacto.

¡CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA!
Controla el volumen de agua descargada al poner la mano sobre el sensor azul, y se detiene al retirarla.

¡HIGIÉNICO!
El pulsador sin contacto evita tocar la superficie y las baterías.

¡FÁCIL INSTALACIÓN!
El pulsador con cable es fácil de instalar y se ajusta automáticamente a la altura de la cisterna.

MECANISMO WC CABLE — WC TRONIC 2



Referencia	**10723408**
Descripción	WC TRONIC 2: MECANISMO WC SIN CONTACTO
Código EAN13	3375537232901
U/C	12
Packaging	CAJA
Sistema del pulsador	Cable
Tipo de descarga	Control del consumo de agua 1s: media descarga 3s: descarga completa
Compatibilidad	D3 SYSTEM (compatible con mecanismos de ROCA sin desmontar la cisterna)
Otras características	100% completo para una instalación nueva Rebosadero extensible
PVP	112,65 €

3 AÑOS GARANTÍA



MW2



COMPATIBLE CON BASES ROCA PARA UNA INSTALACIÓN SIN DESMONTAR LA CISTERNA







AHORRO DE AGUA

Ahorro hasta 21 L de agua al día por persona* gracias al sistema de doble descarga WIRQUIN.



SISTEMA EASY CLIP

Instalación rápida y fácil del mecanismo MW2, sin herramientas especiales, ahorrando tiempo y esfuerzo.



FÁCIL CONFIGURACIÓN

El sistema de fijación EASY CLIP permite una instalación y mantenimiento cómodos, asegurando un ajuste perfecto sin necesidad de tornillos adicionales.

*Cálculo basado en 1 persona usando el inodoro un promedio de 4 veces al día con una descarga clásica de 9L (1 botón) frente a una descarga doble Wirquin (2 botones) de 3/6L. Esto significa un ahorro anual de agua de 30,660L para un hogar de 4 personas.

DESIGNED TO LAST LONGTIME INDEPENDENT LABEL

FIABILIDAD Y REPARABILIDAD

La etiqueta LONGTIME® certifica nuestro compromiso con la fiabilidad y reparabilidad de nuestros productos, lo que le permite realizar una compra inteligente y razonable.

30% DE MATERIALES RECICLADOS

MECANISMO FABRICADO CON UN 30% DE MATERIALES RECICLADOS

MECANISMO WC CABLE MW2

MEJORADO



Referencia	10721827	10721828
Descripción	MW2: MECANISMO WC D3 SYSTEM 3/6L	
Código EAN13	3375537217540	3375537217557
U/C	10	15
Packaging	Caja	Bolsa
Sistema del pulsador	Cable	
Tipo de descarga	Doble descarga	
Compatibilidad	D3 SYSTEM (compatible con mecanismos de ROCA sin desmontar la cisterna)	
Otras características	100% completo para una instalación nueva (tornillos, junta taza tanque, herramienta de fijación) Rebosadero extensible	
PVP	27,50 €	26,95 €

10 AÑOS GARANTÍA



MP2



COMPATIBLE CON BASES ROCA PARA UNA INSTALACIÓN SIN DESMONTAR LA CISTERNA





MECANISMO WC MECÁNICO MP2



Referencia	**10721833**
Descripción	MP2: MECANISMO WC D3 SYSTEM PLATINA
Código EAN13	3375537217601
U/C	10
Packaging	Bolsa
Sistema del pulsador	Mecánico
Tipo de descarga	Simple descarga
Compatibilidad	D3 SYSTEM (compatible con todos los mecanismos de ROCA sin desmontar la cisterna)
Otras características	100% completo para una instalación nueva
PVP	**32,90 €**



PULSADOR MP2/MD2



Referencia	**19007001**
Descripción	PULSADOR MP2/MD2
Código EAN13	3375539046216
U/C	1 (caja completa 100)
Packaging	Bolsa
PVP	**6,83 €**

PULSADOR MW2



Referencia	**19008101**
Descripción	PULSADOR MW2 (cuerpo gris)
Código EAN13	3375537120352
U/C	1 (caja completa 100)
Packaging	Bolsa
PVP	**6,36 €**



Referencia	**10724832**
Descripción	PULSADOR MW2 (cuerpo rojo)
Código EAN13	3375537246427
U/C	1 (caja completa 95)
Packaging	Bolsa
PVP	**6,35 €**



Referencia	**10914002**
Descripción	PULSADOR MW2 BLACK (cuerpo gris)
Código EAN13	3375539992070
U/C	1 (caja completa 75)
Packaging	Bolsa
PVP	**6,51 €**

CABLE MECANISMO WC



Referencia	**19080001**
Descripción	CABLE MECANISMO WC
Código EAN13	3375537162505
U/C	1 (caja completa 25)
Packaging	Bolsa
Características	Compatible con MW2 (cuerpo gris) y MD2
PVP	**8,52 €**



Referencia	**10724831**
Descripción	CABLE MECANISMO WC
Código EAN13	3375537246410
U/C	1 (caja completa 25)
Packaging	Bolsa
Características	Compatible con MW2 (cuerpo rojo)
PVP	**8,52 €**

JUNTAS ESTANQUEIDAD



Referencia	**10724095**
Descripción	JUNTA DE ESTANQUEIDAD MECANISMO WC
Código EAN13	3375537239276
U/C	1 (caja completa 200)
Packaging	Blister
Características	Compatible con MW2, MD2, MP2
PVP	**3,20 €**



Referencia	**10724097**
Descripción	JUNTA DE ESTANQUEIDAD TAZA/TANQUE
Código EAN13	3375537239290
U/C	1 (caja completa 70)
Packaging	Bolsa
Características	Diámetro exterior: 95 mm
PVP	**5,10 €**

TORNILLOS DE FIJACIÓN



Referencia	**10724092**
Descripción	TORNILLOS DE FIJACIÓN CISTERNA
Código EAN13	3375537239245
U/C	1 (caja completa 100)
Packaging	Bolsa
Características	Longitud: 78 mm
PVP	**3,18 €**



Referencia	**10724093**
Descripción	FIJACIÓN TAZA SUELO
Código EAN13	3375537239252
U/C	1 (caja completa 75)
Packaging	Bolsa
Características	Universal para fijación de taza WC a suelo
PVP	**4,04 €**

DOBLO

Ahorro de hasta 6L de agua al día*



Preocupado por el ahorro de agua, Wirquin mejora su gama de grifos flotadores añadiendo una nueva tecnología de

FLOTADOR INGENIOSO.

LLENADO RETARDADO

El FLOTADOR INGENIOSO permite el llenado retardado de la cisterna. Gracias a su tecnología, el flotador funciona una vez que la cisterna está completamente vacía y el mecanismo de descarga cerrado.



AHORRO DE AGUA 6L

GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA LATERAL E INFERIOR DOBLO

10 AÑOS GARANTIA



Referencia	**10722787**
Descripción	DOBLO: GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA LATERAL E INFERIOR
Código EAN13	3375537226719
U/C	20
Packaging	Caja
Entrada	Lateral o inferior 3/8" de latón
Caudal a 3 bares	9,3 L/min (entrada lateral) 8,6 L/ min (entrada inferior)
Presión de uso	De 0,2 a 16 bares Resiste a picos de presión hasta 20 bares
Características	Regulación por tornillo Telescópico Ahorro de hasta 6 L de agua al dia*
PVP	19,70 €





* Cálculo realizado sobre una familia de 4 personas cuando se sustituye un grifo flotador sin la tecnología de llenado retardado.

JOLLYFILL

Ahorro de hasta 6L de agua al día*







GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA JOLLYFILL



SILENCIOSO · 10 AÑOS GARANTÍA · NF

Referencia	**10721836**
Descripción	JOLLYFILL: GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA LATERAL
Código EAN13	3375537217632
U/C	20
Packaging	Caja
Entrada	3/8" de latón
Caudal a 3 bares	10 L/min
Presión de uso	De 0,1 a 16 bares Resiste a picos de presión hasta 20 bares
Características	Cabezal giratorio Boya con casco protector Regulación por tornillo Ahorro de hasta 6 L de agua al día*
PVP	**17,37 €**





SILENCIOSO · 10 AÑOS GARANTÍA

Referencia	**10721843**
Descripción	JOLLYFILL: GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA INFERIOR
Código EAN13	3375537217700
U/C	20
Packaging	Caja
Entrada	3/8" de latón
Caudal a 3 bares	11,6 L/min
Presión de uso	De 0,1 a 16 bares Resiste a picos de presión hasta 20 bares
Características	Cabezal giratorio Boya con casco protector Telescópico Regulación por tornillo Ahorro de hasta 6 L de agua al día*
PVP	**17,99 €**



* Cálculo realizado sobre una familia de 4 personas cuando se sustituye un grifo flotador sin la tecnología de llenado retardado.

F90



GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA F90



Referencia	10721838	10721839
Descripción	F90: GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA LATERAL	
Código EAN13	3375537217656	3375537217663
U/C	20	35
Packaging	Caja	Bolsa
Entrada	3/8" de latón	
Caudal a 3 bares	10,6L	
Presión de uso	De 0,3 a 10 bares Resiste a picos de presión hasta 16 bares	
Características	Filtro intermedio de fácil limpieza y extraíble sin desmontar el flotador Boya con casco protector Regulación por tornillo	
PVP	18,50 €	15,93 €





Referencia	10721845	10721846
Descripción	F90: GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA INFERIOR	
Código EAN13	3375537217724	3375537217731
U/C	20	40
Packaging	Caja	Bolsa
Entrada	3/8" de latón	
Caudal a 3 bares	10 L/min	
Presión de uso	De 0,3 a 14 bares Resiste a picos de presión hasta 15 bares	
Características	Boya con casco protector Telescópico Regulación por tornillo	
PVP	18,50 €	15,93 €



TOPY



ULTRACOMPACTO
Diseñado para adaptarse a cualquier tipo de cisterna, gracias a su tamaño reducido, ocupa poco espacio y facilita su instalación y mantenimiento en cisternas de diferentes configuraciones.

SILENCIOSO
Funcionamiento silencioso (27 dB), minimizando los ruidos típicos de otros sistemas durante el llenado de la cisterna.

LLENADO RÁPIDO
Dispone de la tecnología de servo-válvula que permite un llenado rápido de la cisterna (un llenado completo en 42 segundos) y resistencia a los picos de presión.

GRIFO FLOTADOR ULTRACOMPACTO SERVO-VÁLVULA LATERAL TOPY



Referencia	**10721842**
Descripción	GRIFO FLOTADOR ULTRACOMPACTO SERVO-VÁLVULA LATERAL
Código EAN13	3375537217694
U/C	40
Packaging	Bolsa
Entrada	3/8" de latón
Caudal a 3 bares	7,9 L/min
Presión de uso	De 0,1 a 16 bares Resiste a picos de presión hasta 20 bares
Características	Cabezal giratorio Ultracompacto Regulación por tornillo
PVP	11,72 €



KIT JUNTAS FLOTADOR



Referencia	**10724091**
Descripción	KIT JUNTAS FLOTADOR + FILTRO
Código EAN13	3375537239238
U/C	1 (caja completa 120)
Packaging	Bolsa
CARACTERÍSTICAS	**Compatible con Jolyfill, Topy, F90, Doblo.**
PVP	4,50 €



MANGUITOS WC





Innovative
Design.
Sustainably
Built.

AIRCONNECT®

El primer Manguito WC **3 en 1** con **ventilación** integrada

wirquin | Smart For Good

AIRCONNECT®

El primer Manguito WC **3 en 1** con **ventilación** integrada



DISEÑADO PARA DURAR LONGTIME CERTIFICADO INDEPENDIENTE

PATENTED

PRODUCT MADE WITH MORE THAN 50% OF RECYCLED MATERIALS

wirquin Innovation

CONFORT
AIRCONNECT, gracias a su tecnología AIR SYSTEM, elimina el ruido y el retorno de malos olores en el baño al crear o mejorar la ventilación dentro del sistema de tuberías.

INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA.
Gracias a su diseño multi-diámetro, extensible y ajustable, se adapta a todas las configuraciones. Es la forma más fácil de instalar ventilación sin perforar la tubería. AIRCONNECT funciona incluso inclinado (hasta 156°), a diferencia de las válvulas convencionales que requieren colocación vertical.

DISEÑADO PARA DURAR
AIRCONNECT cuenta con una garantía de 10 años y está certificado con la etiqueta LONGTIME®, garantizando su durabilidad y reparabilidad. Está fabricado con más del 50% de material reciclado, lo que permite ahorrar 27 toneladas de material virgen al año.

MANTENIMIENTO FÁCIL
Gracias a su registro de inspección integrado, puedes limpiar fácilmente las tuberías con el AIRCONNECT.

wirquin Innovation



Gracias a su membrana sensible a la presión, el AIR SYSTEM se abre automáticamente bajo condiciones de presión negativa en el sistema de tuberías, permitiendo la entrada de aire para igualar la presión. Esto garantiza una evacuación suave y silenciosa, sin retorno de malos olores.

AIR SYSTEM



MANGUITO WC EXTENSIBLE CON ARMADURA METÁLICA LABIADO O A ENCOLAR

NUEVO



Referencia	**70754502**
Descripción	MANGUITO WC EXTENSIBLE AIR CONNECT LABIADO /ENCOLABLE
Código EAN13	8436013050466
U/C	12
Packaging	Cartoneta colgable
Longitud	260 < 475 mm
Conexión a tubería	Labiado Ø 93 /Ø 100 / Ø 110 mm
PVP	**39,90 €**

AÑOS GARANTIA 10



MANGUITO WC EXTENSIBLE CON ARMADURA METÁLICA LABIADO O A ENCOLAR

NOVEDAD



Referencia	**71260101**
Descripción	MANGUITO WC EXTENSIBLE LABIADO/ENCOLABLE CON ARMADURA METÁLICA
Código EAN13	3375537142224
U/C	12
Packaging	Colgable
Longitud	270 < 650
Conexión a tubería	Labiado Ø104<Ø110 Encolable Ø93 / Ø100 / Ø110
PVP	**32,50 €**



MANGUITO WC EXTENSIBLE CON ARMADURA METÁLICA Y LABIADO



Referencia	**70721086**
Descripción	RWBE 1400 L MINI: MANGUITO WC EXTENSIBLE LABIADO CON ARMADURA METÁLICA
Código EAN13	3375537210077
U/C	15
Packaging	Bolsa
Longitud	200 < 390 mm
Conexión a tubería	Labiado Ø 90 < Ø 120 mm
PVP	**22,52 €**





Referencia	**70718477**
Descripción	RWBE 1400 L: MANGUITO WC EXTENSIBLE LABIADO CON ARMADURA METÁLICA
Código EAN13	3375537184354
U/C	15
Packaging	Bolsa
Longitud	255 < 630 mm
Conexión a tubería	Labiado Ø 90 < Ø 120 mm
PVP	**30,05 €**



1994

WIRQUIN, SIEMPRE A LA VANGUARDIA DE LA INNOVACIÓN

WIRQUIN inventó el manguito flexible, una alternativa ingeniosa a los manguitos rígidos, facilitando la conexión del inodoro a la salida, gracias a tener el cuerpo flexible; evitando el uso de accesorios adicionales.



MANGUITO WC EXTENSIBLE LABIADO

NOVEDAD



Referencia	**70120715**
Descripción	MANGUITO WC EXTENSIBLE LABIADO
Código EAN13	5017134149098
U/C	15
Packaging	Granel
Longitud	200 < 340
Conexión a tubería	Labiado Ø110
PVP	**12,50€**



NOVEDAD



Referencia	**70120716**
Descripción	MANGUITO WC EXTENSIBLE LABIADO
Código EAN13	5017134149104
U/C	15
Packaging	Granel
Longitud	300 < 640
Conexión a tubería	Labiado Ø110
PVP	**14,00 €**



MANGUITO WC EXTENSIBLE ACODADO

UNA COMBINACIÓN DE VENTAJAS





› DISEÑO "DESAGÜE +", REDUCE LA RETENCIÓN DE AGUA EN LA SALIDA DEL WC Y ASÍ REDUCE EL RIESGO DE FUGAS.

MANGUITO WC EXTENSIBLE CON ARMADURA METÁLICA ACODADO



Referencia	**70950167**
Descripción	MANGUITO WC EXTENSIBLE CON ARMADURA METÁLICA Y ACODADO 2 EN 1: CON LABIO O ENCOLABLE.
Código EAN13	6425366002170
U/C	12
Packaging	Bolsa
Longitud	290 < 390 mm
Conexión a tubería	Labiado Ø 100 < Ø 110 mm Encolable Ø93/Ø100/Ø110
PVP	**32,37 €**



MANGUITOS WC COMPRIMIBLE A ENCOLAR



Referencia	**RWCE1100**
Descripción	JOLLYFLEX RWCE1100: MANGUITO WC FLEXIBLE CORTO ENCOLABLE
Código EAN13	3375536008569
U/C	15
Packaging	Film
Longitud	300 < 360 mm
Conexión a tubería	Ø86 / Ø90 / Ø106 /Ø110
PVP	**31,21 €**





Referencia	**RWCE1099**
Descripción	JOLLYFLEX RWCE1099: MANGUITO WC FLEXIBLE MEDIO ENCOLABLE
Código EAN13	3375530307507
U/C	15
Packaging	Film
Longitud	305 < 390 mm
Conexión a tubería	Ø86 / Ø90 / Ø106 /Ø110
PVP	**32,64 €**





Referencia	**RWCE1090**
Descripción	JOLLYFLEX RWCE1090: MANGUITO WC FLEXIBLE LARGO ENCOLABLE
Código EAN13	3375536006466
U/C	12
Packaging	Film
Longitud	417 < 550 mm
Conexión a tubería	Ø86 / Ø90 / Ø100 / Ø110 mm
PVP	**35,23 €**



MANGUITO WC RÍGIDO LABIADO



Referencia	**71240001**
Descripción	MANGUITO WC RÍGIDO 90º
Código EAN13	3375537130672
U/C	16
Packaging	Granel
Longuitud	305 mm
Conexión a tubería	Labiado Ø 104 < Ø 110 mm
PVP	12,02 €





Referencia	**70754500**
Descripción	DUAL: MANGUITO WC RÍGIDO 90º
Código EAN13	8436013050435
U/C	20
Packaging	Granel
Longitud	347,5 mm
Conexión a tubería	Labiado Ø 100 < Ø 110 mm
PVP	17,62 €



NOVEDAD



Referencia	**70754503**
Descripción	MANGUITO WC RÍGIDO DESPLAZADO
Código EAN13	8436013050473
U/C	12
Packaging	Granel
Longitud	347,5 mm
Conexión a tubería	Labiado Ø 90 < Ø 110 mm
PVP	17,62€



NOVEDAD



Referencia	**70754504**
Descripción	MANGUITO WC RÍGIDO DESPLAZADO RECORTABLE
Código EAN13	8436013050497
U/C	12
Packaging	Granel
Longitud	240,11 mm
Conexión a tubería	Labiado Ø 90 < Ø 110 mm
PVP	18,50€



RECAMBIO

3 AÑOS GARANTIA



Referencia	**70754505**
Descripción	KIT FIJACIÓN CON TORNILLO Y PLACA
Código EAN13	8436013050510
U/C	175
Packaging	Bolsa
Longitud	270 mm
PVP	3,50€



MANGUITO WC RÍGIDO ENCOLABLE

3 AÑOS GARANTIA



Referencia	**70718478**
Descripción	MANGUITO WC RÍGIDO 22º
Código EAN13	3375537184361
U/C	12
Packaging	Bolsa
Ángulo	22º
Conexión a tubería	Ø 110 mm
PVP	12,95 €



RA372PJ, RA374PJ Y RA374PJ+

LOS RACORES CON LA MÁXIMA RIGIDEZ

CONCÉNTRICO



EXCÉNTRICO



MÁXIMA EXCENTRICIDAD





JUNTA LABIADA

MANGUITOS WC SEMIRRÍGIDOS



Referencia	**RA372PJ**
Descripción	MANGUITO WC SEMIRRÍGIDO CONCÉNTRICO CON JUNTA
Código EAN13	8436013050237
U/C	36
Packaging	Bolsa
Conexión a tubería	Ø 100 < Ø 110 mm
PVP	6,96 €





Referencia	**RA374PJ**
Descripción	MANGUITO WC SEMIRRÍGIDO EXCÉNTRICO CON JUNTA
Código EAN13	8436013050220
U/C	36
Packaging	Bolsa
Conexión a tubería	Ø 100 < Ø 110 mm
PVP	6,96 €





Referencia	**RA374PJ+**
Descripción	MANGUITO WC SEMIRRÍGIDO MÁXIMA EXCENTRICIDAD CON JUNTA
Código EAN13	8436013050602
U/C	33
Packaging	Bolsa
Conexión a tubería	Ø 100 < Ø 110 mm
PVP	7,50 €





MAGICOUDE® - CONECTORES

¡SE ACABÓ CALCULAR LOS ÁNGULOS!

› El **MAGICOUDE®** puede inclinarse de 0° a 180° y sobre 2 planos distintos del espacio gracias a su estructura flexible.

› Compensa los defectos de alineación entre 2 tubos. Puede comprimirse para instalarse sobre tubos existentes y de difícil acceso. Su cuerpo flexible absorbe los fenómenos de contracción y dilatación.

› De PVC, los **MAGICOUDE®** resisten a la mayor parte de los detergentes del mercado y a las temperaturas domésticas.

› Se integra perfectamente en cualquier instalación gracias a su color gris.







MAGICOUDE UNIVERSAL A ENCOLAR



UNIVERSAL
Un solo MAGICOUDE® para todas las configuraciones:hembra-hembra, macho-hembra y macho-macho



Hembra — Hembra
(producto estándar)



Macho — Hembra
(se corta una extremidad)



Macho — Macho
(se cortan las dos extremidades)

MAGICOUDE® UNIVERSAL ENCOLABLE MACHO — HEMBRA

5 AÑOS GARANTIA

Referencia	**79009005**
Descripción	MAGICOUDE® UNIVERSAL Ø32
Código EAN13	3375539049712
U/C	10
Packaging	Granel
Conexión	UNIVERSAL: hembra y macho en cada extremidad A encolar
PVP	6,22 €





Referencia	**79008001**
Descripción	MAGICOUDE® UNIVERSAL Ø40
Código EAN13	3375539048340
U/C	10
Packaging	Granel
Conexión	UNIVERSAL: hembra y macho en cada extremidad A encolar
PVP	6,84 €



Referencia	**79010003**
Descripción	MAGICOUDE® UNIVERSAL Ø50
Código EAN13	3375539052644
U/C	8
Packaging	Granel
Conexión	UNIVERSAL: hembra y macho en cada extremidad A encolar
PVP	8,29 €



MAGICOUDE PUSH-FIT



MAGICOUDE® UNIVERSAL PUSH-FIT HEMBRA — HEMBRA

AÑOS GARANTIA 5



Referencia	**79019001**
Descripción	MAGICOUDE® PUSH FIT Ø32
Código EAN13	3375539057892
U/C	10
Packaging	Granel
Conexión	Push-Fit: hembra - hembra
PVP	7,14 €



Referencia	**79020001**
Descripción	MAGICOUDE® PUSH FIT Ø40
Código EAN13	3375539057939
U/C	10
Packaging	Granel
Conexión	Push-Fit: hembra - hembra
PVP	7,85 €



Referencia	**79021001**
Descripción	MAGICOUDE® PUSH FIT Ø50
Código EAN13	3375539057946
U/C	8
Packaging	Granel
Conexión	Push-Fit: hembra - hembra
PVP	9,69 €



MAGICOUDE® UNIVERSAL PUSH-FIT MACHO-HEMBRA

AÑOS GARANTIA 5

NOVEDAD



Referencia	**79019011**
Descripción	MAGICOUDE® PUSH-FIT M/F Ø32
Código EAN13	3375537147168
U/C	10
Packaging	Granel
Conexión	Push-fit macho-hembra
PVP	7,90 €



Referencia	**79020011**
Descripción	MAGICOUDE® PUSH-FIT M/F Ø40
Código EAN13	3375537147267
U/C	10
Packaging	Granel
Conexión	Push-fit macho-hembra
PVP	8,40 €



1998

WIRQUIN, SIEMPRE A LA VANGUARDIA DE LA INNOVACIÓN

WIRQUIN inventó los conectores flexibles Magicoude® inspirándose al ver a unos niños sorber un zumo de naranja con una pajita. De ahí surgió la idea de crear un conector que pudiera inclinarse según fuera necesario, entre 0° y 100°, y en dos niveles diferentes.





MAGICOUDE® UNIVERSAL ENCOLABLE «Y»

NOVEDAD



Referencia	**79011001**
Descripción	MAGICOUDE® «Y» TE 45° D40
Código EAN13	3375539042058
U/C	5
Packaging	Granel
Conexión	UNIVERSAL: hembra A encolar
PVP	**11,84€**



AÑOS GARANTIA 5

MANGUERA ESPIRAL

NOVEDAD



Referencia	**79331005**
Descripción	MANGUERA ESPIRAL DE PVC Ø40 10 METROS
Código EAN13	3375539074448
U/C	1
Packaging	Caja
Caracteristicas	Encolable a accesorios PVC o Rosca 1"1/2
PVP	123,25€



AÑOS GARANTIA 5

CONECTORES

AÑOS GARANTIA 5



Referencia	**79341002**
Descripción	CONECTOR MANGUERA PVC HEMBRA Ø40
Código EAN13	3375536018186
U/C	110
Packaging	Bolsa
PVP	3,47 €





Referencia	**30720811**
Descripción	CONECTOR MANGUERA PVC MACHO Ø40
Código EAN13	3375537207367
U/C	25
Packaging	Bolsa
PVP	4,55 €





Referencia	**30724293**
Descripción	RACOR MANGUERA PVC 1'1/2
Código EAN13	3375537241200
U/C	90
Packaging	Bolsa
PVP	6,80 €





CANALETAS Y SUMIDEROS

VENISIO SLIM+





¡DESCUBRE LA CANALETA VENISIO SLIM+ EN VÍDEO!



ULTRACOMPACTA
Canaleta de ducha extraplana para una instalación fácil.

ANTIOLORES
La membrana de última generación sustituye al cierre hidráulico y bloquea la entrada de olores.

FILTRO DE CABELLO
El nuevo filtro detiene con eficacia todos los cabellos.

LISTA PARA INSTALAR
Canaleta completamente preensamblada, salida horizontal a encolar Ø40

LIMPIEZA FÁCIL POR LA PARTE DE ARRIBA
La membrana y el filtro de cabello son extraíbles para un mantenimiento sencillo, rápido con agua jabonosa, y también para un acceso completo a las canalizaciones.

PIES REGULABLES
Ranurados y regulables de 50 a 110 mm.

REJILLA AJUSTABLE
Acero inoxidable cepillado de 8 a 16 mm con contrahuellas, reversible.

100% IMPERMEABLE
Brida, marco de acero inoxidable y cinta de butilo autoadhesiva.



FILTRO CABELLO EXTRAÍBLE

ACABADO PERFECTO
Ajuste del marco en altura gracias a los soportes encajables (+2mm)
Nivelación del espesor del azulejo: de 8 a 16 mm

35 L/min

ALTO CAUDAL

FÁCIL REGULACIÓN
Soportes recortables y montados en rótulas
Regulables en altura

VENISIO SLIM+



TECNOLOGÍA DE MEMBRANA INTELIGENTE

SMART Membrane Technology

- *Evita el retorno de olores.*
- *Elimina los ruidos en la tubería.*
- *Crea una ventilación natural en las canalizaciones y evita el sifonaje.*



CANALETA VENISIO SLIM+





Referencia	30723944	30723946	30723948	30723950
Descripción	VENISIO SLIM+ 300 MM	VENISIO SLIM+ 500 MM	VENISIO SLIM+ 700 MM	VENISIO SLIM + BLACK TOUCH 500 MM
Código EAN13	3375537237791	3375537237814	3375537237838	3375537237852
U/C	1 (caja completa 6)	1 (caja completa 4)	1 (caja completa 4)	1 (caja completa 4)
Packaging	Caja			
Características	• Barrera de olores con sistema antirretorno y membrana smart, garantía 100% sin olores y sin sifonaje • Fácil mantenimiento con membrana extraíble, accesible por encima y equipada de un filtro para cabello • Compatible con bote sifónico • Conexión con salida horizontal ø 40 hembra a encolar • Acabado en marco y rejilla de acero inoxidable		• Caudal en L/min bajo 20 mm de agua (según los criterios de la norma NF en 1253): 35 L/min (conforme con los criterios normativos) • Altura de la canaleta bajo pavimiento: 50 mm • Instalación: nivelación del espesor del azulejo de 8 a 16 mm • Altura de regulación de los pies: de 50 a 110 mm • Rejilla doble acabado: una cara de acero inoxidable, una cara a embaldosar	
PVP	166,44 €	191,41 €	220,12 €	200,98 €

› Manta de estanqueidad geotextil 1500 x 1800 mm: ver p.68 (referencia 30723962)

¡DESCUBRE LA CANALETA VENISIO EXPERT EN VÍDEO!

VENISIO EXPERT



100% IMPERMEABLE
Lona de sellado atornillable para una perfecta estanqueidad

SIN OLORES
Antiolor y fácil limpieza con su sifón extraíble, accesible desde arriba.

GRAN CAUDAL
Caudal ultrarrápido de 79L/min gracias a un sifón horizontal de evacuación en toda la longitud, con posibilidad de conectar varias salidas.

LISTA PARA INSTALAR
Canaleta premontada, atornillable para un sellado perfecto, pies recortables y regulables (de 89 a 124mm).

DISEÑO
Acabado alta gama con marco y rejilla de acero inoxidable cepillado. Rejilla reversible para el embaldosado.

SEGURIDAD
Sellado óptimo gracias a la manta de estanquidad geotextil periférica.

DISPONIBLE EN 3 LONGITUDES


700 MM


800 MM


900 MM

CANALETA VENISIO EXPERT





Referencia	30723958	30723959	30723960
Descripción	CANALETA VENISIO EXPERT 700 MM	CANALETA VENISIO EXPERT 800 MM	CANALETA VENISIO EXPERT 900 MM
Código EAN13	3375537237937	3375537237944	3375537237951
U/C	1 (caja completa 2)	1 (caja completa 2)	1 (caja completa 2)
Packaging	Caja		
Altura	89 < 124 mm		
Altura sellado	50 mm		
Compatible con bote sifónico	Sí		
Caudal bajo 20 mm de agua	Hasta 79 L/min		
Salidas	2 x Ø 50 macho / 2 x Ø 50 hembra		
Rejilla	Rejilla doble acabado: una cara de acero inoxidable, una cara aembaldosar		
PVP	252,00 €	270,00 €	288,00 €

› Manta de estanqueidad geotextil 1500 x 1800 mm: ver p.68 (referencia 30723962)

SO'LINE



FÁCIL DE CREAR LA PENDIENTE PERFECTA PARA TU DUCHA
Guías de pendiente integradas y ajustables según la configuración de la ducha, hasta 160 x 190 cm.

SIN FUGAS
Cinta de sellado butílica autoadhesiva lista para usar (sellante líquido no incluido).

DISEÑO
Rejilla de acero inoxidable cepillado con un diseño único para hacer de tu baño algo inigualable.

ULTRACOMPACTA
Canaleta de ducha extra plana para una instalación fácil.

FILTRO DE CABELLO
Rejilla diseñada para atrapar el cabello y facilitar su extracción.

INSTALACIÓN SENCILLA
4 pies ajustables que pueden fijarse al suelo y 2 niveles de burbuja integrados.

SMART Membrane Technology



CANALETA SO'LINE

ULTRA COMPACTO

AÑOS GARANTÍA 10

NOVEDAD







Referencia	**30724322**	**30724323**
Descripción	SO LINE 220 MM	SO LINE 500 MM
Código EAN13	3375537241491	3375537241507
U/C	1 (caja completa 6)	1 (caja completa 6)
Packaging	Caja	
Altura	39<70 mm	
Caudal bajo 20 mm de agua	33 L/min	
Salidas	Ø 40	
Rejilla	Acero inoxidable	
Características	INSTALACIÓN SO'EASY: ·Guías pendiente integradas y ajustables según la configuración de la ducha hasta 160 x 90 cm. · Pies ajustables de 39 a 70 mm y 2 niveles de burbuja incorporados. ·Facilita un sello perfecto entre la baldosa y la canaleta: cinta de sellado de butilo autoadhesiva y lista para usar. ·Elige las baldosas que quieras: altura regulable de 8 a 16 mm con cuñas. ·Rejilla diseñada para atrapar el cabello y quitarlo fácilmente. ·Acabado de alta gama: marco y rejilla de acero inoxidable cepillado.	
PVP	**136,39 €**	**158,21 €**

› Manta de estanqueidad geotextil 1500 x 1800 mm: ver p.68 (referencia 30723962)

SO'LINE



CANALETA SO'LINE BLACK TOUCH

NOVEDAD







Referencia	**30724324**
Descripción	SO LINE BLACK TOUCH 500 mm
Código EAN13	3375537241514
U/C	1 (caja completa 6)
Packaging	Caja
Altura	39<70 mm
Caudal bajo 20 mm de agua	33 L/min
Salidas	Ø 40
Rejilla	Acero inoxidable negro mate
Características	INSTALACIÓN SO'EASY: ·Guías pendiente integradas y ajustables según la configuración de la ducha hasta 160 x 90 cm. · Pies ajustables de 39 a 70 mm y 2 niveles de burbuja incorporados. ·Facilita un sello perfecto entre la baldosa y la canaleta: cinta de sellado de butilo autoadhesiva y lista para usar. ·Elige las baldosas que quieras: altura regulable de 8 a 16 mm con cuñas. ·Rejilla diseñada para atrapar el cabello y quitarlo fácilmente. ·Acabado de alta gama: marco y rejilla de acero inoxidable negro mate.
PVP	**166,12 €**

› Manta de estanqueidad geotextil 1500 x 1800 mm: ver p.68 (referencia 30723962)

VENISIO SODA



DISPONIBLE EN 3 LONGITUDES



700 MM



800 MM



900 MM

GRAN CAUDAL
Caudal ultrarrápido de hasta 60L/min gracias a un sifón horizontal de evacuación en toda la longitud, con posibilidad de conectar varias salidas.

SIN OLORES
Sello de agua de 50 mm

LIMPIEZA FÁCIL POR LA PARTE DE ARRIBA
Desmontable, tuberías accesibles con limpiador de desagües.

RÁPIDO Y FÁCIL DE INSTALAR
Las patas se pueden ajustar desde arriba, de 80 a 120 mm, e incluye una aleta de sellado anti-rotura y tapa de instalación.

FILTRO DE CABELLO
Rejilla diseñada para atrapar el cabello y facilitar su extracción.

DISEÑO ELEGANTE
Rejilla de acero inoxidable cepillado con un diseño único para hacer de tu baño algo inigualable

CANALETA VENISIO SODA

NOVEDAD







5 AÑOS GARANTIA

Referencia	30723951	30723952	30723953
Descripción	VENISIO SODA 700 MM	VENISIO SODA 800 MM	VENISIO SODA 900 MM
Código EAN13	3375537237869	3375537237876	3375537237883
U/C	1 (caja completa 4)	1 (caja completa 4)	1 (caja completa 4)
Packaging	Caja		
Altura	80 < 120 mm		
Altura sellado	50mm		
Caudal	60 L / min		
Salidas	2 salidas H Ø50 + 2 salidas M Ø50		
Rejilla	De acero inoxidable cepillado con un diseño original		
Características	· Filtración eficaz del cabello: El diseño de la rejilla permite recuperar fácilmente el cabello. ·Instalación sencilla y rápida: Patas ajustables por arriba de 80 a 120 mm, protección antifisuras y protector de obra.		
PVP	151,00 €	162,00 €	173,00 €

› Manta de estanqueidad geotextil 1500 x 1800 mm: ver p.68 (referencia 30723962)

VENISIO COMPACT SODA





ULTRACOMPACTO
Sumidero extraplano. Único con altura 4 cm.

SIN OLORES
Membrana de silicona: bloquea la entrada de gases y malos olores.

SIN FUGAS
La platina de ABS ofrece un sellado fácil y seguro.

INSTALACIÓN SENCILLA Y SEGURA
Salida Ø40 a enroscar o encolar y orientable al ángulo de la tubería.

GRAN CAUDAL
Hasta 30L/min bajo 20 mm de agua.

DISEÑO
Rejilla acero inoxidable cepillado y ajustable en altura.

SUMIDERO VENISIO COMPACT SODA



Referencia	**30723970**
Descripción	SUMIDERO VENISIO COMPACT
Código EAN13	3375537238057
U/C	1 (caja completa 16)
Packaging	Caja
Altura	68 mm
Características	SISTEMA ANTIRRETORNO CON MEMBRANA DE SILICONA: garantía 100% sin olores y sin sifonaje
Compatible con bote sifónico	Sí
Caudal	32 L/min
Salidas	Ø 40
Rejilla	Rejilla de INOX 115 x 115 mm
PVP	**39,85 €**



› Manta de estanqueidad geotextil 1500 x 1800 mm: ver p.68 (referencia 30723962)

VENISIO HORIZONTAL





SIN OLORES
Cierre hidráulico de 50 mm.

100% ESTANCO
Junta de estanqueidad simplificada gracias a a la platina de plástico ABS.

GRAN CAUDAL
Caudal 32L/min

LIMPIEZA FÁCIL
Vaso extraíble y canalización accesible con un desatascador.

INSTALACIÓN FÁCIL
Herramienta de atornillado integrada.

SUMIDERO VENISIO HORIZONTAL

NOVEDAD



30723995	**30723995**
Descripción	SUMIDERO VENISIO HORIZONTAL
Código EAN13	3375537238309
U/C	1 (caja completa 10)
Packaging	Caja
Altura	95 mm
Caudal	32 L /min
Salidas	Ø40 mm encolable o a compresión
Rejilla	Ajustable de acero inoxidable cepillado 115 x 115 mm
Características	· Altura de instalación de los azulejos : 4 a 16 mm ·Herramienta de atonillado integrada ·Cuerpo de ABS
PVP	**34,50 €**

5 AÑOS GARANTIA



› Manta de estanqueidad geotextil 1500 x 1800 mm: ver p.68 (referencia 30723962)

MANTA GEOTEXTIL



› RECORTABLE

› ENCOLABLE

› SUMERGIBLE EN EL MORTERO

MANTA DE ESTANQUEIDAD GEOTEXTIL 1500 X 1800 MM

AÑOS GARANTIA 3



Referencia	**30723962**
Descripción	MANTA DE ESTANQUEIDAD GEOTEXTIL 1500 X 1800 MM
Código	3375537237975
U/C	1 (caja completa 12)
Packaging	Bolsa
Dimensiones	1500 X 1800 mm
Propriedades	Recortable Encolable Sumergible en el mortero
Unión	Para unir dos mantas, se puede utilizar silicona neutra (sin acido) o bien se pueden usar colas más rápidas (tipo mastic). Se tiene que solapar 10 cm y poner dos cordones de cola (uno interior y otro al borde).
Resistencia	Resiste a los productos habitualmente usados para la limpieza y mantenimiento del baño (lejía, amoniaco...)
PVP	**31,46 €**

MEMBRANA

AÑOS GARANTIA 10



Referencia	**30723382**
Descripción	MEMBRANA SMART CON FILTRO
Código EAN13	3375537232659
U/C	1 (caja completa 180)
Packaging	Bolsa
Características	Compatible con VENISIO SLIM +, VENISIO COMPACT SODA, SLIM+ CON CHAMPIÑÓN ABS CROMADO, SLIM+ CON REJILLA PLANA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO Y SLIM+ SIN REJILLA PLATO DE DUCHA EXTRAPLANO
PVP	**12,69 €**

VENISIO SLIM +





Referencia	**30724549**	**30724550**	**30724551**
Descripción	REJILLA VENISIO SLIM+ L300	REJILLA VENISIO SLIM+ L500	REJILLA VENISIO SLIM+ L700
Código	3375537243709	3375537243716	3375537243723
U/C	1 (caja completa 63)	1 (caja completa 40)	1 (caja completa 29)
Packaging	Bolsa		
Características	Para canaleta Venisio Slim+. Acabado rejilla inox o alicatable		
PVP	**21,17 €**	**34,70 €**	**40,66 €**



Referencia	**30724559**
Descripción	SOPORTES REJILLA VENISIO SLIM+
Código	3375537243808
U/C	1 (caja completa 90)
Packaging	Bolsa
Características	Kit de soportes de rejilla + elevadores
PVP	**1,54 €**



VENISIO SO'LINE





Referencia	**30724546**	**30724547**
Descripción	REJILLA SO LINE L220	REJILLA SO LINE L500
Código	3375537243679	3375537243686
U/C	1 (caja completa 84)	1 (caja completa 49)
Packaging	Bolsa	
Características	Rejilla para canaleta So Line L220	Rejilla para canaleta So Line L500
PVP	**17,88 €**	**23,83 €**





Referencia	**30722108**
Descripción	MEMBRANA SO LINE
Código	3375537220311
U/C	1 (caja completa 50)
Packaging	Bolsa
Características	Cartucho membrana anti-olores de silicona, modelos So Line. Compatible con ambas medidas L220 y L500
PVP	**20,87 €**

VENISIO EXPERT





Referencia	**30724555**	**30724556**	**30724557**
Descripción	REJILLA VENISIO EXPERT L700	REJILLA VENISIO EXPERT L800	REJILLA VENISIO EXPERT L900
Código	3375537243761	3375537243778	3375537243785
U/C	1 (caja completa 15)	1 (caja completa 15)	1 (caja completa 18)
Packaging	Bolsa		
Características	Para canaleta Venisio Expert. Acabado rejilla inox o alicatable		
PVP	**51,59 €**	**58,89 €**	**69,75 €**

VENISIO SODA





Referencia	**30724552**	**30724553**	**30724554**
Descripción	REJILLA VENISIO SODA L700	REJILLA VENISIO SODA L800	REJILLA VENISIO SODA L900
Código	3375537243730	3375537243747	3375537243754
U/C	1 (caja completa 24)	1 (caja completa 24)	1 (caja completa 24)
Packaging	Bolsa		
Características	Para canaleta Venisio Soda. Acabado rejilla inox		
PVP	**38,42 €**	**42,83 €**	**44,09 €**

VENISIO COMPACT SODA



Referencia	**30722815**
Descripción	MARCO ADAPTADOR SUMIDERO
Código	3375537226986
U/C	1 (caja completa 150)
Packaging	Caja
Características	Adaptador para ajustar la altura de las baldosas >10 mm
PVP	**5,99 €**





Referencia	**30724548**
Descripción	REJILLA INOX CUADRADA 115 X 115
Código EAN13	3375537243693
U/C	1 (caja completa 68)
Packaging	Bolsa
Características	VENISIO COMPACT SODA
PVP	**18,32 €**





DUCHA

LA VÁLVULA DE DUCHA EN DETALLE



LA NORMA NF
PARA LAS VÁLVULAS DE DUCHA
Principales criterios

DIMENSIONES DE LOS PLATOS DE DUCHA (TODOS LOS TIPOS DE MATERIALES)

› PLATOS DE Ø 90 MM



› PLATOS DE Ø 60 MM



› PLATOS DE Ø 50 MM



› CAUDAL DE UNA VÁLVULA DE DUCHA PARA PLATOS DE Ø 90 MM



› CAUDAL DE UNA VÁLVULA DE DUCHA PARA PLATOS DE Ø 60 MM



› CAUDAL DE UNA VÁLVULA DE DUCHA PARA PLATOS DE Ø 50 MM



SLIM+

La garantía de una instalación rápida, fácil y fiable en todas la configuraciones de platos de ducha D90.





EXTRA COMPACTA



*40mm = altura del producto (sin tuerca)
**58mm= altura de instalación (con tuerca)



ANTI - OLOR



La membrana de silicona deja pasar el agua y bloquea los malos olores y la entrada de insectos.



EXTRA FIABLE



BENEFICIOS

EXTRA COMPACTA

Rápida de instalar, con poca profundidad gracias a su pequeño tamaño. Ideal para platos de ducha.

ANTI-OLOR

Sin malos olores - Cartucho con membrana de silicona: una barrera perfecta contra los malos olores y la entrada de insectos.

SIN FUGAS

Junta bi-inyectada debajo del plato de ducha para una instalación fiable garantizada 100% a prueba de fugas.

LIMPIEZA FÁCIL

Limpieza fácil por arriba gracias a su filtro exraíble para cabello. Fácil mantenimiento, rápido y sin sifonaje. Cartucho con membrana extraíble: mantenimiento completo y acceso a la tubería.

Tecnología **Membrana SMART**

> El cartucho está equipado con una membrana de silicona que se abre cuando pasa el agua y se cierra automáticamente después, lo que garantiza una evacuación óptima. Su junta externa bi-inyectada garantiza un perfecto ajuste. Sin malos olores, sin ruidos de tuberías, sin sifonaje y sin entrada de insectos.

> El filtro para cabello es extraíble desde arriba, sin desmontar el cartucho con la membrana, para una limpieza fácil y rápida, sin sifonaje y adaptado a la frecuencia habitual de uso.



> El cartucho también es extraíble desde arriba para una limpieza más profunda y un acceso directo a la tubería.

> ¡Ya no necesita usar más productos químicos para la limpieza de la válvula de ducha!

SMART Membrane Technology

Evita el retorno de olores.

Elimina los ruidos en la tubería.

Crea una ventilación natural en las canalizaciones y evita el desifonaje.

wirquin Innovación

VÁLVULA EXTRAPLANA Ø90 SALIDA HORIZONTAL





Referencia	**30723364**
Descripción	SLIM + CON CHAMPIÑÓN CROMADO Ø90
Código EAN13	3375537232475
U/C	28
Packaging	Caja
Altura	40 mm
Altura sellado	SISTEMA ANITRETORNO CON MEMBRANA Y FILTRO: garantía 100% sin olores y sin sifonaje
Compatible con bote sifónico	Sí
Caudal	34 L / min
Características	Embellecedor de ABS cromado / encolable o con tuerca.
PVP	**32,36 €**







Referencia	**30723368**
Descripción	SLIM + REJILLA INOX
Código EAN13	3375537232512
U/C	28
Packaging	Caja
Altura	40 mm
Altura sellado	SISTEMA ANITRETORNO CON MEMBRANA Y FILTRO: garantía 100% sin olores y sin sifonaje
Compatible con bote sifónico	Sí
Caudal	32 L / min
Características	Rejilla plana de INOX / Encolable o con tuerca.
PVP	**42,77 €**







Referencia	**30723370**
Descripción	SLIM + BRIDA INOX Ø90
Código EAN13	3375537232536
U/C	28
Packaging	Caja
Altura	40 mm
Altura sellado	SISTEMA ANITRETORNO CON MEMBRANA Y FILTRO: garantía 100% sin olores y sin sifonaje
Compatible con bote sifónico	Sí
Caudal	35 L / min
Características	Sin rejilla / Brida metálica / Encolable o con tuerca.
PVP	**27,74 €**



VÁLVULA Ø90 SALIDA ORIENTABLE JAMES



Referencia	**30718403**
Descripción	JAMES CHAMPIÑÓN Ø90
Código EAN13	3375537183616
U/C	13
Packaging	Caja
Altura	83 mm (horizontal) 123 mm (vertical)
Altura sellado	50 mm
Compatible con bote sifónico	No
Caudal	31 L/min (horizontal) 34,5 L/min (vertical)
Características	Doble acabado: champiñón y rejilla / Encolable o con tuerca.
PVP	**40,48 €**



VÁLVULA Ø90 SALIDA HORIZONTAL TOURBILLON



Referencia	**30723748**
Descripción	TOURBILLON CHAMPIÑÓN Ø90
Código EAN13	3375537236008
U/C	18
Packaging	Caja
Altura	80 mm
Altura sellado	50 mm
Compatible con bote sifónico	No
Caudal	26,4 L / min
Características	Champiñón ABS con revestimiento metálico / Encolable o con tuerca.
PVP	**18,72 €**





Referencia	**30723120**
Descripción	TOURBILLON Ø90 CON SALIDA HORIZONTAL Y REJILLA ABS
Código EAN13	3375537230006
U/C	1 (caja completa 45)
Packaging	Bolsa
Altura	105 mm
Altura sellado	50 mm
Compatible con bote sifónico	Sí
Caudal	28 L/min
Características	Rejilla ABS cromada / Encolable o con tuerca.
PVP	**14,50 €**



VÁLVULA Ø90 SALIDA VERTICAL TOURBILLON

NOVEDAD



Referencia	**30723746**
Descripción	TOURBILLON CHAMPIÑÓN Ø90 CON SALIDA VERTICAL
Código EAN13	3375537235988
U/C	1 (caja completa 18)
Packaging	Caja
Altura	106 mm
Altura sellado	50 mm
Compatible con bote sifónico	Sí
Caudal	26 L / min
Características	Champiñón ABS cromado / Encolable o con tuerca.
PVP	**19,90€**



NOVEDAD



Referencia	**30722461**
Descripción	TOURBILLON Ø90 CON SALIDA VERTICAL SIN CHAMPIÑÓN
Código EAN13	3375537223633
U/C	13
Packaging	Caja
Altura	106 mm
Altura de sifonaje	50 mm
Compatible con bote sifónico	Sí
Caudal	Depende de la rejilla del plato de ducha
Características	Sin champiñón / Encolable o con tuerca.
PVP	**14,00 €**



VÁLVULA Ø60 SALIDA ORIENTABLE JAMES



Referencia	**30724226**
Descripción	JAMES Ø60
Código EAN13	3375537240531
U/C	18
Packaging	Caja
Altura	83 mm (horizontal) 123 mm (vertical)
Altura sellado	50 mm
Compatible con bote sifónico	No
Caudal	51 L/min (horizontal) 83 L/min (vertical)
Características	Rejilla cromada / Encolable o con tuerca.
PVP	**31,96 €**



VÁLVULA Ø60 SALIDA HORIZONTAL



Referencia	**30719485**
Descripción	TOURBILLON Ø60
Código EAN13	3375537194131
U/C	33
Packaging	Bolsa
Altura	71 mm
Altura sellado	50 mm
Compatible con bote sifónico	Sí
Caudal	30 L/min
Características	Rejilla cromada / Encolable o con tuerca.
PVP	**12,78 €**



NOVEDAD



Referencia	**30724002**
Descripción	VÁLVULA DE DUCHA Ø60 CON SALIDA HORIZONTAL
Código EAN13	3375537238378
U/C	35
Packaging	Bolsa
Altura	71 mm
Altura del sellado	25 mm
Compatible con bote sifónico	No
Caudal	24 L /min
Características	Rejilla inox / Encolable o con tuerca.
PVP	**14,40 €**



VÁLVULA DE DUCHA Ø60 SALIDA VERTICAL

NOVEDAD



Referencia	**30724003**
Descripción	VÁLVULA DE DUCHA Ø60 CON SALIDA VERTICAL
Código EAN13	3375537238385
U/C	24
Packaging	Bolsa
Altura	96 mm
Altura sellado	25 mm
Compatible con bote sifónico	Sí
Caudal	20L / min
Características	Rejilla inox cromada / Encolable o con tuerca.
PVP	**14,40 €**



PIES DE SOPORTE PARA PLATO DE DUCHA



ALTA RESISTENCIA
Permite soportar los platos de ducha más pesados hasta 450 kg/pie

COMPATIBLE CON TODAS LAS CONFIGURACIONES
Permite alcanzar una altura máxima de 172 mm: de 88 a 131 mm sin la extensión y de 88 a 172 mm con extensión

USO Y AJUSTE FÁCIL
Ajuste manual o con un destornillador. Niveles graduados visibles

ESTABILIDAD PERFECTA DEL PLATO DE DUCHA
Superficie antideslizante

PIES DE DUCHA

NOVEDAD



AÑOS GARANTIA 5

Referencia	**30721253**
Descripción	PIES DE SOPORTE PARA PLATO DE DUCHA
Código EAN13	3375537211821
U/C	50
Packaging	Granel
Características	· Puede soportar hasta 450 kg/pie. · Ajuste de 58 mm a 131 mm sin extensión. · Ajuste de 58 mm a 172 mm con extensión. · Estabilidad garantizada: 4 puntos de fijación al suelo. · Ajuste manual o con un destornillador. Indicadores de altura graduables visibles. · Tope antideslizante. · Base Ø104 mm.
PVP	**6,60 €**



CHAMPIÑÓN PARA SLIM +



Referencia	**30723383**
Descripción	CHAMPIÑÓN CROMADO PARA SLIM+
Código EAN13	3375537232666
U/C	1 (caja completa 70)
Packaging	Bolsa
Características	Compatible con SLIM EXPERT INOX Ø90 , SLIM PRO BRIDA METÁLICA y todas las válvulas SLIM +
PVP	**14,08 €**



Referencia	**30724568**
Descripción	CHAMPIÑÓN NEGRO PARA SLIM+
Código EAN13	3375537243891
U/C	1 (caja completa 50)
Packaging	Bolsa
Características	Compatible con SLIM EXPERT INOX Ø90 , SLIM PRO BRIDA METÁLICA y todas las válvulas SLIM +
PVP	**14,29 €**

Referencia	**30724974**
Descripción	CHAMPIÑÓN ABS BLANCO MATE PARA SLIM +
Código EAN13	3375537247844
U/C	1 (caja completa 28)
Packaging	Caja
Características	COMPATIBLE CON SLIM EXPERT INOX Ø90 , SLIM PRO BRIDA METÁLICA Y TODAS LAS VÁLVULAS SLIM +
PVP	**14,29 €**



Referencia	**30724975**
Descripción	CHAMPIÑÓN ABS COLOR ORO PARA SLIM +
Código EAN13	3375537247851
U/C	1 (caja completa 28)
Packaging	Caja
Características	COMPATIBLE CON SLIM EXPERT INOX Ø90 , SLIM PRO BRIDA METÁLICA Y TODAS LAS VÁLVULAS SLIM +
PVP	**15,01 €**



Referencia	**30723385**
Descripción	REJILLA PLANA INOX PARA SLIM+
Código EAN13	3375537232680
U/C	1 (caja completa 25)
Packaging	Bolsa
Características	COMPATIBLE CON SLIM EXPERT INOX Ø90 , SLIM PRO BRIDA METÁLICA Y TODAS LAS VÁLVULAS SLIM +
PVP	**18,11 €**

CHAMPIÑÓN CROMADO



Referencia	**30719719**
Descripción	CHAMPIÑÓN + ADAPTADOR SLIM PRO Ø90
Código EAN13	3375537196463
U/C	1 (caja completa 40)
Packaging	Bolsa
Características	Compatible con SLIM PRO SIFÓN Ø90 y SLIM PRO MEMBRANA Ø90
PVP	**12,09 €**



Referencia	**39254001**
Descripción	CHAMPIÑÓN JAMES Y TOURBILLON Ø90
Código EAN13	3375537132836
U/C	1 (caja completa 20)
Packaging	Blister
Características	Compatible con SLIM PRO SIFÓN Ø90 y SLIM PRO MEMBRANA Ø90
PVP	**10,74 €**

MEMBRANA



Referencia	**30723382**
Descripción	MEMBRANA SMART CON FILTRO
Código EAN13	3375537232659
U/C	1 (caja completa 180)
Packaging	Bolsa
Características	Compatible con VENISIO SLIM +, VENISIO COMPACT SODA, SLIM+ CON CHAMPIÑÓN ABS CROMADO, SLIM+ CON REJILLA PLANA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO Y SLIM+ SIN REJILLA PLATO DE DUCHA EXTRAPLANO
PVP	**12,69 €**

VASO SIFÓN



Referencia	**51020**
Descripción	VASO SIFÓN TOURBILLON D60
Código EAN13	3375539021626
U/C	1 (caja completa 300)
Packaging	Bolsa
PVP	**1,00 €**

SIFÓN



Referencia	**30719156**
Descripción	SIFÓN VÁLVULA SLIM
Código EAN13	3375537190850
U/C	1 (caja completa 60)
Packaging	Bolsa
Características	Compatible con SLIM PRO SIFÓN Ø90
PVP	**6,45 €**

REJILLA CROMADA Y FILTRO



Referencia	**30721551**
Descripción	REJILLA CROMADA Y FILTRO JAMES Ø90 / Ø60 / Ø50
Código EAN13	3375537214815
U/C	1 (caja completa 50)
Packaging	Bolsa
Características	Compatible con JAMES CHAMPIÑÓN Ø90 y JAMES Ø60
PVP	**3,99 €**

REJILLA CROMADA



Referencia	**30722915**
Descripción	REJILLA TOURBILLON Ø90
Código EAN13	3375537227976
U/C	1 (caja completa 81)
Packaging	Granel
Características	Compatible con TOURBILLON CHAMPIÑÓN Ø90
PVP	**5,77 €**



Referencia	**80700067**
Descripción	REJILLA TOURBILLON Ø60
Código EAN13	2020000248842
U/C	1 (caja completa 236)
Packaging	Granel
Características	Compatible con TOURBILLON Ø60
PVP	**4,75 €**



BAÑERA

EL DESAGÜE DE BAÑERA EN DETALLE



LA NORMA NF
PARA LOS DESAGÜES DE BAÑERA
Principales criterios

CERTIFIÉ PAR CSTB
NF
ROBINETTERIE SANITAIRE

DIMENSIONES DE LAS BAÑERAS DE ACERO, DE METAL Y DE ACRÍLICO (EN MM)



› CAUDAL DEL DESAGÜE



› CAUDAL DEL REBOSADERO



DESAGÜES DE BAÑERA CON CABLE

DESAGÜES DE BAÑERA ROBUSTOS Y EFICACES





DESAGÜE BAÑERA CON CABLE



Referencia	**30723098**
Descripción	DESAGÜE BAÑERA CON CABLE Y SIFÓN COMPACT
Código EAN13	3375537229789
U/C	12
Packaging	Bolsa
Longitud del rebosadero	700 mm
Altura por debajo de la bañera	108 / 109 mm
Altura sellado	50 mm
Caudal	62,4 L/min
Acabado mando	Metal Cromado
Acabado válvula	Metal Cromado
PVP	**69,13 €**





Referencia	**30723172**
Descripción	DESAGÜE BAÑERA CON CABLE Y SIFÓN ORIENTABLE
Código EAN13	3375537230525
U/C	12
Packaging	Bolsa
Longitud del rebosadero	700 mm
Altura por debajo de la bañera	125 mm
Altura sellado	50 mm
Caudal	53,4 L/min
Acabado mando	Plástico
Acabado válvula	Acero inoxidable
PVP	**46,04 €**



DESAGÜE BAÑERA QUICK-CLAC SIFÓN ORIENTABLE



Referencia	**30723100**
Descripción	DESAGÜE BAÑERA QUICK-CLAC CON SIFÓN ORIENTABLE
Código EAN13	3375537229802
U/C	17
Packaging	Bolsa
Longitud del rebosadero	700 mm
Altura por debajo de la bañera	125 mm
Altura sellado	50 mm
Compatible con bote sifónico	No
Caudal	60 L/min
Acabado mando	Cromado
Acabado válvula	Inox cromado
PVP	**33,56 €**



DESAGÜE BAÑERA CON TAPÓN Y CADENA SIFÓN ORIENTABLE



Referencia	**SP5502**
Descripción	DESAGÜE BAÑERA CON TAPÓN Y CADENA Y CON SIFÓN ORIENTABLE
Código EAN13	3375530114617
U/C	6
Packaging	Bolsa
Longitud del rebosadero	500 mm
Altura por debajo de la bañera	119 mm
Altura sellado	50 mm
Compatible con bote sifónico	No
Caudal	47 L/min
Acabado válvula	Cromado – tapón negro
PVP	**12,54 €**



SIFÓN BAÑERA



Referencia	**30723226**
Descripción	SIFÓN «V» AHORRO ESPACIO
Código EAN13	3375537231065
U/C	25
Packaging	Bolsa
Altura bajo la bañera	83 mm
Altura del sellado	19 mm
Caudal	62 L/mn
Diámetro de entrada del sifón	1" 1/2
Diámetro de salida del sifón	Ø40
PVP	**5,70 €**





Referencia	**30723982**
Descripción	SIFÓN DE BAÑERA ORIENTABLE
Código EAN13	3375537238170
U/C	24
Packaging	Caja
Altura del sellado	50 mm
Caudal	57L/min
Diámetro de entrada del sifón	1" 1/2
Diámetro de salida del sifón	Ø40
PVP	**9,50 €**



TAPONES Y REJILLAS



Referencia	**30724250**
Descripción	RECAMBIO MINI TAPÓN BAÑERA Ø50
Código EAN13	3375537240777
U/C	1 (caja completa 100)
Packaging	Granel
Características	Tapón latón cromado para desagüe de bañera mini-tapón.
PVP	5,33 €



3 AÑOS GARANTIA



Referencia	**30724544**
Descripción	RECAMBIO TAPÓN BAÑERA Ø72
Código EAN13	3375537243655
U/C	1 (caja completa 30)
Packaging	Granel
Características	Tapón latón cromado para desagüe de bañera tapón grande.
PVP	12,41 €



3 AÑOS GARANTIA



Referencia	**SP9261S**
Descripción	TAPÓN DE INOX Y JUNTA PARA VÁLVULA QUICK-CLAC
Código EAN13	3375536013365
U/C	1 (caja completa 50)
Packaging	Bolsa
Características	Compatible con desagüe Quick-clac con sifón orientable.
PVP	8,39 €

3 AÑOS GARANTIA



Referencia	**215919**
Descripción	REJILLA + TORNILLO DESAGÜE BAÑERA
Código EAN13	2020000140153
U/C	1 (caja completa 240)
Packaging	Granel
Características	Rejilla + tornillo inox para desagüe bañera tapón metal grande y mini-tapón.
PVP	7,22 €

3 AÑOS GARANTIA



Referencia	**30722867**
Descripción	MANDO REBOSADERO BAÑERA
Código EAN13	3375537227495
U/C	20
Packaging	Granel
Características	Mando rebosadero ABS para desagües bañera 30720606, 30723172 o similar.
PVP	**6,64 €**



Referencia	**215925**
Descripción	MANDO METAL REBOSADERO
Código EAN13	2020000140337
U/C	1 (caja completa 72)
Packaging	Granel
Características	Mando rebosadero ABS para desagües bañera 30723098 o similar.
PVP	**15,98 €**



Referencia	**3369**
Descripción	EMBELLECEDOR REBOSADERO SP760299
Código EAN13	3375539073847
U/C	1 (caja completa 576)
Packaging	Granel
Características	Embellecedor rebosadero ABS para desagües SP760299, 30723100 o similar.
PVP	**3,54 €**



Referencia	**112580**
Descripción	RUEDA FIJACIÓN REBOSADERO SP760299
Código EAN13	2020000037651
U/C	1 (caja completa 700)
Packaging	Granel
Características	Rueda fijación rebosadero compatible con SP760299, 30723100 o similar.
PVP	**1,12 €**



LAVABO / BIDÉ

EL DESAGÜE DE LAVABO EN DETALLE



LA NORMA NF
PARA LOS LAVABOS Y BIDÉS
Principales criterios

DIMENSIONES DE LOS LAVABOS EN MM (TODOS LOS TIPOS DE MATERIALES)

› **CON REBOSADERO INTEGRADO.**



› **CON REBOSADERO EXTERIOR.**



› **SIN REBOSADERO.**



› **CAUDAL DEL DESAGÜE**



› **CAUDAL DEL REBOSADERO**



WIRQUIN NEO AIR



FUNCIÓN AIR SYSTEM

PRODUCTO 2 EN 1:
Antivaciado incorporado.
Permite una ventilación constante del sifón y evita los ruidos y olores.



FÁCIL MANTENIMIENTO

El vaso del sifón es fácil de desmontar (apertura ¼ de vuelta).





FUNCIÓN QUICK SAFE

Garantía de una instalación rápida y fiable mediante tuerca ¼ de vuelta unida al sifón y con junta moldeada.



JUNTAS MOLDEADAS

Gracias a la tecnología de bi-inyección, la estanqueidad es total, no hay pérdida de juntas y estas siempre están bien colocadas.







PATENTADO

Registered DESIGN

¡VIDEOS WIRQUIN NEO AIR!



FUNCIONAMIENTO:
Cuando se crea una presión negativa en la tubería, todo el aire de la tubería será aspirado y luego todo el agua del sifón se verá aspirada a su vez (vaso).
WIRQUIN NEO AIR, permite una ventilación constante del sifón y que la tubería sea naturalmente ventilada.
Cuando se crea una presión negativa en la tubería la membrana del sifón **WIRQUIN NEO AIR** se levanta, lo que permite la ventilación constante para prevenir la aspiración del agua del sifón.

WIRQUIN NEO AIR



Referencia	**30722148**
Descripción	WIRQUIN NEO AIR 1"1/4 - Ø32
Código EAN13	3375537220717
U/C	65
Packaging	Plástico retráctil
Entrada	1"¼
Salida	Ø32 mm
Altura por debajo del lavabo / bidé	145<205 mm
PVP	11,19 €





Referencia	**30722164**
Descripción	WIRQUIN NEO AIR 1"1/4 - 1"1/2 – Ø40
Código EAN13	3375537220878
U/C	30
Packaging	Plástico retráctil
Entrada	1"¼ - 1"½
Salida	Ø40 mm
Altura por debajo del fregadero o lavabo / bidé	145<205 mm
PVP	12,25 €



WIRQUIN NEO AIR CON VÁLVULA Y TAPÓN



Referencia	**30723782**
Descripción	CONJUNTO WIRQUIN NEO AIR 1"1/4 – Ø32 CON VÁLVULA Y TAPÓN
Código EAN13	3375537236251
U/C	35
Packaging	Bolsa
Entrada	1"¼
Salida	Ø32 mm
Altura por debajo del lavabo / bidé	145<205 mm
PVP	15,42





Referencia	**30723783**
Descripción	CONJUNTO WIRQUIN NEO AIR 1"1/4 – Ø40 CON VÁLVULA Y TAPÓN
Código EAN13	3375537236268
U/C	35
Packaging	Bolsa
Entrada	1"¼
Salida	Ø40 mm
Altura por debajo del fregadero o lavabo / bidé	145<205 mm
PVP	16,45 €



TODO EN UNO





› UNIVERSAL
Equipado de una anilla reductora 1"½ - 1"¼ en entrada, y una salida multidimensional (Ø32 a 43), el sifón TODO EN UNO se adapta tanto a fregadero, como a lavabo o bidé.



› JUNTAS MOLDEADAS AL SIFÓN
Estanqueidad total durante la instalación.



› REGULABLE EN ALTURA

› FÁCIL MANTENIMIENTO
Desmontaje del sifón sin derramar el agua mediante una simple rotación del vaso.



› PUSH-FIT
Sin necesidad de apretar una tuerca, sólo es necesario encajar el tubo de evacuación en la salida del sifón.

SIFÓN UNIVERSAL TODO EN UNO



Referencia	**30718389**
Descripción	TODO EN UNO: SIFÓN UNIVERSAL BLANCO
Código EAN13	3375537183487
U/C	30
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½ - 1"¼
Salida	Ø32 a Ø43
Toma electrodomésticos	No
Altura por debajo del fregadero o lavabo / bidé	125 < 170 mm
PVP	9,72 €





Referencia	**30723208**
Descripción	TODO EN UNO: SIFÓN UNIVERSAL BLANCO CON TOMA
Código EAN13	3375537230884
U/C	40
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½ - 1"¼
Salida	Ø32 a Ø43
Toma electrodomésticos	Sí
Altura por debajo del fregadero o lavabo / bidé	165 < 200 mm
PVP	13,51 €



SENZO

AHORRO DE ESPACIO Y SIN MALOS OLORES

54 mm



GARANTÍA 100% SIN MALOS OLORES

EXTRAPLANO



› **FLEXIBLE**
Se comprime sin esfuerzo



› **PUSH FIT**
Instalación fácil y rápida

› **SISTEMA ANTIRRETORNO CON MEMBRANA DE SILICONA**

SIFÓN AHORRO DE ESPACIO FLEXIBLE — SENZO 32

AHORRO DE ESPACIO

AÑOS GARANTIA 5



Referencia	**31560002**
Descripción	SENZO 32: SIFÓN AHORRO DE ESPACIO FLEXIBLE
Código EAN13	3375537183500
U/C	50
Packaging	Bolsa
Entrada	1"¼
Salida	Ø32
Altura por debajo del lavabo / bidé	54 mm
Características	SISTEMA ANTIRRETORNO CON MEMBRANA DE SILICONA: garantía 100% sin olores y sin sifonaje
PVP	**14,31 €**



› También disponible con salida Ø40 mm: ver p.110 (referencia 31160002)
› Recambio membrana ver p.104 (referencia A11109)

SIFONES UNIVERSALES EXTENSIBLES



SIFÓN UNIVERSAL EXTENSIBLE



Referencia	**30718261**
Descripción	SP3240: SIFÓN UNIVERSAL EXTENSIBLE BLANCO
Código EAN13	3375537182206
U/C	50
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½ - 1"¼
Salida	Ø32/Ø40 encolable
PVP	**5,09 €**





Referencia	**30718263**
Descripción	SP3240: SIFÓN UNIVERSAL EXTENSIBLE CROMADO
Código EAN13	3375537182220
U/C	50
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½ - 1"¼
Salida	Ø32/Ø40 encolable
PVP	**9,15 €**



› También disponible con salida Ø40/50 mm: ver p.111 (referencias 30718262 y 30718264)

SIFÓN BOTELLA BLANCO



Referencia	**30723136**
Descripción	SIFÓN BOTELLA REGULABLE EN ALTURA
Código EAN13	3375537230167
U/C	60
Packaging	Bolsa
Entrada	1"1/4
Salida	Ø32
Altura por debajo del lavabo / bidé	135 < 180 mm
PVP	4,34 €





Referencia	**30723224**
Descripción	SIFÓN TAPÓN Y CADENA Ø32 1" 1/4
Código EAN13	3375537231041
U/C	50
Packaging	Bolsa
Entrada	1"1/4
Salida	Ø32
Altura por debajo del lavabo / bidé	131 < 176 mm
PVP	8,20 €



SIFÓN URINARIO



Referencia	**30754501**
Descripción	SIFÓN URINARIO
Código EAN13	8436013050138
U/C	50
Packaging	Bolsa
Entrada	Ø58 / Ø63 / Ø68 / Ø50
Salida	Ø32
Altura por debajo del lavabo / bidé	220< 270 mm
PVP	9,77 €



SIFÓN CURVO CROMADO



Referencia	**30754502**
Descripción	SIFÓN CURVO CROMADO 40
Código EAN13	8436013050145
U/C	50
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½ - 1"¼
Salida	Ø40
Altura por debajo del lavabo / bidé	200 < 250mm
PVP	**17,37 €**



SIFÓN BOTELLA CROMADO



Referencia	**30754503**
Descripción	SIFÓN BOTELLA CROMADO Ø32
Código EAN13	8436013050152
U/C	60
Packaging	Bolsa
Entrada	1"¼
Salida	Ø32
PVP	**13,36 €**



TEOS CROMADO



Referencia	**30724252**
Descripción	SIFÓN DISEÑO CROMADO
Código EAN13	3375537240791
U/C	17
Packaging	Caja
Entrada	1"¼
Salida	Ø32 - Ø40
Altura por debajo del lavabo / bidé	175 < 270 mm
PVP	**26,52 €**



TEOS NEGRO MATE



Referencia	**30724757**
Descripción	SIFÓN DISEÑO NEGRO MATE
Código EAN13	3375537245734
U/C	17
Packaging	Caja
Entrada	1"¼
Salida	Ø32 - Ø40
Altura por debajo del lavabo / bidé	175 < 270 mm
PVP	**31,62 €**







SIFÓN BOTELLA DE LATÓN



Referencia	**30717591**
Descripción	SIFÓN DISEÑO DE LATÓN
Código EAN13	3375537175710
U/C	15
Packaging	Caja
Entrada	1"¼
Salida	Ø32 mm
Altura por debajo del lavabo / bidé	137 < 205 mm
PVP	**41,38 €**





Referencia	**30717592**
Descripción	SIFÓN BOTELLA DE LATÓN
Código EAN13	3375537175727
U/C	28
Packaging	Caja
Entrada	1"¼
Salida	Ø32 mm
Altura por debajo del lavabo / bidé	133 < 183 mm
PVP	**24,23 €**



QUICK CLAC LATÓN

FAMILIA VÁLVULAS QUICK CLAC DE LATÓN MEJORADA





	COMPETITIVE ADVANTAGES	wirquin	COMPETITION
	Oferta completa e internacional	★★★★	★★☆☆
	Producto completo de latón	★★★★	★★★☆
	Latón de calidad	★★★★	★★☆☆
	Resistencia Quick Clac	★★★★	★★☆☆
	Sin fugas	★★★★	★★★☆
	Fácil y rápida de instalar	★★★★	★★★★
	Packaging	★★★★	★☆☆☆

BENEFICIOS

PRODUCTO DE LATÓN

Productos 100% en latón cromado para una perfecta fiabilidad. Alta calidad y cantidad de latón.

RESISTENCIA 50.000 CICLOS APERTURA/CIERRE

Todos nuestros mecanismos quick-clac han sido probados para resisitr, al menos, 50.000 ciclos de apertura/cierre. > Garantía de funcionamiento en más de 34 años de uso! *

RECUBRIMIENTO ALTO NIVEL CALIDAD

LATÓN CROMADO NSS 200H

Todos nuestros productos cumplen con el test NSS 200h (ISO 9227) obteniendo el nivel superior de la prueba (Grado 10 - ISO 10289): Garantía más alta y fiabilidad contra la corrosión. Prueba contrastada en más de 200 horas según estudio de envejecimiento en la cámara de niebla salina



Toda la gama está GARANTIZADA para 5 AÑOS.

*4 ciclos de apertura/cierre

1992

WIRQUIN, SIEMPRE A LA VANGUARDIA DE LA INNOVACIÓN

Inspirado en el movimiento de un pulgar sobre un bolígrafo, WIRQUIN inventó la primera válvula Quick Clac, un sistema innovador que transformó la instalación de válvulas. ¡Un clic y listo!



QUICK CLAC LATÓN

VÁLVULAS QUICK CLAC LATÓN



Referencia	**30723390**
Descripción	VÁLVULA QUICK-CLAC DE LATÓN CON CUELLO Y ENT. REBOSADERO
Código EAN13	3375537232734
U/C	32
Packaging	Caja
Material	Latón
Sistema de cierre	Quick-clac
PVP	28,98 €



AÑOS GARANTIA 5



Referencia	**30723418**
Descripción	VÁLVULA QUICK-CLAC 75 DE LATÓN CROMADO CON MINI TAPÓN
Código EAN13	3375537233007
U/C	40
Packaging	Caja
Sistema de cierre	Quick-clac
Material	Latón
PVP	12,34 €



AÑOS GARANTIA 5

NOVEDAD



Referencia	**30120606**
Descripción	VÁLVULA QUICK-CLAC DE LATÓN CROM. CON MINI TAPÓN Y ENT. REBOSADERO
Código EAN13	5017134148008
U/C	40
Packaging	Caja
Material	Latón
Sistema de cierre	Quick-clac
PVP	12,34 €



AÑOS GARANTIA 5



Referencia	**30724564**
Descripción	VÁLVULA QUICK CLACK DE LATÓN BLACK TOUCH
Código EAN13	3375537243853
U/C	40
Packaging	Caja
Material	Latón
Sistema de cierre	Quick-clac
PVP	15,99 €

BLACK Touch COLLECTION

AÑOS GARANTIA 5



VÁLVULAS QUICK CLAC CROMADAS



Referencia	**30724218**
Descripción	VÁLVULA QUICK-CLAC CROMADA 1" 1/4
Código EAN13	3375537240456
U/C	40
Packaging	Caja
Sistema de cierre	Quick-clac
Acabado	Cromado
PVP	**13,99 €**





Referencia	**30724029**
Descripción	VÁLVULA QUICK-CLAC CON TAPÓN DE INOX
Código EAN13	3375537238644
U/C	45
Packaging	Bolsa
Material	Tapón de INOX
Sistema de cierre	Quick-clac
PVP	**11,94 €**



VÁLVULA CON TAPÓN Y CADENA



Referencia	**30723119**
Descripción	VÁLVULA CON TAPÓN Y CADENA 1" 1/4
Código EAN13	3375537229994
U/C	1 (caja completa 150)
Packaging	Bolsa
Material	Plástico
Sistema de cierre	Tapón y cadena (250 mm)
PVP	**5,14 €**



NANO 6.7

UN CONCENTRADO DE TECNOLOGÍA

¡DESCUBRE EL PRODUCTO MÁS INGENIOSO DEL MERCADO EN VIDEO!



TOP CLEAN

Sifón extraíble limpieza por encima mantenimiento fácil y rápido





ANTI-OLORES

Membrana SMART



Ultracompacto

67 mm



MONTAJE RÁPIDO

Conexión ¼ de vuelta junta moldeada al sifón

PRODUCTO PATENTADO

MODELO REGISTRADO

AHORRO DE TIEMPO: UN MONTAJE RÁPIDO Y SIN HERRAMIENTAS



FUNCIÓN "QUICK SAFE":
- Tuerca unida al sifón para una conexión ¼ de vuelta
- Junta moldeada al sifón para una fiabilidad máxima
- Salida ø32mm o salida ø40mm



CONCEPTO ÚNICO DE CONEXIÓN DEL SIFÓN:
Práctica instalación con una sola mano



ORIENTACIÓN A 360º E INCLINACIÓN DE ± 4°:
- Compensa los defectos de alineación con el tubo
- Suprime la presión sobre el tubo de evacuación



HIGIENE: MANTENIMIENTO FÁCIL Y RÁPIDO



FUNCIÓN "TOP CLEAN":
- Sifón extraíble por encima



SISTEMA ANTIRRETORNO CON MEMBRANA DE SILICONA:
Sustituye el sifonaje hidráulico con prestaciones inigualables:
- Garantía 100% sin olores
- Garantía 100% sin sifonaje

AHORRO DE ESPACIO: 3 VECES MENOS VOLUMINOSO QUE UN DESAGÜE CLÁSICO



ULTRACOMPACTO: sólo 6.7 cm:
- El sifón desaparece totalmente
- Y libera espacio por debajo del lavabo.





NANO 6.7 QUICK-CLAC



CON ADAPTADOR SALIDA Ø40

Referencia	**30724231**
Descripción	NANO 6.7 QUICK-CLAC Ø32 CON ADAPTADOR Ø40
Código EAN13	3375537240586
U/C	21
Packaging	Caja
Entrada	1"¼
Espesor del lavabo	23 < 51 mm
Altura por debajo del lavabo / bidé	67 mm
Características	SISTEMA ANTIRRETORNO CON MEMBRANA DE SILICONA: garantía 100% sin olores y sin sifonaje
Material tapón	Latón
Sistema de cierre	Quick-clac
PVP	**38,00 €**

AHORRO DE ESPACIO · AÑOS GARANTIA 10



NOVEDAD



Referencia	**30724236**
Descripción	NANO 6.7 QUICK-CLAC + SIFÓN EXTRAPLANO DE LAVABO Ø40
Código EAN13	3375537240630
U/C	34
Packaging	Caja
Entrada	1"¼
Espesor del lavabo	23 > 89 mm
Altura por debajo del lavabo / bidé	67 mm
Características	SISTEMA ANTIRRETORNO CON MEMBRANA DE SILICONA: garantía 100% sin olores y sin sifonaje
Material tapón	Latón
Sistema de cierre	Quick-clac
PVP	**38,00 €**

AHORRO DE ESPACIO · AÑOS GARANTIA 10



COLOR Touch COLLECTION



AHORRO DE ESPACIO · AÑOS GARANTIA 10



Referencia	**30724958**	**30724957**	**30724959**
Descripción	NANO 6.7 QUICK-CLAC Ø32 NEGRO MATE	NANO 6.7 QUICK-CLAC Ø32 BLANCO	NANO 6.7 QUICK-CLAC Ø32 DORADO
Código EAN13	3375537247684	3375537247677	3375537247691
U/C	42		
Packaging	Caja		
Entrada	1"¼		
Espesor del lavabo	23 < 51 mm		
Altura por debajo del lavabo / bidé	67 mm		
Características	SISTEMA ANTIRRETORNO CON MEMBRANA DE SILICONA: garantía 100% sin olores y sin sifonaje		
Material tapón	Latón		
Sistema de cierre	Quick-clac		
PVP	**40,00 €**	**40,00 €**	**41,66 €**

EMBELLECEDOR + CARTUCHO NANO 6.7



Referencia	**30723128**
Descripción	EMBELLECEDOR LATÓN CROMADO + CARTUCHO QUICK CLAC NANO 6.7
Código EAN13	3375537230082
U/C	1 (caja completa 50)
Packaging	Bolsa
Características	Cartucho membrana anti-olores + tapón embellecedor latón NANO 6.7
PVP	**27,87 €**



Referencia	**30723191**
Descripción	EMBELLECEDOR LATÓN NEGRO
Código EAN13	3375537230716
U/C	1 (caja completa 90)
Packaging	Bolsa
Características	Cartucho membrana anti-olores + tapón embellecedor latón NANO 6.7
PVP	**29,06 €**

MEMBRANA NANO 6.7



Referencia	**30724649**
Descripción	MEMBRANA NANO 6.7 QUICK-CLAC
Código EAN13	3375537244690
U/C	1 (caja completa 120)
Packaging	Bolsa
Características	Cartucho membrana anti-olores.
PVP	**4,01 €**

TUBO ALARGADOR 250 MM



Referencia	**30722781**
Descripción	TUBO ALARGADOR CON VALONA 250 MM PARA SIFÓN DE LATÓN
Código EAN13	3375537226658
U/C	1 (caja completa 70)
Packaging	Bolsa
Características	Tubo alargador cromado para sifón latón.
PVP	**7,84 €**

TUBO BLANCO Ø32



Referencia	**SP9360**
Descripción	TUBO BLANCO Ø32
Código EAN13	3375530104618
U/C	70
Packaging	Bolsa
Características	Tubo alargador para sifones plásticos blancos.
PVP	**3,80 €**



INTERCALADOR



Referencia	**39007001**
Descripción	INTERCALADOR BLANCO CON REBOSADERO REDONDO
Código EAN13	3375536033783
U/C	1 (caja completa 120)
Packaging	Bolsa
Características	Intercalador universal para rebosadero de lavabo, compatible con válvulas de lavabo
PVP	**9,36 €**



JUNTA REDUCTORA



Referencia	**39450001**
Descripción	JUNTA REDUCTORA H 1"1/4 - M 1"1/2
Código EAN13	3375536022800
U/C	1 (caja completa 100)
Packaging	Bolsa
Características	Tuerca reductora PP 1"1/4H - 1"1/2M con junta de goma 1"1/4
PVP	**2,53 €**

TUERCA REDUCTORA



Referencia	**39451001**
Descripción	TUERCA REDUCTORA H 1"1/2 - M 1"1/4
Código EAN13	3375536022619
U/C	1 (caja completa 200)
Packaging	Bolsa
Características	Tuerca reductora PP H 1"1/2 - M 1"1/4.
PVP	**2,23 €**

GOMA REDUCTORA Ø40 A Ø32



Referencia	**30724304**
Descripción	GOMA REDUCTORA Ø40 A Ø32 PARA LAVABO, DUCHA Y BAÑERA
Código EAN13	3375537241316
U/C	1 (caja completa 200)
Packaging	Bolsa
Dimensión	20 mm
Características	Goma reductora para instalación de tubo o accesorios Ø32 en accesorios Ø40
PVP	**4,49 €**



MEMBRANA SILICONA SENZO Ø32



Referencia	**A11109**
Descripción	MEMBRANA SILICONA SENZO Ø32
Código EAN13	2020000014508
U/C	1 (caja completa 294)
Packaging	Granel
Características	Recambio de membrana de silicona anti-olores para sifón seco Senzo Ø32
PVP	**4,35 €**

TAPÓN DE INOX QUICK-CLAC



Referencia	**SP9261S**
Descripción	TAPÓN DE INOX Y JUNTA PARA VÁLVULA QUICK-CLAC
Código EAN13	3375536013365
U/C	1 (caja completa 50)
Packaging	Bolsa
Características	Compatible con desagüe de bañera Quick-clac con sifón orientable.
PVP	**8,39 €**

MECANISMO VÁLVULA



Referencia	**30722782**
Descripción	MECANISMO VÁLVULA QUICK-CLAC 30723419
Código EAN13	3375537226665
U/C	1 (caja completa 200)
Packaging	Bolsa
Características	Mecanismo de latón para válvula Quick-clac 30723419.
PVP	**4,43 €**

JUNTA VÁLVULA



Referencia	**215271**
Descripción	JUNTA PARA VÁLVULA QUICK-CLAC DE LATÓN
Código EAN13	2020000120124
U/C	1 (caja completa 4000)
Packaging	Granel
Características	Junta de cierre para válvula Quick-clac metal.
PVP	**1,35 €**



Referencia	**30724270**
Descripción	JUNTA Ø68 PARA VÁLVULA QUICK-CLAC
Código EAN13	3375537240975
U/C	1 (caja completa 150)
Packaging	Bolsa
Características	Junta para estanqueidad entre válvula Quick-clac metal y lavabo
PVP	**3,08 €**





FREGADERO

EL DESAGÜE DE FREGADERO EN DETALLE



LA NORMA NF
PARA LOS FREGADEROS
Principales criterios

CERTIFIÉ PAR CSTB NF ROBINETTERIE SANITAIRE

DIMENSIONES DE LOS FREGADEROS EN MM (TODOS LOS TIPOS DE MATERIALES)

› FREGADERO CON ORIFICIO DE Ø 90 MM



Ø 90 MM SIMPLE PARED: INOX, SINTÉTICO, CERÁMICA

› FREGADERO CON ORIFICIO DE Ø 50 MM



Ø 50 MM SIMPLE PARED: INOX

› FREGADERO CON ORIFICIO DE Ø 60 MM



Ø 60 SIMPLE PARED: SINTÉTICO, CERÁMICA



Ø 60 MM DOBLE PARED: SINTÉTICO, CERÁMICA

› CAUDAL DEL DESAGÜE



› CAUDAL DEL REBOSADERO



SIFONES AHORRO DE ESPACIO





SIFÓN AHORRO ESPACIO



Referencia	**30718387**
Descripción	SIFÓN AHORRO DE ESPACIO CON TOMA
Código EAN13	3375537183463
U/C	30
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½
Salida	Ø40
Toma electrodomésticos	Sí
Altura por debajo del fregadero	95 mm
PVP	12,93 €





Referencia	**TM200040**
Descripción	SIFÓN AHORRO DE ESPACIO CON TOMA
Código EAN13	3375536009634
U/C	20
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½
Salida	Ø40
Toma electrodomésticos	Sí
Altura por debajo del fregadero	95 mm
Regulación senos	160 < 280 mm
PVP	14,91 €





Referencia	**TM200140E**
Descripción	SIFÓN AHORRO DE ESPACIO CON TOMA Y ALARGO
Código EAN13	3375536023982
U/C	30
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½
Salida	Ø40
Toma electrodomésticos	Sí
Altura por debajo del fregadero	95 mm
Regulación senos	380 < 500 mm
PVP	17,05 €



WIRQUIN NEO AIR



EL SIFÓN CERO FUGAS CERO OLORES

wirquin neo AIR

PATENTADO

Registered DESIGN

¡VIDEOS WIRQUIN NEO AIR!

WIRQUIN NEO AIR



Referencia	**30722164**
Descripción	WIRQUIN NEO AIR 1"1/4 - 1"1/2 – Ø40
Código EAN13	3375537220878
U/C	30
Packaging	Plástico retráctil
Entrada	1"¼ - 1"½
Salida	Ø40 mm
Toma electrodomésticos	No
Altura por debajo del fregadero o lavabo / bidé	145<205 mm
PVP	12,25 €





Referencia	**30722163**
Descripción	WIRQUIN NEO AIR 1"1/4 - 1"1/2 – Ø40 CON TOMA
Código EAN13	3375537220861
U/C	24
Packaging	Bolsa
Entrada	1"¼ - 1"½
Salida	Ø40 mm
Toma electrodomésticos	Sí
Altura por debajo del fregadero o lavabo / bidé	181<229 mm
PVP	16,51 €





Referencia	**30723726**
Descripción	WIRQUIN NEO AIR CON TUBO DE CONEXIÓN Y TOMA
Código EAN13	3375537235797
U/C	10
Packaging	Caja
Entrada	1" ½
Salida	Ø40
Toma electrodomésticos	Sí
PVP	25,17 €







› También disponible con salida Ø32 mm: ver p.89 (referencia 30722148)

TODO EN UNO





›UNIVERSAL

Equipado de una anilla reductora 1"½ - 1"¼ en entrada, y una salida multidimensional (Ø32 a 43), el sifón TODO EN UNO se adapta tanto a fregadero, como a lavabo o bidé.



› JUNTAS MOLDEADAS AL SIFÓN

Estanqueidad total durante la instalación.



› REGULABLE EN ALTURA

› FÁCIL MANTENIMIENTO

Desmontaje del sifón sin derramar el agua mediante una simple rotación del vaso.



› PUSH-FIT

Sin necesidad de apretar una tuerca, sólo es necesario encajar el tubo de evacuación en la salida del sifón.

SIFÓN UNIVERSAL TODO EN UNO



Referencia	**30718389**
Descripción	TODO EN UNO: SIFÓN UNIVERSAL BLANCO
Código EAN13	3375537183487
U/C	30
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½ - 1"¼
Salida	Ø32 a Ø43
Toma electrodomésticos	No
Altura por debajo del fregadero o lavabo / bidé	125 < 170 mm
PVP	**9,72 €**





Referencia	**30723208**
Descripción	TODO EN UNO: SIFÓN UNIVERSAL BLANCO CON TOMA
Código EAN13	3375537230884
U/C	40
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½ - 1"¼
Salida	Ø32 a Ø43
Toma electrodomésticos	Sí
Altura por debajo del fregadero o lavabo / bidé	165 < 200 mm
PVP	**13,51 €**



SENZO

AHORRO DE ESPACIO Y SIN OLORES

64 mm



GARANTÍA 100% SIN OLORES

EXTRAPLANO



› **FLEXIBLE**
Se comprime sin esfuerzo



› **PUSH FIT**
Instalación fácil y rápida

› **SISTEMA ANTIRRETORNO CON MEMBRANA DE SILICONA**

SIFÓN AHORRO DE ESPACIO FLEXIBLE — SENZO 40

AHORRO DE ESPACIO

AÑOS GARANTIA 5



Referencia	**31160002**
Descripción	SENZO 40: SIFÓN AHORRO DE ESPACIO FLEXIBLE
Código EAN13	3375537147236
U/C	40
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½
Salida	Ø40
Altura por debajo del fregadero	64 mm
Características	**SISTEMA ANTIRRETORNO CON MEMBRANA DE SILICONA: garantía 100% sin olores y sin sifonaje**
PVP	**15,98 €**





› También disponible con salida Ø32 mm: ver p.92 (referencia 31560002)
› Recambio membrana ver p.104 (referencia A11109)

SIFONES UNIVERSALES EXTENSIBLES



SIFÓN UNIVERSAL EXTENSIBLE



Referencia	**30718262**
Descripción	SIFÓN UNIVERSAL EXTENSIBLE BLANCO
Código EAN13	3375537182213
U/C	40
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½ - 1"¼
Salida	Ø40 / Ø50 encolable
PVP	**5,09 €**





Referencia	**30718264**
Descripción	SIFÓN UNIVERSAL EXTENSIBLE CROMADO
Código EAN13	3375537182237
U/C	40
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½ - 1"¼
Salida	Ø40 / Ø50 encolable
PVP	**9,15 €**



› También disponible con salida Ø32/40 mm: ver p.93 (referencias 30718261 y 30718263)

SIFÓN BOTELLA



Referencia	**30718827**
Descripción	SIFÓN BOTELLA CLÁSICO Ø40
Código EAN13	3375537187744
U/C	50
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½
Salida	Ø40
Altura por debajo del lavabo / bidé	131mm
Características	Compatible con reductor 39450001
PVP	4,34 €





Referencia	**30723133**
Descripción	SIFÓN BOTELLA Ø40 CON TOMA
Código EAN13	3375537230136
U/C	45
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½
Salida	Ø40
Altura por debajo del lavabo / bidé	166 < 211 mm
PVP	6,07 €



SIFÓN CURVO



Referencia	**30721961**
Descripción	SIFÓN CURVO Ø40
Código EAN13	3375537218806
U/C	35
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½
Salida	Ø40
Altura por debajo del lavabo / bidé	142 < 172 mm
PVP	5,04 €





Referencia	**30724146**
Descripción	SIFÓN CURVO 1'1/2 Ø40 CON TOMA
Código EAN13	3375537239764
U/C	24
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½
Salida	Ø40
Altura por debajo del lavabo / bidé	142 < 172 mm
PVP	10,79 €



SIFÓN



Referencia	**30724007**
Descripción	SIFÓN FLEXIBLE 1"1/2 Ø40
Código EAN13	3375537238422
U/C	20
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½
Salida	Ø40 encolable
PVP	15,93 €



VÁLVULA CESTILLO INOX CON REBOSADERO



Referencia	**30724238**
Descripción	VÁLVULA CESTILLO INOX + REBOSADERO REDONDO Y RECTANGULAR
Código EAN13	3375537203543
U/C	22
Packaging	Bolsa
Acabado	Cestillo inox
Rebosadero	Redondo y rectangular
PVP	16,59 €



VÁLVULA FREGADERO



Referencia	**30723118**
Descripción	VÁLVULA CESTILLO INOX
Código EAN13	3375537229987
U/C	25
Packaging	Bolsa
Acabado	Cestillo inox
PVP	13,07 €





Referencia	**30723223**
Descripción	VÁLVULA FREGADERO 1" 1/2
Código EAN13	3375537231034
U/C	80
Packaging	Bolsa
Material	Plástico
Sistema de cierre	Tapón y cadena
PVP	5,14 €



JUNTA REDUCTORA



Referencia	**39450001**
Descripción	JUNTA REDUCTORA H 1"1/4 - M 1"1/2
Código EAN13	3375536022800
U/C	1 (caja completa 100)
Packaging	Bolsa
PVP	**2,53 €**

3 AÑOS GARANTIA

TUERCA REDUCTORA



Referencia	**39451001**
Descripción	TUERCA REDUCTORA H 1"1/2 - M 1"1/4
Código EAN13	3375536022619
U/C	1 (caja completa 200)
Packaging	Bolsa
PVP	**2,23 €**

3 AÑOS GARANTIA

MEMBRANA SILICONA SENZO Ø40



Referencia	**A11081**
Descripción	MEMBRANA SILICONA SENZO Ø40
Código EAN13	2020000014065
U/C	1 (caja completa 294)
Packaging	Granel
Características	Recambio de membrana de silicona anti-olores para sifón seco Senzo Ø40
PVP	**4,35 €**

3 AÑOS GARANTIA

CESTILLO INOX



Referencia	**30718177**
Descripción	CESTILLO INOX
Código EAN13	3375537181360
U/C	1 (caja completa 100)
Packaging	Bolsa
PVP	**5,72 €**



3 AÑOS GARANTIA

CONEXIÓN DE LAVADORA/LAVAVAJILLAS RECTA



Referencia	**30724006**
Descripción	CONEXIÓN DE LAVADORA/LAVAVAJILLAS RECTA
Código EAN13	3375537238415
U/C	55
Packaging	Granel
Características	Accesorio 1" de toma para electrodoméstico en Sifón ahorro espacio de fregadero
PVP	**5,19 €**



3 AÑOS GARANTIA

TUBO WIRQUIN NEO AIR



Referencia	**30721318**
Descripción	TUBO CONEXIÓN WIRQUIN NEO AIR
Código EAN13	3375537212477
U/C	15
Packaging	Bolsa
PVP	**8,94 €**



5 AÑOS GARANTIA



ACCESORIOS

DESATASCADOR CON CABLE ENROLLABLE



Referencia	**SP9910**
Descripción	DESATASCADOR CON CABLE 5M ENROLLABLE
Código de barras	3375530165213
U/C	1 (caja completa 8)
Packaging	Granel
PVP	**17,83 €**



BARRA DE APOYO



Referencia	**60718540**
Descripción	BARRA DE APOYO 305 MM RECTA INOX
Código de barras	3375537184958
U/C	12
Packaging	Bolsa
PVP	**44,70 €**



TAPÓN UNIVERSAL



Referencia	**39224001**
Descripción	TAPÓN UNIVERSAL GRIS
Código de barras	3375537144594
U/C	10
Packaging	Blister
PVP	**4,28 €**





Referencia	**39224401**
Descripción	TAPÓN UNIVERSAL BLANCO
Código de barras	3375537149513
U/C	10
Packaging	Blister
PVP	**4,28 €**



CATCHY



Referencia	**30724769**
Descripción	CATCHY: FILTRO UNIVERSAL D110 MM BLANCO
Código de barras	3375537245833
Packaging	Sobre
U/C	1 (caja completa 50)
PVP	**3,60 €**



CATCHY



Referencia	**30724770**
Descripción	CATCHY: FILTRO UNIVERSAL D110MM NEGRO
Código de barras	3375537245840
Packaging	Sobre
U/C	1 (caja completa 50)
PVP	3,60 €





Referencia	**30724771**
Descripción	CATCHY: FILTRO UNIVERSAL D110MM GRIS
Código de barras	3375537245857
U/C	1 (caja completa 50)
Packaging	Sobre
PVP	3,60 €



UPPY TAPÓN UNIVERSAL 2 EN 1



Referencia	**30722894**
Descripción	UPPY TAPÓN UNIVERSAL 2 EN 1 NEGRO
Código de barras	3375537227761
U/C	1 (caja completa 42)
Packaging	Sobre
PVP	3,99 €





Referencia	**30722337**
Descripción	UPPY TAPÓN UNIVERSAL 2 EN 1 BLANCO
Código de barras	3375537222575
U/C	1 (caja completa 42)
Packaging	Sobre
PVP	3,99 €





Referencia	**30722335**
Descripción	UPPY TAPÓN UNIVERSAL 2 EN 1 ROJO
Código de barras	3375537222551
U/C	1 (caja completa 42)
Packaging	Sobre
PVP	3,99 €





Referencia	**30722334**
Descripción	UPPY TAPÓN UNIVERSAL 2 EN 1 ROSA
Código de barras	3375537222544
U/C	1 (caja completa 42)
Packaging	Sobre
PVP	3,99 €



FRISBY: TAPÓN UNIVERSAL

Referencia	**39222501**
Descripción	FRISBY: TAPÓN UNIVERSAL BLANCO
Código de barras	3375539040467
U/c	5
Packaging	Blister
PVP	**3,60 €**





Referencia	**39222301**
Descripción	FRISBY: TAPÓN UNIVERSAL VERDE
Código de barras	3375539040443
U/c	5
Packaging	Sobre
PVP	**3,60 €**





Referencia	**39222101**
Descripción	FRISBY: TAPÓN UNIVERSAL TURQUESA
Código de barras	3375539040429
U/c	5
Packaging	Sobre
PVP	**3,60 €**



REJILLA

Referencia	**30724117**
Descripción	REJILLA FILTRO BLANCA
Código de barras	3375537239481
U/C	1 (caja completa 300)
Packaging	Bolsa
PVP	**3,07 €**





Referencia	**30723217**
Descripción	REJILLA FILTRO CROMADA
Código de barras	3375537230976
U/C	1 (caja completa 300)
Packaging	Bolsa
PVP	**3,07 €**



ÍNDICE POR REFERENCIA

BASTIDORES WC Y CISTERNAS

55950018 p.11
55720350 p.12
55720351 p.12
55723015 p.12
55722890 p.12
50717468 p.13
50720090 p.13
55723467 p.14
50950190 p.14
50719184 p.14
19080001 p.14
71240001 p.15
50950196 p.15
50719183 p.15
50950193 p.15
10724095 p.16
10724097 p.16
10724092 p.16

TAPAS WC

20721280 p.21
20724946 p.22
20724947 p.23
20718118 p.24
20723074 p.25
21230004 p.26
20718747 p.27
20719017 p.28
20724747 p.29
20719930 p.30
20718162 p.30
20719940 p.30

MECANISMOS

10724810 p.33
10723408 p.34
10721827 p.35
10721828 p.35
10721833 p.36
19007001 p.37
19008101 p.37
10724832 p.37
10914002 p.37
19080001 p.37
10724831 p.37
10724095 p.38
10724097 p.38
10724092 p.38
10724093 p.38

FLOTADORES

10722787 p.39
10721836 p.40
10721843 p.40
10721838 p.41
10721839 p.41
10721845 p.41
10721846 p.41
10721842 p.42
10724091 p.42

MANGUITO WC

70754502 p.45
71260101 p.46
70721086 p.46
70718477 p.46
70120715 p.47
70120716 p.47
70950167 p.48
RWCE1100 p.49
RWCE1099 p.49
RWCE1090 p.49
71240001 p.50
70754500 p.50
70754503 p.50
70754504 p.50
70754505 p.51
70718478 p.51
RA372PJ p.52
RA374PJ p.52
RA374PJ+ p.52

MAGICOUDE - CONECTORES

79009005 p.55
79008001 p.55
79010003 p.55
79019001 p.56
79020001 p.56
79021001 p.56
79019011 p.56
79020011 p.56
79011001 p.57
79331005 p.58
79341002 p.58
30720811 p.58
30724293 p.58

CANALETAS Y SUMIDEROS

30723944 p.61
30723946 p.61
30723948 p.61
30723950 p.61
30723958 p.62
30723959 p.62
30723960 p.62
30724322 p.63
30724323 p.63
30724324 p.64
30723951 p.65
30723952 p.65
30723953 p.65
30723970 p.66
30723995 p.67
30723962 p.68
30723382 p.68
30724549 p.69
30724550 p.69
30724551 p.69
30724559 p.69
30724546 p.69
30724547 p.69
30722108 p.69
30724555 p.70
30724556 p.70
30724557 p.70
30724552 p.70
30724553 p.70
30724554 p.70
30722815 p.70
30724548 p.70

DUCHA

30723364 p.74
30723368 p.74
30723370 p.74
30718403 p.74
30723748 p.75
30723120 p.75
30723746 p.75
30722461 p.75
30724226 p.76
30719485 p.76
30724002 p.76
30724003 p.76
30721253 p.77
30723383 p.78
30724568 p.78
30724974 p.78
30724975 p.78
30723385 p.78
30719719 p.79
39254001 p.79
30723382 p.79
51020 p.79
30719156 p.79
30721551 p.80
30722915 p.80
80700067 p.80

BAÑERA

30723098 p.83
30723172 p.83
30723100 p.84
SP5502 p.84
30723226 p.84
30723982 p.84
30724250 p.85
30724544 p.85
SP9261S p.85
215919 p.85
30722867 p.86
215925 p.86
3369 p.86
112580 p.86

LAVABO/BIDÉ

30722148 p.89
30722164 p.89
30723782 p.90
30723783 p.90
30718389 p.91
30723208 p.91
31560002 p.92
30718261 p.93
30718263 p.93
30723136 p.94
30723224 p.94
30754501 p.94
30754502 p.95
30754503 p.95
30724252 p.95
30724757 p.95
30717591 p.96
30717592 p.96
30723390 p.98
30723418 p.98
30120606 p.98
30724564 p.98
30724218 p.99
30724029 p.99
30723119 p.99
30724231 p.101
30724236 p.101
30724958 p.101
30724957 p.101
30724959 p.101
30723128 p.102
30723191 p.102
30724649 p.102
30722781 p.103
SP9360 p.103
39007001 p.103
39450001 p.103
39451001 p.103
30724304 p.103
A11109 p.104
SP9261S p.104
30722782 p.104
215271 p.104
30724270 p.104

FREGADERO

30718387 p.107
TM200040 p.107
TM200140E p.107
30722164 p.108
30722163 p.108
30723726 p.108
30718389 p.109
30723208 p.109
31160002 p.110
30718262 p.111
30718264 p.111
30718827 p.112
30723133 p.112
30721961 p.112
30724146 p.112
30724007 p.112
30724238 p.113
30723118 p.113
30723223 p.113
39450001 p.114
39451001 p.114
A11081 p.114
30718177 p.114
30724006 p.114
30721318 p.114

ACCESORIOS

SP9910 p.116
60718540 p.116
39224001 p.116
39224401 p.116
30724769 p.116
30724770 p.117
30724771 p.117
30722894 p.117
30722337 p.117
30722335 p.117
30722334 p.117
39222501 p.118
39222301 p.118
39222101 p.118
30724117 p.118
30723217 p.118

INTRODUCCIÓN:
La totalidad de las ventas, entregas y servicios de WIRQUIN se llevarán a cabo de forma exclusiva de conformidad con las siguientes condiciones generales de venta. En virtud del presente documento prevalecerán estos términos y condiciones generales, sobre cualquier otro existente tanto por parte de WIRQUIN como del comprador. Estas condiciones generales de venta se considerarán aceptadas por el comprador, a más tardar, con la aceptación de la salida de las mercancías.
Cualquier contrato, pedido o acuerdo, en particular aquellos que pretendan modificar las condiciones establecidas en el presente, tan sólo serán vinculantes si WIRQUIN los acepta de forma expresa y por escrito.
WIRQUIN se reserva el derecho de modificación sobre la información del catálogo: imagen y presentación de sus productos, sin obligación de aceptar devoluciones del material ya entregado o en pedido en curso.

TARIFA:
Los precios de la tarifa son de VENTA AL PÚBLICO (Recomendados) y no incluyen el IVA.

PEDIDOS:
Todo pedido debe de ser comunicado por escrito. Toda modificación y/o anulación de un pedido cursado no será tomado en cuenta si no se ha comunicado por escrito bajo un plazo de 24 horas posteriores a la recepción del pedido inicial. En caso de que WIRQUIN acepte la modificación pasadas 24 horas, el plazo de entrega será calculado de nuevo.
Todo pedido aceptado por WIRQUIN debe contener referencias vigentes, fecha solicitada no inferior al plazo de entrega, precios y condiciones correctas, así como presentar garantías financieras suficientes por parte del cliente;
En consecuencia, toda evolución de la garantía financiera del cliente será tomada en consideración y podría obligar a WIRQUIN a rechazar un pedido, y/o exigir las garantías financieras necesarias y/o documentación contable.
Transmisión de Pedidos: Los pedidos se deben enviar por mail a la dirección pedidos@wirquin.com. Todos los pedidos llegados antes de las 4:00 pm serán gestionados el mismo día de la recepción, pasadas las 4:00pm se tomará el siguiente día hábil como fecha de pedido.
El pedido mínimo para portes pagados es de:

- 250 € base imponible para España (península), Islas Baleares y Andorra
- 400€ para Portugal (península)
- 600€ para Canarias, Azores y Madeira.

Si no llega al pedido mínimo se añadirá un coste de portes mínimo de 10€.

ENTREGAS/EXPEDICIONES:
Cada entrega tiene número de pedido y albarán.
En el albarán constan los datos siguientes:
• Datos de WIRQUIN
• Número y fecha de albarán WIRQUIN
• Numero de pedido y Dirección del Cliente (establecimiento de destino)
• Transportista, número de bultos, peso y volumen
• Referencias WIRQUIN
• Descripción
• EAN de la referencia
• Cantidad / referencia
Los productos se entregan en cajas de cartón y pallet formato europeo (120*80cm). Cada embalaje sale de WIRQUIN cerrado con precinto y cada pallet sale filmado.
Cada producto tiene etiqueta con descripción y Código EAN 13.
La mercancía viaja por cuenta y riesgo de WIRQUIN: Incoterm DDP. WIRQUIN se reserva el derecho de proceder por entregas completas o parciales, sin que ello suponga anulación del/ de los pedidos.
La mercancía se entrega con garantía de manipulación y transporte en toda seguridad. Los pedidos serán siempre por cajas completas.
Las unidades mínimas de venta recogidas en la presente tarifa son de obligado cumplimiento, así como la venta por múltiplos de esta.
WIRQUIN se compromete a un plazo de entrega mínimo de:
- 5 días laborales para todos sus clientes de la peninsula y Baleares
- 15 días laborables para Canarias, Azores y Madeira

En ausencia de una previsión de consumo mensual por referencia, previamente comunicado por el cliente y validado por WIRQUIN, nos basaremos en el histórico de ventas.
En caso de que las ventas sean superiores al 10% del histórico, no podemos garantizar el suministro dentro del pazo de tiempo habitual. En caso de que el cliente no indique fecha de entrega en su pedido, ésta será calculada según el plazo de entrega indicado en las condiciones comerciales de WIRQUIN.
Si la fecha de entrega solicitada por el cliente fuera inferior al plazo de entrega habitual, WIRQUIN valorará la viabilidad de dicha petición.
Es por ello que el periodo de entrega establecido no es vinculante, a menos que se acuerde específicamente por escrito su carácter vinculante.
El periodo de entrega se iniciará con el envío de la confirmación del pedido al comprador y finalizará cuando, en virtud de su vencimiento, el objeto de la entrega se haya depositado en las instalaciones particulares del cliente.
WIRQUIN se compromete a entregar la cantidad entera del pedido. WIRQUIN enviará información mediante correo electrónico de los productos los productos faltantes, así como de cla fehca de entrega del resto del pedido y se tratarn con prioridad cuando se disponda de material. Excepto para los restos de pedido de Canarias, Azores y Madeira cuyo importe sea inferior es a 150€ que seran cancelados
En caso de cantidad excepcional o producto nuevo, WIRQUIN ruega a su cliente pedir plazo previamente al pedido.

RECLAMACIONES / DEVOLUCIONES:
En caso de reclamaciones ocasionadas por desperfecto de embalaje, falta de bultos u otros que puedan ser ocasionados por el transporte, el comprador debe de revisar/inspeccionar el estado de entrega del material y cualquier anomalía detectada debe ser anotada en el comprobante de entrega y comunicada por escrito a WIRQUIN en un plazo máximo de 1 semana posterior a la fecha de recepción. La firma o sello en el comprobante de entrega por parte del cliente sin ninguna anomalía anotada significa la aceptación de la expedición y WIRQUIN queda exento de responsabilidad. Para cada entrega, el cliente tiene derecho a hacer reclamación si la entrega no cumple sus necesidades en cantidad (cantidad indicada en el albarán distinta a la cantidad recibida) o calidad (material roto, defectuoso o no pedido por el cliente). No se aceptan reclamaciones de entrega (diferencia de cantidad, transporte, error administrativo) a partir de 1 semana de la fecha de recepción del material. Para cada reclamación confirmada por parte de WIRQUIN, se hará un abono del valor correspondiente.
El producto abonado podrá ser recogido o destruido directamente por el cliente siempre bajo indicaciones previas y escritas de WIRQUIN. Wirquin revisará, comprobará y si WIRQUIN lo considera necesario, emitirá un informe de revisión del estado de los productos objeto de reclamación; si una vez revisados los productos, no procede la devolución, WIRQUIN se reserva el derecho de cargar al cliente los costes de recogida, gestión de revisión y nuevo envío del material al cliente. No se aceptarán reclamaciones de material destruido sin previa autorización de WIRQUIN.
WIRQUIN solo aceptará reclamaciones de incidencias de producto defectuoso que vengan acompañadas de su correspondiente formulario a disposición de clientes desde sus agentes comerciales. WIRQUIN se reserva el derecho de rechazar una devolución que no cumpla las condiciones de envío adecuadas: Embalaje roto, mal estado, sin documentación, etc. El cliente autorizará a WIRQUIN para cualquier constatación de defecto y para aportar una solución, y absteniéndose el particular de intervenir el mismo, o de implicar a terceras personas.

DEVOLUCIONES POR ACUERDOS COMERCIALES:
Con previo acuerdo escrito entre las partes (COMPRADOR y WIRQUIN), se podrá aceptar, en aquellos materiales servidos que no excedan de 2 años de su entrega, que estén vigentes en tarifa, que sean la última versión tanto de producto como de embalaje y que sean devueltos con su embalaje original en perfectas condiciones para su vent y sin etiqueta del cliente pegada al embalaje, y que no se correspondan a una gama desasrrollada expresamente para el cliente en cuestión.
Cualquier devolución que llegue a nuestras instalaciones sin autorización de WIRQUIN no será recepcionada corriendo cualquier gasto derivado de parte del comprador. Devolución contra pedido compensatorio de otro material por un valor mínimo de + 32% del material devuelto, asumiendo el cliente los gastos de transporte de devolución.
El material devuelto estará vigente en tarifa, en perfectas condiciones de embalaje y sin etiqueta del cliente, pegada al embalaje. Los productos no deben corresponder a una gama desarrollada expresamente para el cliente en cuestión.

GARANTÍA WIRQUIN:
Certifica que los productos que comercializa son conformes a las normativas francesas y comunitarias en vigor a fecha presente y son fabricados respetando los derechos humanos, el medio ambiente, y la legislación social vigente en el país de fabricación.
Relativo a los clientes profesionales (profesionales de la fontanería o de la industria sanitaria), ha sido convenido que la fecha de instalación del producto marcará la fecha de inicio de la garantía.
La garantía se limita, a la decisión de WIRQUIN, al rembolso por emisión de crédito a nombre del almacén, o a la reparación, o a la reposición de las piezas identificadas como defectuosas, o responsables del mal funcionamiento. La responsabilidad de WIRQUIN no puede ser cuestionada en caso de utilización anormal del producto: instalación no conforme o mal adaptada, mantenimiento deficiente por parte del utilizador, utilización de productos de limpieza industriales o no destinado a productos sanitarios o productos químicos, agresión por substancias o cuerpos contenidos en el agua o en elementos exteriores como pueden ser los roedores, evacuación de aceite hirviendo o cuerpos líquidos a altas temperaturas, accidente y choques, deterioración por cuerpos extraños, modificación de productos

de origen, mala instalación o utilización de montaje (principalmente el incumplimiento de las indicaciones que figuran en le ficha de montaje que acompaña el producto), defecto de precaución o conservación, daños ocasionados durante el transporte, daños ocasionados durante una operación de modificación o apertura de embalaje (lista no exhaustiva). WIRQUIN no se hace responsable de la calidad, de la presión o del caudal de la red de alimentación de agua, cuyas variaciones son susceptibles de afectar el buen funcionamiento del producto.
Todas las piezas de recambio fuera de los plazos de garantía estarán sujetas a facturación y a costes de envío relacionados.

PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO:
Los precios de la mercancía vendida son los vigentes en el día de recepción de pedido.
Los precios son netos, salida de material y embalaje incluido. Pero teniendo en cuenta las eventuales fluctuaciones de precios entre la fecha de pedido y la fecha de entrega, la mercancía será facturada a precio y condiciones vigentes el día de la recepción del pedido. Toda modificación tarifaria será comunicada previamente a nuestros clientes, dentro de un plazo de 30 días previos a la fecha de aplicación, salvo en casos de aumento mayor y/o excepcional del coste de la materia prima.
Los precios son francos de portes y embalaje al lugar de entrega, para todos los pedidos que lleguen a la suma acordada por los acuerdos comerciales.
Las entregas fuera de los canales habituales, internacionales o con entrega en almacenes o divisiones industriales, pueden conllevar a la aplicación de disposiciones particulares.
El medio de pago y su vencimiento será el indicado en factura.
La forma de pago establecida por WIRQUIN para la primera operación comercial es por adelantado, mediante transferencia bancaria.
A excepción de condiciones especiales y/o en caso de riesgo financiero, todas las facturas se tienen que pagar como máximo a 60 días desde fecha de factura, en el caso de necesitar día de pago, se hará a 30-45 días + día de pago, pero sin sobrepasar los 60 días y según la ley 15/2010 del 5 de julio, de la modificación de la ley 3/2004. El pago se entiende como el cobro efectivo del importe debido por el cliente.
Como forma de pago habitual se girará Recibo SEPA Domiciliado Giro Bancario a la cuenta que nos indique el Cliente. De esta forma se facilitan las gestiones administrativas, economizamos en tiempo, envíos, papel, etc. y respetamos el medioambiente.
En caso excepcional de cobro vía pagarés o cheques, deberán de estar en WIRQUIN 20 días antes de su vencimiento o fecha de pago. Además, tan solo se consideran aceptados por WIRQUIN en el momento en el que se hagan efectivos, no constituyendo en ningún caso por sí mismos el cumplimiento de la obligación correspondiente.
El incumplimiento por parte del comprador conllevará a la suspensión inmediata de suministro. WIRQUIN se reserva el derecho de cancelar las condiciones de crédito o facilidades de pago otorgadas (en su caso) al Cliente, en cuyo caso se informará al Cliente a la mayor brevedad y podrá retrasar o cancelar los pedidos del Cliente hasta el momento en que se satisfagan las cantidades debidas.

PENALIZACIONES POR RETRASO DE PAGO E INSOLVENCIAS:
En caso de que existan pagos atrasados, los intereses del importe pendiente de pago deberán abonarse de acuerdo con los tipos de interés bancarios publicados en el BOE, así como de los gastos que se hayan podido originar por dicho incumplimiento. Todo ello independientemente de las acciones a que ello de lugar.
En caso de persistencia de demora en el pago o bien insolvencia declarada, WIRQUIN ejercerá su derecho de exigir la liquidación total e inmediata de la deuda. Para próximas entregas de material solo serán aceptados por WIRQUIN los pedidos bajo previo pago.

FACTURACIÓN:
Se establecerá una factura para cada entrega de material. Esta factura contiene todos los elementos legales y particularmente los descuentos de precio adquiridos a fecha de venta.
Todo acuerdo de cooperación comercial firmada entre el CLIENTE y WIRQUIN será sujeto a una facturación basada en la reciprocidad de plazos. Dichas facturas serán honoradas en el mismo plazo y condiciones que las aplicadas para el pago de mercancías.
El cliente, proveedor en el marco de acuerdo de cooperación comercial, certifica por otra parte que las prestaciones son conformes al código de comercio y se compromete a justificar si se le solicita.
Nuestra forma de envío de facturas será únicamente en el formato de facturación electrónica; se enviarán por correo electrónico en formato PDF con la firma digital, con total validez para todos los tramites fiscales y de tesorería.

RESERVA DE PROPIEDAD:
La transferencia de propiedad queda suspendida hasta el completo pago de material por el cliente, incluso en caso de definición de plazos. El cliente está autorizado a vender los productos en el marco del funcionamiento normal de su establecimiento. Esta autorización de venta será retirada automáticamente en caso de quiebra o liquidación. En caso de inicio de tal proceso, el cliente se compromete a informar WIRQUIN por carta certificada en un plazo de 15 días posterior a la declaración de cesación de pagos.

PROTECCIÓN DE DATOS:
WIRQUIN CALAF, SLU, trata la información y los datos personales que nos facilitan las personas, de manera licita, leal y transparente en relación con el interesado, con fines determinados, explícitos y legítimos y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines, los datos serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados y si fuera necesario, actualizados. Se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan. . Serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra la pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas. En el caso de que el Responsable del Tratamiento realice decisiones informatizadas o elabore perfiles con los datos personales, deberá informar al interesado con anterioridad. El interesado tiene derecho a presentar reclamaciones a la Autoridad de Control.
Solo se cederán los datos del interesado por obligación legal, para el tratamiento administrativo o por motivos relacionados con el servicio ofrecido por la entidad. El interesado podrá ejercer los derechos de: acceso, oposición, rectificación, supresión, limitación y portabilidad, dirigiéndose a lopdspain@wirquin.com

COMPETENCIA JURIDICA:
Para resolver las cuestiones que puedan derivarse de la aplicación de estas normas, tanto WIRQUIN como su CLIENTE, convienen someterse a los juzgados y Tribunales de BARCELONA, renunciando a su propio fuero si fuese otro.

NOTAS

EDICIÓN 2026
Concepción: WIRQUIN

Fotografías: STUDIO RADIDEAU - PATRICE MOLLE -
STUDIO GARNIER - FOTOLIA - STUDIO GRAND OUEST - STOCK ADOBE

Este documento no es contractual, Wirquin se reserva
el derecho de modificar sus modelos sin previo aviso.

Cualquier reproducción total o parcial está totalmente prohibida.

WIRQUIN
POLÍGONO INDUSTRIAL PLA DELS VINYATS II
C/ LA LLUM Nº 5-7
08250 SANT JOAN DE VILATORRADA
BARCELONA (ESPAÑA)
TEL. 0034 938 767 816

www.wirquingroup.com



wirquin / Smart For Good

FONTANERIA – SANITARIO

90754515
8 436013 050398
01/2026